



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)	Číslo: 1100035278/2013/5400/006 Zo dňa: 6.12.2013	Predávajúci: DeLUX ZPS s.r.o. 1. mája 939 952 01 Vrábľe	
Kupujúci: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme, „ŽSR“ Klemensova 8 813 61 Bratislava		IČO: 35 934 590 IČ DPH: SK 2022000959 Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 0233708704/0900 Výpis z OR: Okrasného súdu Nitra Oddiel: Sro Vložka č.: 20746/N E-mail: zuzana.hamarova@delux.sk Telefón: 037/7768722	
Faktúru zaslať dvojmo na: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme, „ŽSR“ Účtovné centrum Klemensova 8 813 61 Bratislava			
Konečný príjemca dodávky : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme, „ŽSR“	Dodacia podmienka podľa INCOTERMS 2010: DDP		
Podľa údajov uvedených v objednávke	Miesto určenia: bude uvedené na objednávkach - viď príloha č. 2		
	Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 45		
Kúpna zmluva je záväzná po podpísaní oboma zmluvnými stranami. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú Obchodné podmienky dodania tovaru, s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. V korešpondencii vždy uvádzajte číslo kúpnej zmluvy.			
ČPT (T): 1429/2013/SIM Kúpna zmluva: 1100035278/2013/5400/006			
Popis: Kúpnu zmluvu Vám zasielame v troch vyhotoveniach, z ktorých každá má platnosť originálu. Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie. Všetky tri vyhotovenia vráťte potvrdené späť na našu adresu: ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.			
Č. p.	Špecifikácia sortimentu	MJ/ Množstvo	Lehota dodania tovaru
	<p>Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru: „Pracovné a ochranné odevy - zimné“ v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.</p> <p>Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúceму tovar na základe objednávok vystavených v systéme SAP predkladaných kupujúcim podľa aktuálnych prevádzkových potrieb kupujúceho v dohodnutých lehotách.</p> <p>Podpisom Kúpnej zmluvy kupujúceму nevzniká právny nárok na odobratie celkového množstva tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto Kúpnej zmluvy.</p> <p>Cena za MJ je vrátane dopravy do miesta dodania, je pevná a maximálna.</p> <p>Hodnota celkom: 390 602,92€ bez DPH</p> <p>Doba platnosti: do 31.12.2013.</p>	v zmysle Prílohy č. 1	Do 10 dní odo dňa doručenia objednávky predávajúceму
Kupujúci: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Dňa:	Predávajúci: DeLUX ZPS s.r.o. Dňa:		
Ing. Štefan Hlinka generálny riaditeľ ŽSR	Ing. Rastislav Demeš konateľ		

Číslo účtu VUB, a.s.,
2402668854/0200

IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK 2020480121
DIČ : 2020480121

Obchodné podmienky dodania tovaru

(ďalej len „OP“)

I. Predmet plnenia

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar špecifikovaný v rámcovej zmluve, kúpnej zmluve, resp. objednávke (ďalej len „Zmluva“).

Kupujúci sa zaväzuje tovar v dohodnutom mieste plnenia prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru odovzdať Kupujúcemu doklady v slovenskom jazyku, potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. Dodávka sa považuje za splnenú až po overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov. V prípade ich nesúlady so Zmluvou má Kupujúci právo dodávku odmietnuť. Predávajúci prehlasuje, že ním dodávaný tovar nie je zaťažovaný právami tretích osôb.

II. Cena

Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v Zmluve je bez DPH a je stanovená pre každú položku samostatne. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ak Kupujúci zistí zjavné kvalitatívne nedostatky v dodávke, uhradí Predávajúcemu len skutočne prevzaté množstvo kvalitatívne vyhovujúceho tovaru.

III. Termín plnenia

Termín plnenia je uvedený v objednávke a stanovuje sa v návaznosti na rámcovú zmluvu, kúpnu zmluvu, na ktorú sa objednávka odvoláva, alebo dohodou zmluvných strán. V ostatných prípadoch akceptovaním termínu požadovaného Kupujúcim, prípadne vyznačením protinávhrhu Predávajúceho. Kupujúci preberá tovar len v pracovných dňoch, a to v čase od 6.30 do 14.30 hodiny. Zmena termínu plnenia je možná iba po písomnej dohode.

IV. Dodacie podmienky

Dodacie podmienky a prepravné dispozície sú uvedené v Zmluve. V prípade ak dodacia podmienka nie je v Zmluve uvedená, platí štandardná dodacia podmienka DDP sklad ŽSR v závislosti na adrese objednávajúcej organizačnej zložky podľa INCOTERMS 2010. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím v súlade s dodacou podmienkou.

V. Balenie a obaly

Kupujúci a Predávajúci sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými technickými normami.

VI. Platobné podmienky

- Kupujúci neposkytuje finančný preddavok ani zálohovú platbu. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční výhradne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúr vystavených Predávajúcim.
- Štandardná lehota splatnosti faktúr je 45 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu.
- Predávajúci je oprávnený fakturovať v deň odoslania tovaru, ale najneskôr do 15-tich dní po jeho odoslaní. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania čiastky z bankového účtu Kupujúceho.
- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, musí v nej byť uvedený aj jednotný kód výrobkov podľa klasifikácie produkcie. Súčasťou faktúry bude aj fotokópia objednávky Kupujúceho a doklad, ktorý potvrdzuje dodanie a prevzatie tovaru.
- V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- Ak bude predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, kupujúci neuhradí predávajúcemu sumu DPH uvedenú na faktúre. Sumu DPH uhradí kupujúci predávajúcemu na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre kupujúceho bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.
- Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- Za nedodržanie termínu plnenia je Kupujúci oprávnený vyúčtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny vrátane DPH za každý deň omeškania. Právo Kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- Pre platnosť postúpenia pohľadávky v prospech tretej osoby z titulu kúpnej ceny a jej príslušenstva sa vyžaduje písomný súhlas Kupujúceho.

VII. Zodpovednosť za vady - záručná doba

- Predávajúci poskytne záruku na kvalitatívne parametre dodaného tovaru na čas minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. U tovarov, pri ktorých Predávajúci deklaruje dlhšiu dobu záruky, platí takto deklarovaná záručná doba.
- Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, Kupujúci je povinný ich písomne reklamovať do 14-tich dní od ich zistenia, najneskôr však do konca záručnej doby.
- Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené:
 - nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním na strane Kupujúceho
 - vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil Predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou Predávajúci plnil svoj záväzok.
- Kupujúci je (podľa vlastného uváženia) oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť niektorý z týchto nárokov, resp. ich kombináciu, pričom počas odstraňovania väd záručná doba neplynie:
 - výmena vadného tovaru za tovar bez väd,
 - odstránenie väd opravou tovaru (ak sú opraviteľné) Predávajúcim, resp. na jeho náklady,
 - dodanie chýbajúceho množstva,
 - zníženie kúpnej ceny o zľavu z kúpnej ceny, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku kvalitatívnych väd, minimálne však o 10% z kúpnej ceny.
- Písomne vyhotovená reklamácia musí obsahovať tieto základné údaje – číslo zmluvy, dátum dodania, číslo dokladu o prevzatí, číslo faktúry, druh dodaného tovaru a reklamované množstvo a voľbu nároku.

VIII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

- Od Zmluvy možno odstúpiť okrem prípadov, ktoré stanovuje § 344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade ak:
 - 1.1. Predávajúci alebo Kupujúci je v omeškaní s plnením svojich záväzkov zo Zmluvy o viac ako 30 dní,
 - 1.2. dodaný tovar nespĺňa dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nárok Kupujúceho na zmluvnú pokutu a náhradu škody nie sú dotknuté,
 - 1.3. bude predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.
- Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.
- Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota 3 mesiace začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

IX. Záverečné ustanovenia

- Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP.
- Články neupravené Zmluvou a týmito OP ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Tieto OP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Príloha č. 1 ku zmluve č. 1100035278/2013/5400/006- Špecifikácia predmetu

P.č.	Číslo materiálu použív. na ŽSR	Názov položky	MJ	Predpokladané množstvo	Navrhovaná jednotková cena bez DPH (EUR)	Navrhovaná zmluvná cena bez DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)	Výška DPH (EUR)	Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (EUR)
1.	700473	Ochranné nohavice s náprsenkou so zateplením modré pánske	KS	435	39,00	16 957,20	20%	3 391,44	20 348,64
2.	700475	Ochranné nohavice s náprsenkou so zateplením modré dámske	KS	62	39,00	2 410,20	20%	482,04	2 892,24
3.	700068	Termoprádlo	KS	503	28,10	14 123,06	20%	2 824,61	16 947,67
4.	700102	Ochranný ¾ kabát modrý pre nepriaznivé poveternostné podmienky s odnímateľnou otepľovacou vložkou	KS	891	82,00	73 062,00	20%	14 612,40	87 674,40
5.	700275	Kožušinový pás ľadvinový	KS	581	2,80	1 627,36	20%	325,47	1 952,83
6.	700139	Výstražné nohavice dámske s náprsenkou a trakmi s vysokou viditeľnosťou oranžovej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby so zateplením zimné	KS	124	49,00	6 071,10	20%	1 214,22	7 285,32
7.	700141	Výstražné nohavice pánske s náprsenkou a trakmi s vysokou viditeľnosťou oranžovej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby so zateplením zimné	KS	1 375	49,00	67 365,20	20%	13 473,04	80 838,24

8.	700144	Výstražný kabát krátky s vysokou viditeľnosťou oranžovej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby pre nepriaznivé poveternostné podmienky s odnímateľnou otepľovacou vložkou a návlekom na nohavice proti dažďu	KS	71	79,00	5 593,20	20%	1 118,64	6 711,84
9.	700145	Výstražný kabát s vysokou viditeľnosťou oranžovej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby pre nepriaznivé poveternostné podmienky s odnímateľnou otepľovacou vložkou a návlekom na nohavice proti dažďu	KS	2 211	92,00	20 3393,60	20%	40 678,72	244 072,32
Navrhovaná zmluvná cena (súčet položiek 1 – 9):						390 602,92			Chyba! Neplatné prepojenie.

Jedná sa o predpokladané množstvo, ktoré sa bude meniť v závislosti od aktuálnych potrieb vyhlasovateľa.

TECHNICKÝ POPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Ochranné nohavice s náprsenkou so zateplením modré pánske (HM 700473)

POPIS VÝROBKU:

Pracovné nohavice na traky s plastovou prackou a integrovanou gumou, vzadu látkové uchytenie na traky, zosilnené kolená, na spodku nohavíc gombíky za účelom úpravy šírky okraja nohavíc. Farba: Pantone 295, prípustné sú aj odtiene Pantone 280, 281, 288, 294, 2955.

- Jedno zadné vrecko,
- bočné multifunkčné vrecko v oblasti ľavého stehna, našívané so záklopkou v šírke 5cm, záklopka na zapínanie so suchým zipsom o dĺžke 7cm,
- multifunkčné náprsné vrecko, veľké vrecko zapínanie na zips. Na veľkom vrecku našité dve malé otvorené vrecká (jedno 1/3 plochy, druhé 2/3 plochy).

- veľké vrecko celé multifunkčné vrecko prekryté záklopkou so šírkou 7cm. Záklopka prekryva aj malé vrecká. Záklopka na zapínanie so suchým zipsom o dĺžke 15cm,
- trojité šitie na nohaviciach. Vonkajšia strana, vnútorná strana nohavíc, medzi nohami.

POUŽITIE:

- pre pracovníkov vykonávajúcich práce v železničnej prevádzke (majster EaE, OZT, ŽTS, robotník, murár, signalista a iné) v zimnom období.

KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: I

OCHRANNÉ VLASTNOSTI:

- Ochrana tela pred znečistením
- ochrana pred mechanickým poškodením s povrchovými účinkami
- ochrana pred chladom

NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: EN 340: 2003 (STN EN 340: 2004); výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania

MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA:

- materiál tmavo modrý: 100 % bavlna - keper
- materiál doplnky nohavíc HV: 60 % bavlna + 40 % polyester - zvnútra bavlna a zvonku polyester
- plošná hmotnosť: 245 g/m² ± 10 %
- retroreflexná páska: šírka 2,5cm,
- 1 x 2,5 cm retroreflexný pás našitý 10 cm od spodného okraja nohavíc,
- 1 x 2,5 cm pásik z fluorescenčnej oranžovočervenej tkaniny 2,5 cm od vrchného okraja retroreflexného pásika,

ZATEPLENIE: plošná hmotnosť minimálne 250 g/ m².

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT PÁNSKY:

Výškové skupiny: II.- výška 170 cm, IV. – výška 182 cm, VI. - výška 194 cm
označená veľkosť **42 44 46 48 50 52 54 55 58 60 62 64**

BALENIE:

Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi a pred odcudzením v jednotlivých baleniach. Blúzy budú balené jednotlivo á 1 ks v PE vreckách. V každom dodanom kuse odevu budú vložené informácie výrobcu v súlade s EN 340:2003.

2. Ochranné nohavice s náprsenkou so zateplením modré dámske (HM 700475)

POPIS VÝROBKU:

Pracovné nohavice na traky s plastovou prackou a integrovanou gumou, vzadu látkové uchytenie na traky, zosilnené kolená, na spodku nohavíc gombíky za účelom úpravy šírky okraja nohavíc. Farba: Pantone 295, prípustné sú aj odtiene Pantone 280, 281, 288, 294, 2955.

- Jedno zadné vrecko,
- bočné multifunkčné vrecko v oblasti ľavého stehna, našívané so záklopkou v šírke 5cm, záklopka na zapínanie so suchým zipsom o dĺžke 7 cm,
- multifunkčné náprsné vrecko, veľké vrecko zapínanie na zips. Na veľkom vrecku našité dve malé otvorené vrecká (jedno 1/3 plochy, druhé 2/3 plochy).

- veľké vrecko celé multifunkčné vrecko prekryté záklopkou so šírkou 7 cm. Záklopka prekryva aj malé vrecká. Záklopka na zapínanie so suchým zipsom o dĺžke 15 cm,
- trojité šitie na nohaviciach. Vonkajšia strana, vnútorná strana nohavíc, medzi nohami.

POUŽITIE:

- pre pracovníkov vykonávajúcich práce v železničnej prevádzke (majster EaE, OZT, ŽTS, robotník, murár, signalista a iné) v zimnom období.

KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: I

OCHRANNÉ VLASTNOSTI:

- ochrana tela pred znečistením
- ochrana pred mechanickým poškodením s povrchovými účinkami
- ochrana pred chladom

NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: EN 340: 2003 (STN EN 340: 2004); výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania

MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA:

- materiál tmavo modrý: 100 % bavlna - keper
- materiál doplnky nohavíc HV: 60 % bavlna + 40 % polyester - zvnútra bavlna a zvonku polyester
- plošná hmotnosť: 245 g/m² ± 10 %
- retroreflexná páska: šírka 2,5cm,
- 1 x 2,5 cm retroreflexný pás našitý 10 cm od spodného okraja nohavíc,
- 1 x 2,5 cm pásik z fluorescenčnej oranžovočervenej tkaniny 2,5 cm od vrchného okraja retroreflexného pásika,

ZATEPLENIE: plošná hmotnosť minimálne 250 g/m²

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT DÁMSKY:

Výškové skupiny: II.- výška 158 cm, IV. – výška 170 cm, VI.- výška 176 cm, označená veľkosť **40 42 44 46 48 50 52 54 55 58 60**

BALENIE:

Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi a pred odcudzením v jednotlivých baleniach. Blúzy budú balené jednotlivo á 1 ks v PE vreckách. V každom dodanom kuse odevu budú vložené informácie výrobcu v súlade s EN 340:2003.

3. Termoprádlo (HM 700068)

POPIS VÝROBKU: Spodné termoprádlo s funkciou odvádzania vlhkosti smerom od tela. Farba: modrá.

POUŽITIE:

- pre pracovníkov vykonávajúcich práce v exteriéri ako ďalšia tepelná vrstva pod oblečenie v chladnom počasí.

KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: 0

OCHRANNÉ VLASTNOSTI:

- dodatočná ochrana pred chladom

NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania

VEBKOSTNÝ SORTIMENT DÁMSKY:

S-3XL

VEBKOSTNÝ SORTIMENT PÁNSKY:

S-3XL

BALENIE:

Každé balenie obsahuje technické informácie a návody na použitie v súlade s príslušnou normou.

MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA:Termospodky

Sú vyrobené vo farbe tmavomodrej z froté úpletu o zložení : 50% bavlna a 50% polypropylén (mikrovlákno s dutým prierezom) s antibakteriálnou úpravou a o plošnej hmotnosti 220 g/m² ± 5%.

Termorolák je vyrobený vo farbe tmavomodrej o zložení: 50% bavlna a 50% polypropylén (mikrovlákno s dutým prierezom) s antibakteriálnou úpravou a o plošnej hmotnosti 220 g/m² ± 5%.

4. Ochranný 3/4 kabát modrý pre nepriaznivé poveternostné podmienky s odnímateľnou otepľovacou vložkou (HM 700102)

POPIS VÝROBKU: Ochranný 3/4 kabát v prevedení s odopínateľnou zateplenou vložkou. Zapínanie na zips vo farbe modrej. Z dôvodu maximálnej ochrany proti poveternostným vplyvom zapínanie doplnené o ochrannú príklopku = kryté zapínanie na min. 4 ks autogombíkov. Časť kabáta v páse ukončená kanálikom so šnúrkou na sťahovanie. Kapucňa všitá, s možnosťou poskladania do goliera. Zapínanie goliera na suchý zips (na istenie kapucne v golieri). Kapucňa kvôli potrebe fixácie ukončená kanálikom so šnúrkou. Pre spojenie zateplenej vložky s kabátom zapínanie na cca 10 ks autogombíkov.

POUŽITIE:

- pre pracovníkov vykonávajúcich práce vo vonkajšom prostredí

KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: II

OCHRANNÉ VLASTNOSTI:

- ochrana pred znečistením
- ochrana proti poveternostným podmienkam
- ochrana pred vlhkým, chladným a daždivým prostredím.

NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: EN 340:2003; EN 343:2003+A1:2007 A-3 B-3, minimálna teplota prania 40 °C, výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania, min. počet ošetrovacích cyklov 5

MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA:

Materiál polyester/polyuretán s odopínateľnými rukávami na zips.
Farba: Pantone 295, prípustné sú aj odtiene Pantone 280, 281, 288, 294, 2955.

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT DÁMSKY:

Výškové skupiny: II.- výška 158 cm, IV. – výška 170 cm, VI.- výška 176 cm,
označená veľkosť **40 42 44 46 48 50 52 54 55 58 60**
resp. S-3XL

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT PÁNSKY:

Výškové skupiny: II.- výška 170 cm, IV. – výška 182 cm, VI. - výška 194 cm
označená veľkosť **42 44 46 48 50 52 54 55 58 60 62 64**
resp. S-3XL

BALENIE:

Každé balenie obsahuje technické informácie a návody na použitie v súlade s príslušnou normou.

5. Kožušinový pás ľadvinový (HM 700275)

POPIS VÝROBKU: Veľkosť ľadvinového pásu je univerzálna. Obvod pásu sa musí dať regulovať našitými šnúrkami na zaviazanie.

POUŽITIE:

- pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku

KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: 0

NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania

OCHRANNÉ VLASTNOSTI:

- ochrana chrbtice a krížov pred chladom

MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA:

- kožušinový materiál, syntetický, príjemný na dotyk s pokožkou

6. Výstražné nohavice dámske s náprsenkou a trakmi s vysokou viditeľnosťou oranžovej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby so zateplením zimné (HM 700139)

POPIS VÝROBKU: Výstražné nohavice dámske s náprsenkou a trakmi s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby so zateplením zimné

- traky s plastovou prackou a integrovanou gumou,
- vzadu látkové uchytenie na traky,
- zosilnené kolená, na spodku nohavíc gombíky za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,
- retroreflexné pásy (minimálne 50 cyklov prania pri 50 °C teplote),
- jedno zadné vrecko,
- bočné multifunkčné vrecko v oblasti ľavého stehna, našívané so záklopkou v šírke 5 cm. záklopka na zapínanie so suchým zipsom o dĺžke 7 cm,

- multifunkčné náprsné vrecko, veľké vrecko zapínanie na zips. Na veľkom vrecku našité dve malé otvorené vrecká (jedno 1/3 plochy, druhé 2/3 plochy).
- veľké vrecko celé multifunkčné vrecko prekryté záklopkou so šírkou 7 cm. Záklopka prekryva aj malé vrecká. Záklopka na zapínanie so suchým zipsom o dĺžke 15 cm
- trojité šitie na nohaviciach dôvodu čo najväčšej pevnosti. Vonkajšia strana, vnútorná strana nohavíc, medzi nohami.

POUŽITIE:

- pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku

KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: II

OCHRANNÉ VLASTNOSTI:

- ochrana pred neviditeľnosťou zamestnanca vo vzťahu k pracovnému pozadiu
- ochrana pred znečistením
- ochrana proti nepriaznivým poveternostným podmienkam

NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: EN 340:2003 (EN 340:2004); STN EN ISO 20471:2013-09, trieda odevu 2, minimálna teplota prania 40°C, výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania, min. počet ošetrovacích cyklov 5

MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA:

- materiál zloženie: 60 % bavlna / 40 % polyester,
- farba fluorescenčná oranžovočervená – podľa normy STN EN ISO 20471:2013-09
- ochranné nohavice na traky zateplené fleecom vyrobené z materiálu podľa STN EN ISO 20471:2013-09, plošná hmotnosť: 245 g/m² ± 10 %

ZATEPLENIE: Plošná hmotnosť minimálne 250 g/ m².

UPOZORNENIE: na spodku nohavíc je ako fixácia gombík.

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT DÁMSKY:

Výškové skupiny: II.- výška 158 cm, IV. – výška 170 cm, VI.- výška 176 cm,
označená veľkosť **40 42 44 46 48 50 52 54 55 58 60**
resp. S-3XL

BALENIE A OZNAČOVANIE VÝROBKOV:

Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi a pred odcudzením v jednotlivých baleniach. Nohavice budú balené jednotlivo po 1 ks v PE vreckách. V každom dodanom kuse odevu budú vložené informácie výrobcu v súlade s EN 340:2003.

7. Výstražné nohavice pánske s náprsenkou a trakmi s vysokou viditeľnosťou oranžovej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby so zateplením zimné (HM 700141)

POPIS VÝROBKU: Výstražné nohavice pánske s náprsenkou a trakmi s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby so zateplením zimné

- traky s plastovou prackou a integrovanou gumou,

- vzadu látkové uchytenie na traky,
- zosilnené kolená, na spodku nohavíc gombíky za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,
- retroreflexné pásy (minimálne 50 cyklov prania pri 50 °C teplote),
- jedno zadné vrecko,
- bočné multifunkčné vrecko v oblasti ľavého stehna, našívané so záklopkou v šírke 5cm. záklopka na zapínanie so suchým zipsom o dĺžke 7 cm,
- multifunkčné náprsné vrecko, veľké vrecko zapínanie na zips. Na veľkom vrecku našité dve malé otvorené vrecká (jedno 1/3 plochy, druhé 2/3 plochy),
- veľké vrecko celé multifunkčné vrecko prekryté záklopkou so šírkou 7 cm. Záklopka prekryva aj malé vrecká. Záklopka na zapínanie so suchým zipsom o dĺžke 15 cm
- trojité šitie na nohaviciach dôvodu čo najväčšej pevnosti. Vonkajšia strana, vnútorná strana nohavíc, medzi nohami.

POUŽITIE:

- pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku

KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: II

OCHRANNÉ VLASTNOSTI:

- ochrana pred neviditeľnosťou zamestnanca vo vzťahu k pracovnému pozadiu
- ochrana pred znečistením
- ochrana proti nepriaznivým poveternostným podmienkam

NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: EN 340:2003 (EN 340:2004); STN EN ISO 20471:2013-09, trieda odevu 2, minimálna teplota prania 40 °C, výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania, min. počet ošetrovacích cyklov 5.

MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA:

- materiál zloženie: 60 % bavlna / 40 % polyester,
- farba fluorescenčná oranžovočervená – podľa normy STN EN ISO 20471:2013-09
- ochranné nohavice na traky zateplené fleecom vyrobené z materiálu podľa normy STN EN ISO 20471:2013-09, plošná hmotnosť: 245 g/m² ± 10 %

ZATEPLENIE: Plošná hmotnosť minimálne 250 g/ m².

UPOZORNENIE: na spodku nohavíc je ako fixácia gombík.

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT PÁNSKY:

Výškové skupiny: II.- výška 170 cm, IV. – výška 182 cm, VI. - výška 194 cm
označená veľkosť **42 44 46 48 50 52 54 55 58 60 62 64**
resp. S-3XL

BALENIE A OZNAČOVANIE VÝROBKOV:

Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi a pred odcudzením v jednotlivých baleniach. Nohavice budú balené jednotlivo po 1 ks v PE vreckách. V každom dodanom kuse odevu budú vložené informácie výrobcu v súlade s EN 340:2003.

8. Výstražný kabát krátky s vysokou viditeľnosťou oranžovej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby pre nepriaznivé poveternostné

podmienky s odnímateľnou otepľovacou vložkou a návlekom na nohavice proti dažďu (HM 700144)

POPIS VÝROBKU: Výstražný kabát krátky s vysokou viditeľnosťou v prevedení s odopínateľnou zateplenou vložkou. Fluorescenčnej oranžovočervenej farby v kombinácii s tmavomodrou. Pri reflexných páskach požadovaný počet pracích cyklov min. 50 pri min. 50°C teplote. Umiestnenie retroreflexných pásov v súlade s STN EN ISO 20471:2013-09. Zapínanie na zips. **Spodná časť kabáta stiahnutá gumou.**

Kapucňa všitá, s možnosťou poskladania do goliera. Zapínanie goliera na suchý zips (na istenie kapucne v golieri). Kapucňa kvôli potrebe fixácie ukončená kanálikom so šnúrkou. Podlepené švy.

Súčasťou návlek na nohavice proti dažďu vo fluorescenčnej oranžovej farbe v kombinácii s tmavomodrou, fixačná guma v páse a v súlade s normami EN 340:2003, EN 343:2003+A1:2008, STN EN ISO 20471:2013-09.

POUŽITIE:

- pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku

KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: II

OCHRANNÉ VLASTNOSTI:

- ochrana pred neviditeľnosťou zamestnanca vo vzťahu k pracovnému pozadiu
- ochrana pred znečistením
- ochrana pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami

NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: EN 340: 2003, EN 343:2003+A1:2008 A – 3, B - 3, STN EN ISO 20471:2013-09, trieda odevu 1, komplet s nohavicami: trieda odevu 2, minimálna teplota prania 40 °C, výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania, min. počet ošetrovacích cyklov 5.

MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA:

- Základný materiál polyester s polyuretánovou povrchovou úpravou.

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT DÁMSKY:

Výškové skupiny: II.- výška 158 cm, IV. – výška 170 cm, VI.- výška 176 cm,
označená veľkosť **40 42 44 46 48 50 52 54 55 58 60**
resp. S-3XL

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT PÁNSKY:

Výškové skupiny: II.- výška 170 cm, IV. – výška 182 cm, VI. - výška 194 cm
označená veľkosť **42 44 46 48 50 52 54 55 58 60 62 64**
resp. S-3XL

ZNAČENIE A BALENIE:

Značenie v súlade s príslušnou normou. Každé balenie obsahuje technické informácie a návody na použitie v súlade s príslušnou normou.

9. Výstražný kabát s vysokou viditeľnosťou oranžovej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby pre nepriaznivé poveternostné podmienky s odnímateľnou otepľovacou vložkou a návlekom na nohavice proti dažďu (HM 700145)

POPIS VÝROBKU: Výstražný kabát s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby pre nepriaznivé poveternostné podmienky s odnímateľnou otepľovacou vložkou. **Spodná časť kabáta ukončená kanálikom so šnúrkou.**

Kapucňa: všitá, s možnosťou poskladania do goliera. Zapínanie goliera je na suchý zips (na istenie kapucne v golieri). Kapucňa kvôli potrebe fixácie ukončená kanálikom so šnúrkou. Odopínateľná zateplená vložka – prevedenie s odopínateľnými rukávmi na zips.

Odolnosť proti prieniku vody trieda 3, odolnosť proti prieniku vodnej pary trieda 1, súlade s normou STN EN ISO 20471:2013-09. Farba fluorescenčná oranžovočervená v kombinácii s tmavomodrou. Retroreflexné pásy striebornej farby- požadovaný počet pracích cyklov min. 50 pri min. 40 °C teplote. Umiestnenie pásov z retroreflexného materiálu v súlade s STN EN ISO 20471:2013-09.

Súčasťou návlaku na nohavice proti dažďu vo fluorescenčnej oranžovej farbe v kombinácii s tmavo – modrou, fixačná guma v páse a v súlade s normami EN 340:2003, EN 343:2003+A1:2007, STN EN ISO 20471:2013-09.

POUŽITIE:

- pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku

KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: II

OCHRANNÉ VLASTNOSTI:

- ochrana pred neviditeľnosťou zamestnanca vo vzťahu k pracovnému pozadiu
- ochrana pred znečistením
- ochrana pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami vo vonkajšom chladnom, vlhkom a daždivom prostredí

NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: EN 340: 2003, EN 343:2003+A1:2007, A-3 B-1, STN EN ISO 20471:2013-09, trieda odevu 3, minimálna teplota prania 40 °C, výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania, min. počet ošetrovacích cyklov 5.

MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA:

- Základný materiál polyester s polyuretánovou povrchovou úpravou.
- Zateplenie 100 % polyester, plošná hmotnosť 150 g/m², prešívajú so 100 % polyesterovou podšívkou.

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT DÁMSKY:

Výškové skupiny: II.- výška 158 cm, IV. – výška 170 cm, VI.- výška 176 cm,
označená veľkosť **40 42 44 46 48 50 52 54 55 58 60**
resp. S-3XL

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT PÁNSKY:

Výškové skupiny: II.- výška 170 cm, IV. – výška 182 cm, VI. - výška 194 cm
označená veľkosť **42 44 46 48 50 52 54 55 58 60 62 64**
resp. S-3XL

ZNAČENIE A BALENIE:

Značenie v súlade s príslušnou normou. Každé balenie obsahuje technické informácie a návody na použitie v súlade s príslušnou normou.

Na akomkoľvek odevnom výrobku musia byť na štítku uvedené tieto informácie: výrobca, vzor (model, typ) výrobku, symboly ošetrovania, materiálové zloženie a veľkosť.

KU VŠETKÝM POLOŽKÁM – SPRESNENIE VEĽKOSTI

Požadované množstvo z jednotlivých veľkostí konkrétneho druhu odevu bude upresňované podľa priebežných písomných objednávok vystavených na základe zmluvy. V prípade, že vyhlasovateľ bude požadovať inú veľkosť (tzn. mierenku) ako je uvedená v opise predmete zákazky, dodá požadované údaje, ktoré budú presne špecifikované v objednávke.

KU VŠETKÝM POLOŽKÁM – NEŠKODNOSŤ MATERIÁLU

Všetky OOP musia vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané „**látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy**“ (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie číslo 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (**REACH**) (článok 57).

KU VŠETKÝM POLOŽKÁM – ČISTENIE A STÁLOFAREBNOSŤ MATERIÁLU

Pokiaľ je odporúčané čistenie odevu, vyhlasovateľ požaduje prednostne čistenie práním. Ďalej vyhlasovateľ požaduje pri všetkých dodávkach OOP zachovanie stálofarebnosti farebných textilných materiálov, ktorá v prípade podozrenia na nesplnenie tejto požiadavky bude kontrolovaná. Požiadavka na stálofarebnosť pre všetky farebné materiály je nasledovná:

Skúšobná metóda	Vlastnosť	Jednotka	Požadovaná hodnota/vlastnosti
STN EN ISO 105-X12	Stálofarebnosť pri otere	stupeň sivej stupnice	za sucha; min.: 4
			za mokra; min.: 3

KU VŠETKÝM POLOŽKÁM - OZNAČENIE OOP LOGOM ŽSR

Logo musí byť použité v zmysle grafického manuálu vizuálnej prezentácie ŽSR, pre účely označenia OOP bude použitá jedna z povolených farebných verzií a to **matne strieborná**

Príloha č. 2 - Miesta dodania:

Názov pracoviska	ulica	PSČ, obec
Dotačný sklad Ružomberok	Kačkova 1	034 01 Ružomberok
Dotačný sklad Vrútky	Železničná 14	038 61 Vrútky
Dotačný sklad Žilina	Hviezdoslavova 2	010 73 Žilina
Dotačný sklad Trenčianska Teplá	Železničná 277	914 01 Trenčianska Teplá
Dotačný sklad Prievidza	Staničná 1	971 01 Prievidza
Dotačný sklad Banská Bystrica	29. augusta 35	974 01 Banská Bystrica
Dotačný sklad Brezno	Železničná 2	977 55 Brezno
Dotačný sklad Fiľakovo	Železničná 23/1990	986 01 Fiľakovo
Dotačný sklad Levice	Nádražný rad 2	934 01 Levice
Dotačný sklad Zvolen	J. Jesenského 269/64	960 01 Zvolen
Dotačný sklad Bratislava hl.st.	Predstaničné námestie 1	810 04 Bratislava
Dotačný sklad Bratislava GR ŽSR	Klemensova 8	813 61 Bratislava
Dotačný sklad Bratislava východné	Východná 2	831 06 Bratislava
Dotačný sklad Kúty	Železničiarska 838	908 01 Kúty
Dotačný sklad Leopoldov	Nádražná 13	920 41 Leopoldov
Dotačný sklad Nové Zámky	Námestie republiky 8	940 65 Nové Zámky
Dotačný sklad Štúrovo	Železničný rad 14	943 02 Štúrovo
Dotačný sklad Trnava	Bratislavská 2/A	917 00 Trnava
Dotačný sklad Margecany	Železničná 10	055 01 Margecany
Dotačný sklad Michalany	Staničná 386	076 14 Michalany
Dotačný sklad Spišská Nová Ves	Fabiniho 25	052 01 Spišská Nová Ves
Dotačný sklad Prešov	Masarykova 31	080 01 Prešov
Dotačný sklad Humenné	Staničná 1	066 01 Humenné
Dotačný sklad Košice hl. st.	Staničné nám.11	041 50 Košice
Dotačný sklad Košice	Pri bitúnku 2	040 04 Košice
Dotačný sklad Plešivec	Železničná 513	049 11 Plešivec
Dotačný sklad Poprad Tatry	Wolkerová 479	058 01 Poprad
Dotačný sklad Čierna nad Tisou	Železničná 1	076 43 Čierna nad Tisou

