

Kúpna zmluva č. 2013/2060
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov a na základe Rámcovej dohody č. 2011/502

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Pavel KAVACKÝ
riaditeľ Akvizičnej agentúry Ministerstva obrany SR
na základe plnomocenstva ministra obrany
č. KaMO 16 – 108/2013 zo dňa 18.3.2013

Osoby oprávnené konať vo veciach:

- prevzatia tovaru a podpísania dodacieho a preberacieho zápisu v zmysle čl. IV. za Vojenský útvar 9994 Nemšová: pplk. Ing. Vladimír KOTRUS, č. tel. 0960 336 200, fax 0960 336 234, vladimir.kotrus@mil.sk., alebo ním poverený zástupca a za Vojenský útvar 8838 Poprad pplk. Ing. Eduard DINDOFFER tel. 0960 563 800, fax: 0960 563 857, eduard.dindoffer@mil.sk, sk, alebo ním poverený zástupca.
- fakturácie a reklamácií náčelník Spoločného centra materialového manažmentu, Vojenský útvar 3623 Trenčín, tel.: 00421-960 333236, fax: 00421 960 333441, e-mail: tibor.melis@mil.sk alebo ním poverená osoba.

IČO: 30 845 572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171215/8180

(ďalej len „kupujúci“)

1.2. Predávajúci:

Fintex, s.r.o.
Sadova 14
052 01 Spišská Nová Ves

Zastúpený:

Ing. Anton BEŇA - konateľ spoločnosti
①00421/534297851
☎00421/534297852

IČO: 36 572 535
DIČ: SK2020035358
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Bratislava
číslo účtu: 4007767560/7500

Predávajúci je zapísaný v OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14155/V
(ďalej len „predávajúci“)

Článok II.

Predmet kúpnej zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar – Ponožky (ďalej len „tovar“) a previesť na neho vlastnícke právo k danému tovaru a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť za tovar cenu podľa čl. III. tejto zmluvy. Tovar je vyrábaný podľa TP-1094M-1363-11 schválených kupujúcim. Špecifikácia tovaru je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v druhoch a počtoch uvedených v Prílohe č.1.
- 2.3. Predávajúci sa zaväzuje plniť podľa tejto zmluvy s výnimkou prepravy tovaru do miesta dodania, osobne a s odbornou spôsobilosťou.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

- 3.1. Cena za predmetný tovar je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške

169 999,20 EUR vrátane DPH 20%.

(slovom **stošesťdesiatdeväťdeväťstodeväťdesiatdeväť 20/100 EUR**).

Podrobná cenová špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu, atď..

- 3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste dodania v súlade s touto zmluvou.
- 3.3. Po prevzatí tovaru podľa bodu 4.3. kupujúcim v mieste dodania vystaví predávajúci faktúru a osobne ju doručí dňa 23. decembra 2013 na adresu: Spoločné centrum materialového manažmentu, VÚ 3623, Legionárska 5, 911 01 Trenčín vo dvoch výtláčkoch. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané a potvrdené dodacie listy a preberací zápis podľa článku IV. tejto zmluvy. V prípade dodania tovaru po častiach vystaví predávajúci samostatnú faktúru za dodané množstvo tovaru.
- 3.4. Kupujúci uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnené účtovanej sumy z účtu kupujúceho.
- 3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 3.6. Predávajúci je povinný doručiť všetky faktúry kupujúcemu najneskôr do 23.12.2013. V prípade doručenia faktúry po 23.12.2013 predávajúci nemôže uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle ustanovenia čl. VIII. bod 8.2. tejto zmluvy.

Článok IV.

Miesto, spôsob a termín dodania

- 4.1. Miestom dodania tovaru je Vojenský útvar 9994 Nemšová, Slovenskej Armády 52, 914 41 Nemšová a Vojenský útvar 8838 Poprad, Skladová 3, 058 01 Poprad Stráže. Množstvo tovaru pre jednotlivé miesta dodania je uvedené v Prílohe č. 1.

- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmetný tovar do miesta dodania v termíne najneskôr do **23. decembra 2013** vrátane. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach.
- 4.3. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania tovaru najmenej 3 pracovné dni vopred osobu oprávnenú konať vo veciach prevzatia tovaru podľa bodu 1.1. tejto zmluvy.
Oprávnená osoba kupujúceho vykoná v danom mieste dodania kontrolu úplnosti dodaného tovaru v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí tovaru potvrdí oprávnená osoba kupujúceho v mieste dodania preberací zápis a dodací list.
- 4.4. Prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena tovaru a jeho celková výška, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.
- 4.5. Prepravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.
- 4.6. Táto zmluva je zo strany predávajúceho splnená dodaním tovaru do miesta dodania podľa bodu 5.1. tejto zmluvy a podpísaním dodacieho listu a preberacieho zápisu.

Článok V.

Kvalita tovaru, záruka a zodpovednosť za vady

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy a Prílohy č.1 k zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Predmetný tovar musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok a príslušných noriem uvedených v špecifikácii, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar je novovyrobený v roku 2013, doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (záručnom liste) k tovaru, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.
- 5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí tovaru zástupcom kupujúceho.
- 5.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení väd tovaru, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného, resp. vymeneného tovaru.
Oznámenie o reklamacii musí obsahovať :
 - číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
 - číslo dodacieho listu,
 - názov a označenie reklamovaného tovaru,
 - popis vady,
 - počet vadných kusov.
- 5.5. Nároky kupujúceho z väd tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z väd tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamacii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
- 5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

5.8. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky vzniknuté nesprávnym používaním tovaru.

Článok VI.

Kodifikácia

6.1. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať informácie o všetkých zmenách, týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných predávajúcim od svojich dodávateľov, na adresu Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne (ďalej len „úrad“).

6.2. Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečie.

Článok VII.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k tovaru dňom jeho prevzatia v mieste dodania, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a vlastnícke právo k tovaru vzniká dňom uhradenia ceny v súlade s čl. III. tejto zmluvy.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.

8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

9.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po jej vrátení.

9.2. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v dohodnutom množstve, prevedení, kvalite a termíne zo strany predávajúceho a nedodržanie záväzku kupujúceho uhradiť oprávnene

účtovanú sumu podľa čl. III budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods.2 Obchodného zákonníka).

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Akékoľvek zmeny, týkajúce a špecifikácie, kvality a kvantity tovarov predmetu plnenia v porovnaní so špecifikáciou, kvalitou a kvantitou tovaru, ktorá je zmluvne dohodnutá je možné realizovať iba na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán.
- 10.2. Kupujúci si vyhradzuje právo počas platnosti a účinnosti uzavretej kúpnej zmluvy preverovať kvalitu dodávaného tovaru predmetu plnenia na základe náhodného výberu dodaných tovarov predmetu plnenia, pričom má kupujúci právo vykonať 1 x ročne preverenie kvality tohto tovaru v akreditovanej skúšobni na náklady predávajúceho. V prípade, že z takto vykonanej skúšky tovaru predmetu plnenia budú výsledky doložené v skúšobnom protokole rozdielne v porovnaní s výsledkami skúšok uvedených v protokoloch, ktoré boli predložené vo verejnej súťaži a tieto rozdielne výsledky budú v neprospech kupujúceho, má kupujúci právo:
- požadovať v primeranej lehote dodávku náhradného tovaru v zmluve dohodnutej kvalite na náklady predávajúceho alebo,
 - požadovať primeranú zľavu z ceny dodaného predmetu plnenia alebo,
 - odstúpiť od zmluvy.

Článok XI. Rozhodcovská doložka

- 11.1.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú budú prejednané a rozhodnuté v rozhodcovskom konaní.
- 11.2.Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť všetky ich spory, najmä na zmluvnom základe, ale aj na inom právnom základe, napr. spory z náhrady škody, bezdôvodného obohatenia a pod.
- 11.3.Zmluvným základom bude najmä, nie však výlučne, táto zmluva.
- 11.4.Na základe tejto rozhodcovskej doložky možno riešiť všetky spory medzi zmluvnými stranami s výnimkou tých, pri ktorých je to zo zákona vylúčené.
- 11.5.Na základe tejto rozhodcovskej doložky môže byť v rozhodcovskom konaní rozhodnuté o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo porušenia práva, ako aj o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je.
- 11.6.Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť a rozhodovať spory pred Rozhodcovským súdom pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. IČO: 36 414 603 (ďalej len „Rozhodcovský súd“), v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaným Rozhodcovským súdom, podľa slovenského právneho poriadku a podľa rokovacieho poriadku a štatútu Rozhodcovského súdu.
- 11.7.Zmluvné strany vyhlasujú, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, a že sa podrobujú rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre ne konečné, záväzné a vykonateľné.
- 11.8.Zmluvné strany sa dohodli, že táto rozhodcovská doložka nebráni Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky podaniu žaloby na všeobecný súd, ak do dňa začatia konania na všeobecnom súde nebolo v tej istej veci začaté rozhodcovské konanie. Zmluvné strany netrvajú, pre prípad, že sa začne konanie na všeobecnom súde, na tejto rozhodcovskej doložke. V prípade súčasného podania návrhov na začatie konania

na všeobecnom súde zo strany Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a na Rozhodcovskom súde zo strany jej zmluvného partnera, v tej istej veci, zmluvné strany trvajú na prejednaní veci na všeobecnom súde.

Článok XII. ***Záverečné ustanovenia***

- 12.1. Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 12.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 4 vyhotovenia obdrží kupujúci a 1 vyhotovenie obdrží predávajúci.
- 12.5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 12.6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
- 12.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 Množstvo, cena a špecifikácia tovaru – o počte listov 15

V, dňa

V Bratislave, dňa

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Ing. Anton BEŇA
konateľ spoločnosti

Ing. Pavel KAVACKÝ
riaditeľ

Množstvo, cena a špecifikácia tovaru

Ponožky

P.č.	Názov tovaru	Počet párov	Cena za pár bez DPH EUR	Cena za pár s 20% DPH EUR	Cena Celkom s DPH EUR
1.	Ponožky letné tmavosivé	50 000	0,970	1,16	58 200,00
2.	Ponožky zimné tmavosivé	33 000	1,500	1,80	59 400,00
3.	Ponožky športové biele/svetlo šedé	3 000	1,400	1,68	5 040,00
4.	Ponožky k slávnostnej rovnošate čierne	476	1,00	1,20	571,20
5.	Ponožky letné termo kaki	10 000	1,799	2,16	21 588,00
6.	Ponožky zimné termo kaki	10 000	2,100	2,52	25 200,00
CELKOM:					169 999,20

Cena celkom: 170 028,00 EUR

Miesto dodania tovaru

P.č.	Názov tovaru	Počet párov	MLF ZZ Nemšová	MLF ZZ Poprad
1.	Ponožky letné tmavosivé	50 000	25 000	25 000
2.	Ponožky zimné tmavosivé	33 000	20 000	13 000
3.	Ponožky športové biele/svetlo šedé	3 000	1 500	1 500
4.	Ponožky k slávnostnej rovnošate čierne	476	476	0
5.	Ponožky letné termo kaki	10 000	5 000	5 000
6.	Ponožky zimné termo kaki	10 000	5 000	5 000

Špecifikácia tovaru:

Ponožky letné vo farbe tmavosivá,


Požiadavky na vlastnosti:

Ponožky letné sú určené k služobnej rovnošate. Sú vyrobené pletiarskou technológiou. V chodidlovej, pätovej a prstovej časti sú pletené jednolícnu hladkou väzbou. Prstová časť je uzatvorená zošitím špeciálnym plochým švom, aby netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom so zapracovanou gumičkou, ktorá nesmie nohu príliš sťahovať a musí byť dosť pevná, aby sa ponožka nezosúvala. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu. Vonkajšia strana je tvorená prevažne bavlnou, vnútorná prevažne PP vláknom. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 70% $\pm$ 4% bavlna, 30% $\pm$ 3% polypropylén

Hmotnosť 1 páru: 35g $\pm$ 3g (veľkosť 28)

Popis výrobku: Ponožka hladká je vyrobená z bavlny a polypropylénu na malopriemerovom pletacom stroji, zošitá plochým švom, upravená na formovacom stroji. Kontrola kvality výrobku je zabezpečovaná v zmysle platných noriem. Po vizuálnej kontrole na vzhľadové chyby je spárovaná, zatriedená do kvalitatívnej triedy a označená etiketou.



Parametre výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	$\pm 8 \%$	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250
B	Dĺžka chodidla	$\pm 4 \%$	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	$\pm 5\text{mm}$	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	$\pm 5\text{mm}$	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny- ponožky

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie ponožiek letných	Stanoví skúšobňa	70%± 4% bavlna, 30% ± 3% polypropylén
Farba		
Ponožky letné	tmavosivá – antracit, bordová,	18-0306 TP, 18-0503TP 19-1530 TP, 18-1631 TP
Štruktúra	pletenina	
Zmena rozmerov po praní	STNEN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť po praní pri 40	STN EN ISO 105 - 06	4
Stálofarebnosť v pote- kyslý	STN EN ISO 105- E 04	4
Alkalický	STN EN ISO 105-E 04	4
Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	STN EN ISO 105 - X 12	4 4
Odolnosť voči odieraniu	STN EN ISO12947	st..3 po 15 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Odolnosť voči odieraniu zimných ponožiek	STN EN ISO12947	st..3 po 10 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu, ťažkých kovov + pH vodného výluhu	STN 80 0055	podľa STN 80 0055

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).
Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky letné sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov.
Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.


Kartóny s ponožkami sú preplepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Symbody ošetrovania výrobku:



Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Ponožky zimné vo farbe tmavosivá,

Požiadavky na vlastnosti:


Ponožky zimné sú určené k služobnej aj poľnej rovnošate v zimnom období. Sú vyrobené pletiarskou technológiou. Chodidlová, päťová a prstová časť sú pletené jednlícnu hladkou väzbou. Prstová časť je uzatvorená zošitím špeciálnym plochým švom, aby netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom so zapracovanou gumičkou, ktorá nesmie nohu príliš sťahovať a musí byť dost' pevná, aby sa ponožka nezosúvala. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu. Vonkajšia strana je tvorená prevažne zmesou priadze viskóza/polyester/vlna, vnútorná prevažne PP vláknom. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 10%±2% vlna, 10%±2% viskóza, 35% ±3%polyester, 45% ±3% polypropylén

Hmotnosť 1páru:80g ± 7g (veľkosť 28)

Popis výrobku: Ponožka je vyrobená zo zmesovej priadze a polypropylénu na malopriemerovom pletacom stroji, zošitá plochým švom, upravená na formovacom stroji.

Kontrola kvality výrobku je zabezpečovaná v zmysle platných noriem. Po vizuálnej kontrole na vzhľadové chyby je spárovaná, zatriedená do kvalitatívnej triedy a označená etiketou.



Parametre výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny- ponožky

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie ponožiek zimných	Stanoví skúšobňa	10%±2% vlna, 10% ±2%viskóza, 35%±3% polyester, 45%±3% polypropylén
Farba		
Ponožky zimné	tmavosivá – antracit, bordová,	18-0306 TP, 18-0503TP 19-1629 TP, 18-1726 TP
Štruktúra	pletenina	
Zmena rozmerov po praní	STN EN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť po praní pri 40	STN EN ISO 105 - 06	4
Stálofarebnosť v pote- kyslý	STN EN ISO 105- E 04	4
Alkalický	STN EN ISO 105-E 04	4
Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	STN EN ISO 105 - X 12	4 4
Odolnosť voči odieraniu	STN EN ISO12947	st..3 po 15 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Odolnosť voči odieraniu zimných ponožiek	STN EN ISO12947	st..3 po 10 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu, ťažkých kovov + pH vodného výluhu	STN 80 0055	podľa STN 80 0055

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).
Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky zimné sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov.
Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Symbody ošetrovania výrobku:




Ponožky športové vo farbe biela + sv. šedá

Požiadavky na vlastnosti:

Ponožky športové sú vyrobené pletiarskou technológiou na malopriemerových pletacích strojoch, v oblasti chodidla polsendvičová štruktúra, v oblasti lýtka hladká pletenina.. V nártovej časti ponožky je odvetrávanie zabezpečené technológiou pletenia, tvarovým sendvičom, tzv. odvodné kanáliky. Prevesený lem (1:1) je s dostatočnou pružnou ťažnosťou, pričom nohu príliš nestahuje ani nie je voľný, aby ponožka nepadala. V chodidlovej časti je stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabraňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice je uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí. Vonkajšia strana je tvorená prevažne bavlnou, vnútorná zmesou bavlny a PP vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 55 % $\pm$ 5% bavlna
 40 % $\pm$ 5% polypropylén
 5 % $\pm$ 3% elastan
 Hmotnosť 1 páru: . 75g $\pm$ 6g (veľkosť 28)



Parametre výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtka celková	$\pm 8 \%$	220	220	220	220	220	250	280	280	280	280	280	280
B	Dĺžka chodidla	$\pm 4 \%$	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	$\pm 5\text{mm}$	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85
D	Výška lemu	$\pm 5\text{mm}$	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny ponožiek športových

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie, typ priadze	Stanoví skúšobňa	55% ± 5% bavlna 40% ± 5% polypropylén 5% ± 3% elastan
Farba	biela, v spodnej časti chodidla sv. šedá	biela: 11-0601 TP, 11-4202 TP sv. šedá :16-1305 TP, 15-4503TP, 14-4002 TP
Štruktúra		Podľa popisu
Zmena rozmerov po praní pri 40°C	STN EN 25077, STN EN ISO 6330	Max ± 6%
Stálofarebnosť v otere za sucha	STN EN ISO 105-X12	min 4
v otere za mokra	STN EN ISO 105-X12	min 3
vo vode pri 40°C	STN EN ISO 105 –E01	min 3 – 4
v alkalickom a kyslom pote	STN EN ISO 105-E04	min 3 – 4
Odolnosť voči oderu	STN EN ISO 12947-2	Stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov,PCP	STN 80 00 55	v zmysle normy
Obsah arylamínov	STN EN 14362-1	max 30 mg/kg
PH vodného výluhu	STN 80 00 55, STN 1413	4 – 7,5

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).

Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky športové sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Symboly ošetrovania výrobku:



Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Ponožky k slávnostnej rovnosťate vo farbe čierna


Požiadavky na vlastnosti:

Ponožky k slávnostnej rovnosťate sú vyrobené pletiarskou technológiou pletené jednolícnu hladkou väzbou, prípadne s použitím jemného vzoru. Prstová časť je uzatvorená retiazkovaním, alebo zošitím špeciálnym švom, aby netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom so zapracovanou gumičkou, ktorá nesmie nohu príliš sťahovať a musí byť dosť pevná, aby sa ponožka nezosúvala. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu. Vonkajšia strana je tvorená prevažne bavlnou, vnútorná prevažne PP vláknom a elastanom. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 72%±5% bavlna, 26 %±3% polypropylén, 2%±1% elastan

Hmotnosť 1páru: 35g ± 3g (veľkosť 28)

Popis výrobku: Ponožka je vyrobená z bavlny, polypropylénu a elastanu na malopriemerovom pletacom stroji, zošitá plochým švom, upravená na formovacom stroji. Kontrola kvality výrobku je zabezpečovaná v zmysle platných noriem. Po vizuálnej kontrole na vzhľadové chyby je spárovaná, zatriedená do kvalitatívnej triedy a označená etiketou



Parametre výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny- ponožky.

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie ponožiek k slávnostnej rovnošate	Stanoví skúšobňa	72%± 5% bavlna, 26%± 3% polypropylén, 2 %± 1% elastan
Farba		
Ponožky k slávnostnej rovnošate	čierna	19-4205 TP, 19-000 TP
Štruktúra	pleténina	
Zmena rozmerov po praní	STNEN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť po praní pri 40	STN EN ISO 105 - 06	4
Stálofarebnosť v pote- kyslý	STN EN ISO 105- E 04	4
Alkalický	STN EN ISO 105-E 04	4
Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	STN EN ISO 105 - X 12	4 4
Odolnosť voči odieraniu	STN EN ISO12947	st..3 po 15 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Odolnosť voči odieraniu zimných ponožiek	STN EN ISO12947	st..3 po 10 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu, ťažkých kovov + pH vodného výluhu	STN 80 0055	podľa STN 80 0055

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).

Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky k slávnostnej rovnošate sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú preplepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)


Symboly ošetrovania výrobku:

Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Termoponožky letné kaki

Termoponožky letné kaki sú vyrobené pletiarskou technológiou, musia mať v lýtkovej časti ponožky hladkú pleteninu a z vnútornej strany chodidlovej časti polosendvičovú štruktúru. V oblasti päty, špice a chodidla (najviac namáhaných miestach) je väzba sendvičová zosilnená prídavnou priadzou. Pre lepšie odvetrávanie musí byť nártová časť odľahčená sieťkovým úpletom. Lem (1:1) je prevesený s dostatočnou pružnou ťažnosťou, pričom nohu príliš nesťahuje ani nie je voľný, aby ponožka nepadala. V chodidlovej časti a v časti nad členkom musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabraňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí. Vonkajšia strana musí byť tvorená bavlnou, vnútorná zmesou bavlny, elastanu a polypropylénového vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Hmotnosť 1 páru: 60 g ± 6g (veľkosť 28)



Parametre výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	320	320	320	320	330	330	330	330	340	340	340	340
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny termoponožíek letných

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie, typ priadze	Stanoví skúšobňa	55% ± 5% polypropylén(s dutým prierezom), 40% ± 5% bavlna 5% ± 3% elastan
Farba	Kaki zelená	18-0615TP, 19-0515 TP Odchýlka do stupňa 4 šedej stupnice
Štruktúra		Podľa popisu
Zmena rozmerov po praní pri 40°C	STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330	Max ± 6%
Stálofarebnosť v otere za sucha	STN EN ISO 105-X12	min 4
Stálofarebnosť v otere za mokra	STN EN ISO 105-X12	min 3
Stálofarebnosť vo vode pri 40°C	STN EN ISO 105 –E01	min 3 - 4
Stálofarebnosť v alkalickom a kyslom pote	STN EN ISO 105-E04	min 3 - 4
Odolnosť voči oderu	STN EN ISO 12947-2	Stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov,PCP	STN 80 00 55	v zmysle normy
Obsah arylamínov	STN EN 14362-1	max 30 mg/kg
PH vodného výluhu	STN 80 00 55, STN 1413	4 – 7,5

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).
Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Termoponožky letné kaki sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.


Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožíek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Symboly ošetrovania výrobku:




Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Termoponožky zimné kaki

Termoponožky zimné kaki sú vyrobené pletiarskou technológiou, väzba je v ploche ponožky hladká pletenina a vnútorná strana je pletená v sendvičovej štruktúre. V oblasti päty, špice a chodidla (najviac namáhaných miestach) je väzba sendvičová, zosilnená prídavnou priadzou. V ploche celej ponožky musí byť technológiou pletenia zabezpečené odvetranie tzv. kanálikmi. Prevesený lem (1:1) musí byť prevesený s dostatočnou pružnou ťažnosťou. V chodidlovej časti musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabráňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí. Vonkajšia strana musí byť tvorená bavlnou, vnútorná zmesou bavlny, elastanu a polypropylénového vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Hmotnosť 1 páru- 85g ± 8g (veľkosť 28)



Parametre výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny termoponožík zimných

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie, typ priadze	Stanoví skúšobňa	50% ± 5% polypropylén(s dutým prierezom), 42% ± 5% bavlna 8% ± 3% elastan
Farba	Kaki zelená	18-0615 TP, 19-0515TP Odchýlka do stupňa 4 šedej stupnice
Štruktúra		Podľa popisu
Zmena rozmerov po praní pri 40°C	STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330	Max ± 6%
Stálofarebnosť v otere za sucha	STN EN ISO 105-X12	min 4
Stálofarebnosť v otere za mokra	STN EN ISO 105-X12	min 3
Stálofarebnosť vo vode pri 40°C	STN EN ISO 105 –E01	min 3 - 4
Stálofarebnosť v alkalickom a kyslom pote	STN EN ISO 105-E04	min 3 - 4
Odolnosť voči oderu	STN EN ISO 12947-2	Stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov,PCP	STN 80 00 55	v zmysle normy
Obsah arylamínov	STN EN 14362-1	max 30 mg/kg
PH vodného výluhu	STN 80 00 55, STN 1413	4 – 7,5

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).
Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Termoponožky zimné kaki sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožík je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Symboly ošetrovania výrobku:



Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Velkostný sortiment

ROZVOJ OBRANY - MLF ZZZ Nemšová

Ponožky letné termo kaki	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	10	50	210	320	400	1000	1000	1100	580	200	100	30	5000

Ponožky zimné termo kaki	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	10	50	210	320	400	1000	1000	1100	580	200	100	30	5000

Ponožky letné tmavosivé	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	300	1000	1000	5500	6500	6900	3000	500	300	25000

Ponožky zimné tmavosivé	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	200	500	700	4300	5250	5250	3000	500	300	20000

Ponožky športové biele /svetlo šedé	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	50	100	100	300	400	400	120	20	10	1500

Ponožky k slávnostnej rovnošate čierne	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	10	25	50	100	156	100	20	10	5	476

ROZVOJ OBRANY - MLF ZZZ Poprad

Ponožky letné termo kaki	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	10	50	210	320	400	1000	1000	1100	580	200	100	30	5000

Ponožky zimné termo kaki	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	10	50	210	320	400	1000	1000	1100	580	200	100	30	5000

Ponožky letné tmavosivé	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	300	1000	1000	5500	6500	6900	3000	500	300	25000

Ponožky zimné tmavosivé	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	100	400	500	2500	3400	3500	2000	400	200	13000

Ponožky športové biele /svetlo šedé	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	50	100	100	300	400	400	120	20	10	1500