

ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 05/02/2014/VO
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. §269 ods. 2 a nsl. Obch. zákonníka

ČASŤ č. 5 – Realizácia ťažbových prác s použitím lesnej lanovky a vývozej súpravy:

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Technická univerzita vo Zvolene**
Vysokoškolský lesnícky podnik
Študentská 20
960 16 Zvolen

Zastúpený: Ing. Ľubomírom Ivanom, PhD., povereným riaditeľom

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu:

IČO: 397440

DIČ: 2020474808

IČ DPH: SK 2020474808

Telefón:

Fax:

1.2 Dodávateľ: **GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o.**
Zákopčie Stred 832, 023 11 Zákopčie

Zastúpený: Tiborom Poláčekom, konateľom

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach
zmluvných a technických : Tibor Poláček, konateľ

IČO: 36 855 308

DIČ: 2022501833

IČ DPH: SK 2022501833

Bankové spojenie:

Telefón:

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany vstúpili do vzájomného zmluvného vzťahu v súlade s podmienkami príslušného verejného obstarávania, ktoré tomuto vzťahu predchádzalo.

II.

Predmet zmluvy

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať služby spočívajúce v lesníckych činnostiach na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase dohodnutom v príslušných objednávkach a v zákazkových listoch, v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služieb ceny dohodnuté v časti III. tejto zmluvy riadne a včas.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná služby v tomto predpokladanom rozsahu:

Ťažba dreva s JMP – 947 m³

Približovanie dreva lesnou lanovkou od pňa na vývozné miesto – 947 m³

Približovanie dreva traktormi z vývozného miesta na odvozné miesto – 947 m³

Manipulácia dreva na odvoznom mieste – 124 m³

Prerez dreva na odvoznom mieste – 823 m³

Približovanie energetického dreva vývoznou súpravou od pňa na odvozné miesto – 2 470 m³

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah vykonania služieb podľa bodu 2.2 tohto článku je

len orientačný a vychádza z optimálneho ročného plánu ťažby objednávateľa. Vzhľadom na reálnu možnosť zmeny situácie v odbyte drevnej hmoty, alebo pri prípadnom vzniku kalamity počas zmluvného obdobia a zákonnej povinnosti jej následnej likvidácie, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo tento predpokladaný objem ťažbových prác počas trvania zmluvného obdobia aktuálne zmeniť v rozsahu $\pm 25\%$ z celkového predpokladaného objemu ťažby v tejto časti predmetu zákazky.

III.

Cena služby

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ceny služieb (jednotlivých pracovných operácií) sú stanovené vzájomnou dohodou v zmysle Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách a vychádzajú z ponuky dodávateľa predloženej v príslušnej verejnej súťaži. Zmluvné strany prehlasujú, že takto dohodnuté ceny sú záväzné pre obidve zmluvné strany. V týchto cenách sú zahrnuté a zohľadnené všetky účelne vynaložené náklady dodávateľa.

3.2. Ceny (sadzby) za jednotlivé technické jednotky (EUR/m³) pre príslušné pracovné operácie sú až do ukončenia platnosti tejto zmluvy nemenné a sú pre jednotlivé pracovné operácie stanovené v stĺpci č. 3 nasledujúcej tabuľky takto:

	Druh ťažbovej operácie	Predpokladaný objem výroby (m ³)	Cena za tech. jednotku bez DPH (EUR/ m ³)	Celková cena, bez DPH (EUR) (stĺpec č.2 x stĺpec č.3)
	1.	2.	3.	4.
1.	Ťažba dreva s JMP	947 m ³	2,60	2 462,20
2.	Približovanie dreva lesnou lanovkou od pňa na vývozné miesto	947 m ³	15,50	14 678,50
3.	Približovanie dreva traktormi z vývozného miesta na odvozné miesto	947 m ³	4,50	4 261,50
4.	Manipulácia dreva na odvoznom mieste	124 m ³	1,50	186,00
6.	Prerez dreva na odvoznom mieste	823 m ³	0,50	411,50
7.	Približovanie energetického dreva vývoznou súpravou od pňa na odvozné miesto	2 470 m ³	13,00	32 110,00
Celková cena za celý objem výroby, bez DPH				54 109,70
Výška DPH (20%)				10 821,94
Celková cena za celý objem výroby, s DPH				64 931,64

- 3.3. Keďže v zmysle článku 2.3 môže objednávateľ jednostranne zvýšiť/znížiť rozsah vykonania služieb $\pm 25 \%$ z celkového predpokladaného ročného objemu ťažby v tejto časti (lokalite) a zhotoviteľ je povinný zrealizovať služby aj v takto zmenenom rozsahu, tak aj celková hodnota takto upravenej služby sa môže pohybovať v intervale $\pm 25 \%$, ale iba priamo úmerne zmene množstva technických jednotiek (m³).
- 3.4 V zmysle bodu 3.3 sa predpokladaná celková cena služieb 54 109,70 EUR (bez DPH) môže zmeniť a to v intervale od 40 582,27 EUR (bez DPH) do 67 637,13 EUR (bez DPH).
- 3.5 Pred začatím realizácie ťažbových služieb v každom poraste vypracuje objednávateľ príslušnú objednávku a zákazkový list, kde budú stanovené a určené najmä:
- jednotlivé pracovné operácie pre konkrétne pracovisko (porast)
 - pracovné a technologické postupy
 - požiadavky objednávateľa na kvalitu, množstvo a termín započatia a ukončenia jednotlivých pracovných operácií
 - cena za technické jednotky podľa druhu vykonávaných prác na konkrétnom pracovisku v zmysle bodu 3.2 článku III. tejto zmluvy
- 3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať dohodnutú cenu za dielo až po riadnom prevzatí objednávateľom, avšak maximálne raz mesačne a to vždy len k termínu účtovnej uzávierky objednávateľa.
- 3.7. Preddavok ani záloha na poskytovanie služieb sa poskytovať nebude.
- 3.8. Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonané a prevzaté dielo, resp. jeho časti dohodnutú cenu na základe vystavenej faktúry do 21 dní odo dňa jej doručenia.

3.9. V prípade, že faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť dodávateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry.

IV. Čas a miesto plnenia

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa jej podpisu obomi zmluvnými stranami až **do 31.12.2014.**
- 4.2 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonávať služby podľa príslušných objednávok.
- 4.3 Miestom plnenia sa rozumejú lesné porasty, nachádzajúce sa na území LS Sekier a LS Budča, ktoré budú bližšie špecifikované v príslušných objednávkach k tejto zmluve. Všetky tieto porasty spolu s ich základnými charakteristikami ako aj s predpokladanými objemami výroby pre jednotlivé pracovné operácie sú uvedené v tabuľkovej forme vypracovanej pre túto časť predmetu zákazky, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 4.4 Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že dodávateľ riadne poskytnuté služby protokolárne odovzdá objednávateľovi.

V. Osobitné ustanovenia

- 5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác dodávateľovi. Preukázateľnosť odovzdania miesta výkonu prác potvrdia obidve zmluvné strany formou technologického zákazkového listu.
- 5.2 Pri vykonávaní služby postupuje dodávateľ samostatne a zodpovedá za škody spôsobené na mieste výkonu prác za seba, svojich zamestnancov ako aj prípadných subdodávateľov a ich zamestnancov.
- 5.3 Pri plnení predmetu zmluvy Dodávateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov, za svojich subdodávateľov a za ich zamestnancov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje na základe poskytnutých informácií v príslušnej objednávke, v Dohode o dodržaní všeobecne záväzných a osobitných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách TU VŠLP Zvolen (Príloha č.1 tejto zmluvy), v príslušnom Zákazkovom liste a v príslušnom Technologickom protokole pre lesnú prácu.
- 5.4. Dodávateľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, v súlade so všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarimi a požiarnej ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu ako bol s ňou oboznámený.
- 5.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak objednávateľ zistí že dodávateľ vykonáva službu v rozpore so svojimi povinnosťami a požiadavkami na vykonávané práce, ktoré sú definované v Dohode o dodržaní všeobecne záväzných a osobitných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách TU VŠLP, v príslušnej objednávke, v príslušnom zákazkovom liste a v príslušnom Technologickom protokole, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil vzniknuté

chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na miesto výkonu prác dodávateľa zásadne s jeho vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.

5.6. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie služby, taktiež ak pri vykonávaní služby zistí skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby dohodnutým spôsobom, je dodávateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

5.7. Zhotoviteľ je povinný na mazanie reťazových motorových píl používať iba ekologické oleje.

VI.

Zmluvná pokuta, odstúpenie od zmluvy

6.1 V prípade omeškania dodávateľa s poskytnutím služby, má objednávateľ právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z ceny služby za každý deň z omeškania.

6.2 V prípade omeškania objednávateľa s platbou má dodávateľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,015 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

6.3 V prípade nedodržania určeného technologického postupu /vid'. Zákazkový list/, alebo požadovanej kvality prác /príslušná odborná norma určená pre daný výkon/ má objednávateľ právo uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu z celkovej ceny služby na danom pracovisku vo výške 20 %.

6.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne vzniknutej škody.

6.5 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obch. zákonníka za podstatné porušenie zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje :

- meškание dodávateľa s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní,
- porušenie technologickkej disciplíny dodávateľom,
- vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané,
- poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla objednávateľovi škoda,
- nedodržanie dohodnutých termínov vykonania prác dodávateľom,
- nevykonanie prác v rozsahu dohodnutom v príslušnej objednávke,
- nepoužívanie ekologických olejov na mazanie reťazových motorových píl,
- iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi
- preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany objednávateľa a objednávateľ aj naďalej trval na poskytnutí služby.

6.6 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle oprávnenej strane druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných

strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na odstránenie zistených väd už poskytnutej služby.

- 6.7. Pre prípad porušenia zmluvy môže túto každý z účastníkov vypovedať v trojmesačnej lehote. Lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení.

VII.

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných právnych nástupcov objednávateľa, resp. dodávateľa.
- 7.2 Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
- 7.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
- 7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až následne cestou príslušného súdu.
- 7.5 Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka.
- 7.6 Táto zmluva nadobúda platnosť v deň jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (ďalej len CRZ). Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto zmluvy v CRZ v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením, alebo ohrozením obchodného tajomstva a súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu, vrátane všetkých jej príloh a dodatkov v CRZ, vedenom na Úrade vlády SR.
- 7.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch ako originál. Dodávateľ obdrží jeden rovnopis.
- 7.8 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 7.9 Zmluva bola po podpísaní nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

Objedávateľ:

Dodávateľ:

Vo Zvolene, dňa 19.02.2014

V Zákopčí, dňa 19.02.2014

.....
Ing. Lubomír Ivan, PhD.
poverený riaditeľ

.....
Tibor Poláček,
konateľ

PRÍLOHA č.1

ako neoddeliteľná súčasť zmluvy o dodaní služieb č. 05/02/2014/VO

Dohoda o dodržaní všeobecne záväzných a osobitých podmienok pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách TU VŠLP Zvolen

Všeobecne záväzné podmienky predstavujú súbor predpokladov, povinností a požiadaviek kladených na dodávateľov prác, ktorých akceptovanie a dodržiavanie je prvoradou podmienkou pre získanie a vykonávanie konkrétnej zákazky na výkon prác v lesníckych činnostiach a pri zabezpečovaní prepravy dreva.

Oprávnenia a kvalifikačné predpoklady

- a) právnická alebo fyzická osoba (ďalej dodávateľ) je zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri a je držiteľom príslušných oprávnení (odbornej spôsobilosti) na vykonávanie zmluvných činností
- b) dodávateľ je zamestnávateľom alebo disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných osôb pre zvládnutie rozsahu prác zmluvných činností
- c) dodávateľ sa stará o odborný rast svoj a zamestnávateľských osôb
- d) dodávateľ počas trvania kontraktu informuje príslušnú LS o zmene zamestnancov (pri činnostiach vyžadujúcich odbornú spôsobilosť) alebo subdodávateľa

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

(zák. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhl. č.46/2010 Z.z.)

- a) všetky vykonávané práce musia byť vykonávané tak, aby boli stále minimálne 2 osoby prítomné na pracovisku
- b) dodávateľ zodpovedá za plnenie povinností v BOZP a používaní OOPP za všetkých svojich pracovníkov a subdodávateľov
- c) informácie a pokyny o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení predmetu zmluvy na pracovisku a v priestoroch spojených s jeho plnením vyskytujú sú obsiahnuté v Zákazkovom listi.
- d) na základe objednávateľom poskytnutých informácií a pokynov a vlastných zistení je dodávateľ povinný vypracovať „technologický protokol“ obsahujúci preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov /resp. iné osoby vykonávajúce práce v mene dodávateľa/ a nimi vykonávané práce podľa predmetu zmluvy.
- e) dodávateľ prác je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu na jeho strane alebo nebezpečnej udalosti okamžite nahlásiť túto udalosť okrem príslušne konajúcich inštitúcií / inšpektorát práce, polícia, HaZZ, lekárska záchranná služba, .../ vedúcemu zamestnancovi LS, strediska, prípadne jeho zástupcovi. Zachovať miesto udalosti, riadiť sa pokynmi objednávateľa.
- f) dodávateľ je povinný vykonať primerané opatrenia na zdoľávanie požiaru, v prípade jeho nezdolania je povinný túto udalosť nahlásiť na telefónne číslo 150 alebo 112 a následne vedúcemu zamestnancovi lesnej správy prípadne jeho zástupcovi,
- g) dodávateľ je povinný v prípade záchranných prác a prípadnej evakuácie spolupracovať so zamestnancami TU VŠLP Zvolen
- h) dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť označenie komunikácií (cesty a značené turistické chodníky) prechádzajúcich pracoviskom značkami podľa druhu vykonávanej práce. Značka musí mať primeranú veľkosť /na ceste – najmenší rozmer 30 cm, na označenom turistickom chodníku – najmenší rozmer 20 cm/. Na používanie výstražných značiek a signálov sa vzťahuje nariadenie vlády 387/2006 Z.z. o používaní značiek a signálov. Uvedené značky sú doporučené, používať vždy konkrétne značky!

1.



Nepovolaným vstup
zakázaný (spolu so značkou
č.2, 3 alebo 4 a príslušnou
dodatkovou tabuľou)

2.



Nebezpečenstvo škodlivej
alebo dráždivej látky

3.





Iné nebezpečenstvo

4.



Nebezpečenstvo pádu
alebo pohybu zaveseného
bremena

Dodatkové tabule



- i) dodávateľ je povinný mať stanovené dorozumievacie signály (nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o používaní značiek a signálov)

všeobecne platný signál – **STOJ!** (platný vo všetkých priestoroch objednávateľa)



STOP
Prerušenie
Koniec pohybu

Pravé rameno smeruje hore,
dlaň je obrátená dopredu

Požiarňa ochrana

- školenie dodávateľa prác a jeho zamestnancov o požiarnej ochrane (§ 4, písm. e/ zák. 314/01 Z. z. a vyhl. 121/2002) zabezpečuje objednávateľ technikom požiarnej ochrany o čom vyhotoví záznam.
- dodávateľ je povinný mať vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory, traktory, iné vozidlá a stroje, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy vhodným prenosným hasiacim prístrojom o hmotnosti min 5 kg.
- narábať s otvoreným ohňom je možné len na miestach na to určených, toto neplatí pri spaľovaní zvyškov po ťažbe, kde platí osobitný postup
- postup pre spaľovanie zvyškov po ťažbe je určený osobitným dokumentom.

Výkon činností

- dodávateľ môže začať výkon činnosti až po zavedení na pracovisko a vystavení objednávky a zákazkového listu objednávateľom.
- Zákazkový list stanovuje špecifiká konkrétnych pracovísk
- termíny vykonávania jednotlivých prác stanovuje objednávateľ.

Výrobné prostriedky

- dodávateľ je vlastníkom alebo vie preukázať dostatočnú vybavenosť výrobnými prostriedkami pre vykonanie zmluvného rozsahu prác v zmysle stanovených technológií
- dodávateľ udržiava techniku v dobrom prevádzkyschopnom stave, bez viditeľného úniku pohonných hmôt a mazadiel

- c) mechanizačné prostriedky sú vybavené lekárničkou a materiálom na asanáciu uniknutých ropných látok (preferovaný je Vapex) a to prostriedky pre približovanie min 5 l a prostriedky pre odvoz dreva min 10 l. Ostatné prostriedky pri množstve pohonných hmôt a mazacích náplní do 100 l = 5 l a pri množstve nad 100 l = 10 l absorbentu. Množstvo náplní sa rovná kapacite palivovej nádrže, mazacieho a hydraulického systému
- d) v JMP sa používajú ekologicky odbúrateľné mazadlá (Ekopil, rastlinný olej, Arborol a pod.)
- e) ak výrobca mechanizačného prostriedku pripúšťa použitie ekologických palív a mazív je ich použitie povinné.

Ťažba dreva

- a) ťažiť len stromy vyznačené na ťažbu,
- b) dodržať smerovú stínku (ak je požadovaná)
- c) zabezpečiť proti rozštiepeniu kmene mimoriadnej kvality (označené dvomi bodkami vedľa seba v d1,3 a na päte stromu) už pri ich spíľovaní pásovými spínačmi kmeňov. Stabilizovať čelá kmeňov mimoriadnej kvality a ostatných drevín citlivých na praskanie S alebo Z hákami okamžite po spílení a zarovnaní čela, pred odopnutím pásového spínača
(Nedodržanie technológie výroby, vplyvom ktorej dôjde k znehodnoteniu kmeňov mimoriadnej kvality sa považuje za škodu spôsobenú organizácii, ktorej výška sa rovná rozdielu v speňažení skutočne vyrobeného sortimentu a sortimentu potenciálne vyrobeného v prípade nepoškodenia kmeňa)
- d) uvoľniť vzniknuté závesy, vyťažiť ďalšie stromy ohrozujúce zdravie a život aj bez ich vyznačenia najneskôr do konca pracovnej zmeny
- e) na stojace živé stromy nesmú byť bez zodpovedajúceho podloženia uväzované laná, kladky a podobne. Živý strom taktiež nesmie slúžiť ako kladka.,
- f) zabezpečiť kmene ponechaných stromov proti samovoľnému pohybu
- g) pri poškodení oplôtku vykonať provizórnu opravu najneskôr do konca pracovnej doby a ohlásiť ho objednávateľovi
- h) vyťaženie drevnú hmotu zmerať na odvoznom mieste /dĺžka výrezov 6 m a menej s presnosťou na dm, dĺžka surových kmeňov a výrezov nad 6 m s presnosťou na 0,5 m zaokrúhlené nadol, povinná nadmiera sa do dĺžky nezapočítava. Stredná hrúbka výrezov a surových kmeňov 20 cm a viac sa meria dvomi na seba kolmými meraniami a priemer sa zaokrúhľuje na celé cm nadol. Drevná hmota do 20 cm sa meria jedenkrát a zaokrúhľuje sa na celé centimetre nadol/ a zistený údaj zaznamenať na čelo kmeňa resp. výrezu.

Pestovanie a ochrana lesa

zalesňovanie

- a) pri manipulácii so sadbovým materiálom nesmie dôjsť k obnaženiu koreňového systému aby nedošlo k jeho zaschnutiu
- b) koreňový systém sadbového materiálu udržiavať vo vlhkom stave
- c) obalovaný sadbový materiál sa môže premiestňovať len v prepravkách resp. pevných nádobách
- d) pri zalesňovaní obalovanými sadenicami je potrebné postupovať podľa pokynov OLH, včítane nakladania s obalmi.

ochrana proti burine

- a) vyžínaním sa odstraňujú trávy, byliny a nežiaduce dreviny do hrúbky 1 cm; výšky strniska maximálne do 1/3 výšky sadenice; vyžatá burina sa ukladá okolo sadeníc alebo medzi ne (nesmie zakrývať sadenicu)
- b) herbicidom nesmú byť zasiahnuté cieľové dreviny

ochrana proti zveri

- a) repelentom sa ošetruje terminálny výhonok
- b) pri oplocovaní z použitého materiálu je súčasťou dodávky aj oprava poškodených častí použitého materiálu
- c) pred uzavretím oplôtku musí byť z neho vyhnaná všetka vniknutá zver ktorá môže spôsobiť škody na ochraňovanej kultúre

prerezávky a plecie výseky

- a) odstránené jedince musia byť stiahnuté na zem
- b) umiestnenie a parametre linky vyznačí /určí/ v terénne objednávateľ
- c) hmota z liniek musí byť vtiahnutá do porastu alebo uložená na okraj linky (upresnené v Zákazkovom liste)

čistenie plôch po ťažbe

- ťažbové zbytky musia byť uhádzané do hromád s priemerom maximálne 2 m alebo do pásov s maximálnou šírkou 1,5 m (ak nie je stanovené Zákazkovým listom inak),
- pásky uhádzaných ťažbových zbytkov musia byť maximálne po 40 metroch prerušené medzerou o dĺžke minimálne 5 m
- objednávateľom určená hmota ponechaná k prirodzenému rozkladu (celé kmene) sa neuhadzuje.

Odvoz dreva

- prispôbiť veľkosť nákladu a rýchlosť pohybu odvozných prostriedkov technickému stavu povrchu odvoznej cesty a mechanizačného prostriedku
- nepreťažovať odvozné súpravy, na odvozných súpravách (dopravných prostriedkoch) prevážať len také množstvo vhodne rozloženého dreva, ktorým sa neprekročí celková hmotnosť uvedená v technických preukazoch a zároveň sa neprekročí celková dovolená hmotnosť podľa vyhlášky 725/2004 o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Maximálne množstvo naloženého dreva							
Užitočná hmotnosť vozidla v kg		Drevná hmota v m ³					
		Ihličnaté		Listnaté			
		čerstvé	preschnuté	mäkké		Tvrdé	
čerstvé	preschnuté			čerstvé	preschnuté		
do	8000	9,00	11,50	9,00	11,50	7,50	8,50
do	9000	10,00	13,00	10,00	12,50	8,50	10,00
do	10000	11,50	14,50	11,00	14,00	9,50	11,00
do	11000	12,50	16,00	12,50	15,50	10,50	12,00
do	12000	13,50	17,50	13,50	17,00	11,50	13,00
do	13000	15,00	19,00	14,50	18,50	12,50	14,50
do	14000	16,00	20,50	15,50	20,00	13,00	15,50
do	15000	17,00	22,00	17,00	21,50	14,00	16,50
do	16000	18,50	23,50	18,00	23,00	15,00	17,50
do	17000	19,50	25,00	19,00	24,00	16,00	19,00
do	18000	20,50	26,50	20,00	25,50	17,00	20,00
do	19000	22,00	28,00	21,50	24,00	18,00	21,00
do	20000	23,00	29,50	22,50	28,50	19,00	22,00
do	21000	24,00	31,00	23,50	30,00	20,00	23,50
do	22000	25,50	32,50	25,00	31,50	21,00	24,50
do	23000	26,50	34,00	26,00	33,00	22,00	25,50
do	24000	27,50	35,50	27,00	34,50	23,00	26,50
do	25000	29,00	37,00	28,00	35,50	24,00	28,00
do	26000	30,00	38,50	29,50	37,00	25,00	29,00
do	27000	31,00	40,00	30,50	38,50	25,50	30,00
do	28000	32,50	41,50	31,50	40,00	26,50	31,00
do	29000	33,50	43,00	32,50	41,50	27,50	32,50
do	30000	34,50	44,50	34,00	43,00	28,50	33,50

- maximálna dovolená rýchlosť odvozných prostriedkov na lesných cestách

trieda lesnej cesty	popis lesnej cesty	maximálna dovolená rýchlosť
I.	lesná cesta s povrchovou úpravou vozovky, so šírkou koruny cesty minimálne 4 m, celoročne využiteľné	40 km/h
II.	lesná cesta so spevneným povrchom so šírkou koruny cesty minimálne 4 m, celoročne alebo sezónne využiteľné	30 km/h
III.	lesná cesta spravidla bez spevnenia povrchu slúžiaca predovšetkým na približovanie dreva sezónne využiteľná aj na odvoz dreva	20 km/h

Uvedené maximálne dovolené rýchlosti môžu byť zmenené dopravnými značkami na lesných cestách.

Udržanie priaznivého stavu lesa a infraštruktúry

- a) minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, nárastov a kultúr v porastoch používaním primeraných technologických postupov a technických pomôcok pre úpravu pohybu dreva (smerové kladky a pod.)
- b) Ošetriť na svoje náklady poranenia stromov vzniknuté odretím kôry schválenými fungicídny prípravkami najneskôr do 5 hodín po vzniku poranenia. Fungicídne prípravky zabezpečí dodávateľ na svoje náklady.
Hodnoty prípustnosti poškodenia stromov:
cieľové stromy (označené) – nepripúšťa sa
zostávajúce stromy v poraste (medzi dopravnými dráhami) – do 10 % z počtu
hraničné stromy dopravných dráh – do 20 % z počtu
Hodnoty prípustnosti poškodenia prirodzeného zmladenia:
na vopred určených trasách približovania sa pripúšťa 100%
na ostatnej ploche - určené v „Technologickom protokole“
- c) prerušiť prácu počas dažďa a po daždi na dobu v závislosti od únosnosti podlažia a vybavenia približovacieho prostriedku vhodnými (floatačnými) pneumatikami
- d) pokryť dopravné trasy približovania dreva v bahnitých alebo lanovkových terénoch dostatočnou výškou pevného, miestne prístupného materiálu (konáre, nehrubie, ležanina, kamene) pre zabránenie vzniku erózie alebo kritickej hĺbke koľají (viac ako 30 cm)
- e) pri vzniku koľají hlbokých 30 cm zahrnúť ich miestnym materiálom (vytlačená zemina, konáre a pod.) V práci je možné pokračovať až po ich zahrnutí.
- f) Vykonať poťažbovú úpravu pracovísk a to najmä:
 - denne, po skončení pracovnej zmeny vyčistiť odvozné cesty, približovacie cesty (vrátane ich odvodňovacích priekop), značené turistické trasy a chodníky od ťažbových zbytkov
 - denne vyčistiť vodné toky a brehy (do vzdialenosti 5 m na obidve strany) od ťažbových zbytkov
 - denne vyčistiť všetky odrážky na trase približovania a odviešť zrážkové vody
 - denne vyčistiť priekopy zanesené zeminou nahrnutou približovaním
 - stabilizovať narušené brehy vodných tokov (prinavrátanie do pôvodného stavu)
 - vyplniť erózne ryhy v dopravných trasách približovacích prostriedkov hlbšie ako 15 cm vytlačenu zeminou alebo ťažbovými zvyškami
 - zbytky po manipulácii na odvoznom mieste sústrediť na jednu hromadu
- g) Predpokladá sa, že lesná dopravná sieť je v dobrom stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu. Ak dodávateľ zistí pred začatím prác, že niektorá z ciest alebo jej časť je v zhoršenom stave, vyzve Lesnú správu TU VŠLP Zvolen k spisaniu zápisu o stave lesnej cesty.
- h) použitie protišmykových reťazí je zakázané na lesných cestách s povrchovou úpravou vozovky, pokiaľ nie sú pokryté ľadom alebo súvislou ujazdenou vrstvou snehu o hrúbke minimálne 5 cm

Manipulácia s ropnými produktmi

- a) Pri manipulácii s ropnými produktmi vykonávať primerané opatrenia za zamedzenie úniku týchto látok do prostredia. Pri úniku ropných látok okamžite vykonať asanačné opatrenia a udalosť ohlásiť objednávateľovi.
- b) Odstavovať (parkovať) stroje len na miestach na to určených, ktoré nie sú v blízkosti vodných zdrojov. Motorovú časť a nádrže na pohonné hmoty zabezpečiť (podložiť) záchytnými nádobami (vaňami),
- c) Skladovať a tankovať pohonné hmoty a mazivá do mechanizmov len na miestach na to určených za použitia primeraných technických pomôcok (záchytné vane), vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa
- d) Tankovať pohonné hmoty a mazivá do JMP vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa
- e) Neutralizovať uniknuté nebezpečné látky (ropné látky) absorpčnými hmotami k tomu určenými (Vapex, Perlit) a s použitým absorbentom nakladať v zmysle predpisov o nakladaní s odpadmi.

Aplikácia chemických látok a nakladanie s odpadmi

- a) manipulovať s chemickým prípravkom v súlade s kartou bezpečnostných údajov poskytnutou lesnou správou
- b) nepoužívať chemické látky jedovaté pre ryby a vodné živočíchy /podľa údajov v poskytnutej karte bezpečnostných údajov/ a nemanipulovať s nimi vo vzdialenosti menšej ako 25 m od brehovej čiary vodného toku alebo nádrže a od studničiek a prameňov.
- c) dodávateľ musí mať schválený prevádzkový poriadok pre aplikáciu chemických látok regionálnym úradom verejného zdravotníctva
- d) obaly od použitých chemických látok sa odovzdávajú na príslušnej LS
- e) odstrániť z pracovísk všetok odpad vzniknutý pri vykonávaní činnosti.

Všeobecne záväzné osobitné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach TU VŠLP Zvolen

1. Osobitné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác dodávateľovi. Preukázateľnosť odovzdania miesta výkonu prác potvrdia obidve zmluvné strany formou Zákazkového listu.
- 1.2 Pri vykonávaní služby postupuje dodávateľ samostatne a zodpovedá za škody spôsobené objednávatelovi ako aj tretím osobám na mieste výkonu prác.
- 1.3 Pri plnení predmetu zmluvy Dodávateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a za zamestnancov svojich subdodávateľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje na základe informácií poskytnutých v tejto dohode, v zákazkovom liste a v ich súčiastiach.
- 1.4 Dodávateľ bude pri realizácii predmetu tejto dohody postupovať odborne. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto dohody, všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarom a požiarnej ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu, ako bol s ňou oboznámený.
- 1.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak objednávateľ zistí, že dodávateľ vykoná službu v rozpore so svojimi povinnosťami a požiadavkami na vykonávané práce definované v tejto dohode a v Zákazkových listoch, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na miesto výkonu prác dodávateľa zásadne s jeho vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.
- 1.6 Dodávateľ je povinný upozorniť objednávatel'a bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu objednávatelom na vykonanie služby, taktiež ak pri vykonávaní služby zistí skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby dohodnutým spôsobom, je dodávateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávatelovi.
- 1.7 Objednávateľ prác a služieb z dôvodu zmien prírodných výrobných podmienok /najmä vplyvom počasia na výrobné podmienky/, kalamitného výskytu škodlivých činiteľov, organizačných, riadiacich a iných vplyvov na lesnú výrobu /napr. zmenená požiadavka na trhu na sortiment drevnej komodity, nepriaznivej ekonomickej situácie a pod./, si vyhradzuje právo na zmenu zadávaných prác a služieb v oblasti zmeny pracoviska, zmeny objemu, druhu a technológie prác voči prácam a službám vyplývajúcich z výsledkov výberového konania.
- 1.8. Dodávateľ súhlasí s prípadnou zmenou pri zadávaní prác a služieb vyplývajúcou zo zmenených osobitných podmienok.
- 1.9 Činnosť pri odovzdávaní a preberaní pracoviska a pri kontrole dodržiavania technologických a kvalitatívnych požiadaviek sa pokladá za prácu na spoločnom pracovisku. Dodávateľ pri týchto činnostiach vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na tomto spoločnom pracovisku v potrebnom rozsahu.

2. Zmluvná pokuta

- 2.1 V prípade omeškania dodávateľa s poskytnutím služby /nedodržania stanovených termínov v zmysle objednávok / má objednávateľ právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z ceny služby na danom pracovisku, za každý deň z omeškania.
- 2.2 V prípade nedodržania určeného technologického postupu /vid'. Zákazkový list/, alebo požadovanej kvality prác /príslušná odborná norma určená pre daný výkon/ má objednávateľ právo uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu z ceny služby na danom pracovisku vo výške 20 %.
- 2.3 V prípade omeškania objednávatel'a s platbou má dodávateľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,015 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.
- 2.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne vzniknutej škody.

3. Ukončenie zmluvy

- 3.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, za podstatné

porušenie zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy okamžite odstúpiť pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:

- meškание dodávateľa s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní
 - porušenie technologickej disciplíny dodávateľom,
 - vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané
 - poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla objednávateľovi škoda,
 - nedodržanie dohodnutých termínov vykonania prác dodávateľom,
 - nevykonanie prác v rozsahu dohodnutých v objednávke,
 - iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi
 - preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany objednávateľa a objednávateľ aj naďalej trval na poskytnutí služby.
- 3.2 Pri okamžitom odstúpení od tejto dohody, dohoda zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle oprávnenej strane druhej zmluvnej strane. Odstúpením od dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z dohody, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na odstránenie zistených väd už poskytnutej služby.
- 3.3 Písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
- 3.4 Dohodou zmluvných strán.

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenej dohody môžu prechádzať na prípadných právnych nástupcov objednávateľa, res. dodávateľa.
- 4.2 Zmeny a doplnky dohody a príloh môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
- 4.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť okamžite všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie vystavených objednávok, druhej zmluvnej strane /zmena osobných údajov, adresy, čísla účtu, DPH, platenie dane a pod./.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa považujú za doručené / v prípade neprebratia adresátom/ dňom nasledujúcim po dni vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až následne cestou príslušného súdu.
- 4.6 Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi – najmä Občiansky zákonník.
- 4.7 Všeobecne záväzné a osobitné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vydania a pre dodávateľa sa stávajú záväznými vznikom zmluvného vzťahu s objednávateľom.

Dôležité telefónne čísla

Hasiči	150
lekárska záchraná služba	155
polícia	158
integrováný záchraný systém	112
vedúci LS Budča : Ing.Beťko Miroslav	
vedúci LS Sekier: Ing.Hedvigy Roman	

.....

.....

.....

.....

Závěrečné ustanovenia

- a) Požiadavky a podmienky uvedené v týchto všeobecne záväzných podmienkach môžu byť spresnené alebo upravené v Zákazkovom liste.
- b) Podpísanie s dodávateľom služieb Dohody o dodržiavaní všeobecne záväzných a osobitých podmienok pre vykonávanie lesníckych činností je podmienkou pre vystavenie objednávky na vykonanie služieb v lesníckych činnostiach.

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Vo Zvolene, dňa 19.02.2014

V Zákopčí, dňa 19.02.2014

.....
Ing. Ľubomír Ivan, PhD.
poverený riaditeľ

.....
Tibor Poláček
konateľ

Príloha č.2 k Zmluve o dodaní služieb č. 05/02/2014/VO

Dielec	Druh ťažby	☉ Hmotnosť	☉ Sklon	Približ.vzdial. P - VM	Približ.vzdial. VM - OM	Približ.vzdial. P - OM	Ťažba RMP			Približovanie / P - VM lanovkou			Približovanie / VM - OM traktorom			Približovanie / P - OM vývoz. Súp.			Manipulácia RMP			Prerez RMP			Σ €	€/m3	
							m3	NH	€	m3	NH	€	m3	NH	€	m3	NH	€	m3	NH	€	m3	NH	€			
351	OÚ	Ihličnaté				600										50	28,5								0,00	HOELENIENUSOU!	
		Listnaté	0,05																							0,00	HOELENIENUSOU!
360	OÚ	Ihličnaté				600										60	34,2									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05																							0,00	HOELENIENUSOU!
350 B	OÚ	Ihličnaté				600										40	22,8									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05																							0,00	HOELENIENUSOU!
613C11	OÚ	Ihličnaté				600										50	28,5									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05																							0,00	HOELENIENUSOU!
771	OÚ	Ihličnaté				800										150	91,5									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05																							0,00	HOELENIENUSOU!
772	OÚ	Ihličnaté				800										150	75,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05																							0,00	HOELENIENUSOU!
1319	OÚ	Ihličnaté														130	59,3									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05				300																			0,00	HOELENIENUSOU!
234	OÚ	Ihličnaté														100	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	40			1200																			0,00	HOELENIENUSOU!
235	OÚ	Ihličnaté														80	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	40			1200																			0,00	HOELENIENUSOU!
86 11	OÚ	Ihličnaté														70	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	55			1200									150	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
89A11	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	55			600									90	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
98 11	OÚ	Ihličnaté														20	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	45			1200									30	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
99A11	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	40			1200									20	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
108 11	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	50			600									120	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
110A11	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	40			600									150	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
158 11	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	30			1200									100	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
159 11	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	40			1200									120	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
383 00	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	40			600									200	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
496A	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	40			600									50	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
1075 11	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	40			1200									200	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
1083 11	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	35			800									80	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
1094A11	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	35			600									50	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
1096	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	35			600									50	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
1099	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	40			1200									80	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
1101 11	OÚ	Ihličnaté															0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté	0,05	35			600									80	0,0									0,00	HOELENIENUSOU!
		Ihličnaté															0,00									0,00	HOELENIENUSOU!
		Listnaté																								0,00	HOELENIENUSOU!

