



**mobilis**  
manipulačná technika

Ďurgalova ul. 4  
SK - 831 01 BRATISLAVA 37  
tel.: +421 2 54 65 29 61  
fax: +421 2 54 65 29 63  
e-mail: info@mobilis.sk  
http://www.mobilis.sk

príloha č.1 k dodatku č.1 RD č. 2562/2009  
strana 1/4

# P O N U K A - Š P E C I F I K Á C I A

manipulačnej techniky -  
prepravných kontajnerov




Január 2011





príloha č.1 k dodatku č.1 RD č. 2562/2009  
strana 2/4

Pol.č. 1: **Prepravný kontajner na PVC prepravky:**  
obj.č.: **LKE – KL**



**Tech. údaje:**


rozмеры vonkajšie:	1200 x 570 x 1600
rozмеры ložnej plochy:	1100 x 570 x 1330
nosnosť:	300 kg
typ kolies:	AL disk, 3x šedá gumová obruč, 1x čierna el.vod. obruč
priemer kolies:	160 mm
životnosť:	8 rokov
brzda:	fixovanie proti pohybu přibrzdovanie pri ručnej manipulácii
výbava:	zaistenie prepraviek proti vypadnutiu pri manipulácii a preprave možnosť zakladania a označovania vlajočkami
min. množstvo odberu:	104 ks
dodací termín:	60 dní

doplnková výbava: možnosť zapriahania do súpravy



príloha č.1 k dodatku č.1 RD č. 2562/2009  
strana 3/4

Pol.č. 2: **Prepravný kontajner s bočnou stenou:**  
obj.č.: **LKE – KM**



**Tech. údaje:**




rozmery vonkajšie:	1200 x 570 x 1600
rozmery ložnej plochy:	1100 x 550 x 1330
nosnosť:	300 kg
typ kolies:	AL disk, 3x šedá gumová obruč, 1x čierna el.vod. obruč
priemer kolies:	160 mm
životnosť:	8 rokov
brzda:	fixovanie proti pohybu pribrzdovanie pri ručnej manipulácii
výbava:	zaistenie prepraviek proti vypadnutiu pri manipulácii a preprave možnosť zakladania a označovania vlajočkami pevná bočná stena zabraňujúca vypadnutiu balíkov
min. množstvo odberu:	104 ks
dodací termín:	60 dní

doplnková výbava: možnosť zapriahania do súpravy



príloha č.1 k dodatku č.1 RD č. 2562/2009  
strana 4/4

Pol.č. 3: **Prepravňý kontajner na balíky:**  
obj.č.: **LKE – KO**



**Tech. údaje:**

rozmery vonkajšie:	1200 x 800 x 1600
rozmery ložnej plochy:	1100 x 800 x 1330
nosnosť:	350 kg
typ kolies:	AL disk, 3x šedá gumová obruč, 1x čierna el.vod. obruč
priemer kolies:	160 mm
životnosť:	8 rokov
brzda:	fixovanie proti pohybu přibrzďovanie pri ručnej manipulácii smerová brzda pri jazde v súprave
výbava:	zaistenie prepraviek proti vypadnutiu pri manipulácii a preprave možnosť zakladania a označovania vlajočkami pevná bočná stena zabraňujúca vypadnutiu balíkov
min. množstvo odberu:	104 ks
dodací termín:	90 dní

doplňková výbava: možnosť zapriahania do súpravy