



# P O N U K A - Š P E C I F I K Á C I A

manipulačnej techniky -  
prepravných kontajnerov



príloha č.1 k dodatku č.1 RD č. 2562/2009  
strana 2/4

Pol.č. 1: **Prepravný kontajner na PVC prepravky:**  
obj.č.: **LKE – KL**



Tech. údaje:	
rozмеры vonkajšie:	1200 x 570 x 1600
rozмеры ložnej plochy:	1100 x 570 x 1330
nosnosť:	300 kg
typ kolies:	AL disk, 3x šedá gumová obruč, 1x čierna el.vod. obruč
priemer kolies:	160 mm
životnosť:	8 rokov
brzda:	fixovanie proti pohybu přibrzdňovanie pri ručnej manipulácii
výbava:	zaistenie prepraviek proti vypadnutiu pri manipulácii a preprave možnosť zakladania a označovania vlajočkami
min. množstvo odberu:	104 ks
<b>dodací termín:</b>	<b>60 dní</b>

**doplnková výbava:** možnosť zapriahania do súpravy



príloha č.1 k dodatku č.1 RD č. 2562/2009  
strana 3/4

Pol.č. 2: **Prepravny kontajner s bočnou stenou:**  
obj.č.: **LKE – KM**



Tech. údaje:

rozмеры vonkajšie:	1200 x 570 x 1600
rozмеры ložnej plochy:	1100 x 550 x 1330
nosnosť:	300 kg
typ kolies:	AL disk, 3x šedá gumová obruč, 1x čierna el.vod. obruč
priemer kolies:	160 mm
životnosť:	8 rokov
brzda:	fixovanie proti pohybu přibrzdňovanie pri ručnej manipulácii
výbava:	zaistenie prepraviek proti vypadnutiu pri manipulácii a preprave možnosť zakladania a označovania vlajočkami pevná bočná stena zabraňujúca vypadnutiu balíkov
min. množstvo odberu:	104 ks
<b>dodací termín:</b>	<b>60 dní</b>

**doplňková výbava:** **možnosť zapriahania do súpravy**



príloha č.1 k dodatku č.1 RD č. 2562/2009  
strana 4/4

Pol.č. 3: **Prepravný kontajner na balíky:**  
obj.č.: **LKE – KO**



Tech. údaje:

rozmery vonkajšie:	1200 x 800 x 1600
rozmery ložnej plochy:	1100 x 800 x 1330
nosnosť:	350 kg
typ kolies:	AL disk, 3x šedá gumová obruč, 1x čierna el.vod. obruč
priemer kolies:	160 mm
životnosť:	8 rokov
brzda:	fixovanie proti pohybu přibrzdovanie pri ručnej manipulácii smerová brzda pri jazde v súprave
výbava:	zaistenie prepraviek proti vypadnutiu pri manipulácii a preprave možnosť zakladania a označovania vlajočkami pevná bočná stena zabraňujúca vypadnutiu balíkov
min. množstvo odberu:	104 ks
dodací termín:	90 dní

doplnková výbava: možnosť zapriahania do súpravy