

Príloha č. 1 – cenová ponuka



**Ponuka**

<p><b>Klient:</b> Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania <b>Adresa:</b> Pluhová 8 831 03 Bratislava</p> <p><b>Názov:</b> „Výpočtová technika – zákazka s nízkou hodnotou“</p> <p><b>Kontaktná osoba odberateľa:</b> Ing. Marek Daniš</p> <p><b>Dátum:</b> 03.03.2011</p>	<p><b>Verzia:</b> 0.1</p> <p><b>Číslo výtlačku:</b> Originál</p> <p><b>Vypracoval:</b> Bc. Marián Kubánek Sales Manager</p>
--	---

  
DATALAN a. s.  
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava  
IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK2020259175

## **Identifikačné údaje uchádzača**

### **Názov uchádzača**

Názov: **DATALAN, a.s.**  
Adresa: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava  
IČO: 35 810 734  
IČ DPH: SK20202559175  
Telefón: 02/ 502 577 77  
Fax: 02/ 502 577 00  
e-mail: [info@datalan.sk](mailto:info@datalan.sk)

### **Kontaktná osoba**

Meno a priezvisko: Bc. Marián Kubánek  
Funkcia: Sales Manager  
Telefón: +421 908 710 539  
Fax: +421 2 502 577 00  
e-mail: [marian\\_kubanek@datalan.sk](mailto:marian_kubanek@datalan.sk)

### **Internetová stránka spoločnosti**

URL: [www.datalan.sk](http://www.datalan.sk)

### **Rok založenia**

v roku 1990 vznik DATALAN, s.r.o., 2001 vznik DATALAN, a.s.

### **Bankové spojenie**

Názov: Tatra banka  
Adresa: Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55  
Číslo účtu: 2627106780  
Kód banky: 1100  
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2710 6780  
BIC: TATRSKBX

### **Stredisko autorizovaného servisu:**

DATALAN, a. s.  
Púchovská 8  
831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 49 20 71 55  
Fax: +421 2 49 20 71 66  
[servis@datalan.sk](mailto:servis@datalan.sk)

## **Výpis z Obchodného registra**

Nasleduje.

## Technická špecifikácia predmetu zákazky

PC I: 25 ks stolných počítačov

HP Compaq 6005 Pro MT PC		
Parameter	Minimálne hodnoty	Predkladané hodnoty
<b>CPU:</b>	Dvojjadrový procesor, dosahujúci skóre 119 bodov v programe SysMark 2007 parameter Preview-Overall	AMD Athlon II X2 220 Processor
<b>RAM:</b>	2GB DDR3, 1333MHz s možnosťou rozšírenia až do 8GB	2GB DDR3, 1333MHz s možnosťou rozšírenia až do 8GB
<b>HDD:</b>	250 GB 7200 rpm SATA 3.0-Gb/s, možnosť pridať ďalší disk,	250 GB 7200 rpm SATA 3.0-Gb/s, možnosť pridať ďalší disk
<b>Optická mechanika:</b>	DVD +/-RW mechanika DL s technológiou popisovania povrchu médií (ako napr. Lightscribe alebo Label Flash)	DVD +/-RW mechanika DL s technológiou popisovania povrchu médií (ako napr. Lightscribe alebo Label Flash)
<b>Grafická karta:</b>	Integrovaná s podporou directX 10, pripojenie 2 monitorov, možnosť rozšírenia o externú VGA typu PCI Express x16	Integrovaná s podporou directX 10, pripojenie 2 monitorov, možnosť rozšírenia o externú VGA typu PCI Express x16
<b>Zvuková karta:</b>	Integrované High Definition, vrátane interného reproduktora	Integrované High Definition, vrátane interného reproduktora
<b>LAN:</b>	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps
<b>Sloty:</b>	1x PCI slot, 2x PCI Express x1, 1x PCI Express x16	1x PCI slot, 2x PCI Express x1, 1x PCI Express x16
<b>I/O:</b>	10 externých USB 2.0 portov na pripojenie externých periférií bez potreby otvárania skrinky pc (4x vpredu, 6x vzadu), 2x PS/2, 1x sériový port, 1x VGA, 1x DP, audio-in/out, 1x RJ-45	10 externých USB 2.0 portov na pripojenie externých periférií bez potreby otvárania skrinky pc (4x vpredu, 6x vzadu), 2x PS/2, 1x sériový port, 1x VGA, 1x DP, audio-in/out, 1x RJ-45
<b>Klávesnica:</b>	PS2/USB US/SK klávesnica	PS2/USB US/SK klávesnica
<b>Myš:</b>	PS2/USB optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko	PS2/USB optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko
<b>Operačný systém:</b>	Windows 7 Professional 32bit	Windows 7 Professional 32bit
<b>Zdroj:</b>	min 320W, energeticky úsporný, minimálna účinnosť 89%, s aktívnym PFC	320W, energeticky úsporný, minimálna účinnosť 89%, s aktívnym PFC
<b>Prevedenie:</b>	Tower	Tower
<b>Bezpečnosť:</b>	možnosť pridať bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie skrinky proti vstupu k interným komponentom	možnosť pridať bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie skrinky proti vstupu k interným komponentom
<b>Softvér:</b>	softvér pre sťahovanie všetkých aktualizovaných driverov a BIOSU priamo z www stránky výrobcu na všetky komponenty, možnosť inštalácie BIOSU z Windows, možnosť uložiť nastavenie BIOSU na flash disk a prenesenie na ďalšie počítače	softvér pre sťahovanie všetkých aktualizovaných driverov a BIOSU priamo z www stránky výrobcu na všetky komponenty, možnosť inštalácie BIOSU z Windows, možnosť uložiť nastavenie BIOSU na flash disk a prenesenie na ďalšie počítače
<b>Záruka:</b>	36 mesiacov, servis u zákazníka	36 mesiacov, servis u zákazníka
<b>Monitor:</b>	min. 18,5", doba odozvy max. 5ms, dynamicky kontrast min. 40000:1, pozorovacie uhly H/V 170/160°	ASUS VW193DR, doba odozvy 5ms, dynamicky kontrast 50000:1, pozorovacie uhly H/V 170/160°
<b>Záruka:</b>	36 mesiacov	36 mesiacov

PC II: 1 ks stolného počítača

HP Compaq 6005 Pro MT PC		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
<b>CPU:</b>	Dvojjadrový procesor, dosahujúci skóre 125 bodov v programe SysMark 2007 parameter Preview-Overall	AMD Athlon II X2 B24 Processor
<b>RAM:</b>	4GB DDR3, 1333MHz s možnosťou rozšírenia až do 8GB	4GB DDR3, 1333MHz s možnosťou rozšírenia až do 8GB
<b>HDD:</b>	250 GB 7200 rpm SATA 3.0-Gb/s, možnosť pridať ďalší disk,	250 GB 7200 rpm SATA 3.0-Gb/s, možnosť pridať ďalší disk,
<b>Optická mechanika:</b>	DVD +/-RW mechanika DL s technológiou popisovania povrchu médií (ako napr. Lightscribe alebo Label Flash)	DVD +/-RW mechanika DL s technológiou popisovania povrchu médií (ako napr. Lightscribe alebo Label Flash)
<b>Grafická karta:</b>	Integrovaná s podporou directX 10, pripojenie 2 monitorov, možnosť rozšírenia o externú VGA typu PCI Express x16	Integrovaná s podporou directX 10, pripojenie 2 monitorov, možnosť rozšírenia o externú VGA typu PCI Express x16
<b>Zvuková karta:</b>	Integrované High Definition, vrátane interného reproduktora	Integrované High Definition, vrátane interného reproduktora
<b>LAN:</b>	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps
<b>Sloty:</b>	1x PCI slot, 2x PCI Express x1, 1x PCI Express x16	1x PCI slot, 2x PCI Express x1, 1x PCI Express x16
<b>I/O:</b>	10 externých USB 2.0 portov na pripojenie externých periférií bez potreby otvárania skrinky pc (4x vpredu, 6x vzadu), 2x PS/2, 1x sériový port, 1x VGA, 1x DP, audio-in/out, 1x RJ-45	10 externých USB 2.0 portov na pripojenie externých periférií bez potreby otvárania skrinky pc (4x vpredu, 6x vzadu), 2x PS/2, 1x sériový port, 1x VGA, 1x DP, audio-in/out, 1x RJ-45
<b>Klávesnica:</b>	PS2/USB US/SK klávesnica	PS2/USB US/SK klávesnica
<b>Myš:</b>	PS2/USB optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko	PS2/USB optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko
<b>Operačný systém:</b>	Windows 7 Professional 32bit	Windows 7 Professional 32bit
<b>Zdroj:</b>	min 320W, energeticky úsporný, minimálna účinnosť 89%, s aktívnym PFC	320W, energeticky úsporný, minimálna účinnosť 89%, s aktívnym PFC
<b>Prevedenie:</b>	Tower	Tower
<b>Bezpečnosť:</b>	možnosť pridať bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie skrinky proti vstupu k interným komponentom	možnosť pridať bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie skrinky proti vstupu k interným komponentom
<b>Softvér:</b>	softvér pre sťahovanie všetkých aktualizovaných driverov a BIOSU priamo z www stránky výrobcu na všetky komponenty, možnosť inštalácie BIOSU z Windows, možnosť uložiť nastavenie BIOSU na flash disk a prenesenie na ďalšie počítače	softvér pre sťahovanie všetkých aktualizovaných driverov a BIOSU priamo z www stránky výrobcu na všetky komponenty, možnosť inštalácie BIOSU z Windows, možnosť uložiť nastavenie BIOSU na flash disk a prenesenie na ďalšie počítače
<b>Záruka:</b>	36 mesiacov, servis u zákazníka	36 mesiacov, servis u zákazníka
<b>Monitor:</b>	min. 18,5", doba odozvy max. 5ms, dynamicky kontrast min. 40000:1, pozorovacie uhly H/V 170/160°	ASUS VW193DR, doba odozvy 5ms, dynamicky kontrast 50000:1, pozorovacie uhly H/V 170/160°
<b>Záruka:</b>	36 mesiacov	36 mesiacov

PC špeciál: 2 ks stolného počítača

HP Z200 SFF		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
<b>CPU:</b>	Dvojjadrový procesor, dosahujúci skóre 207 bodov v programe SysMark 2007 parameter Preview-Overall	Intel Core i5-650 3.2 4MB/1333
<b>RAM:</b>	4GB DDR3 1333MHz ECC, 2x2GB	4GB DDR3 1333MHz ECC, 2x2GB
<b>HDD:</b>	320GB SATA 3.0Gb/s, 7200 ot./min., možnosť pridať ďalší disk,	320GB SATA 3.0Gb/s, 7200 ot./min., možnosť pridať ďalší disk,
<b>Optická mechanika:</b>	DVD +/-RW mechanika DL s technológiou popisovania povrchu médií (ako napr. Lightscribe alebo Label Flash)	DVD +/-RW mechanika DL s technológiou popisovania povrchu médií (ako napr. Lightscribe alebo Label Flash)
<b>Grafická karta:</b>	Integrovaná vstavaná grafická karta, podpora rozlíšenia 2560 x 1600, výstup pre 2 monitory, možnosť rozšírenia o externú VGA typu PCI Express x16	Integrovaná vstavaná grafická karta, podpora rozlíšenia 2560 x 1600, výstup pre 2 monitory, možnosť rozšírenia o externú VGA typu PCI Express x16
<b>Zvuková karta:</b>	Integrovaná, vrátane interného reproduktora	Integrovaná, vrátane interného reproduktora
<b>LAN:</b>	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps,	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps,
<b>Sloty:</b>	1x PCI slot, 1x PCI Express x1, 2x PCI Express x16	1x PCI slot, 1x PCI Express x1, 2x PCI Express x16
<b>I/O:</b>	10x externých USB 2.0 portov na pripojenie externých periférií bez potreby otvárania skrinky PC, z toho min 4 na prednom paneli, 2x PS/2, 1x sériový port, 1xFirewire, 1x VGA, 1x DP, 1x audio-in/out, 1x LAN RJ-45,	10x externých USB 2.0 portov na pripojenie externých periférií bez potreby otvárania skrinky PC, z toho min 4 na prednom paneli, 2x PS/2, 1x sériový port, 1xFirewire, 1x VGA, 1x DP, 1x audio-in/out, 1x LAN RJ-45,
<b>Klávesnica:</b>	PS2/USB US/SK klávesnica	PS2/USB US/SK klávesnica
<b>Myš:</b>	PS2/USB optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko	PS2/USB optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko
<b>Operačný systém:</b>	Windows 7 Professional 32bit	Windows 7 Professional 32bit
<b>Zdroj:</b>	energeticky úsporný s účinnosťou 89%	energeticky úsporný s účinnosťou 89%
<b>Bezpečnosť:</b>	možnosť pridať bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie skrinky proti vstupu k interným komponentom	možnosť pridať bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie skrinky proti vstupu k interným komponentom
<b>Softvér</b>	softvér pre sťahovanie všetkých aktualizovaných driverov a BIOSU priamo z www stránky výrobcu na všetky komponenty, možnosť inštalácie BIOSU z Windows, možnosť uložiť nastavenie BIOSU na flash disk a prenesenie na ďalšie počítače	softvér pre sťahovanie všetkých aktualizovaných driverov a BIOSU priamo z www stránky výrobcu na všetky komponenty, možnosť inštalácie BIOSU z Windows, možnosť uložiť nastavenie BIOSU na flash disk a prenesenie na ďalšie počítače
<b>Záruka</b>	36 mesiacov, servis u zákazníka	36 mesiacov, servis u zákazníka

### Monitor špeciál: 15ks

HP LA2405wg		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
Rozlíšenie obrazovky:	min. 1 920 x 1 200	1 920 x 1 200
Pomer kontrastu:	min. 1 000:1	1 000:1
Zobrazovací uhol displeja:	min. 160° horizontálne; 160° vertikálne	160° horizontálne; 160° vertikálne
Vstupný signál:	min. 1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort	1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort
Záruka:	36 mesiacov	36 mesiacov

### NB I: 9 ks notebookov

HP - 6550b		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
CPU:	Dvojjadrový procesor, dosahujúci skóre 113 bodov v programe SysMark 2007 parameter Preview-Overall	Intel Celeron P4500 Processor
RAM:	2GB DDR3 1333MHz, 1 voľný slot	2GB DDR3 1333MHz, 1 voľný slot
HDD:	min. 250 GB 7200rpm	250 GB 7200rpm
Display:	min. 15,6" displej s LED podsvietením, záruka na žiadny vadný bod (pixel) displeja	15,6" displej s LED podsvietením, záruka na žiadny vadný bod (pixel) displeja
CD/DVD:	DVD +/- RW SuperMulti DL	DVD +/- RW SuperMulti DL
VGA:	min. 256 MB môže byť zdieľaná	256 MB môže byť zdieľaná
Zvuk:	zvuková karta a integrovaný reproduktor	zvuková karta a integrovaný reproduktor
Klávesnica:	so slovenským rozložením znakov	so slovenským rozložením znakov
Hmotnosť:	max. 2,8kg	2,8kg
Batéria:	výdrž min 6 hod	výdrž 6 hod
Komunikácia:	bezdrôtová sieť WLAN 802.11 b/g/n, sieťová karta 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, Bluetooth, Expres card slot, čítačka odtlačkov prstov.	bezdrôtová sieť WLAN 802.11 b/g/n, sieťová karta 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, Bluetooth, Expres card slot, čítačka odtlačkov prstov.
Dátové konektory:	4x USB 2.0, RJ-45/RJ-11, Firewire, 1x sériový port, dokovací konektor, čítačka pamäťových kariet,	4x USB 2.0, RJ-45/RJ-11, Firewire, 1x sériový port, dokovací konektor, čítačka pamäťových kariet,
Vídeo konektory:	analógový aj digitálny	analógový aj digitálny
Audio konektory:	vstup na mikrofón (alebo integrovaný mikrofón), výstup na slúchadlá, alebo externé reproduktory	vstup na mikrofón (alebo integrovaný mikrofón), výstup na slúchadlá, alebo externé reproduktory
Iné:	konektor pre pripojenie externej batérie; notebook musí umožňovať dokovanie spolu s pripojenou externou batériou a zároveň aj jej napájanie bez obmedzenia funkcionality celého systému	konektor pre pripojenie externej batérie; notebook musí umožňovať dokovanie spolu s pripojenou externou batériou a zároveň aj jej napájanie bez obmedzenia funkcionality celého systému
Operačný systém:	Windows 7 Professional 32bit	Windows 7 Professional 32bit
Bezpečnosť:	integrovaný bezpečnostný čip 1.2 TPM, slot pre bezpečnostný zámok	integrovaný bezpečnostný čip 1.2 TPM, slot pre bezpečnostný zámok
Záruka:	36 mesiacov	36 mesiacov

### NB II: 4 ks notebookov

Parameter	HP - 6450b	
	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
<b>CPU:</b>	Dvojjadrový procesor, dosahujúci skóre 113 bodov v programe SysMark 2007 parameter Preview-Overall	Intel Celeron P4500 Processor
<b>RAM:</b>	2GB DDR3, 1333MHz, 1 voľný slot	2GB DDR3, 1333MHz, 1 voľný slot
<b>HDD:</b>	min. 250 GB 7200rpm	250 GB 7200rpm
<b>Display:</b>	min. 14" displej s LED podsvietením, záruka na žiadny vadný bod (pixel) displeja	14" displej s LED podsvietením, záruka na žiadny vadný bod (pixel) displeja
<b>CD/DVD:</b>	DVD +/- RW SuperMulti DL	DVD +/- RW SuperMulti DL
<b>VGA:</b>	min. 256 MB môže byť zdieľaná	256 MB môže byť zdieľaná
<b>Zvuk:</b>	zvuková karta a integrovaný reproduktor	zvuková karta a integrovaný reproduktor
<b>Klávesnica:</b>	so slovenským rozložením znakov	so slovenským rozložením znakov
<b>Hmotnosť:</b>	max. 2,4kg	2,4kg
<b>Batéria:</b>	vydrz min 6 hod	vydrz 6 hod
<b>Komunikácia:</b>	bezdrôtová sieť WLAN 802.11 b/g/n, sieťová karta 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, Bluetooth, Express card slot, čítačka odtlačkov prstov.	bezdrôtová sieť WLAN 802.11 b/g/n, sieťová karta 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, Bluetooth, Express card slot, čítačka odtlačkov prstov.
<b>Dátové konektory:</b>	4x USB 2.0, RJ-45/RJ-11, Firewire, dokovací konektor, čítačka pamäťových kariet,	4x USB 2.0, RJ-45/RJ-11, Firewire, dokovací konektor, čítačka pamäťových kariet,
<b>Video konektory:</b>	analógový aj digitálny	analógový aj digitálny
<b>Audio konektory:</b>	vstup na mikrofón (alebo integrovaný mikrofón), výstup na slúchadlá, alebo externé reproduktory	vstup na mikrofón (alebo integrovaný mikrofón), výstup na slúchadlá, alebo externé reproduktory
<b>Iné:</b>	konektor pre pripojenie externej batérie; notebook musí umožňovať dokovanie spolu s pripojenou externou batériou a zároveň aj jej napájanie bez obmedzenia funkcionality celého systému	konektor pre pripojenie externej batérie; notebook musí umožňovať dokovanie spolu s pripojenou externou batériou a zároveň aj jej napájanie bez obmedzenia funkcionality celého systému
<b>Operačný systém:</b>	Windows 7 Professional 32bit	Windows 7 Professional 32bit
<b>Bezpečnosť:</b>	integrovaný bezpečnostný čip 1.2 TPM, slot pre bezpečnostný zámok	integrovaný bezpečnostný čip 1.2 TPM, slot pre bezpečnostný zámok
<b>Záruka:</b>	36 mesiacov	36 mesiacov

**Tlačiareň: 10 ks** čierno-bielych tlačiarní

Parameter	HP laserjet P2055dn	
	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
<b>Technológia tlače:</b>	Laserová, čierno-biela tlač	Laserová, čierno-biela tlač
<b>Formát:</b>	A4	A4
<b>Rýchlosť tlače:</b>	min. 32 str./min.	32 str./min.
<b>Kvalita tlače:</b>	min. 1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi
<b>Pracovné vyťaženie:</b>	min. 50 000 str./mesiac	50 000 str./mesiac
<b>Pamäť:</b>	128 MB štandardne, možnosť rozšíriť až na 384 MB	128 MB štandardne, možnosť rozšíriť až na 384 MB



<b>Vstupný zásobník:</b>	min. 250 listov	250 listov
<b>Duplexná tlač:</b>	Áno	Áno
<b>Možnosť pripojenia:</b>	USB 2.0, Gigabit Ethernet LAN	USB 2.0, Gigabit Ethernet LAN
<b>Záruka:</b>	36 mesiacov, servis u zákazníka	36 mesiacov, servis u zákazníka

**Externý disk: 4 ks externých diskov**

<b>A-DATA Portable Hard Drive CH94</b>		
<b>Parameter</b>	<b>Minimálna hodnota</b>	<b>Predkladané hodnoty</b>
<b>Kapacita:</b>	min. 320GB	320GB
<b>Rýchlosť otáčok:</b>	min. 5400 rpm	5400 rpm
<b>Rozhranie:</b>	USB 2.0	USB 2.0
<b>Záruka:</b>	36 mesiacov	36 mesiacov

**USB kľúč: 30 ks**

<b>ADATA Classic C802, čierny</b>		
<b>Parameter</b>	<b>Minimálna hodnota</b>	<b>Predkladané hodnoty</b>
<b>Kapacita:</b>	min. 8GB	8GB
<b>Záruka:</b>	36 mesiacov	36 mesiacov

**Dataprojektor I: 3 ks**

<b>Epson projektor EB-1900</b>		
<b>Parameter</b>	<b>Minimálna hodnota</b>	<b>Predkladané hodnoty</b>
<b>Technológia:</b>	XGA	XGA
<b>Formát obrazu:</b>	4:3, 16:9	4:3, 16:9
<b>Rozlíšenie:</b>	min. 1024 x 768	1024 x 768
<b>Pomer kontrastu:</b>	min. 2 000:1	2 000:1
<b>Svietivosť:</b>	min. 4 000 ANSI Lumen	4 000 ANSI Lumen
<b>Zivotnosť lampy:</b>	min. 3 000 hod.	3 000 hod.
<b>Hlučnosť:</b>	min. 37Db	37Db
<b>Rozhranie:</b>	min. 1 x USB 2.0, 1 x D-sub, 1 x RCA, 1 x RJ45	1 x USB 2.0, 1 x D-sub, 1 x RCA, 1 x RJ45
<b>Dalšie prislúšenstvo:</b>	taška, VGA kábel, kábel 230 V	taška, VGA kábel, kábel 230 V
<b>Hmotnosť:</b>	max. 3,4 kg	3,4 kg
<b>Záruka:</b>	36 mesiacov	36 mesiacov

**Dataprojektor II: 2 ks**

<b>Epson projektor EB-826WH</b>		
<b>Parameter</b>	<b>Minimálna hodnota</b>	<b>Predkladané hodnoty</b>
<b>Technológia:</b>	WXGA	WXGA
<b>Formát obrazu:</b>	4:3, 16:9	4:3, 16:9
<b>Rozlíšenie:</b>	min. 1 280 x 800	1 280 x 800
<b>Pomer kontrastu:</b>	min. 2 000:1	2 000:1
<b>Svietivosť:</b>	min. 2 500 ANSI Lumen	2 500 ANSI Lumen
<b>Životnosť lampy:</b>	min. 5 000 hod.	5 000 hod.
<b>Hlučnosť:</b>	min. 35dB	35dB
<b>Rozhranie:</b>	min. 1 x USB 2.0, 1 x D-sub, 1 x RCA, 1 x RJ45	1 x USB 2.0, 1 x D-sub, 1 x RCA, 1 x RJ45
<b>Dalšie príslušenstvo:</b>	taška, VGA kábel, kábel 230 V	taška, VGA kábel, kábel 230 V
<b>Hmotnosť:</b>	max. 3,1 kg	3,1 kg
<b>Záruka:</b>	36 mesiacov	36 mesiacov

**Plátno nástenné (neprenosné): 1 ks**

<b>Nobo Plug 'n Play Elektrické plátno</b>		
<b>Parameter</b>	<b>Minimálna hodnota</b>	<b>Predkladané hodnoty</b>
<b>Povrch:</b>	Matný	Matný
<b>Uhlopriečka:</b>	min. 240 cm	240 cm
<b>Pohon:</b>	Elektrický	Elektrický
<b>Rozmery obrazu:</b>	min. 192 cm x 144 cm	192 cm x 144 cm
<b>Záruka:</b>	36 mesiacov	36 mesiacov

**Plátno prenosné: 1 ks**

<b>NOBO 4:3 TRIPOD</b>		
<b>Parameter</b>	<b>Minimálna hodnota</b>	<b>Predkladané hodnoty</b>
<b>Povrch:</b>	Matný	Matný
<b>Pohon:</b>	Manuálny	Manuálny
<b>Rozmery obrazu:</b>	min. 150 cm x 110 cm	min. 150 cm x 113 cm
<b>Stojan:</b>	Áno	Áno
<b>Záruka:</b>	36 mesiacov	36 mesiacov

V Bratislave, dňa 3.3.2011

  
Bc. Marián Kubánek  
Sales Manager

**DATALAN**  
DATALAN, s. s.  
Galvanho 17/A, 821 04 Bratislava  
IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK2020259175

## Cenová špecifikácia predmetu zákazky

Popis	Počet kusov	Jednotková cena bez DPH v EUR	Celková cena bez DPH v EUR	Celková cena s DPH v EUR
PC I.	25	487,08 €	12 177,00 €	14 612,40 €
PC II.	1	544,50 €	544,50 €	653,40 €
PC špeciál	2	771,10 €	1 542,20 €	1 850,64 €
Monitor špeciál:	1	244,20 €	244,20 €	293,04 €
NB I.	9	541,00 €	4 869,00 €	5 842,80 €
NB II.	4	536,00 €	2 144,00 €	2 572,80 €
Tlačiareň	10	294,80 €	2 948,00 €	3 537,60 €
Externý disk	4	36,52 €	146,08 €	175,30 €
USB kľúč	30	8,20 €	246,00 €	295,20 €
Dataprojektor I	3	858,00 €	2 574,00 €	3 088,80 €
Dataprojektor II	2	990,00 €	1 980,00 €	2 376,00 €
Plátno nástenné (neprenosné):	1	178,71 €	178,71 €	214,45 €
Plátno prenosné	1	98,00 €	98,00 €	117,60 €
			<b>29 691,69 €</b>	<b>35 630,03 €</b>

V Bratislave, dňa 3.3.2011

  
Bc. Marián Kubánek  
Sales Manager

**DATALAN**  
DATA LAN s.r.o.  
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava  
IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK2020259175