

Kúpna zmluva

č.SHNM-OD1-2014/001150-002

uzavretá v súlade s ustanovením § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

I. ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci: Porsche Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo: Vajnorská 160, 831 04 Bratislava
Bankové spojenie: 2670000260/1100
IČO 31362788
DIČ 2020344018
Zastúpený: Ing. Roman Bujna
konateľ
Zapísaný v OR SR: zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Bratislava I., oddiel: Sro,
vložka č.: 6133/B
(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci: Slovenská republika, zastúpená
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu 7000001400/8180
IČO 00151866
Zastúpený: Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR,
na základe plnomocenstva č. p. KVSU-2012/000692-001
zo dňa 15. mája 2012

(ďalej len „kupujúci“)

II. PREAMBULA

1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára na základe a za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode č.p. OVO2-2013/000045-058.
2. Predávajúci je hromadným dovozcom vozidiel továrenskej značky *Volkswagen* výrobcu Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Nemecko (Volkswagen AG, DEU) na základe osvedčenia hromadného dovozcu vozidiel č. 0227 vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod č.k. 5212-2100/2006 zo dňa 15.06.2006, v zmysle rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o schválení zmeny v Osvedčení hromadného dovozcu č.0227 vydaného dňa 5.12.2007 pod č.k. 120544/2007-ŠDÚ/z. 51523 a v zmysle rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o schválení zmeny v Osvedčení hromadného dovozcu č.0227 vydaného dňa 2.11.2012 pod č.k. 23252/2012/ŠDÚ/z. 61940.

III. PREDMET ZMLUVY

1. Predávajúci sa zaväzuje predať a dodať, a kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť nasledujúce motorové vozidlá továrenskej značky a typu Volkswagen Golf Variant, výlučne do svojho vlastníctva za podmienok dohodnutých ďalej v tejto zmluve:

P.č.	Model	Počet ks/súprav
1.1	Volkswagen Golf 2.0 TDI, kombi, biela farba (pure 0Q0Q), polepy na vozidlo – policajný zbor a zvukové a svetelné výstražné zariadenia, predpríprava na montáž rádiostanice	43 ks
1.2	Volkswagen Golf 2.0 TDI, kombi, 4Motion, biela farba (pure 0Q0Q), polepy na vozidlo – policajný zbor a zvukové a svetelné výstražné zariadenia, predpríprava na montáž rádiostanice	7 ks
1.3	Volkswagen Golf 2.0 TDI, kombi, 4Motion, čierna farba, súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž	2 ks
1.4	Volkswagen Golf 2.0 TDI, kombi, 4Motion, tmavomodrá farba	2 ks
1.5	Vykonávanie technických prehliadok a kontrol pre osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so vznetovým naftovým motorom	54 ks

2. Predmet zmluvy podľa bodu 1. bude dodaný vo vyhotovení a s výbavou podľa prílohy č.1 – Technická špecifikácia motorových vozidiel, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky je aj vykonávanie technických prehliadok a kontrol pre osobný automobil nižšej strednej triedy.
3. Súčasťou výbavy vozidla je:
 - a) povinná výbava,
 - b) sada základného náradia,
 - c) platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - d) návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva, v slovenskom jazyku,
 - e) servisná knižka v slovenskom jazyku.

IV. KÚPNA CENA

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.375/1999 Z.z., dohodou zmluvných strán.
2. Kúpna cena (s DPH, aj bez DPH) a jej podrobná špecifikácia je obsahom prílohy č.2 – Cenová kalkulácia– konečná cena vozidla, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. V cene je zahrnutá zľava poskytovaná predávajúcim nad rámec ceny dohodnutej v Rámcovej dohode.
4. Cena je dohodnutá ako maximálna a konečná.
5. Cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia uvedeného v čl. VI. ods. 3 kúpnej zmluvy (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru) a vrátane vykonania predpredajného servisu.

**V.
PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Vlastná platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho, na základe predávajúcim vystavenej faktúry, po prevzatí predmetu zmluvy alebo jeho časti kupujúcim. Dohodnutá splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry je preberací-odovzdávací protokol.
2. V prípade vykonávania technických prehliadok a kontrol bude platba realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa, na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, po prevzatí celého diela, t.j po 4 rokoch alebo najazdených 120 tis. km pri všetkých vozidlách dodaných objednávateľovi podľa tejto zmluvy, podľa toho čo nastane skôr. Dohodnutá splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
3. Obálka, v ktorej budú faktúry odoslané, musí byť označená „FAKTÚRY“. Faktúry musia byť odoslané doporučené.

**VI.
DODACIE PODMIENKY**

1. Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení predmetu zmluvy, podľa možností predávajúceho a potrieb kupujúceho.
2. Predmet zmluvy uvedený v čl. III. ods. 1 bude dodaný, na základe preberacích-odovzdávacích protokolov. Termín poslednej dodávky je stanovený do 30.11.2014.
3. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste plnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom plnenia je sídlo kupujúceho na adrese: Košická 47, v Bratislave.
4. Predávajúci je povinný vyznamovať zástupcu kupujúceho (doporučeným listom alebo overeným faxom) o pripravenosti predmetu zmluvy alebo jeho časti k odovzdaniu - prevzatíu, najneskoršie 3 dni vopred.
5. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje vozidlo za prevzaté.

**VII.
POVINNOSTI KUPUJÚCEHO**

1. Prevziať predmet zmluvy v deň určený predávajúcim pri splnení podmienky uvedenej v článku VI. ods. 4. a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

**VIII.
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO**

1. Umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom zmluvy, dodať predmet zmluvy kupujúcemu v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie.
2. Pred odovzdaním predmetu zmluvy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodávaných vozidiel a tieto protokolárne odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia.

**IX.
ZÁRUKA**

1. Na dodávaný tovar, príslušenstvo a výbavu sa požaduje záruka 4 rokov alebo najazdených 120 tis.km, podľa toho čo nastane skôr, vrátane príslušenstva a výbavy dodávaného ako súčasť automobilu. Na prehrdzavenie karosérie je záruka 6 rokov a na lak 3 roky. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole). Zoznam siete

servisných stredísk plošne pokrývajúce územie Slovenskej republiky, ktoré sú autorizovaným servisným miestom schopným plniť povinnosti vyplývajúce z vykonávania záručného servisu je k dispozícii na internetovej stránke: http://www.vw.sk/servis_prislusenstvo/volkswagen_servis/servisna_siet. Aktuálny zoznam siete servisných stredísk ku dňu uzavretia tejto zmluvy je uvedený v prílohe č.3 tejto zmluvy.

2. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná závada, je predávajúci povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, čo bude vykonané bez úhrady najneskoršie do 30 dní od reklamovania závady.
3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby a závady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie, resp. s obvyklým spôsobom užívania vozidla alebo užívaním nezodpovedajúcich prevádzkových kvapalín a ďalších médií používaných v súvislosti s prevádzkou vozidla.
4. Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie vozidla) prechádza na kupujúceho v deň podpisu preberacieho protokolu predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať vozidlo poškodené alebo inak nekompletné.
5. V prípade reklamácií predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

X. SERVISNÉ PODMIENKY

1. Predpredajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách.
2. Súčasťou dodávky je garancia vykonávania záručného a pozáručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov.
3. Predávajúci zabezpečí dodávku originálnych náhradných dielcov a príslušenstva a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy, najmenej po dobu 10 rokov.

XI. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy v dohodnutej dodacej lehote, vzniká kupujúcemu právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, z ceny nedodaných vozidiel, za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, vzniká predávajúcemu právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške uvedenej v § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, z fakturovanej ceny, za každý aj začatý deň omeškania úhrady faktúry.
3. V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť chyby a výrobné závady predmetu zmluvy podľa čl. IX. ods. 2. tejto zmluvy, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,--€ za každý deň omeškania až do odstránenia chyby alebo závady.
4. Predávajúci nie je v omeškaní s plnením predmetu príslušnej kúpnej zmluvy, ak toto omeškanie spôsobil kupujúci.

XII. VLASTNÍCKE PRÁVO

1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho po riadnom uhradení kúpnej ceny za predmet zmluvy uvedenej v čl. IV. tejto kúpnej zmluvy a pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Riziká po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy vyplývajúce z omeškania úhrady faktúry predávajúcemu a z používania predmetu zmluvy (poškodenie, prípadne zničenie) znáša v plnom rozsahu kupujúci.

XIII. ZÁNIK ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre predávajúceho stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy Slovenskej republiky.
3. Zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci poveruje svojho zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných a prevzatia predmetu zmluvy v osobe Ing. Ladislav Márton.
2. Predávajúci poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach akvizície kúpnej zmluvy v osobe Ing. Peter Mitura.
3. Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť iba formou písomných dodatkov ku kúpnej zmluve, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Táto zmluva je spísaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Predávajúci obdrží dve vyhotovenia tejto zmluvy a kupujúci obdrží tri vyhotovenia tejto zmluvy.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť prednostne rokovaním o novej dohode, inak v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

.....
Ing. Roman Bujna
konateľ

Príloha č.1 - Technická špecifikácia motorového vozidla

1.1 Vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení:

VW Golf Variant Comfortline 2,0 TDI BMT 6 st. 110 kW/150 k

Farebné vyhotovenie:

karoséria - **biela farba (pure 0Q0Q)**;

interiér – čierna titan (kód TW).

Karoséria:

Samonosná, celokovová (oceľová plne pozinkovaná) dvojpriestorová, 5 dverová, 5 miestna.

Vyhotovenie: kombi.

Motor:

Vpredu, vznetový, radový 4 - valec s kvapalinovým chladením;

Emisná trieda: EURO V

Emisie – CO₂ (komb.): 108 g/km

Palivo: motorová nafta;

Maximálny výkon: 110 kW

Max. krútiaci moment: 320 Nm

Maximálna spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC:

Kombinovaná: 4,2 l/100 km

Jazdné vlastnosti:

Maximálna rýchlosť: 218 km/hod

Pohon:

Druh: pohon predných kolies

Prevodovka:

mechanická, manuálna, 6-stupňová plne synchronizovaná

Podvozok:

Náprava: predná/zadná so stabilizátorom

Brzdy: predná/zadná kotúčová

Rázvor: 2635 mm

Hmotnosti a objemy:

Celková hmotnosť: 1970 kg

Užitočná hmotnosť: 609 kg

Objem batož. priestoru: 605 l (po spodnú hranu okna)

Objem palivovej nádrže: 50 l

Povinné vybavenie vozidiel:

Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- Výstražný trojuholník
- Ťažné lano
- Lekárnička
- Hasiaci prístroj
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom bez loga
- Rezervné koleso (dojazdová oceľová rezerva)

Minimálne (povinne požadované) vybavenie vozidla:

- Posilňovač riadenia – elektromechanický s meniacim sa účinkom v závislosti od rýchlosti
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča s integrovanou zásuvkou
- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku, EDS, EBV, MSR, asistent rozjazdu do kopca
- Stierač a ostrekovač zadného okna
- Tónované izotermické sklá
- Tretie brzdivé svetlo
- Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované, 3 hlavové opierky sedadiel vzadu
- Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné
- Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče
- Elektrické ovládanie predných okien
- Elektrické ovládanie zadných okien
- Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
- Otáčkomer
- Imobilizér
- Hodiny
- Ukazovateľ vonkajšej teploty
- Predné airbagy (airbag spolujazdca vypínateľný)
- Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede)
- Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s prepínačom
- Predné hmlové svetlá s odbočovacou funkciou
- Manuálna klimatizácia „Climatic“
- Rádio „Composition Touch“, 5“ dotykový displej, slot na SD kartu, AUX IN, 4 reproduktory vpredu + anténa
- Signalizácia otvorenia dverí
- Denné svetlá
- Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov
- Poťah sedadiel štandardný – látkový
- ESC - Elektrický stabilizačný systém
- ASR - Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora
- Vnútorne spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu prepínateľné
- Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané, na vodičovej strane asférické
- Bočné airbagy vodiča a spolujazdca
- Detské poistky zámkov dverí
- Hmlové svetlo vzadu
- Sada gumených rohoží na podlahu – 4 ks;
- Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca
- Sada 4 ks zimných pneumatík na plechových diskoch min. 15“
- Bočné smerovky integrované vo vonkajších spätných zrkadlách
- Elektronická parkovacia brzda s AUTO-HOLD funkciou
- Elektronická uzávierka diferenciálu
- ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách
- Kolenný airbag vodiča
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Make-up zrkadielka v slnečných clonách
- Mriežka chladiča s chrómovou lištou
- Multikolízna brzda
- Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia, 2 lampy na čítanie vpredu
- Palubný počítač
- Start-Stop systém s rekuperáciou brzdnnej energie
- Systém rozpoznania únavy vodiča
- Závesné háky v batožinovom priestore

Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou
 Komfortné sedadlá
 Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, bedrové opierky vpredu
 Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, 2 ventilačné otvory vzadu
 Palubný počítač "Plus"
 3-ramenný kožený volant a kožená radiaca páka
 Tempomat
 Disky z ľahkých zliatin 6,5Jx15 "Lyon", pneu 195/65 R15
 Rádio "Composition Colour" s CD prehrávačom, 5" farebný dotykový displej, slot na SD-kartu,
 Otvor v operadle zadných sedadiel, stredová opierka rúk vzadu s 2 držiakmi na nápoje
 AUX-IN, 8 reproduktory vpredu a vzadu

Polepy na vozidlo – policajný zbor a zvukové a svetelné výstražné zariadenia

Označenie vozidla príslušnosti k Policajnému zboru SR:

1. Rozsah setu polepu na vozidlo:

Znak Policajného zboru	kapota	kruh o priemere min. 32 cm	1 kus
Znak Policajného zboru	bok	kruh o priemere min. 20 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA čierny	kapota	minimálna dĺžka nápisu 75 cm	1 kus
Nápis POLÍCIA čierny reflexný	bok	minimálna dĺžka 95 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA čierny	vzadu	minimálna dĺžka 38 cm (ak to kapota umožňuje)	1 kus
Nápis POLÍCIA čierny matný (obrys)	bok	minimálna dĺžka 97 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA biely (obrys)	vzadu	minimálna dĺžka 39 cm (ak to kapota umožňuje)	1 kus
Nápis 158 čierny so symbolom telefónu	boky	minimálna dĺžka 24 cm	2 kusy
Nápis 158 čierny so symbolom telefónu reflexný	vzadu	minimálna dĺžka 15 cm	1 kus
Pás zelený	boky	pokrýva priestor medzi bočnými sklami a kľučkami vozidla a zachováva tvar tohto priestoru. Najmenšia výška pásu nebude mať menej, ako 11 cm. Pás bude vyplňať vzdialenosti medzi zadnou a prednou časťou v maximálne možnej dĺžke, ktorú pripúšťa rozmer vozidla. Na tento pás opticky nadväzuje spodná hrana zadného pásu.	2 kusy
Pás zelený	vzadu	vyplňa priestor lakovanej časti karosérie medzi spodnou hranou, ktorá nadväzuje na bočný pás, a zadným sklom.	1 kus
Pás biely vysoko reflexný	boky	výška pásu má 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná šírkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 20 cm od prahu dverí	2 kusy
Pás biely vysoko reflexný	Vzadu	výška pásu je stanovená na 5,5 cm. Celková dĺžka pásu je daná rozdielom šírky plochy zadných (5-tych) dverí a dĺžky vysokoreflexného fluorescenčného pásu	1 kus
Pás oranžový fluorescenčný	boky	výška pásu má 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná dĺžkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 15 cm od prahu dverí	2 kusy
Pás oranžový fluorescenčný	vzadu	dĺžka pásu je 60 cm so skosením pod uhlom 45°	1 kus
Nápis rezortného	strecha	rozmer je 76 x 25 cm	1 kus

evidenčného čísla vozidla XX XXX čierny			
Nápis „Pomáhať a chrániť“ biely matný (nereflexný)	boky	rozmer je 9,5 cm x 39 cm	2 kusy

2. Vlastnosti použitého materiálu:

2.1 Reflexná fólia:

Fólia je vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu, ktorý sa prispôbi aj náročne tvarovaným povrchom. Materiál má vysokú reflexivitu maximálne 50 cd/lx.m², (fólia **3M™ Scotchlite™, zelená 680-77 CRE, čierna 680-85 CRE, čierna 580-85 CRE, biela 580-10 E**).

Fólia s označením 680-XX je vybavená špeciálnym lepidlom (Controltac™ a Comply™).

Fólia spĺňa predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí.

Farba: zelená reflexná, PANTONE 3298C;

biela reflexná, PANTONE 427C;

čierna reflexná, PANTONE Black 6C.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla je minimálne 7 rokov.

Aplikačná teplota materiálu od 5° C

Zoznam polepov, spĺňa uvedené vlastnosti:

- Nápis **POLÍCIA** čierny bočný, 2 kusy;
- Nápis **POLÍCIA** biely zadný (obrysový), 1 kus;
- Bočný pás zelený, 2 kusy;
- Zadný pás zelený, 1 kus.

2.2 Matná fólia (**3M™ Scotchcal™ čierna 80-120**).

Fólia je vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôbiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla.

Farba: čierna matná, RAL 9005.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla je minimálne 7 rokov.

Zoznam polepov, ktoré spĺňajú uvedené vlastnosti:

- Nápis POLÍCIA čierny na kapote; 1 kus
- Nápis POLÍCIA čierny bočný (obrys); 2 kusy
- Nápis POLÍCIA čierny zadný matný; 1 kus
- Nápis 158 čierny so symbolom telefónu; 3 kusy
- Nápis registračného čísla vozidla XX XXX čierny; 1 kus

2.3 Fólia pre digitálnu tlač (**3M™ Scotchcal™ biela IJ40-10R, IJ40-114**).

Fólia je vyrobená z kvalitnej polymerickej fólie pre digitálnu tlač s ochrannou vrstvou proti mechanickému poškodeniu farieb (napr. čistiacimi kefkami) a je vybavená špeciálnym lepidlom (Comply™). Vrchná ochranná vrstva (laminácia) je rovnakého materiálu ako podkladový materiál.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla je minimálne 7 rokov.

Stálosť farieb proti UV žiareniu je minimálne 2 roky.

Zoznam polepov, ktoré spĺňajú uvedené vlastnosti:

- Znak Policajného zboru veľký 1 kus;
- Znak Policajného zboru malý 2 kusy.

2.4 Matná fólia (**3M™ Scotchcal™ biela 80**).

Fólia je vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôbiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla.

Farba: biela matná, RAL 9016.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla je minimálne 7 rokov.

Zoznam polepov, ktorý spĺňa uvedené vlastnosti:

- Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ biely na dverách - 2 kusy.

2.5 Kontúrovacia vysokoreflexná fólia (**3M™ Diamond Grade™ biela 983-10 E1**).

Fólia je vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu. Materiál má extrémne vysokú reflexivitu minimálne 650 cd/lx.m².

Fólia spĺňa predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí.

Farba: biela reflexná Diamond Grade, PANTONE 429C.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla je minimálne 7 rokov.

Hrany materiálu budú na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.

Zoznam polepov, ktorý spĺňajú uvedené vlastnosti:

- Bočný pás biely vysoko reflexný; 2 kusy
- Zadný pás biely vysoko reflexný; 1 kus

2.6 Kontúrovacia vysokoreflexná, fluorescenčná fólia (3M™ Diamond Grade™ oranžová 983-21 E1).

Fólia je vyrobená z vysokokvalitného reflexného a fluorescenčného materiálu, ktorý zabezpečí zvýšenú viditeľnosť v dennom svetle pri zhoršených podmienkach viditeľnosti, napr. za úsvitu, za súmraku, v hustom daždi a hmle.

Materiál má extrémne vysokú reflexivitu minimálne 500 cd/lx.m². Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí.

Farba: oranžová reflexná Diamond Grade PANTONE 137C Fluor.

Hrany materiálu budú na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla je minimálne 7 rokov.

Zoznam polepov:

- Bočný pás oranžový vysoko reflexný a fluorescenčný - 2 kusy;
- Zadný pás oranžový vysoko reflexný a fluorescenčný - 1 kus.

2.7 Je zabezpečená vzájomná kompatibilita pri všetkých použitých materiáloch značenia (od rovnakého/toho istého výrobcu).

Typ písma (font) je pri nápisoch rezortného čísla Nimbus Sans - a pri všetkých ostatných nápisoch je typ písma Arial Black. Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ je logotypom.

1. Vizuálne umiestnenie polepov:

a) Znak **Policajného zboru**

- Veľký znak Policajného zboru je umiestnený v strede na prednej kapote vozidla medzi nápisom POLÍCIA a čelným sklom.
- Malý znak Policajného zboru je umiestnený na predných bočných dverách vozidla medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.

b) Nápis POLÍCIA čierny

- Menší nápis POLÍCIA je umiestnený v strede prednej kapoty vozidla medzi predným okrajom kapoty a znakom Policajného zboru.
- Väčší nápis POLÍCIA je umiestnený na boku vozidla prechádzajúci cez predné a zadné bočné dvere medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.
- Malý nápis POLÍCIA je umiestnený na zadnej časti karosérie v ľavej hornej časti pod zadným oknom a je umiestnený na zadnom zelenom páse

c) Nápis POLÍCIA biely (obrys)

- Je umiestnený pod malý čierny zadný nápis POLÍCIA tak, aby tvoril obrys čierneho nápisu POLÍCIA.

d) Nápis POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ biely vzhľad nápisu je zadefinovaný je umiestnený 10 cm od predného lemu predných dverí a 5 cm nad dolnou linkou zeleného reflexného pásu – jeho rozmer 9x39 cm;

e) Nápis 158 so symbolom telefónu čierny

- Veľký nápis je umiestnený na zadnej bočnej časti vozidla nad alebo pod bočným zeleným pásom;
- Malý nápis umiestnený na zadnej časti karosérie vpravo medzi zadným zeleným pásom a zadným vysoko reflexným bielym pásom.

f) Bočný pás zelený

- Je umiestnený pod bočnými oknami pozdĺž celého boku vozidla od predného svetlometu až ku koncovému svetlu.

g) Zadný pás zelený

- Je umiestnený pod zadným oknom vozidla medzi koncovými svetlami.

h) Bočný pás biely vysoko reflexný

- Je umiestnený na boku vozidla v dolnej časti pozdĺž celého vozidla.

- i) Zadný pás biely vysoko reflexný
 - Je umiestnený na zadnom nárazníku, pričom stredný diel je vyhradený na zadný fluorescenčný pás.
- j) Bočný pás oranžový fluorescenčný vysoko reflexný
 - Je umiestnený na bočných predných a zadných dverách pod bielym vysoko reflexným pásom.
- k) Zadný pás oranžový fluorescenčný vysoko reflexný
 - Je umiestnený nad zadným nárazníkom medzi bielymi vysoko reflexnými pásmi.
- l) Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla XX XXX matný čierny.
 - Je umiestnený v zadnej časti na streche vozidla čitateľný pri pohľade zo zadu.

Presné rozmery a umiestnenie jednotlivých polepov budú uvedené v montážnom predpise.

Ďalej je garantované

- a) v záručnej dobe (v prípade oprávnenej reklamácie) do 72 hodín vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny reklamovanej časti setu,
- b) v pozáručnej dobe do 10 dní vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny poškodenej časti setu.

V elektronickej forme **bude** spracovaná a objednávateľovi dodaná dokumentácia („dizajnmanual“) označenia s popisom použitých materiálov a zakótovaním umiestnenia jednotlivých častí pre každý označovaný typ vozidla v takom grafickom spracovaní, ako je už zavedené a vektorovú šablónu použiteľnú na rezanie jednotlivých dielov polepov (napr. DVD, USB a pod.) v termíne do 10 pracovných dní po odovzdaní prvého kusa z jednotlivej značky - typu.

Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR:

Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie je určené na motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle § 40 Zákona 8/2009 Z. z. a §13 Vyhlášky 9/2009 Z.z.. Výstražné zariadenie spĺňa podmienky ustanovené §18 a §19 Vyhlášky 464/2009 Z.z., osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z.. Ďalej výstražné zariadenie spĺňa technické požiadavky podľa predpisu EHK č.26, EHK č.28 a EHK č.65. alebo Direktivity 72/245/EEC a dodávateľ predloží certifikát ku každému typu zariadenia.

Všeobecne vlastnosti zariadenia:

- vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 250 km/h,
- vysoká účinnosť, vysoká svietivosť a spoľahlivosť,
- servis, vymeniteľnosť náhradných dielov,
- hlavný nosník svetelno-zvukovej rampy je vyrobený z nekorodujúceho materiálu s vysokou pevnosťou,
- farebný polykarbonátový kryt svetelno-zvukovej rampy je mrazuvzdorný s vysokou pevnosťou, tvarovou, materiálou a farebnou stálosťou proti UV žiareniu,
- celá konštrukcia svetelno-zvukovej rampy je vodotesná v zmysle homologizačného predpisu EHK č. 65.

Zostava zariadenia:

Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje kombinácia:

- ovládacia časť s elektronikou,
- svetelno-zvukovej rampy,
- doplnkových svetelných výstražných zariadení.

Zariadenie spĺňa náležitosti technickej spôsobilosti v zmysle Zákona 8/2009 Z. z., Vyhlášky 9/2009 Z.z., Vyhlášky 464/2009 Z.z., požiadavky na konštrukciu a skúšky (technické požiadavky) a homologované podľa uvedených predpisov EHK č. 65 pre fotometrické parametre v požadovanej kategórii svietivosti a EHK č. 10 alebo Direktivity 72/245/EEC pre elektromagnetickú kompatibilitu.

1. Elektronika, zosilňovač AS-320 CAN-BUS integrovaný v rampe a oddelená ovládacia jednotka BCT 500

- zosilňovač,
- ovládacia jednotka,
- mikrofón,
- napájanie 12 V podľa palubnej siete vozidla,
- je možnosť použitia mikrofónu na slovné hlásenie a to aj v režime výstražných tónov (WAIL, YELP, HI-LO, HORN s prerušením týchto tónov po dobu použitia mikrofónu),
- je možnosť prednastavenia výstražného tónu a jeho zmeny prepnutím v manuálnom režime (externým manuálnym tlačidlom alebo zvukovým výstražným zariadením na volante - húkačkou) kde je voliteľný iný tón, pričom nasledujúcim prepnutím v manuálnom režime sa vráti tón na predchádzajúci,

- je možnosť nastavenia hlasitosti hovoreného slova s využitím maximálneho výkonu zariadenia bez skresľovania znižujúceho zrozumiteľnosť alebo sklonu k akustickej väzbe,
- je možnosť prepínania svetelného denného a nočného režimu (bez zmeny hlasitosti) na ovládacom paneli so svetelnou signalizáciou v ktorom režime je v prevádzke zvukové výstražné zariadenie (pri vypnutí a opätovnom zapnutí zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia bude nastavená pôvodná hodnota a to denný režim),
- stabilita parametrov výstražných tónov s blokovaním funkcie pri nefunkčnej svetelnej časti majáka je zabezpečená,
- je možnosť pripojenia rádiostaní používaných v rezorte MV SR do výstupu rozhlasového zariadenia (MATRA, MOTOROLA) ,
- možnosť dodávky elektroniky je rozdelená do rozmerovo malých funkčných jednotiek (samostatne zosilňovač upevnený v svetelnej rampe a ovládací jednotka vhodná pre pripojenie na externú konzolu podľa potrieb MV SR),
- je možnosť jednoduchého ovládania svetelno-zvukovej rampy dvomi tlačítkami (prvým zapnutie rampy (iba svetlá) a druhým tlačítkom (najlepšie otočným) zapnutie a prepínanie tónov zvuku resp. zapnutie zvuku a prepínanie tónov cez húkačku vozidla).

Číslo homologizácie EMC: e9*72/245*2006/28*6178*00

Napájacie napätie: 12 V (v prípade požiadania obstarávateľa aj 24 V, podľa palubnej siete vozidla)

Maximálny výstupný výkon sirény: 100 W pri použití 1 ks reproduktora,

Odber: 10 A (jeden reproduktor),

Štandardné tóny: WAIL, YELP, HI-LO, HORN,

Rozmery: 170 x 135 x 55 mm,

Hmotnosť: 1,3 kg.

2. Svetelná – zvuková rampa LED diódová série P5000

modrá – červená: pre PZ SR: P5201/11 RO-AZ 2SI3-R AL 100/stop

- aerodynamický tvar s nízkym odporom vzduchu a výškou 100 mm
- 1 x 15 LED moduly SOLARIS farba červená nad miestom vodiča (ľavá strana), 1 x 15 LED SOLARIS farba modrá nad miestom spolujazdca (pravá strana) vozidla pre PZ SR,
- maják viditeľný zo všetkých strán (s vyžarovaním 360°) s LED min. 3. generácie so stroboskopickým efektom blikania podľa schválenia predpisu EHK 65 a zložené z LED diód s technológiou min.3 generácie s najvyšším výkonom efektívnej svietivosti povolenej podľa EHK č.65,
- vizuálna kontrola správnej funkcie svetelnej rampy kontrolkou na ovládacom paneli,
- 2x nezávislé priame pozičné červené LED svetlo zložené z 3 LED technológiou min.3. generácie s najvyšším výkonom efektívnej svietivosti povolenej podľa EHK č.65 uložené pod polykarbonátovým krytom prednej časti rampy po ľavej a pravej časti zoskupenia displeja "STOP" a reproduktora – zapínané jednotne so spustením svetelnej rampy,
- 2x nezávislé vyhľadávacie bočné biele LED svetlá so svetelným výkonom odpovedajúcim svetlu halogénovej žiarovky o výkone 50W s nezávislým ovládaním ľavej alebo pravej strany s možnosťou zapnutia aj bez chodu rampy,
- reproduktor s výkonom 100 W a akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100 W a vzdialenosti 1 m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény,
- červeno blikajúci LED diódový displej jednoúčelový s nápisom "STOP" na celú výšku krytu rampy, umiestnený v prednej aj zadnej časti rampy (len pre PZ SR),
- predný nápis "STOP" na rampe zrkadlovo otočený (len pre PZ SR),
- držiaky rampy podľa typov používaných motorových vozidiel (spresní obstarávateľ pred realizáciou dodávky), ktoré je možné použiť pri prevádzkovej rýchlosti vozidla 250 km/h,
- možnosť prepínania denného a nočného režimu svetelnej rampy (zmena intenzity svietenia) na ovládacom paneli so svetelnou signalizáciou v ktorom režime svetelná rampa je v prevádzke,
- možnosť jednoduchého ovládania svetelno-zvukovej rampy dvoma tlačítkami.

Napájacie napätie: 12 V (v prípade požiadania obstarávateľa aj 24 V, podľa palubnej siete vozidla)

Rozmery: šírka rampy: 1 100 mm,

Výška rampy: 100 mm,

Hĺbka rampy: 320 mm.

Číslo homologizácie modrého prevedenia podľa EHK 65: TB1-E9-00.1296

Číslo homologizácie červeného prevedenia podľa EHK 65: TR1-E9-00.1301

Číslo homologizácie EMC svetelnej rampy: e9*72/245*2006/28*6255*01

Spĺňa požiadavky EHK 65, EHK 28 a EHK 26.

Doplnkové svetelné výstražné zariadenia (len pre PZ SR)

4 priame LED diódové výstražné svetlá červenej a modrej farby (doplnkové výstražné svietidlá) s LED technológiou s najvyšším výkonom efektívnej svietivosti povolenej podľa EHK č.65. Pre tento účel ponúkame svetlá MICROLED ADV. pozostávajúce z 3 diód 3 generácie so stroboskopickým efektom a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65, (počet a umiestnenie spresní obstarávateľ podľa typu vozidla). Napájacie napätie 10-30 V, možnosť synchronizácie 2 a viac svetiel.

Číslo homologizácie modrej verzie podľa EHK 65: XB1-E9-00.1385,

Číslo homologizácie červenej verzie podľa EHK 65: XR1-E9-00.1393,

Číslo homologizácie EMC doplnkových výstražných svietidiel: e9*72/245*2009/19*6379*00.

Dodanie: Dodávateľ spracuje a objednávateľovi dodá schválený montážny predpis zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia do každej značky a typu vozidla. Montážny predpis bude obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schému zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod. v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla.

Školenie: Dodávateľ zabezpečí bezplatné vyškolenie zodpovedných pracovníkov rezortu MV SR na údržbu a servis. Dodávateľ v lehote do 30 dní od prvej dodávky tovaru vykoná bezplatné preškolenie 20 technických pracovníkov (školiteľov), týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov bude uskutočnené na území SR. Dodávateľ zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) ako aj 1 kus kompletnej funkčnej vzorky svetelného a zvukového výstražného zariadenia na účely ďalšieho preškolenia pracovníkov rezortu (uvedenú funkčnú vzorku odovzdá obstarávateľovi v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla).

Predpríprava na montáž rádiostanice (MATRA, MOTOROLA) pozostáva z:

- vymedzenia priestoru vo vozidle pre umiestnenie a upevnenie rádiostanice, ktorý bude určený podľa veľkosti dodanej vysielačky obstarávateľom. Ovládací panel bude umiestnený v dosahu vodiča a spolujazdca pri zachovaní ľahkej dostupnosti a manipulácie s ovládacími prvkami rádiostanice z miesta vodiča a spolujazdca. Výkonová jednotka bude umiestnená v úložnom priestore vozidla, reproduktor pod sedadlom vodiča,
- kabeláže a napájania rádiostanice,
- umiestnenia, upevnenia a pripojenia vozidlovej antény rádiostanice,
- vypracovania montážneho predpisu (cca 15 viazaných plnofarebných strán s textom) v 6 kópiách a jeho predloženia na schválenie do 10 pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy.

Všetky práce potrebné pre umiestnenie a upevnenie rádiostanice a vyhotovenie montážneho predpisu na jeho schválenie budú vykonané v termíne do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti príslušnej kúpnej zmluvy pre ponúkanú značku a typ vozidla.

1.2 Vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení:

VW Golf Variant Comfortline 2,0 TDI BMT 4MOTION 6 st. 110 kW/150 k

Farebné vyhotovenie:

karoséria - **biela farba (pure 0Q0Q)**

interiér – čierna titan (kód TW)

Karoséria:

Samonosná, celokovová (ocelová plne pozinkovaná) dvojpriestorová, 5 dverová, 5 miestna.

Vyhotovenie: kombi

Motor:

Vpredu, vznetrový, radový 4 - valec s kvapalinovým chladením;

Emisná trieda: EURO V

Emisie – CO₂ (komb.): 124 g/km

Palivo: motorová nafta;

Maximálny výkon: 110 kW

Max. krútiaci moment: 320 Nm

Maximálna spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC:

Kombinovaná: 4,8 l/100 km

Jazdné vlastnosti:

Maximálna rýchlosť: 214 km/hod

Pohon:

Druh: pohon všetkých kolies

Prevodovka:

mechanická, manuálna, 6-stupňová plne synchronizovaná

Podvozok:

Náprava: predná/zadná so stabilizátorom

Brzdy: predná/zadná kotúčová

Rázvor: 2635 mm

Hmotnosti a objemy:

Celková hmotnosť: 2010 kg

Užitočná hmotnosť: 527 kg

Objem batož. priestoru: 605 l (po spodnú hranu okna)

Objem palivovej nádrže: 50 l

Povinné vybavenie vozidiel:

Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- Výstražný trojuholník
- Ťažné lano
- Lekárnička
- Hasiaci prístroj
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom bez loga
- Rezervné koleso (dojazdová oceľová rezerva)

Minimálne (povinne požadované) vybavenie vozidla:

- Posilňovač riadenia – elektromechanický s meniacim sa účinkom v závislosti od rýchlosti
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča s integrovanou zásuvkou
- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku, EDS, EBV, MSR, asistent rozjazdu do kopca
- Stierač a ostrekovač zadného okna
- Tónované izotermické sklá
- Tretie brzdom svetlo
- Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované, 3 hlavové opierky sedadiel vzadu
- Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklápne
- Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče
- Elektrické ovládanie predných okien
- Elektrické ovládanie zadných okien
- Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
- Otáčkomer

- Imobilizér
- Hodiny
- Ukazovateľ vonkajšej teploty
- Predné airbagy (airbag spolujazdca vypínateľný)
- Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede)
- Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s prepínačom
- Predné hmlové svetlá s odbočovacou funkciou
- Manuálna klimatizácia „Climatic“
- Rádio „Composition Touch“, 5“ dotykový displej, slot na SD kartu, AUX IN, 4 reproduktory vpredu + anténa
- Signalizácia otvorenia dverí
- Denné svetlá
- Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov
- Poťah sedadiel štandardný – látkový
- ESC - Elektrický stabilizačný systém
- ASR - Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora
- Vnútorne spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu prepínateľné
- Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané, na vodičovej strane asférické
- Bočné airbagy vodiča a spolujazdca
- Detské poistky zámkov dverí
- Hmlové svetlo vzadu
- Sada gumených rohoží na podlahu – 4 ks;
- Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca
- Sada 4 ks zimných pneumatík na plechových diskoch min. 15“
- Bočné smerovky integrované vo vonkajších spätných zrkadlách
- Elektronická parkovacia brzda s AUTO-HOLD funkciou
- Elektronická uzávierka diferenciálu
- ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách
- Kolenný airbag vodiča
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Make-up zrkadielka v slnečných clonách
- Mriežka chladiča s chrómovou lištou
- Multikolízna brzda
- Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia, 2 lampy na čítanie vpredu
- Palubný počítač
- Start-Stop systém s rekuperáciou brzdnéj energie
- Systém rozpoznania únavy vodiča
- Závesné háky v batožinovom priestore

Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou

Komfortné sedadlá

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, bedrové opierky vpredu

Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, 2 ventilačné otvory vzadu

Palubný počítač "Plus"

3-ramenný kožený volant a kožená radiaca páka

Tempomat

Disky z ľahkých zliatin 6,5Jx15 "Lyon", pneu 195/65 R15

Rádio "Composition Colour" s CD prehrávačom, 5" farebný dotykový displej, slot na SD-kartu,

Otvor v operadle zadných sedadiel, stredová opierka rúk vzadu s 2 držiakmi na nápoje

AUX-IN, 8 reproduktory vpredu a vzadu

Polepy na vozidlo – policajný zbor

Označenie vozidla príslušnosti k Policajnému zboru SR:

3. Rozsah setu polepu na vozidlo:

Znak Policajného zboru	kapota	kruh o priemere min. 32 cm	1 kus
Znak Policajného zboru	bok	kruh o priemere min. 20 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA čierny	kapota	minimálna dĺžka nápisu 75 cm	1 kus
Nápis POLÍCIA čierny reflexný	bok	minimálna dĺžka 95 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA čierny	vzadu	minimálna dĺžka 38 cm (ak to kapota umožňuje)	1 kus
Nápis POLÍCIA čierny matný (obrys)	bok	minimálna dĺžka 97 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA biely (obrys)	vzadu	minimálna dĺžka 39 cm (ak to kapota umožňuje)	1 kus
Nápis 158 čierny so symbolom telefónu	boky	minimálna dĺžka 24 cm	2 kusy
Nápis 158 čierny so symbolom telefónu reflexný	vzadu	minimálna dĺžka 15 cm	1 kus
Pás zelený	boky	pokrýva priestor medzi bočnými sklami a kľučkami vozidla a zachováva tvar tohto priestoru. Najmenšia výška pásu nebude mať menej, ako 11 cm. Pás bude vypĺňať vzdialenosti medzi zadnou a prednou časťou v maximálne možnej dĺžke, ktorú pripúšťa rozmer vozidla. Na tento pás opticky nadväzuje spodná hrana zadného pásu.	2 kusy
Pás zelený	vzadu	vypĺňa priestor lakovanej časti karosérie medzi spodnou hranou, ktorá nadväzuje na bočný pás, a zadným sklom.	1 kus
Pás biely vysoko reflexný	boky	výška pásu má 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná šírkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 20 cm od prahu dverí	2 kusy
Pás biely vysoko reflexný	Vzadu	výška pásu je stanovená na 5,5 cm. Celková dĺžka pásu je daná rozdielom šírky plochy zadných (5-tych) dverí a dĺžky vysokoreflexného fluorescenčného pásu	1 kus
Pás oranžový fluorescenčný	boky	výška pásu má 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná dĺžkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 15 cm od prahu dverí	2 kusy
Pás oranžový fluorescenčný	vzadu	dĺžka pásu je 60 cm so skosením pod uhlom 45°	1 kus
Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla XX XXX čierny	strecha	rozmer je 76 x 25 cm	1 kus
Nápis „Pomáhať a chrániť“ biely matný (nereflexný)	boky	rozmer je 9,5 cm x 39 cm	2 kusy

2.Vlastnosti použitého materiálu:

2.1 Reflexná fólia:

Fólia je vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu, ktorý sa prispôsobí aj náročne tvarovaným povrchom. Materiál má vysokú reflexivitu maximálne 50 cd/lx.m², (fólia **3M™ Scotchlite™ zelená 680-77 CRE, čierna 680-85 CRE, čierna 580-85 CRE, biela 580-10 E**.

Fólia s označením 680-XX je vybavená špeciálnym lepidlom (Controltac™ a Comply™).

Fólia spĺňa predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí.

Farba: zelená reflexná, PANTONE 3298C;

biela reflexná, PANTONE 427C;

čierna reflexná, PANTONE Black 6C.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla je minimálne 7 rokov.

Aplikačná teplota materiálu od 5° C

Zoznam polepov, spĺňa uvedené vlastnosti:

- Nápis **POLÍCIA** čierny bočný, 2 kusy;
- Nápis **POLÍCIA** biely zadný (obrysový), 1 kus;
- Bočný pás zelený, 2 kusy;
- Zadný pás zelený, 1 kus.

2.2 Matná fólia (**3M™ Scotchcal™ čierna 80-120**).

Fólia je vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôbiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla.

Farba: čierna matná, RAL 9005.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla je minimálne 7 rokov.

Zoznam polepov, ktoré spĺňajú uvedené vlastnosti:

- Nápis POLÍCIA čierny na kapote; 1 kus
- Nápis POLÍCIA čierny bočný (obrys); 2 kus
- Nápis POLÍCIA čierny zadný matný; 1 kus
- Nápis 158 čierny so symbolom telefónu; 3 kusy
- Nápis registračného čísla vozidla XX XXX čierny; 1 kus

2.3 Fólia pre digitálnu tlač (**3M™ Scotchcal™ biela IJ40-10R, IJ40-114**).

Fólia je vyrobená z kvalitnej polymerickej fólie pre digitálnu tlač s ochrannou vrstvou proti mechanickému poškodeniu farieb (napr. čistiacimi kefkami) a je vybavená špeciálnym lepidlom (Comply™). Vrchná ochranná vrstva (laminácia) je rovnakého materiálu ako podkladový materiál.

Záruku po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla je minimálne 7 rokov.

Stálosť farieb proti UV žiareniu je minimálne 2 roky.

Zoznam polepov, ktoré spĺňajú uvedené vlastnosti:

- Znak Policajného zboru veľký 1 kus;
- Znak Policajného zboru malý 2 kusy.

2.4 Matná fólia (**3M™ Scotchcal™ biela 80**).

Fólia je vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôbiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla.

Farba: biela matná, RAL 9016.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla je minimálne 7 rokov.

Zoznam polepov, ktorý spĺňa uvedené vlastnosti:

- Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ biely na dverách - 2 kusy.

2.5 Kontúrovacia vysokoreflexná fólia (**3M™ Diamond Grade™ biela 983-10 E1**).

Fólia je vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu. Materiál má extrémne vysokú reflexivitu minimálne 650 cd/lx.m².

Fólia spĺňa predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí.

Farba: biela reflexná Diamond Grade, PANTONE 429C.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla je minimálne 7 rokov.

Hrany materiálu budú na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.

Zoznam polepov, ktorý spĺňajú uvedené vlastnosti:

- Bočný pás biely vysoko reflexný; 2 kusy
- Zadný pás biely vysoko reflexný; 1 kus

2.8 Kontúrovacia vysokoreflexná, fluorescenčná fólia (3M™ Diamond Grade™ oranžová 983-21 E1).

Fólia je vyrobená z vysokokvalitného reflexného a fluorescenčného materiálu, ktorý zabezpečí zvýšenú viditeľnosť v dennom svetle pri zhoršených podmienkach viditeľnosti, napr. za úsvitu, za súmraku, v hustom daždi a hmle.

Materiál má extrémne vysokú reflexivitu minimálne 500 cd/lx.m². Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí.

Farba: oranžová reflexná Diamond Grade PANTONE 137C Fluor.

Hrany materiálu budú na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla je minimálne 7 rokov.

Zoznam polepov:

- Bočný pás oranžový vysoko reflexný a fluorescenčný - 2 kusy;
- Zadný pás oranžový vysoko reflexný a fluorescenčný - 1 kus.

2.9 Je zabezpečená vzájomná kompatibilita pri všetkých použitých materiáloch značenia (od rovnakého/toho istého výrobcu).

Typ písma (font) je pri nápisoch rezortného čísla Nimbus Sans - a pri všetkých ostatných nápisoch je typ písma Arial Black. Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ je logotypom.

2. Vizuálne umiestnenie polepov:

a) Znak **Policajného zboru**

- Veľký znak Policajného zboru je umiestnený v strede na prednej kapote vozidla medzi nápisom POLÍCIA a čelným sklom.
- Malý znak Policajného zboru je umiestnený na predných bočných dverách vozidla medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.

b) Nápis POLÍCIA čierny

- Menší nápis POLÍCIA je umiestnený v strede prednej kapoty vozidla medzi predným okrajom kapoty a znakom Policajného zboru.
- Väčší nápis POLÍCIA je umiestnený na boku vozidla prechádzajúci cez predné a zadné bočné dvere medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.
- Malý nápis POLÍCIA je umiestnený na zadnej časti karosérie v ľavej hornej časti pod zadným oknom a je umiestnený na zadnom zelenom páse

c) Nápis POLÍCIA biely (obrys)

- Je umiestnený pod malý čierny zadný nápis POLÍCIA tak, aby tvoril obrys čierneho nápisu POLÍCIA.

d) Nápis POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ biely vzhľad nápisu je zadefinovaný je umiestnený 10 cm od predného lemu predných dverí a 5 cm nad dolnou linkou zeleného reflexného pásu – jeho rozmer 9x39 cm;

e) Nápis 158 so symbolom telefónu čierny

- Veľký nápis je umiestnený na zadnej bočnej časti vozidla nad alebo pod bočným zeleným pásom;
- Malý nápis umiestnený na zadnej časti karosérie vpravo medzi zadným zeleným pásom a zadným vysoko reflexným bielym pásom.

f) Bočný pás zelený

- Je umiestnený pod bočnými oknami pozdĺž celého boku vozidla od predného svetlometu až ku koncovému svetlu.

m) Zadný pás zelený

- Je umiestnený pod zadným oknom vozidla medzi koncovými svetlami.

n) Bočný pás biely vysoko reflexný

- Je umiestnený na boku vozidla v dolnej časti pozdĺž celého vozidla.

o) Zadný pás biely vysoko reflexný

- Je umiestnený na zadnom nárazníku, pričom stredný diel je vyhradený na zadný fluorescenčný pás.

p) Bočný pás oranžový fluorescenčný vysoko reflexný

- Je umiestnený na bočných predných a zadných dverách pod bielym vysoko reflexným pásom.

q) Zadný pás oranžový fluorescenčný vysoko reflexný

- Je umiestnený nad zadným nárazníkom medzi bielymi vysoko reflexnými pásmi.

r) Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla XX XXX matný čierny.

- Je umiestnený v zadnej časti na streche vozidla čitateľný pri pohľade zo zadu.

Presné rozmery a umiestnenie jednotlivých polepov budú uvedené v montážnom predpise.

Ďalej je garantované

- c) v záručnej dobe (v prípade oprávnenej reklamácie) do 72 hodín vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny reklamovanej časti setu,
- d) v pozáručnej dobe do 10 dní vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny poškodenej časti setu.

V elektronickej forme **bude** spracovaná a objednávateľovi dodaná dokumentácia („dizajnmanual“) označenia s popisom použitých materiálov a zakótovaním umiestnenia jednotlivých častí pre každý označovaný typ vozidla v takom grafickom spracovaní, ako je už zavedené a vektorovú šablónu použiteľnú na rezanie jednotlivých dielov polepov (napr. DVD, USB a pod.) v termíne do 10 pracovných dní po odovzdaní prvého kusa z jednotlivej značky - typu.

Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR:

Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie je určené na motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle § 40 Zákona 8/2009 Z. z. a §13 Vyhlášky 9/2009 Z.z.. Výstražné zariadenie spĺňa podmienky ustanovené §18 a §19 Vyhlášky 464/2009 Z.z., osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z.. Ďalej výstražné zariadenie spĺňa technické požiadavky podľa predpisu EHK č.26, EHK č.28 a EHK č.65. alebo Direktivity 72/245/EEC a dodávateľ predloží certifikát ku každému typu zariadenia.

Všeobecne vlastnosti zariadenia:

- vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 250 km/h,
- vysoká účinnosť, vysoká svietivosť a spoľahlivosť,
- servis, vymeniteľnosť náhradných dielov,
- hlavný nosník svetelno-zvukovej rampy je vyrobený z nekorodujúceho materiálu s vysokou pevnosťou,
- farebný polykarbonátový kryt svetelno-zvukovej rampy je mrazuvzdorný s vysokou pevnosťou, tvarovou, materiálovou a farebnou stálosťou proti UV žiareniu,
- celá konštrukcia svetelno-zvukovej rampy je vodotesná v zmysle homologizačného predpisu EHK č. 65.

Zostava zariadenia:

Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje kombinácia:

- ovládacia časť s elektronikou,
- svetelno-zvukovej rampy,
- doplnkových svetelných výstražných zariadení.

Zariadenie spĺňa náležitosti technickej spôsobilosti v zmysle Zákona 8/2009 Z. z., Vyhlášky 9/2009 Z.z., Vyhlášky 464/2009 Z.z., požiadavky na konštrukciu a skúšky (technické požiadavky) a homologované podľa uvedených predpisov EHK č. 65 pre fotometrické parametre v požadovanej kategórii svietivosti a EHK č. 10 alebo Direktivity 72/245/EEC pre elektromagnetickú kompatibilitu.

3. Elektronika, zosilňovač AS-320 CAN-BUS integrovaný v rampe a oddelená ovládacia jednotka BCT 500

- zosilňovač,
- ovládacia jednotka,
- mikrofón,
- napájanie 12 V podľa palubnej siete vozidla,
- je možnosť použitia mikrofónu na slovné hlásenie a to aj v režime výstražných tónov (WAIL, YELP, HI-LO, HORN s prerušením týchto tónov po dobu použitia mikrofónu),
- je možnosť prednastavenia výstražného tónu a jeho zmeny prepnutím v manuálnom režime (externým manuálnym tlačidlom alebo zvukovým výstražným zariadením na volante - húkačkou) kde je voliteľný iný tón, pričom nasledujúcim prepnutím v manuálnom režime sa vráti tón na predchádzajúci,
- je možnosť nastavenia hlasitosti hovoreného slova s využitím maximálneho výkonu zariadenia bez skresľovania znižujúceho zrozumiteľnosť alebo sklonu k akustickej väzbe,
- je možnosť prepínania svetelného denného a nočného režimu (bez zmeny hlasitosti) na ovládacom paneli so svetelnou signalizáciou v ktorom režime je v prevádzke zvukové výstražné zariadenie (pri vypnutí a opätovnom zapnutí zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia bude nastavená pôvodná hodnota a to denný režim),
- stabilita parametrov výstražných tónov s blokovaním funkcie pri nefunkčnej svetelnej časti majáka je zabezpečená,

- je možnosť pripojenia rádiostaní používaných v rezorte MV SR do výstupu rozhlasového zariadenia (MATRA, MOTOROLA),
- možnosť dodávky elektroniky je rozdelená do rozmerovo malých funkčných jednotiek (samostatne zosilňovač upevnený v svetelnej rampe a ovládacia jednotka vhodná pre pripevnenie na externú konzolu podľa potrieb MV SR),
- je možnosť jednoduchého ovládania svetelno-zvukovej rampy dvomi tlačítkami (prvým zapnutie rampy (iba svetlá) a druhým tlačítkom (najlepšie otočným) zapnutie a prepínanie tónov zvuku resp. zapnutie zvuku a prepínanie tónov cez húkačku vozidla).

Číslo homologizácie EMC: e9*72/245*2006/28*6178*00

Napájacie napätie: 12 V (v prípade požiadania obstarávateľa aj 24 V, podľa palubnej siete vozidla)

Maximálny výstupný výkon sirény: 100 W pri použití 1 ks reproduktora,

Odber: 10 A (jeden reproduktor),

Štandardné tóny: WAIL, YELP, HI-LO, HORN,

Rozmery: 170 x 135 x 55 mm,

Hmotnosť: 1,3 kg.

4. Svetelná – zvuková rampa LED diódová série P5000

modrá – červená: pre PZ SR: P5201/11 RO-AZ 2SI3-R AL 100/stop

- aerodynamický tvar s nízkym odporom vzduchu a výškou 100 mm
- 1 x 15 LED moduly SOLARIS farba červená nad miestom vodiča (ľavá strana), 1 x 15 LED SOLARIS farba modrá nad miestom spolujazdca pravá strana) vozidla pre PZ SR,
- maják viditeľný zo všetkých strán (s vyžarovaním 360°) s LED min. 3. generácie so stroboskopickým efektom blikania podľa schválenia predpisu EHK 65 a zložené z LED diód s technológiou min.3 generácie s najvyšším výkonom efektívnej svetivosti povolenej podľa EHK č.65,
- vizuálna kontrola správnej funkcie svetelnej rampy kontrolkou na ovládacom paneli,
- 2x nezávislé priame pozičné červené LED svetlo zložené z 3 LED technológiou min.3. generácie s najvyšším výkonom efektívnej svetivosti povolenej podľa EHK č.65 uložené pod polykarbonátovým krytom prednej časti rampy po ľavej a pravej časti zoskupenia displeja "STOP" a reproduktora – zapínané jednotne so spustením svetelnej rampy,
- 2x nezávislé vyhľadávacie bočné biele LED svetlá so svetelným výkonom odpovedajúcim svetlu halogénovej žiarovky o výkone 50W s nezávislým ovládaním ľavej alebo pravej strany s možnosťou zapnutia aj bez chodu rampy,
- reproduktor s výkonom 100 W a akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100 W a vzdialenosti 1 m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény,
- červeno blikajúci LED diódový displej jednoúčelový s nápisom "STOP" na celú výšku krytu rampy, umiestnený v prednej aj zadnej časti rampy (len pre PZ SR),
- predný nápis "STOP" na rampe zrkadlovo otočený (len pre PZ SR),
- držiaky rampy podľa typov používaných motorových vozidiel (spresní obstarávateľ pred realizáciou dodávky), ktoré je možné použiť pri prevádzkovej rýchlosti vozidla 250 km/h,
- možnosť prepínania denného a nočného režimu svetelnej rampy (zmena intenzity svietenia) na ovládacom paneli so svetelnou signalizáciou v ktorom režime svetelná rampa je v prevádzke,
- možnosť jednoduchého ovládania svetelno-zvukovej rampy dvoma tlačidlami.

Napájacie napätie: 12 V (v prípade požiadania obstarávateľa aj 24 V, podľa palubnej siete vozidla)

Rozmery: šírka rampy: 1 100 mm,

Výška rampy: 100 mm,

Hĺbka rampy: 320 mm.

Číslo homologizácie modrého prevedenia podľa EHK 65: TB1-E9-00.1296

Číslo homologizácie červeného prevedenia podľa EHK 65: TR1-E9-00.1301

Číslo homologizácie EMC svetelnej rampy: e9*72/245*2006/28*6255*01

Spĺňa požiadavky EHK 65, EHK 28 a EHK 26.

Doplnkové svetelné výstražné zariadenia (len pre PZ SR)

4 priame LED diódové výstražné svetlá červenej a modrej farby (doplnkové výstražné svetlá) s LED technológiou s najvyšším výkonom efektívnej svetivosti povolenej podľa EHK č.65. Pre tento účel ponúkame svetlá MICROLED

ADV. pozostávajúce z 3 diód 3 generácie so stroboskopickým efektom a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65, (počet a umiestnenie spresní obstarávateľ podľa typu vozidla). Napájacie napätie 10-30 V, možnosť synchronizácie 2 a viac svetiel.

Číslo homologizácie modrej verzie podľa EHK 65: XB1-E9-00.1385,
Číslo homologizácie červenej verzie podľa EHK 65: XR1-E9-00.1393,
Číslo homologizácie EMC doplnkových výstražných svetidiel: e9*72/245*2009/19*6379*00.

Dodanie: Dodávateľ spracuje a objednávateľovi dodá schválený montážny predpis zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia do každej značky a typu vozidla. Montážny predpis bude obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schému zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod. v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla.

Školenie: Dodávateľ zabezpečí bezplatné vyškolenie zodpovedných pracovníkov rezortu MV SR na údržbu a servis. Dodávateľ v lehote do 30 dní od prvej dodávky tovaru vykoná bezplatné preškolenie 20 technických pracovníkov (školiteľov), týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov bude uskutočnené na území SR. Dodávateľ zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) ako aj 1 kus kompletnej funkčnej vzorky svetelného a zvukového výstražného zariadenia na účely ďalšieho preškolenia pracovníkov rezortu (uvedenú funkčnú vzorku odovzdá obstarávateľovi v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla).

Predpríprava na montáž rádiostanice (MATRA, MOTOROLA) pozostáva z:

- vymedzenia priestoru vo vozidle pre umiestnenie a upevnenie rádiostanice, ktorý bude určený podľa veľkosti dodanej vysielačky obstarávateľom. Ovládací panel bude umiestnený v dosahu vodiča a spolujazdca pri zachovaní ľahkej dostupnosti a manipulácie s ovládacími prvkami rádiostanice z miesta vodiča a spolujazdca. Výkonová jednotka bude umiestnená v úložnom priestore vozidla, reproduktor pod sedadlom vodiča,
- kabeláže a napájania rádiostanice,
- umiestnenia, upevnenia a pripojenia vozidlovej antény rádiostanice,
- vypracovania montážneho predpisu (cca 15 viazaných plnofarebných strán s textom) v 6 kópiách a jeho predloženia na schválenie do 10 pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy.

Všetky práce potrebné pre umiestnenie a upevnenie rádiostanice a vyhotovenie montážneho predpisu na jeho schválenie budú vykonané v termíne do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti príslušnej kúpnej zmluvy pre ponúkanú značku a typ vozidla.

1.3 Vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení:

VW Golf Variant Comfortline 2,0 TDI BMT 4MOTION 6 st. 110 kW/150 k

Farebné vyhotovenie:

karoséria - čierna farba (A1A1A)

interiér – čierna titan (kód TW)

Karoséria:

Samonosná, celokovová (oceľová plne pozinkovaná) dvojpriestorová, 5 dverová, 5 miestna.

Vyhotovenie: kombi

Motor:

Vpredu, vznetrový, radový 4 - valec s kvapalinovým chladením;

Emisná trieda: EURO V

Emisie – CO₂ (komb.): 124 g/km

Palivo: motorová nafta;

Maximálny výkon: 110 kW

Max. krútiaci moment: 320 Nm

Maximálna spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC:

Kombinovaná: 4,8 l/100 km

Jazdné vlastnosti:

Maximálna rýchlosť: 214 km/hod

Pohon:

Druh: pohon všetkých kolies

Prevodovka:

mechanická, manuálna, 6-stupňová plne synchronizovaná

Podvozok:

Náprava: predná/zadná so stabilizátorom

Brzdy: predná/zadná kotúčová

Rázvor: 2635 mm

Hmotnosti a objemy:

Celková hmotnosť: 2010 kg

Užitočná hmotnosť: 527 kg

Objem batož. priestoru: 605 l (po spodnú hranu okna)

Objem palivovej nádrže: 50 l

Povinné vybavenie vozidiel:

Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- Výstražný trojuholník
- Ťažné lano
- Lekárnička
- Hasiaci prístroj
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom bez loga
- Rezervné koleso (dojazdová oceľová rezerva)

Minimálne (povinne požadované) vybavenie vozidla:

- Posilňovač riadenia – elektromechanický s meniacim sa účinkom v závislosti od rýchlosti
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča s integrovanou zásuvkou
- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku, EDS, EBV, MSR, asistent rozjazdu do kopca
- Stierač a ostrekovač zadného okna
- Tónované izotermické sklá
- Tretie brzdomer svetlo
- Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované, 3 hlavové opierky sedadiel vzadu
- Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné
- Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče
- Elektrické ovládanie predných okien
- Elektrické ovládanie zadných okien
- Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
- Otáčkomer
- Imobilizér
- Hodiny
- Ukazovateľ vonkajšej teploty
- Predné airbagy (airbag spolujazdca vypínateľný)
- Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede)
- Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s prepínačom

- Predné hmlové svetlá s odbočovacou funkciou
- Manuálna klimatizácia „Climatic“
- Rádio „Composition Touch“, 5“ dotykový displej, slot na SD kartu, AUX IN, 4 reproduktory vpredu + anténa
- Signalizácia otvorenia dverí
- Denné svetlá
- Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov
- Poťah sedadiel štandardný – látkový
- ESC - Elektrický stabilizačný systém
- ASR - Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora
- Vnútorne spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu prepínateľné
- Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané, na vodičovej strane asférické
- Bočné airbagy vodiča a spolujazdca
- Detské poistky zámkov dverí
- Hmlové svetlo vzadu
- Sada gumených rohoží na podlahu – 4 ks;
- Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca
- Sada 4 ks zimných pneumatík na plechových diskoch min. 15“
- Bočné smerovky integrované vo vonkajších spätných zrkadlách
- Elektronická parkovacia brzda s AUTO-HOLD funkciou
- Elektronická uzávierka diferenciálu
- ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách
- Kolenný airbag vodiča
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Make-up zrkadielka v slnečných clonách
- Mriežka chladiča s chrómovou lištou
- Multikolízna brzda
- Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia, 2 lampy na čítanie vpredu
- Palubný počítač
- Start-Stop systém s rekuperáciou brzdnéj energie
- Systém rozpoznania únavy vodiča
- Závesné háky v batožinovom priestore

Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou

Komfortné sedadlá

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, bedrové opierky vpredu

Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, 2 ventilačné otvory vzadu

Palubný počítač "Plus"

3-ramenný kožený volant a kožená radiaca páka

Tempomat

Disky z ľahkých zliatin 6,5Jx15 "Lyon", pneu 195/65 R15

Rádio "Composition Colour" s CD prehrávačom, 5" farebný dotykový displej, slot na SD-kartu,

Otvor v operadle zadných sedadiel, stredová opierka rúk vzadu s 2 držiakmi na nápoje

AUX-IN, 8 reproduktory vpredu a vzadu

Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenia pre skrytú montáž:

Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje elektronika a svetelný maják.

Zostavy, parametre a vlastnosti častí zariadenia pre skrytú montáž:

1. **Elektronická siréna AS-320DIG AH** sa skladá zo zosilňovača, ovládacieho panelu a kabeláže.
 - ovládací prepínač a ovládací panel (dodávaný ako sada pre variantnú montáž do motorového vozidla),
 - napájanie 12 V, možnosť rýchlej zmeny výstražných tónov (WAIL, YELP, HI-LO, HORN tónov),
 - stabilita parametrov výstražných tónov s blokovaním funkcie pri nefunkčnom majáku.
- Súčasťou setu je tlakový reproduktor TRITON s výkonom 100 W a kompletný montážny set, príslušenstvo. Ovládací panel zosilňovača okrem ovládania akustických funkcií slúži na ovládanie aj výstražných svetiel.

Všetko je ovládané z jedného ovládacieho panelu.

Maximálny výstupný výkon sirény: 100 W pri použití 1 ks reproduktora;

Odber: 10 A (jeden reproduktor);

Štandardné tóny: WAIL, YELP, HI-LO, HORN

Rozmery: 170x135x55 mm;

Hmotnosť: 1,3 kg;

Rozmery reproduktoru: 177 x 177 x 76 mm;

Hmotnosť reproduktoru: 2,9 kg.

Číslo homologizácie EMC zvukového výstražného systému je e9*72/245*2006/28*6178*00.

2. Svetelný maják LM 400SL červená farba

- aerodynamický tvar s nízkym odporom vzduchu,
- LED maják s diódami 3.generácie, pozostávajúci z 15 vysoko svietivých LED diód, napájanie 10-30V,
- maják so stroboskopickým efektom viditeľný zo všetkých strán - 360°,
- napájanie 12 V (konektor na pripojenie hlavného svetelného majáku vyvedený v oboch „B“ stĺpkoch vozidla, štandardný prepojovací kábel od konektora po maják s univerzálnou koncovkou do zapalovača, točený, flexibilný),
- magnetické uchytenie (bez úprav na vozidle) zabezpečuje použitie pri prevádzkovej rýchlosti vozidla do 250 km/h,
Rozmery: 140x147x86 mm,
Hmotnosť: 0,616 kg,
Číslo homologizácie červeného modelu je TR1-E9-00.1370,
Číslo homologizácie modrého modelu je TB1-E9-00.1199,
Číslo homologizácie EMC je e9*72/245*2009/19*6263*01.

3. Doplnkové výstražné svetlá

1 kus interiérového výstražného svetla červeno-modrej farby so stroboskopickým efektom a možnosťou umiestnenia prísavkami na čelné sklo s tieniacim krytom voči oslneniu posádky vozidla alebo na slnečnú clonu spolujazdca na prednom sedadle (v tomto prípade je nutné zabezpečiť dostatočne pevné uchytenie slnečnej clony aby nedošlo k jej odtrhnutiu, resp. samovoľnému vyklápaniu),

2 priame LED diódové výstražné svetlá červenej a modrej farby so stroboskopickým efektom (doplnkové výstražné svetlá) s LED technológiou s najvyšším výkonom efektívnej svietivosti povolenej podľa EHK č.65.

Pre tento účel ponúkame svetlá MICROLED ADV. pozostávajúce z 3 diód 3. generácie. Napájacie napätie 10-30 V, možnosť synchronizácie 2 a viac svetiel,

Číslo homologizácie modrej verzie podľa EHK 65: XB1-E9-00.1385,

Číslo homologizácie červenej verzie podľa EHK 65: XR1-E9-00.1393,

Číslo homologizácie EMC doplnkových výstražných svetiel: e9*72/245*2009/19*6379*00.

Dodanie:

Dodávateľ spracuje a objednávateľovi dodá schválený montážny predpis zvláštno zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž do každej značky a typu vozidla. Montážny predpis bude obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schému zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod. v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla.

Školenie:

Dodávateľ zabezpečí bezplatné vyškolenie zodpovedných pracovníkov rezortu MV SR na údržbu a servis.

Dodávateľ v lehote do 30 dní od prvej dodávky tovaru vykoná bezplatné preškolenie 20 technických pracovníkov (školiťelov), týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov bude uskutočnené na území SR. Dodávateľ zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) ako aj 1 kus kompletnej funkčnej vzorky svetelného a zvukového výstražného zariadenia na účely ďalšieho preškolenia pracovníkov rezortu (uvedenú funkčnú vzorku odovzdá obstarávateľovi v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla).

1.4 Vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení:

VW Golf Variant Comfortline 2,0 TDI BMT 4MOTION 6 st. 110 kW/150 k

Farebné vyhotovenie:

karoséria – **tmavo modrá farba (night Z2Z2)**

interiér – čierna títan (kód TW)

Karoséria:

Samonosná, celokovová (oceľová plne pozinkovaná) dvojpriestorová, 5 dverová, 5 miestna.

Vyhotovenie: kombi

Motor:

Vpredu, vznetový, radový 4 - valec s kvapalinovým chladením;

Emisná trieda: EURO V

Emisie – CO₂ (komb.): 124 g/km

Palivo: motorová nafta;

Maximálny výkon: 110 kW

Max. krútiaci moment: 320 Nm

Maximálna spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC:

Kombinovaná: 4,8 l/100 km

Jazdné vlastnosti:

Maximálna rýchlosť: 214 km/hod

Pohon:

Druh: pohon všetkých kolies

Prevodovka:

mechanická, manuálna, 6-stupňová plne synchronizovaná

Podvozok:

Náprava: predná/zadná so stabilizátorom

Brzdy: predná/zadná kotúčová

Rázvor: 2635 mm

Hmotnosti a objemy:

Celková hmotnosť: 2010 kg

Užitočná hmotnosť: 527 kg

Objem batož. priestoru: 605 l (po spodnú hranu okna)

Objem palivovej nádrže: 50 l

Povinné vybavenie vozidiel:

Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- Výstražný trojuholník
- Ťažné lano
- Lekárnička
- Hasiaci prístroj
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom bez loga
- Rezervné koleso (dojazdová oceľová rezerva)

Minimálne (povinne požadované) vybavenie vozidla:

- Posilňovač riadenia – elektromechanický s meniacim sa účinkom v závislosti od rýchlosti
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča s integrovanou zásuvkou
- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku, EDS, EBV, MSR, asistent rozjazdu do kopca
- Stierač a ostrekovač zadného okna

- Tónované izotermické sklá
- Tretie brzdivé svetlo
- Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované, 3 hlavové opierky sedadiel vzadu
- Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče
- Elektrické ovládanie predných okien
- Elektrické ovládanie zadných okien
- Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
- Otáčkomer
- Imobilizér
- Hodiny
- Ukazovateľ vonkajšej teploty
- Predné airbagy (airbag spolujazdca vypínateľný)
- Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede)
- Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s prepínačom
- Predné hmlové svetlá s odbočovacou funkciou
- Manuálna klimatizácia „Climatic“
- Rádio „Composition Touch“, 5“ dotykový displej, slot na SD kartu, AUX IN, 4 reproduktory vpredu + anténa
- Signalizácia otvorenia dverí
- Denné svetlá
- Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov
- Poťah sedadiel štandardný – látkový
- ESC - Elektrický stabilizačný systém
- ASR - Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora
- Vnútorne spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu prepínateľné
- Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané, na vodičovej strane asférické
- Bočné airbagy vodiča a spolujazdca
- Detské poistky zámkov dverí
- Hmlové svetlo vzadu
- Sada gumených rohoží na podlahu – 4 ks;
- Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca
- Sada 4 ks zimných pneumatík na plechových diskoch min. 15“
- Bočné smerovky integrované vo vonkajších spätných zrkadlách
- Elektronická parkovacia brzda s AUTO-HOLD funkciou
- Elektronická uzávierka diferenciálu
- ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách
- Kolenný airbag vodiča
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Make-up zrkadielka v slnečných clonách
- Mriežka chladiča s chrómovou lištou
- Multikolízna brzda
- Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia, 2 lampy na čítanie vpredu
- Palubný počítač
- Start-Stop systém s rekuperáciou brzdnéj energie
- Systém rozpoznania únavy vodiča
- Závesné háky v batožinovom priestore

Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou

Komfortné sedadlá

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, bedrové opierky vpredu

Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, 2 ventilačné otvory vzadu

Palubný počítač "Plus"

3-ramenný kožený volant a kožená radiaca páka

Tempomat

Disky z ľahkých zliatin 6,5Jx15 "Lyon", pneu 195/65 R15
 Rádio "Composition Colour" s CD prehrávačom, 5" farebný dotykový displej, slot na SD-kartu,
 Otvor v operadle zadných sedadiel, stredová opierka rúk vzadu s 2 držiakmi na nápoje
 AUX-IN, 8 reproduktory vpredu a vzadu

1.5 Vykonávanie technických prehliadok a kontrol pre osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so vznetovým naftovým motorom:

Prehľad servisných prác pri LongLife Service QG1 podľa Rámcovej dohody

Vozidlo VW GOLF Variant 2,0 TDI BMT 110kW

Typové označenie vozidla BA536X

Typ motora CRBC, 6-stup. mech. prevodovka - PFL

120 000 km, 4 roky

Olejový servis pri prehliadke podľa ukazovateľa (výmena mot. oleja 5x v rámci servis. prehliadok)

LongLife Service s garanciou mobility 1. servisná prehliadka

1	01 35 00 04	90	LongLife Service s garanciou mobility 1. servisná prehliadka s výmenou mot. oleja	
			Olejový filter - sada 03N 115 562	1 ks
	01 04 00 02	50	Motor. olej WV 50700	4,6 l
			práca	140 č.j.

LongLife Service s garanciou mobility, 2. servisná prehliadka

2	01 37 00 27	130	LongLife Service s garanciou mobility 2. servisná prehliadka s výmenou mot. oleja	
	85 18 19 50	10	Prachový a peľový filter výmena 5Q0 819 653	1 ks
		50	Olejový filter - sada 03N 115 562	1 ks
			Motor. olej WV 50700	4,6 l
			práca	190 č.j.

LongLife Service s garanciou mobility, 3. servisná prehliadka

3	01 35 00 04	90	LongLife Service s garanciou mobility 3. servisná prehliadka s výmenou mot. oleja	
	24 24 19 50	10	Výmena vzduchového filtra 5Q0 129 620B	1 ks
		20	Výmena paliv. filtra 5Q0 127 177	1 ks
		50	Olejový filter - sada 03N 115 562	1 ks
			Motor. olej WV 50700	4,6 l
			práca	170 č.j.

LongLife Service s garanciou mobility, 4. servisná prehliadka

4	01 35 00 04	90	LongLife Service s garanciou mobility 4. servisná prehliadka s výmenou mot. oleja	
	85 18 19 50	10	Prachový a peľový filter výmena 5Q0 819 653	1 ks
		50	Olejový filter - sada 03N 115 562	1 ks
			Motor. olej WV 50700	4,6 l
	01 40 00 00	50	Servis brzdovej kvapaliny	
			Brzdová kvapalina B 000 750 M3	1,15 l

práca

200 č.j.

LongLife Service s garanciou mobility 5. servisná prehliadka

5	01 35 00 04	90	LongLife Service s garanciou mobility 5. servisná prehliadka s výmenou mot. oleja	
			Olejový filter -sada 03N 115 562	1 ks
	01 04 00 02	50	Motor. olej WV 50700	4,6 l

práca

140 č.j.

Vozidlo VW GOLF 2,0 TDI BMT 4M 110kW

Typové označenie vozidla 5G131U

Typ motora CRBC, 6-stup.mech.prevodvka – PFM+Haldex PYP

120 000 km, 4 roky

Olejový servis pri prehliadke podľa ukazovateľa (výmena mot. oleja 5x v rámci servis. prehliadok)

LongLife Service s garanciou mobility 1. servisná prehliadka

1	01 35 00 04	90	LongLife Service s garanciou mobility 1. servisná prehliadka s výmenou mot. oleja	
			Olejový filter - sada 03N 115 562	1 ks
	01 04 00 02	50	Motor. olej WV 50700	4,6 l

práca

140 č.j.

LongLife Service s garanciou mobility, 2. servisná prehliadka

2	01 37 00 27	130	LongLife Service s garanciou mobility 2. servisná prehliadka s výmenou mot. oleja	
	85 18 19 50	10	Prachový a peľový filter výmena 5Q0 819 653	1 ks
		50	Olejový filter - sada 03N 115 562	1 ks
			Motor. olej WV 50700	4,6 l

práca

190 č.j.

LongLife Service s garanciou mobility, 3. servisná prehliadka

3	01 35 00 04	90	LongLife Service s garanciou mobility 3. servisná prehliadka s výmenou mot. oleja	
	24 24 19 50	10	Výmena vzduchového filtra 5Q0 129 620B	1 ks
		20	Výmena paliv. filtra 5Q0 127 177	1 ks
		50	Olejový filter - sada 03N 115 562	1 ks
			Motor. olej WV 50700	4,6 l

práca

170 č.j.

LongLife Service s garanciou mobility, 4. servisná prehliadka

4	01 35 00 04	90	LongLife Service s garanciou mobility 4. servisná prehliadka s výmenou mot. oleja	
	85 18 19 50	10	Prachový a peľový filter výmena 5Q0 819 653	1 ks
		50	Olejový filter - sada 03N 115 562	1 ks
			Motor. olej WV 50700	4,6 l
	01 40 00 00	50	Servis brzdovej kvapaliny	
			Brzdová kvapalina B 000 750 M3	1,15 l

	01 57 55 50	40	Servis Haldex spojky	
			Olej do Haldex spojky G 055175A1	0,655l
			práca	240 č.j.

LongLife Service s garanciou mobility 5. servisná prehliadka

5	01 35 00 04	90	LongLife Service s garanciou mobility 5. servisná prehliadka s výmenou mot. oleja	
			Olejový filter - sada 03N 115 562	1 ks
	01 04 00 02	50	Motor. olej WV 50700 (á 15,50 €/l)	4,6 l
			práca	140 č.j.

Všetky ostatné práce a náhradné diely vyššie neuvedené, si objednávateľ hradí sám.

Podmienky vykonávania technických prehliadok a kontrol pre osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so vznetovým naftovým motorom:

- Zhotoviteľ bude poskytovať objednávateľovi na vozidlá, dodávané na základe kúpnych zmlúv, uzavretých na základe Rámcovej dohody, servisné prehliadky počas 4 rokov od odo dňa prevzatia vozidla objednávateľom podľa kúpnej zmluvy (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole), alebo do dosiahnutia 120 000 najazdených km (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr), ďalej len: „štvorročný servis“ a to vo vlastných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov.
- Štvorročný servis** zahŕňa vykonávanie údržby predpísanej výrobcom vozidla v návode na obsluhu **VW-osobné vozidlá** a zároveň v rozsahu prác, popísaných v tabuľkách údržby ELSA PRO (servisné úkony, dodatkové práce), vrátane poskytnutia k tomu potrebných **originálnych náhradných dielov** (motorový olej, potrebné filtre, olej do Haldex spojky, brzdová kvapalina a pod. ...) s výnimkou pohonných hmôt.
- Štvorročný servis sa nevzťahuje na:**
 - vykonávanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku prirodzeného opotrebenia (brzdové segmenty, obloženie spojky, drážkovaný remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy riadenia, gumové manžety, gumičky stieračov, žiarovky... a pod.),
 - výmeny poškodených skiel vozidla,
 - výmeny pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies vrátane nastavovania geometrie,
 - všetky opatrenia spojené s dlhším odstavením a skladovaním vozidla a pri jeho neskoršom uvedení do prevádzky ako aj tým spôsobeným škodám (napr. akumulátor, pneumatiky...),
 - náklady na odtiahnutie vozidla,
 - opravy a údržbu dodatočne (po odovzdaní vozidla) montovaného príslušenstva a doplnkov,
 - dovybavenie a prevybavenie vozidla nesériovými zabezpečovacími zariadeniami na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (autoalarm, imobilizér, iné elektronické zariadenia - osvetľovacie rampy, GPS navigácie a pod.),
 - opravy a úpravy laku,
 - doplňovanie prevádzkových náplní vplyvom používania vozidla (motorového oleja, náplne do ostrekovačov, brzdovej kvapaliny, chladiacej kvapaliny....).
- Objedávateľ je povinný na vlastné náklady doplniť **výrobcom predpísaný** motorový olej, chladiacu kvapalinu, náplne do ostrekovačov, brzdovú kvapalinu, kontrolovať predpísaný tlak v pneumatikách a v rámci predpísaných servisných prehliadok povinne pristavovať vozidlo včas do zmluvného servisu.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....

Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

.....

Ing. Roman Bujna
konateľ

Príloha č.2 – Kúpna cena

1.1 Volkswagen Golf 2.0 TDI, kombi, biela farba (pure 0Q0Q), polepy na vozidlo – policajný zbor a zvukové a svetelné výstražné zariadenia, príprava na montáž rádiostanice

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet kusov	Zľava v EUR bez DPH	Jednotková cena po zľave v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
1.	Osobný automobil nižšej strednej triedy so vznetovým naftovým motorom s pevnou a minimálnou výbavou.	kus	20 087,75,-	43 ks	1 406,14,-	18 681,61,-	803 309,23,-	20%	160 661,85,-	963 971,08,-
2.	Biela farba (pure 0Q0Q)	kus	140,83,-	43 ks	0,-	140,83,-	6 055,69,-	20%	1 211,14,-	7 266,83,-
3.	Polepy na vozidlo – policajný zbor	súprava	800,-	43 ks	0,-	800,-	34 400,-	20%	6 880,-	41 280,-
4.	Zvukové a svetelné výstražné zariadenia	súprava	2.099,-	43 ks	0,-	2.099,-	90 257,-	20%	18 051,40,-	108 308,40,-
5.	Príprava na montáž rádiostanice	súprava	200,-	43 ks	0,-	200,-	8 600,-	20%	1 720,-	10 320,-
Cena celkom							942 621,92,-	20%	188 524,38,-	1 131 146,30,-

1.2 Volkswagen Golf 2.0 TDI, kombi, 4Motion, biela farba (pure 0Q0Q), polepy na vozidlo – policajný zbor a zvukové a svetelné výstražné zariadenia, predpríprava na montáž rádiostanice

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet kusov	Zľava v EUR bez DPH	Jednotková cena po zľave v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
1.	Osobný automobil nižšej strednej triedy so vznetovým naftovým motorom s pevnou a minimálnou výbavou.	kus	21 490,25	7 ks	1 504,32	19 985,93	139 901,51,-	20%	27 980,30,-	167 881,81,-

2.	Biela farba (pure 0Q0Q)	kus	140,83,-	7 ks	0,-	140,83,-	985,81,-	20%	197,16,-	1 182,97,-
3.	Polepy na vozidlo – policajný zbor	súprava	800,-	7 ks	0,-	800,-	5 600,-	20%	1 120,-	6 720,-
4.	Zvukové a svetelné výstražné zariadenia	súprava	2.099,-	7 ks	0,-	2.099,-	14 693,-	20%	2 938,60,-	17 631,60,-
5.	Príprava na montáž rádiostanice	súprava	200,-	7 ks	0,-	200,-	1 400,-	20%	280,-	1 680,-
Cena celkom							162 580,32,-	20%	32 516,06,-	195 096,38,-

1.3 Volkswagen Golf 2.0 TDI, kombi, 4Motion, čierna farba (A1A1), súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet kusov	Zľava v EUR bez DPH	Jednotková cena po zľave v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
1.	Osobný automobil nižšej strednej triedy so vznetovým naftovým motorom s pevnou a minimálnou výbavou.	kus	21 490,25	2 ks	1 504,32	19 985,93	39 971,86,-	20%	7 994,37,-	47 966,23,-
2.	Čierna farba (A1A1)	kus	140,83,-	2 ks	0,-	140,83,-	281,66,-	20%	56,33,-	337,99,-
3.	Súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž	súprava	2.057,-	2 ks	0,-	2.057,-	4 114,-	20%	822,80,-	4 936,80,-
Cena celkom							44 367,52,-	20%	8 873,50,-	53 241,02,-

1.4 Volkswagen Golf 2.0 TDI, kombi, 4Motion, tmavomodrá farba (night Z2Z2)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet kusov	Zľava v EUR bez DPH	Jednotková cena po zľave v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
	Osobný automobil nižšej	kus	21 490,25	2 ks	1 504,32	19 985,93	39 971,86,-	20%	7 994,37,-	47 966,23,-

1.	strednej triedy so vznetrovým naftovým motorom s pevnou a minimálnou výbavou.									
2.	Tmavomodrá farba	kus	445,83,-	2 ks	0,-	445,83,-	891,66,-	20%	178,33,-	1 069,99,-
Cena celkom							40 863,52,-	20%	8 172,70,-	49 036,22,-

1.5 Vykonávanie technických prehliadok a kontrol pre osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so vznetrovým naftovým motorom

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet jednotiek	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
1.3	Vykonávanie technických prehliadok a kontrol pre osobný automobil so vznetrovým naftovým motorom	Náklady celkom za obdobie 4 rokov alebo najazdených 120 tis.km	0,01,-	54,-	0,54,-	20 %	0,11,-	0,65,-

Súhrnná tabuľka:

P.č.	Model	Cena celkom s DPH
1.1.	Volkswagen Golf 2.0 TDI, kombi, biela farba (pure 0Q0Q), polepy na vozidlo – policajný zbor a zvukové a svetelné výstražné zariadenia, príprava na montáž rádiostanice	1 131 146,30,-
1.2	Volkswagen Golf 2.0 TDI, kombi, 4Motion, čierna farba (A1A1), súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž	195 096,38,-
1.3	Volkswagen Golf 2.0 TDI, kombi, 4Motion, čierna farba (A1A1), súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž	53 241,02,-
1.4	Volkswagen Golf 2.0 TDI, kombi, 4Motion, tmavomodrá farba (night Z2Z2)	49 036,22,-
1.5	Vykonávanie technických prehliadok a kontrol pre osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so vznetrovým naftovým motorom	0,65,-
		1 428 520,57,-

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

Ing. Roman Bujna
konateľ

Príloha č. 3 – Aktuálny zoznam autorizovaných servisných stredísk

Bratislava

AUTO ROTOS - Rozbora, s.r.o.	stránky servisu	http://www.autorotos.sk/
Račianska 184/A, 831 54 Bratislava - Rača tel.: 02 / 4487 2666, 02 / 4487 2667 fax: 02 / 4487 2668	e-mail	servis@auto-rotos.sk
Todos Bratislava s.r.o.	stránky servisu	http://vw.todos.sk/
M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava tel.: 02 / 692 02311 fax.: 02 / 692 02312	e-mail	
B.O.A.T.,a.s.	stránky servisu	http://www.boat.sk/
Vajnorská 167, 832 37 Bratislava tel.: 02 / 49 280 248, 02 / 49 280 247 fax: 02 / 49 280 250	e-mail	vw-servis@boat.sk
Danubiaservice, a.s.	stránky servisu	http://www.car-mall.net/Haendler/L08163
Rožňavská 30, 821 04 Bratislava 2 tel.: 02 / 48 484 120 fax: 02 / 48 484 102 mobil: 0908 969 648 NON STOP servis: 0915 112 112	e-mail	
IMPA Bratislava, a.s.	stránky servisu	http://www.impa.sk/
Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava Call centrum: 0800 10 20 10 fax: 02 / 67 206 749 NON STOP servis mobil: 0907 70 00 70 NON STOP odťahová služba pre Slovensko (západ): 0908 99 77 99 NON STOP odťahová služba pre Slovensko (stred): 0907 97 90 05	e-mail	economy@impa.sk
KARIREAL SLOVAKIA a.s.	stránky servisu	
Galvaniho 13, 821 04 Bratislava tel.: 02 / 3300 6600 fax: 02 / 3300 6620	e-mail	
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	stránky servisu	http://www.porscheinterauto.sk/
Dolnozemska 7, 851 04 Bratislava tel.: 02 / 49 262 200 fax.: 02 / 49 262 222 hot-line non-stop: 0905 230 333	e-mail	informacie.vw1@porsche.sk

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	stránky servisu	http://www.porscheinterauto.sk/
Vajnorská 162, 831 04 Bratislava tel.: 02 / 49 262 400 fax: 02 / 49 262 444 hot-line non-stop: 0905 230 333		informacie2@porsche.sk

Západné Slovensko

Araver Nitra	stránky servisu	http://www.araver.sk/
Topoľčianska 2/A, 949 01 Nitra tel: 037 / 6560 111 fax: 037 / 6560 110 hot.line: 0903 826 167	e-mail	nitra@araver.sk
Araver Trenčín	stránky servisu	http://www.araver.sk/
Opatová, 91 250 Trenčín tel: 032 / 744 13 65 fax: 032 / 744 13 68	e-mail	vwtn-servis@araver.sk
Autocomodex Trnava, spol. s r. o.	stránky servisu	http://www.car-mall.net/Haendler/L08128
Nitrianska cesta 1, 917 02 Trnava tel.: 033 / 5536 841 fax: 033 / 5536 848 hot-line non-stop: 0905 454 222	e-mail	servis@autocomodex.sk
Autoprofit, s.r.o.	stránky servisu	http://www.autoprofit.sk/
Šaľská 743/2, 924 01 Galanta tel.: 031 / 7884 227 (201) fax: 031 / 7884 228 hot line non-stop servis: 0903 713 376 non-stop odťahová služba: 0902 511 657	e-mail	servis@autoprofit.sk
Hilek a spol., a.s.	stránky servisu	http://vw.hilek.sk/
Vajanského 24, 905 01 Senica tel.: 034 / 651 49 43 fax: 034 / 651 49 43 hot-line non-stop: 0905 435 195	e-mail	pericka@hilek.sk
Hilek a spol., a.s.	stránky servisu	
Pezinská 2902, 901 01 Malacky tel.: 034 / 7725 780 fax: 034 / 7725 501 mobil: 0908 735 195	e-mail	
Porsche Nové Zámky	stránky servisu	http://www.porscheinterauto.sk/
Výpalisko 26, 940 69 Nové Zámky tel.: 035 / 69 222 69 fax.: 035 / 69 222 66 hot-line non-stop: 0905 394 777 non-stop odťahová služba: 0905 394 555	e-mail	informacie.nz@porsche.sk
Real – K s.r.o.	stránky servisu	

Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno tel.: 035 / 7777 452 fax.: 035 / 7731 797 mobil: 0903 288 295	e-mail	
DS - CAR s.r.o.	stránky servisu	
Trhovisko 235/7, 929 01 Dunajská Streda Prevádzka: ul. I. Gyurcsóa 5552/36, 929 01 Dunajská Streda tel: 031 / 5910211 fax: 031/ 5910222	e-mail	ds-car@autocentrumds-car.sk
IMPA Šamorín, s.r.o.	stránky servisu	http://www.impa.sk/
Bratislavská cesta 75, 931 01 Šamorín tel.: 0800 10 20 10 non-stop odťahová služba: 0908 997 799 non-stop servis mobil: 0907 70 00 80	e-mail	info@impa.sk

Stredné Slovensko

Autocentrum Bystriansky, s.r.o	stránky servisu	http://www.bystriansky.sk/vw.htm
Gemerská 2, 984 01 Lučenec tel.: 047 / 45 122 46 fax: 047 / 45 122 47 hot-line non-stop: 0905 639 450	e-mail	servis@bystriansky.sk
Autokomplexx	stránky servisu	http://www.autokomplexx.sk/
Nedožerská cesta 46, 971 01 Prievidza tel: 046 / 512 09 30, 31	e-mail	predajvw@autokomplexx.sk
Autonovo, a.s.	stránky servisu	http://www.autonovo.sk/
Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica tel.: 048 / 43 66 111, 112, 113 fax: 048 / 43 66 140 hot-line non-stop: 0903 703 492	e-mail	prijem@autonovo.sk
Automax, s.r.o.	stránky servisu	http://www.automax.sk/
Sládkovičova 127 / 632, 017 01 Považská Bystrica fax: 042 / 4329 318 mobil: 0902 / 966 020 hot-line non-stop: 0903 560 555	e-mail	servisvw@automax.sk
Galimex, s.r.o.	stránky servisu	http://www.galimex.sk/
Sučianska cesta 49, 036 08 Martin tel.: 043 / 4005 111 fax: 043 / 4005 202 hot-line non-stop: 0905 294 760	e-mail	servis@galimexmt.sk
Galimex, s.r.o.	stránky servisu	http://www.galimex.sk/

Rosinská cesta 17, 010 08 Žilina tel.: 041 / 5061 111 fax: 041 / 5061 209 hot-line non-stop: 0907 849 666	e-mail	servis@galimexza.sk
IMPA Žilina, s.r.o.	stránky servisu	http://www.impa.sk/
Pri Rieke 795/3, 010 04 Žilina tel.: 041 / 564 3410 fax: 041 / 564 3416 hot-line non-stop: 0903 538 123	e-mail	servis.auto_za@skoda-auto.sk
Auto Unicom Zvolen, s.r.o.	stránky servisu	http://www.car-mall.net/Haendler/L08156/
Strážska cesta 9169, 960 01 Zvolen tel.: 045 / 524 54 18 fax: 045 / 524 54 20 Hotline: 0915 578 373	e-mail	servis@auto-unicom.sk
IMPA Žiar nad Hronom, s.r.o.	stránky servisu	http://www.impa.sk/
Priemyselná č. 1, 965 01 Ladomerská Vieska tel.: 0800 10 20 10 non-stop odťahová služba: 0905 979 005 non-stop servis mobil: 0905 71 01 70	e-mail	info@impa.sk
IMPA Dolný Kubín, s.r.o.	stránky servisu	http://www.impa.sk/
Janoškova 2278, 026 01 Dolný Kubín tel.: 0800 10 20 10 non-stop odťahová služba: 0905 979 005 non-stop servis mobil: 0903 222 444	e-mail	info@impa.sk
IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o.	stránky servisu	http://www.impa.sk/
ul. 1. Mája 3528, 031 04 Liptovský Mikuláš tel.: 0800 10 20 10 non-stop odťahová služba: 0905 979 005 non-stop servis mobil: 0903 79 00 79	e-mail	info@impa.sk
VH Autoservis, s.r.o.	stránky servisu	http://www.vhautoservis.sk/
Rákoš 9034/5, P.O. Box 76 960 01 Zvolen tel.: 045 / 5325 888 fax: 045 / 5326 888 mobil servis: 0905 398 154	e-mail	

Východné Slovensko

Auto Gábiel, s.r.o. Košice	stránky servisu	http://www.gabriel.sk/
Ulica osloboditeľov 70, Košice - Barca, 040 17 Košice tel.: 055 / 6839 111 fax: 055 / 6839 149 hot-line non-stop: 0905 600 500	e-mail	servis@gabriel.sk
Automobilové opravovne MV SR-Košice	stránky servisu	

Priemyselná 1, 040 01 Košice tel.: 055 / 63 22 801 fax: 055 / 63 22 805	e-mail	
Moris Slovakia, s.r.o.	stránky servisu	http://www.moris.sk/
Alejevá 4, 040 11 Košice tel.: 055 / 7890 101-102 tel. info: 055 / 7890 100 ND a P: 055 / 7890 120-122 mobil Servis: 0910 500 400	e-mail	info@morisslovakia.com
Porsche Košice	stránky servisu	
Nerudova 9, 040 01 Košice tel.: 055 / 7270 100 fax: 055 / 7270 111	e-mail	porsche.kosice@porsche.sk
DOVE, s.r.o.	stránky servisu	http://www.dove.sk/
Motocentrum - areál 3052, 058 01 Poprad tel.: 052 / 78 778 11 servis: 052 / 78 778 18 fax: 052 / 78 778 25 technici: 0905 240 088, 0905 977 792, 0907 935 581 odťahová služba a mobil servis: 0908 983 983	e-mail	dove@dove.sk
EGOVAN, spol. s r. o.	stránky servisu	http://www.egovan.sk/
Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce tel.: 056 / 6441 416 fax: 056 / 6441 416 technici: 0918 555 032 odťahová služba a mobil servis: 0911 605 060	e-mail	servis.vw@egovan.sk
PO CAR, s.r.o.	stránky servisu	http://www.pocar.sk/
Petrovanská 1, 080 01 Prešov tel.: 051 / 7560 230, 265, 231 fax: 051 / 7560 235 mobil: 0905 723 925 hot-line: 0903 903 489	e-mail	vw@pocar.sk
Š-Autoservis Vranov s.r.o. prevádzka HUMENNÉ	stránky servisu	http://www.s-autoservis.sk/vw/
Mierová 99, 066 01 Humenné tel./fax: 057 / 775 0342 mobil: 0915 900 190 ND a P: 0903 44 77 99	e-mail	kuzma@s-autoservis.sk

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

.....
Ing. Roman Bujna
konateľ

