

ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 10 / 2011-220

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. §269 ods. 2 a nsl. Obch. zákonníka

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica**
Odštepny závod KRIVÁN
Zapísaný v OR OS BB oddiel PŠ, vložka č. 155/ S

Zastúpený: Ing. Pavol Kráľ, riaditeľ OZ

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
a technických:

Ing. Miloš Kovář

IČO: 36038351
IČ DPH: SK 2020087982
Bankové spojenie: 1700 – 412 / 0200, VÚB exp. Detva

1.2 Dodávateľ: **SPODNIAK s.r.o.**
Turíčky 81, 985 22 Cinobaňa

Zastúpený: Rudolf Spodniak

Osoba oprávnená rokovať vo veciach:
zmluvných a technických : Rudolf Spodniak

IČO: 43877460
DIČ: 2022495057
IČ DPH: SK2022495057
Bankové spojenie: 341814555/0900

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany vstúpili do obchodno-závazkového vzťahu v súlade s podmienkami rámcovej zmluvy.

II.

Predmet zmluvy

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu spočívajúcu v lesníckych činnostiach na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase dohodnutom v tejto Zmluve, v Dodatku k zmluve a v Zákazkovom liste v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služby cenu, dohodnutú v časti III. tejto zmluvy riadne a včas.

III. Cena služby

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena služby je stanovená vzájomnou dohodou v zmysle Zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a je uvedená v Dodatku, v zmysle vzájomnej dohody pre konkrétny výkon lesníckych činností a výrobné podmienky v JPRL, alebo v súbore JPRL. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky účelne vynaložené náklady dodávateľa.
- 3.2. Fakturácia sa vykoná v zmysle Dohody o vyhotovovaní faktúr – samofakturácia, ktorú dodávateľ s objednávateľom spoločne podpísali a vykoná sa spravidla jeden krát za mesiac. Pri vykonaní veľkého rozsahu prác je možné dohodnúť inú periodicitu fakturovania.
- 3.3. Preddavok na poskytovanie služieb sa poskytovať nebude.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonané a prevzaté dielo, resp. jeho časti dohodnutú cenu na základe vystavenej faktúry do 30 dní odo dňa jej vystavenia.
- 3.5. V prípade, že faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť dodávateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry.

IV. Čas a miesto plnenia

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára **na dobu určitú pre rok 2011, ktorá je vymedzená dátumami v zmysle bodu 7.6. tejto zmluvy.**
- 4.2 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať služby podľa **Dodatku tejto zmluvy.**
- 4.3 Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že dodávateľ riadne poskytnuté služby protokolárne odovzdá objednávateľovi.

V. Osobitné ustanovenia

- 5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác dodávateľovi. Preukázateľnosť odovzdania miesta výkonu prác potvrdia obidve zmluvné strany formou Zákazkového listu.
- 5.2 Pri vykonávaní služby postupuje dodávateľ samostatne a zodpovedá za škody spôsobené na mieste výkonu prác.
- 5.3 Pri plnení predmetu zmluvy Dodávateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje na základe poskytnutých informácií v prílohe č.1 k tejto zmluve- Všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR, Zákazkového listu a ich súčasť.

- 5.4. Dodávateľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu ako bol s ňou oboznámený.
- 5.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak objednávateľ zistí že dodávateľ vykonáva službu v rozpore so svojimi povinnosťami a požiadavkami na vykonávané práce definované Všeobecne záväznými podmienkami pre vykonávanie lešnických činností v podmienkach š.p. Lesy SR a v Zákazkových listoch, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na miesto výkonu prác dodávateľa zásadne s jeho vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.
- 5.6. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie služby, taktiež ak pri vykonávaní služby zistí skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby dohodnutým spôsobom, je dodávateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 5.7. Objednávateľ prác a služieb z dôvodu zmien prírodných výrobných podmienok (najmä vplyvom počasia na výrobné podmienky), kalamitného výskytu škodlivých činiteľov, organizačných, riadiacich a iných vplyvov na lešnú výrobu (napr. zmenená požiadavka na trhu na sortiment drevnej komodity, nepriaznivej ekonomickej situácie a pod.), **si vyhradzuje právo na zmenu zadávaných prác a služieb** v oblasti zmeny pracoviska, zmeny objemu, druhu a technológie prác voči prácam a službám vyplývajúcich z výsledkov výberového konania.
- 5.8. Dodávateľ súhlasí s prípadnou zmenou pri zadávaní prác a služieb vyplývajúcou zo zmenených podmienok uvedených v bode 5.7.
- 5.9. Zhotoviteľ je povinný v ochranných pásmach vodných zdrojov používať ekologické oleje, aby nedošlo ku kontaminácii vodných zdrojov.

VI.

Zmluvná pokuta, odstúpenie od zmluvy

- 6.1 V prípade omeškania dodávateľa s poskytnutím služby, má objednávateľ právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z ceny služby na danom pracovisku, za každý deň omeškania.
- 6.2 V prípade nedodržania určeného technologického postupu (viď. Zákazkový list), alebo požadovanej kvality prác (príslušná odborná norma určená pre daný výkon), má objednávateľ právo uplatniť voči dodávateľovi náhradu za prípadne vzniknutú škodu a to zmluvnou pokutou **z ceny služby na danom pracovisku (minimálne však 10%)**.
- 6.3 V prípade omeškania objednávateľa s platbou má dodávateľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.
- 6.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne vzniknutej škody.

6.5 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obch. zákonníka za podstatné porušenie zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje :

- meškanie dodávateľa s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní.
- porušenie technologickej disciplíny dodávateľom,
- vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané,
- poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla objednávateľovi škoda,
- nedodržanie dohodnutých termínov vykonania prác dodávateľom,
- nevykonanie prác v rozsahu dohodnutom v dodatkoch k zmluve,
- nepoužívanie ekologických olejov v ochranných pásmach vodných zdrojov,
- iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi
- porušenie príkazného listu riaditeľa OZ č.1/2011 na stanovenie podmienok zabezpečenia lesníckej výroby dodávateľmi prác,
- preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany objednávateľa a objednávateľ aj naďalej trval na poskytnutí služby.

6.6 Pri závažných a opakujúcich sa porušeníach ustanovení tejto zmluvy, môže dôjsť k okamžitému odstúpeniu od zmluvy. Pri okamžitom odstúpení od zmluvy, zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle oprávnenej strane druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na odstránenie zistených väd už poskytnutej služby.

6.7 Pre prípad porušenia zmluvy, môže túto zmluvu každý z účastníkov vypovedať v trojmeseačnej lehote. Lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení.

VII.

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných právnych nástupcov objednávateľa, resp. dodávateľa.
- 7.2 Zmeny a doplnky Zmluvy a Príloh môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
- 7.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť okamžite všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane (zmena osobných údajov, adresy, čísla účtu, DPH, platenie dane a pod.).
- 7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až následne cestou príslušného súdu.
- 7.5 Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka.

- 7.6 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú vymedzenú dátumami: od 7.1.2011 do 31.12.2011.
- 7.7 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch ako originál. Rozdeľovník: 1x dodávateľ, 1x príslušná lesná správa, 1x OZ.
- 7.8 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 7.9 Zmluva bola po podpísaní nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.
- 7.10 Zmluvné strany svojím podpisom súhlasia so zverejnením tejto zmluvy a jej dodatkov na internetovej stránke objednávateľa.

V Kriváni, dňa 7.1.2011

Dodávateľ:

SPODNIAK s.r.o.
ŤAŽBA A PRÍBLIŽOVANIE DREVA
Tuřický út, 985 22 Clnobaňa
IČO: 43877466; IČ DPH: SK201219994
Podpis a pečiatka

Objednávateľ:

Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Odštepny závod
962 04 KRIVÁŇ
Podpis a pečiatka

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

- 1) Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. LESY SR, Príloha č.1 k zmluve č. 10/2010-220
- 2) Dodatok na práce v ťažbovej činnosti



Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR

Príloha č.1 k zmluve č. 10/2011-220

Všeobecne záväzné podmienky predstavujú súbor predpokladov, povinností a požiadaviek kladených na dodávateľov prác, ktorých akceptovanie a dodržiavanie je prvoradou podmienkou pre získanie a vykonávanie konkrétnej zákazky na výkon prác v lesníckych činnostiach a pri zabezpečovaní prepravy dreva.

Oprávnenia a kvalifikačné predpoklady


- a) právnická alebo fyzická osoba (ďalej dodávateľ) je zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri a je držiteľom príslušných oprávnení (odbornej spôsobilosti) na vykonávanie zmluvných činností
- b) dodávateľ je zamestnávateľom alebo disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných osôb pre zvládnutie rozsahu prác zmluvných činností
- c) dodávateľ sa stará o odborný rast svoj a zamestnávateľských osôb
- d) dodávateľ počas trvania kontraktu informuje príslušnú LS o zmene zamestnancov (pri činnostiach vyžadujúcich odbornú spôsobilosť) alebo subdodávateľa

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

(zák. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláška 46/2010 Z.z. a ďalšie predpisy platné pre pracoviská a priestory štátneho podniku LESY Slovenskej republiky)


- a) všetky vykonávané práce musia byť vykonávané tak, aby boli stále minimálne 2 osoby prítomné na pracovisku
- b) dodávateľ zodpovedá za plnenie povinností v BOZP a používaní OOPP za všetkých svojich pracovníkov a subdodávateľov
- c) informácie a pokyny o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení predmetu zmluvy na pracovisku a v priestoroch spojených s jeho plnením vyskytujú sú obsiahnuté v Zákazkovom liste.
- d) na základe objednávateľom poskytnutých informácií a pokynov a vlastných zistení je dodávateľ povinný vypracovať „technologický protokol“ obsahujúci preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov (resp. iné osoby vykonávajúce práce v mene dodávateľa) a nimi vykonávané práce podľa predmetu zmluvy.
- e) dodávateľ prác je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu na jeho strane alebo nebezpečnej udalosti okamžite nahlásiť túto udalosť okrem príslušne konajúcich inštitúcií / inšpektorát práce, polícia, HaZZ, lekárska záchraná služba, .../ vedúcemu zamestnancovi lesnej správy, strediska, prípadne jeho zástupcovi. Zachovať miesto udalosti, riadiť sa pokynmi objednávateľa.
- f) dodávateľ je povinný vykonať primerané opatrenia na zdoľávanie požiaru, v prípade jeho nezdolania je povinný túto udalosť nahlásiť na telefónne číslo 150 alebo 112 a následne vedúcemu zamestnancovi lesnej správy prípadne jeho zástupcovi,
- g) dodávateľ je povinný v prípade záchranných prác a prípadnej evakuácie spolupracovať so zamestnancami Lesov SR š.p.
- h) dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť označenie komunikácií (cesty a značené turistické chodníky) prechádzajúcich pracoviskom značkami podľa druhu vykonávanej práce. Značka musí mať primeranú veľkosť (na ceste - najmenší rozmer 30 cm, na značenom turistickom chodníku – najmenší rozmer 20 cm), Na používanie výstražných značiek a signálov sa vzťahuje nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o používaní značiek a signálov. Uvedené značky sú doporučené, používať vždy konkrétne značky!

1.




Nepovolaným vstup
zakázaný (spolu so
značkou č.2, 3 alebo 4
a príslušnou dodatkovou
tabuľou)

2.




Nebezpečenstvo
škodlivej alebo
dráždivkej látky

3.



Iné nebezpečenstvo

4.



Nebezpečenstvo pádu
alebo pohybu
zaveseného bremena

Dodatkové tabule

**POZOR ŤAŽBA
DREVA**

**POZOR ŤAŽBA
A PRIBLIŽOVANIE
DREVA**

**POZOR APLIKÁCIA
CHEMICKEJ LÁTKY**

- i) dodávateľ je povinný mať stanovené dorozumievacie signály (nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o používaní značiek a signálov)

všeobecne platný signál – **STOJI** (platný vo všetkých priestoroch objednávateľa)



STOP
Prerušenie
Koniec pohybu

Pravé rameno smeruje hore,
dlaň je obrátená dopredu

Požiarina ochrana

- školenie dodávateľa prác a jeho zamestnancov o požiarnej ochrane (§ 4, písm. e/ zák. 314/01 Z. z.) zabezpečuje objednávateľ technikom požiarnej ochrany o čom vyhotoví záznam.
- dodávateľ je povinný mať vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory, harvestery, traktory, iné vozidlá a stroje, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy vhodným prenosným hasiacim prístrojom o hmotnosti min 5 kg.
- narábať s otvoreným ohňom je možné len na miestach na to určených, toto neplatí pri spaľovaní zvyškov po ťažbe, kde platí osobitný postup
- postup pre spaľovanie zvyškov po ťažbe je určený osobitným dokumentom.

Výkon činnosti

- dodávateľ môže začať výkon činnosti až po zavedení na pracovisko a vystavení Zákazkového listu objednávateľom.
- Zákazkový list stanovuje špecifiká konkrétnych pracovísk
- termíny vykonávania jednotlivých prác stanovuje objednávateľ

Výrobné prostriedky

- dodávateľ je vlastníkom alebo vie preukázať dostatočnú vybavenosť výrobnými prostriedkami pre vykonanie zmluvného rozsahu prác v zmysle stanovených technológií
- dodávateľ udržiava techniku v dobrom prevádzkyschopnom stave, bez viditeľného úniku pohonných hmôt a mazadiel
- mechanizačné prostriedky sú vybavené lekárničkou a materiálom na asanáciu uniknutých ropných látok (preferovaný je vapex) a to prostriedky pre približovanie vrátane harvesterov min 5 l a prostriedky pre odvoz dreva min 10 l. Ostatné prostriedky pri množstve pohonných hmôt a mazacích náplní do 100 l = 5 l a pri množstve nad 100 l = 10 l absorbentu. Množstvo náplní sa rovná kapacite palivovej nádrže, mazacieho a hydraulického systému
- v JMP sa používajú ekologicky odbúrateľné mazadlá (Ekopil, rastlinný olej, Arborol a pod.)

- e) ak výrobca mechanizačného prostriedku pripúšťa použitie ekologických palív a mazív je ich použitie povinné.

Ťažba dreva

- a) ťažiť len stromy vyznačené na ťažbu,
- b) dodržať smerovú stínku (ak je požadovaná)
- c) zabezpečiť proti rozštípeniu kmene mimoriadnej kvality (označené dvomi bodkami vedľa seba v d1,3 a na päte stromu) už pri ich spíľovaní pásovými spínačmi kmeňov. Stabilizovať čelá kmeňov mimoriadnej kvality a ostatných drevín citlivých na praskanie S alebo Z hákmi okamžite po spílení a zarovnaní čela, pred odopnutím pásového spínača
(Nedodržanie technológie výroby, vplyvom ktorej dôjde k znehodnoteniu kmeňov mimoriadnej kvality sa považuje za škodu spôsobenú organizáciou, ktorej výška sa rovná rozdielu v speňažení skutočne vyrobeného sortimentu a sortimentu potenciálne vyrobeného v prípade nepoškodenia kmeň)
- d) uvoľniť vzniknuté závesy, vyťažiť ďalšie stromy ohrozujúce zdravie a život aj bez ich vyznačenia najneskôr do konca pracovnej zmeny
- e) na stojace živé stromy nesmú byť bez zodpovedajúceho podloženia uväzované laná, kladky a podobne. Živý strom taktiež nesmie slúžiť ako kladka
- f) zabezpečiť kmene ponechaných stromov proti samovoľnému pohybu
- g) pri poškodení oplôtku vykonať provízornu opravu najneskôr do konca pracovnej doby a ohlásiť ho objednávateľovi
- h) vyťaženú drevnú hmotu zmerať na odvoznom mieste (dĺžka výrezov 6 m a menej s presnosťou na dm; dĺžka surových kmeňov a výrezov nad 6 m s presnosťou na 0,5 m zaokrúhlené nadol, povinná nadmiera sa do dĺžky nazapočítava. Stredná hrúbka výrezov a surových kmeňov 20 cm a viac sa meria dvomi na seba kolmými meraniami a priemer sa zaokrúhľuje na celé cm nadol. Drevná hmotu do 20 cm sa meria jedenkrát a zaokrúhľuje sa na celé centimetre nadol) a zistený údaj zaznamenať na čelo kmeňa resp. výrezu.

Pestovanie a ochrana lesa

zalesňovanie

- a) pri manipulácii so sadbovým materiálom nesmie dôjsť k obnaženiu koreňového systému aby nedošlo k jeho zaschnutiu
- b) koreňový systém sadbového materiálu udržiavať vo vlhkom stave
- c) obalovaný sadbový materiál sa môže premiestňovať len v preprávkách resp. pevných nádobách
- d) pri zalesňovaní obalovanými sadenicami je potrebné postupovať podľa pokynov OLH, včítane nakladania s obalmi.

ochrana proti burine

- a) vyžínaním sa odstraňujú trávy, byliny a nežiaduce dreviny do hrúbky 1 cm; výšky strniska maximálne do 1/3 výšky sadenice; vyžatá burina sa ukladá okolo sadeníc alebo medzi ne (nesmie zakrývať sadenicu)
- b) herbicídmi nesmú byť zasiahnuté cieľové dreviny

ochrana proti zveri

- a) repelentom sa ošetruje terminálny výhonok
- b) pri oplocovaní z použitého materiálu je súčasťou dodávky aj oprava poškodených častí použitého materiálu
- c) pred uzavretím oplôtku musí byť z neho vyhnaná všetka vniknutá zver ktorá môže spôsobiť škody na ochraňovanej kultúre

prerezávky a plecie výseky

- a) odstránené jedince musia byť stiahnuté na zem
- b) umiestnenie a parametre linky vyznačí /určí/ v teréne objednávateľ
- c) hmotu z liniek musí byť vťahnutá do porastu alebo uložená na okraj linky (upresnené v Zákazkovom liste)

čistenie plôch po ťažbe

- ťažbové zbytky musia byť uhádzané do hromád s priemerom maximálne 2 m alebo do pásov s maximálnou šírkou 1,5 m (ak nie je stanovené Zákazkovým listom inak),
- pásky uhádzaných ťažbových zbytkov musia byť maximálne po 40 metroch prerušené medzerou o dĺžke minimálne 5 m
- objednávateľom určená hmota ponechaná k prirodzenému rozkladu (celé kmene) sa neuhadzuje.

Odvoz dreva

- prispôbiť veľkosť nákladu a rýchlosť pohybu odvozných prostriedkov technickému stavu povrchu odvoznej cesty a mechanizačného prostriedku
- nepreťažovať odvozné súpravy, na odvozných súpravách (dopravných prostriedkoch) prevážať len také množstvo vhodne rozloženého dreva, ktorým sa neprekročí celková hmotnosť uvedená v technických preukazoch a zároveň sa neprekročí celková dovolená hmotnosť podľa vyhlášky 725/2004 o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Užitočná hmotnosť vozidla v kg		Maximálne množstvo naloženého dreva					
		Drevná hmota v m ³					
		Ihličnaté		Listnaté			
		čerstvé	preschnuté	mäkké		Tvrdé	
čerstvé	preschnuté			čerstvé	preschnuté		
do	8000	9,00	11,50	9,00	11,50	7,50	8,50
do	9000	10,00	13,00	10,00	12,50	8,50	10,00
do	10000	11,50	14,50	11,00	14,00	9,50	11,00
do	11000	12,50	16,00	12,50	15,50	10,50	12,00
do	12000	13,50	17,50	13,50	17,00	11,50	13,00
do	13000	15,00	19,00	14,50	18,50	12,50	14,50
do	14000	16,00	20,50	15,50	20,00	13,00	15,50
do	15000	17,00	22,00	17,00	21,50	14,00	16,50
do	16000	18,50	23,50	18,00	23,00	15,00	17,50
do	17000	19,50	25,00	19,00	24,00	16,00	19,00
do	18000	20,50	26,50	20,00	25,50	17,00	20,00
do	19000	22,00	28,00	21,50	24,00	18,00	21,00
do	20000	23,00	29,50	22,50	28,50	19,00	22,00
do	21000	24,00	31,00	23,50	30,00	20,00	23,50
do	22000	25,50	32,50	25,00	31,50	21,00	24,50
do	23000	26,50	34,00	26,00	33,00	22,00	25,50
do	24000	27,50	35,50	27,00	34,50	23,00	26,50
do	25000	29,00	37,00	28,00	35,50	24,00	28,00
do	26000	30,00	38,50	29,50	37,00	25,00	29,00
do	27000	31,00	40,00	30,50	38,50	25,50	30,00
do	28000	32,50	41,50	31,50	40,00	26,50	31,00
do	29000	33,50	43,00	32,50	41,50	27,50	32,50
do	30000	34,50	44,50	34,00	43,00	28,50	33,50

- maximálna dovolená rýchlosť odvozných prostriedkov na lesných cestách

trieda lesnej cesty	popis lesnej cesty	maximálna dovolená rýchlosť
I.	lesná cesta s povrchovou úpravou vozovky, so šírkou koruny cesty minimálne 4 m, celoročne využiteľné	40 km/h
II.	lesná cesta so spevneným povrchom so šírkou koruny cesty minimálne 4 m, celoročne alebo sezónne využiteľné	30 km/h

III.	lesná cesta spravidla bez spevnenia povrchu slúžiaca predovšetkým na približovanie dreva sezónne využiteľná aj na odvoz dreva	20 km/h
------	---	---------

Uvedené maximálne dovolené rýchlosti môžu byť zmenené dopravnými značkami na lesných cestách

Udržanie priaznivého stavu lesa a infraštruktúry

- a) minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, nárastov a kultúr v porastoch používaním primeraných technologických postupov a technických pomôcok pre úpravu pohybu dreva (smerové kladky a pod.)
- b) ošetriť na svoje náklady poranenia stromov vzniknuté odretím kôry schválenými fungicídny prípravkami najneskôr do 5 hodín po vzniku poranenia. Fungicídne prípravky zabezpečí pre dodávateľa príslušný OZ LESY SR š. p. vo vlastnej réžii (na svoje náklady).
Hodnoty prípustnosti poškodenia stromov:
 - cieľové stromy (označené) – nepripúšťa sa
 - zostávajúce stromy v poraste (medzi dopravnými dráhami) – do 10 % z počtu
 - hraničné stromy dopravných dráh – do 20 % z počtu
 Hodnoty prípustnosti poškodenia prirodzeného zmladenia:
 - na vopred určených trasách približovania sa pripúšťa 100%
 - na ostatnej ploche - určené v „Zákazkovom liste“
- c) prerušiť prácu počas dažďa a po daždi na dobu v závislosti od únosnosti podlažia a vybavenia približovacieho prostriedku vhodnými (floatačnými) pneumatikami
- d) pokryť dopravné trasy približovania dreva v bahnitých alebo lanovkových terénoch dostatočnou výškou pevného, miestne prístupného materiálu (konáre, nehrubie, ležanina, kamene) pre zabránenie vzniku erózie alebo kritickej hĺbke koľají (viac ako 30 cm)
- e) pri vzniku koľají hlbokých 30 cm zahrnúť ich miestnym materiálom (vytlačená zemina, konáre a pod.) V práci je možné pokračovať až po ich zahrnutí.
- f) vykonať potažbovú úpravu pracovísk a to najmä:
 - denne, po skončení pracovnej smeny vyčistiť odvozné cesty, približovacie cesty (vrátane ich odvodňovacích priekop), značené turistické trasy a chodníky od ťažbových zbytkov
 - denne vyčistiť vodné toky a brehy (do vzdialenosti 5 m na obidve strany) od ťažbových zbytkov
 - denne vyčistiť všetky odrážky na trase približovania a odvieť zrážkové vody
 - denne vyčistiť priekopy zanesené zeminou nahrnutou približovaním
 - stabilizovať narušené brehy vodných tokov (prinavrátanie do pôvodného stavu)
 - vyplniť erózne ryhy v dopravných trasách približovacích prostriedkov hlbšie ako 15 cm vytlačenu zeminou alebo ťažbovými zvyškami
 - zbytky po manipulácii na odvoznom mieste sústrediť na jednu hromadu
- g) predpokladá sa, že lesná dopravná sieť je v dobrom stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu. Ak dodávateľ zistí pred začatím prác, že niektorá z ciest alebo jej časť je v zhoršenom stave, vyzve Lesy SR k spisaniu zápisu o stave lesnej cesty.
- h) použitie protišmykových reťazí je zakázané na lesných cestách s povrchovou úpravou vozovky, pokiaľ nie sú pokryté ľadom alebo súvislou ujazdenou vrstvou snehu o hrúbke minimálne 5 cm

Manipulácia s ropnými produktmi

- a) pri manipulácii s ropnými produktmi vykonávať primerané opatrenia za zamedzenie úniku týchto látok do prostredia. Pri úniku ropných látok okamžite vykonať asanačné opatrenia a udalosť ohlásiť objednávateľovi.
- b) odstavovať (parkovať) stroje len na miestach na to určených, ktoré nie sú v blízkosti vodných zdrojov. Motorovú časť a nádrže na pohonné hmoty zabezpečiť (podložiť) záchytnými nádobami (vaňami),
- c) skladovať a tankovať pohonné hmoty a mazivá do mechanizmov len na miestach na to určených za použitia primeraných technických pomôcok (záchytné vane); vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa

- d) tankovať pohonné hmoty a mazivá do JMP vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa
- e) neutralizovať uniknuté nebezpečné látky (ropné látky) absorpčnými hmotami k tomu určenými (Vapex, Perlit) a s použitým absorbentom nakladať v zmysle predpisov o nakladaní s odpadmi.

Aplikácia chemických látok a nakladanie s odpadmi

- a) manipulovať s chemickým prípravkom v súlade s kartou bezpečnostných údajov poskytnutou lesnou správou
- b) nepoužívať chemické látky jedovaté pre ryby a vodné živočíchy (podľa údajov v poskytnutej karte bezpečnostných údajov) a nemanipulovať s nimi vo vzdialenosti menšej ako 25 m od brehovej čiary vodného toku alebo nádrže a od studničiek a prameňov.
- c) dodávateľ musí mať schválený prevádzkový poriadok pre aplikáciu chemických látok regionálnym úradom verejného zdravotníctva
- d) obaly od použitých chemických látok sa odovzdávajú na príslušnej LS
- e) odstrániť z pracovísk všetok odpad vzniknutý pri vykonávaní činnosti

Dôležité telefónne čísla

Hasiči	150
lekárska záchraná služba	155
polícia	158
integrovateľný záchraný systém	112
vedúci LS Málinec: Ing. Marian Rogožník	0918 335 525
technik LS Málinec: Ing. Dušan Michalove	0918 335 090
vedúci LS Divín: Ing. Boris Mihálik	0918 335 518
technik LS Divín: Ing. Vojtech Furták	0918 335 519

Záverečné ustanovenia

- a) Požiadavky a podmienky uvedené v týchto všeobecne záväzných podmienkach môžu byť spresnené alebo upravené v Zákazkovom liste
- b) Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností sú neoddeliteľnou prílohou Zmluvy o dodaní služby v lesníckych činnostiach.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s všeobecne záväznými podmienkami pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách š.p. Lesy SR.

V Kriváni, dňa 7.1.2011

Za objednávateľa:

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Odštapný závod

962 04 KRIVÁŇ

-1-

Pečiatka, podpis

Za dodávateľa:

SPODNIAK š.r.o.
 ŤAŽBA A PRÍBLIŽOVANIE DREVA
 Turíčky 81, 965 02 Činobaňa
 IČO: 43877460, IČ/DPH: SK2022495057
 Tel.: 0918 550 838
 Pečiatka, podpis

DODATOK

č. 1

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. 10 / 2011-220 zo dňa 7.1.2011 a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom dve vyhotovenia obdrží objednávateľ (LS 1x, OZ 1x) a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej zmluve:

1. Predmetom zmluvy je vykonanie týchto prác: ťažbová činnosť
2. Objednávateľ (OZ, LS): LS Málinec, LS Divín
3. Dodávateľ : SPODNIAK s.r.o., Turíčky 81, 98522 Cinobaňa
4. Práce budú vykonané:

Pracovisko (porast, OM)	Technológia	Množ stvo	Cena €. TJ ¹	Termín	
				Začatia	Ukonč.
porasty podľa prílohy k tomuto dodatku	Ťažba Približovanie Manipulácia	Podľa prílohy a výpisu porastov.	Dohodnutá cena medzi dodávateľom a objednáva- teľom nachádzajúca sa v prílohe k tomuto dodatku.	7.1.2011- prip. podľa zákazko- vého listu	31.12. 2011

5. Spracovanie náhodnej ťažby bude vykonané priamym zadáním podľa Sm LV 007(5) a jej dodatkov . Cena za spracovanie náhodnej ťažby bude vypočítaná na základe zadania vstupných parametrov a taríf v €/Nh stanovenej OZ podľa použitej technológie .

6. Zmena technológie, manipulácia sortimentov na OM a ostatné činnosti budú vykonané na základe pokynov a rozhodnutí OZ.

7. Zodpovedné osoby oprávnené jednať vo veci predmetu zmluvy s popisom rozsahu oprávnenia, kontakt, funkcia:

a/ za objednávateľa : Ing. Pavol Kráľ , riaditeľ OZ

b/ za dodávateľa : Rudolf Spodniak

V Kriváni Dátum 7.1.2011

Objednávateľ:
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Očiepný závod
962 04 KRIVÁŇ

Dodávateľ:
SPODNIAK S.R.O.
ŤAŽBA A PRIBLIŽOVANIE DREVA
Turíčky 81, 98522 Cinobaňa
IČO: 43827460, IČ DPH: SK22495057
TEL: 0918 590 838

LS	LO	Porast	výkon	druh-spôsob	dreviny	m ³	Ha	Návrh objednávateľa €/m ³	Dodávateľ	Návrh dodávateľa €/m ³	Dohodnutá cena €/m ³
2- Divin	4- Dolná Bzová	.498A01-1	ťažba	OÚ	list	460,33	1,25	2,42	Spodniak	2,42	2,42
2- Divin	4- Dolná Bzová	.498A01-1	približovnie	LKT VM-OM	list	460,33		4,18	Spodniak	4,18	4,18
2- Divin	4- Dolná Bzová	.498A01-1	približovnie	Lanovka	list	460,33		15,56	Spodniak	15,56	15,56
2- Divin	4- Dolná Bzová	.511A11-2	ťažba	OÚ	list	398,88	1,60	2,66	Spodniak	2,66	2,66
2- Divin	4- Dolná Bzová	.511A11-2	približovnie	LKT VM-OM	list	398,88		5,17	Spodniak	5,17	5,17
2- Divin	4- Dolná Bzová	.511A11-2	približovnie	Lanovka	list	398,88		14,96	Spodniak	14,96	14,96
2- Divin	6- Martinová	.356.01-3	ťažba	OÚ	list	679,86	2,50	2,13	Spodniak	2,13	2,13
2- Divin	6- Martinová	.356.01-3	približovnie	LKT VM-OM	list	679,86		5,79	Spodniak	5,79	5,79
2- Divin	6- Martinová	.356.01-3	približovnie	Lanovka	list	679,86		16,57	Spodniak	16,57	16,57

LESY Slovenskej republiky, š.p.

Odštiepený závod Kriváň

Lesná správa Diviň

-2-

Vedúci LS:

Za dodávateľa:

SPODNIAK S.F.O.
 ŤAŽBA A PRIBLIŽOVANIE DREVA
 Turčický 81, 985 22 Činčepaná
 IČO: 43877460, IČ DPH: SK20229595057
 Zl: 70918 990 838

LESY Slovenskej republiky, š.p.

Odštiepený závod Kriváň

962 04 334

za OZ:

LS	LO	Parast	vykon	druh-sposob	drevty	m3	Ha	Návrh objednávaná €/m3.	Dodávateľ	Návrh dodávateľa €/m3	Dohodová cena €/m3
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	611A01-1	ťažba	OU	ihl	31,34		1,79	Spodniak	1,79	1,79
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	611A01-1	ťažba	OU	ihl	6,63		1,88	Spodniak	1,88	1,88
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	611A01-1	príbližovnie	LKT P-OM	ihl	31,34		4,04	Spodniak	4,04	4,04
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	611A01-1	príbližovnie	LKT P-OM	ihl	6,63		4,87	Spodniak	4,87	4,87
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	611A01-1	manipulácia	skracovanie	ihl	31,34		0,64	Spodniak	0,64	0,64
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	611A01-1	manipulácia	skracovanie	ihl	6,63		0,80	Spodniak	0,80	0,80
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	611A01-2	ťažba	OU	ihl	3,28		2,03	Spodniak	2,03	2,03
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	611A01-2	ťažba	OU	ihl	180,52	0,32	2,10	Spodniak	2,10	2,10
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	611A01-2	príbližovnie	LKT P-OM	ihl	3,28		3,40	Spodniak	3,40	3,40
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	611A01-2	príbližovnie	LKT P-OM	ihl	160,52		4,45	Spodniak	4,45	4,45
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	611A01-2	manipulácia	skracovanie	ihl	3,28		0,67	Spodniak	0,67	0,67
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	611A01-2	manipulácia	skracovanie	ihl	160,52		0,80	Spodniak	0,80	0,80
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	614-11-1	ťažba	OU	ihl	5,95	0,01	2,58	Spodniak	2,58	2,58
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	614-11-1	ťažba	OU	ihl	565,82	1,14	2,15	Spodniak	2,15	2,15
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	614-11-1	príbližovnie	LKT VM-OM	ihl	5,95		4,04	Spodniak	4,04	4,04
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	614-11-1	príbližovnie	LKT VM-OM	ihl	565,82		4,64	Spodniak	4,64	4,64
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	614-11-1	príbližovnie	Lanovka	ihl	5,95		10,65	Spodniak	10,65	10,65
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	614-11-1	príbližovnie	Lanovka	ihl	565,82		10,74	Spodniak	10,74	10,74
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	616-01-1	ťažba	OU	ihl	74,49	0,14	1,71	Spodniak	1,71	1,71
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	616-01-1	príbližovnie	LKT P-OM	ihl	632,70	1,18	1,84	Spodniak	1,84	1,84
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	616-01-1	príbližovnie	LKT P-OM	ihl	74,49		4,27	Spodniak	4,27	4,27
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	616-01-1	príbližovnie	LKT P-OM	ihl	632,70		5,52	Spodniak	5,52	5,52
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	616-01-1	manipulácia	skracovanie	ihl	74,49		0,40	Spodniak	0,40	0,40
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	616-01-1	manipulácia	skracovanie	ihl	632,70		0,53	Spodniak	0,53	0,53
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-1	ťažba	OU	ihl	56,72	0,09	1,93	Spodniak	1,93	1,93
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-1	ťažba	OU	ihl	124,70	0,21	2,29	Spodniak	2,29	2,29
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-1	príbližovnie	LKT P-OM	ihl	56,72		2,51	Spodniak	2,51	2,51
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-1	príbližovnie	LKT P-OM	ihl	124,70		4,05	Spodniak	4,05	4,05
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-1	manipulácia	skracovanie	ihl	56,72		0,40	Spodniak	0,40	0,40
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-1	manipulácia	skracovanie	ihl	124,70		0,68	Spodniak	0,68	0,68
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-3	ťažba	OU	ihl	42,20	0,09	1,93	Spodniak	1,93	1,93
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-3	ťažba	OU	ihl	284,25	0,54	2,12	Spodniak	2,12	2,12
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-3	príbližovnie	LKT P-OM	ihl	42,20		3,47	Spodniak	3,47	3,47
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-3	príbližovnie	LKT P-OM	ihl	284,25		4,46	Spodniak	4,46	4,46
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-3	manipulácia	skracovanie	ihl	42,20		0,40	Spodniak	0,40	0,40
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-3	manipulácia	skracovanie	ihl	284,25		0,54	Spodniak	0,54	0,54
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-4	ťažba	OU	ihl	206,28	0,34	2,95	Spodniak	2,95	2,95
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-4	príbližovnie	LKT VM-OM	ihl	206,28		3,14	Spodniak	3,14	3,14
Z-Málinec	6-Hrnčiarky	635A01-4	príbližovnie	Lanovka	ihl	206,28		12,86	Spodniak	12,86	12,86

LSBY Stavebné inžinierstvo, s.p.

Odišperný rávod Kriváň
Lesná správa Málinec

Vedúci LS:

(Signature)

SPODNIAK s.r.o.
ŤAŽBA A PRÍBLIŽOVANIE DREVA
Turčičky 81, 985 22 Činobaňa
IČO: 43877460, IČ DPH: SK2123493097
Tel.: 0918 590 858

(Signature)

LSBY Stavebné inžinierstvo, s.p.
Odišperný rávod Kriváň
962 04 Kriváň, 334

(Signature)

LS	LO	Poradí	Výkon	druh-sprôsob	dreviny	m3	H _{max}	Návrh objadenavateľa	Dodávateľ	Návrh odberateľa	Dobrodružná cena
								€/m ³		€/m ³	€/m ³
Z-Málinec	7-Raztoky	590.11-2	ťažba	OU		274,42	0,20	1,94	Spodniak	1,94	1,94
Z-Málinec	7-Raztoky	590.11-2	príhližovňa	LKT P-OM	list	274,42		5,72	Spodniak	5,72	5,72
Z-Málinec	7-Raztoky	590.11-2	manipulácia	skracovanie	list	274,42		0,81	Spodniak	0,81	0,81
Z-Málinec	7-Raztoky	590.11-3	ťažba	OU		319,78	0,54	1,83	Spodniak	1,83	1,83
Z-Málinec	7-Raztoky	590.11-3	príhližovňa	LKT VM-OM	list	319,78		4,17	Spodniak	4,17	4,17
Z-Málinec	7-Raztoky	590.11-3	manipulácia	Lanovka	list	319,78		10,34	Spodniak	10,34	10,34
Z-Málinec	7-Raztoky	590.11-4	ťažba	OU		319,78		0,69	Spodniak	0,69	0,69
Z-Málinec	7-Raztoky	590.11-4	príhližovňa	kôň P-VM	list	319,78		2,12	Spodniak	2,12	2,12
Z-Málinec	7-Raztoky	590.11-4	manipulácia	LKT P-OM	list	319,78		5,94	Spodniak	5,94	5,94
Z-Málinec	7-Raztoky	590.11-4	príhližovňa	LKT VM-OM	list	319,78		6,26	Spodniak	6,26	6,26
Z-Málinec	7-Raztoky	590.11-4	manipulácia	skracovanie	list	319,78		4,51	Spodniak	4,51	4,51
Z-Málinec	7-Raztoky	591A11-3	ťažba	OU		217,52	0,82	2,01	Spodniak	2,01	2,01
Z-Málinec	7-Raztoky	591A11-3	príhližovňa	LKT P-OM	list	217,52		5,45	Spodniak	5,45	5,45
Z-Málinec	7-Raztoky	591A11-3	manipulácia	skracovanie	list	217,52		0,80	Spodniak	0,80	0,80
Z-Málinec	7-Raztoky	599A01-1	ťažba	OU		179,29	2,23	2,23	Spodniak	2,23	2,23
Z-Málinec	7-Raztoky	599A01-1	príhližovňa	LKT VM-OM	list	179,29		12,58	Spodniak	12,58	12,58
Z-Málinec	7-Raztoky	599A01-1	manipulácia	Lanovka	list	179,29		3,36	Spodniak	3,36	3,36
Z-Málinec	7-Raztoky	599A01-2	ťažba	OU		179,29	1,57	0,77	Spodniak	0,77	0,77
Z-Málinec	7-Raztoky	599A01-2	príhližovňa	LKT P-OM	list	179,29		1,80	Spodniak	1,80	1,80
Z-Málinec	7-Raztoky	599A01-2	manipulácia	skracovanie	list	179,29		4,34	Spodniak	4,34	4,34
Z-Málinec	7-Raztoky	601A11-1	ťažba	OU		737,93		0,63	Spodniak	0,63	0,63
Z-Málinec	7-Raztoky	601A11-1	príhližovňa	kôň P-VM	list	737,93		2,35	Spodniak	2,35	2,35
Z-Málinec	7-Raztoky	601A11-1	manipulácia	LKT P-OM	list	737,93		2,98	Spodniak	2,98	2,98
Z-Málinec	7-Raztoky	601A11-1	príhližovňa	LKT VM-OM	list	737,93		3,94	Spodniak	3,94	3,94
Z-Málinec	7-Raztoky	601A11-1	manipulácia	skracovanie	list	737,93		2,92	Spodniak	2,92	2,92
Z-Málinec	7-Raztoky	602A11-1	ťažba	OU		321,52	0,62	1,85	Spodniak	1,85	1,85
Z-Málinec	7-Raztoky	602A11-1	príhližovňa	LKT VM-OM	list	321,52		2,81	Spodniak	2,81	2,81
Z-Málinec	7-Raztoky	602A11-1	manipulácia	Lanovka	list	321,52		10,22	Spodniak	10,22	10,22
Z-Málinec	7-Raztoky	602A20-1	ťažba	VU -50r	list	321,52		0,67	Spodniak	0,67	0,67
Z-Málinec	7-Raztoky	602A20-1	príhližovňa	kôň P-VM	list	321,52		6,40	Spodniak	6,40	6,40
Z-Málinec	7-Raztoky	602A20-1	manipulácia	LKT VM-OM	list	321,52		8,78	Spodniak	8,78	8,78
Z-Málinec	7-Raztoky	718.01-1	ťažba	OU		65,00		5,50	Spodniak	5,50	5,50
Z-Málinec	7-Raztoky	718.01-1	príhližovňa	LKT P-OM	list	65,00		1,77	Spodniak	1,77	1,77
Z-Málinec	7-Raztoky	718.01-1	manipulácia	skracovanie	list	65,00		4,74	Spodniak	4,74	4,74
Z-Málinec	7-Raztoky	722A01-5	ťažba	OU		337,83		0,67	Spodniak	0,67	0,67
Z-Málinec	7-Raztoky	722A01-5	príhližovňa	LKT P-OM	list	337,83		1,80	Spodniak	1,80	1,80
Z-Málinec	7-Raztoky	722A01-5	manipulácia	skracovanie	list	337,83		1,80	Spodniak	1,80	1,80
Z-Málinec	7-Raztoky	722A01-5	príhližovňa	LKT P-OM	list	716,38	1,40	4,91	Spodniak	4,91	4,91
Z-Málinec	7-Raztoky	722A01-5	manipulácia	skracovanie	list	716,38		0,54	Spodniak	0,54	0,54
Z-Málinec	7-Raztoky	723A11-2	ťažba	OU		716,38		4,26	Spodniak	4,26	4,26
Z-Málinec	7-Raztoky	723A11-2	príhližovňa	LKT P-OM	list	716,38		9,54	Spodniak	9,54	9,54
Z-Málinec	7-Raztoky	723A11-2	manipulácia	skracovanie	list	716,38		0,94	Spodniak	0,94	0,94
Z-Málinec	7-Raztoky	723A11-3	ťažba	OU		44,96	0,17	2,24	Spodniak	2,24	2,24
Z-Málinec	7-Raztoky	723A11-3	príhližovňa	LKT P-OM	list	44,96		1,90	Spodniak	1,90	1,90
Z-Málinec	7-Raztoky	723A11-3	manipulácia	LKT P-OM	list	44,96		4,57	Spodniak	4,57	4,57
Z-Málinec	7-Raztoky	723A11-3	príhližovňa	LKT P-OM	list	44,96		5,53	Spodniak	5,53	5,53
Z-Málinec	7-Raztoky	723A11-3	manipulácia	skracovanie	list	44,96		0,67	Spodniak	0,67	0,67
Z-Málinec	7-Raztoky	723A11-3	príhližovňa	LKT P-OM	list	44,96		0,67	Spodniak	0,67	0,67
Z-Málinec	7-Raztoky	723A11-3	manipulácia	skracovanie	list	44,96		0,67	Spodniak	0,67	0,67

Vedúci LS: *Ag Repzil*

Za dodávateľa: *Spodniak*

SPODNIAK S.R.O.

TAŽBA A PRÍHLIŽOVANIE DREVA
 Turčiansky 81, 885 22 Činobaňa
 IČO: 4387740X IČ DPH: SK2022493057

LS SY Slovenskej republiky, s.p.
 Odborný úrad Kriváň
 962 Kriváň, 334

ha OZ

DODATOK

č. 2

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. 10 / 2011-220 zo dňa 7.1.2011 a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom dve vyhotovenia obdrží objednávateľ (LS 1x, OZ 1x) a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej zmluve:

1. Predmetom zmluvy je vykonanie týchto prác: **Oprava a údržba ciest a zväžnic**

2. Objednávateľ (OZ, LS): LS Málinec

3. Dodávateľ : SPODNIAK s.r.o., Turíčky 81, 98522 Cinobaňa

4. Práce budú vykonané:

Pracovisko (porast, OM)	Technológia	Množstvo	Cena € TJ ¹	Termín	
				Začatia	Ukončenia
LS Málinec	Výkon 128 - Oprava a údržba približovacích ciest. Výkon 135 – Oprava a údržba lesných ciest. Výkon 136 – Zimná údržba lesných ciest. Prepíľovanie prekážok na cestách a opíľovanie drevín zasahujúcich do krajnic cesty s použitím JMP. Zhotovenie nových odrážok, čistenie odrážok	Podľa požiadaviek OZ (LS).	Manuálna činnosť: 3,12 €/hod Použitie JMP: 4,08 €/ hod UKT bez adaptéra – do 79 kW: 11,88 €/ hod UKT, ŠLKT bez adaptéra – nad 80 kW: 15,77 €/ hod UKT s adaptérom – do 79 kW: 12,61 €/ hod UKT, ŠLKT s adaptérom – nad 80 kW: 16,60 €/ hod	7.1.2011	31.12.2011

5. Ostatné činnosti budú vykonané na základe pokynov a rozhodnutí OZ.

6. Zodpovedné osoby oprávnené konať vo veci predmetu zmluvy s popisom rozsahu oprávnenia, kontakt, funkcia:

a/ za objednávateľa : Ing. Pavol Kráľ, riaditeľ OZ

b/ za dodávateľa : Rudolf Spodniak

V Kriváni dňa 7.1.2011

Objednávateľ:

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Odsápný závod

982 04 KRIVÁŇ

Strana 1 z 1

SPODNIAK s.r.o.
TAŽBA A PŘIBLIŽOVANIE DREVA
Turíčky 81, 985 22 Cinobaňa
ICO: 4387760 IČ DPH/SK2022495057
Tel: 0938 590 838

Dodávateľ:

Revízia č.