

## ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 36 / 2011-220

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. §269 ods. 2 a nsl. Obch. zákonníka

### I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica**  
**Odštepny závod KRIVÁŇ**  
Zapísaný v OR OS BB oddiel PŠ, vložka č. 155/ S

Zastúpený: Ing. Pavol Kráľ, riaditeľ OZ

Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných  
a technických: Ing. Miloš Kovář

IČO: 36038351  
IČ DPH: SK 2020087982  
Bankové spojenie: 1700 – 412 / 0200, VÚB exp. Detva

1.2 Dodávateľ: PJ Wood, spol. s r.o.  
Krivec 217, 962 05 Hriňová

Zastúpený: Peter Malček

Osoba oprávnená rokovať vo veciach:  
zmluvných a technických: Peter Malček

IČO: 43875211  
DIČ: 2022505529  
IČ DPH: SK2022505529  
Bankové spojenie: 0403369072/0900

### ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany vstúpili do obchodno-závazkového vzťahu v súlade s podmienkami rámcovej zmluvy.

### II. Predmet zmluvy

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu spočívajúcu v lesníckych činnostiach na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase dohodnutom v tejto Zmluve, v Dodatku k zmluve a v Zákazkovom liste v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služby cenu, dohodnutú v časti III. tejto zmluvy riadne a včas.

### III. Cena služby

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena služby je stanovená vzájomnou dohodou v zmysle Zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a je uvedená v Dodatku, v zmysle vzájomnej dohody pre konkrétny výkon lesníckych činností a výrobné podmienky v JPRL, alebo v súbore JPRL. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky účelne vynaložené náklady dodávateľa.
- 3.2. Fakturácia sa vykoná v zmysle Dohody o vyhotovovaní faktúr – samofakturácia, ktorú dodávateľ s objednávateľom spoločne podpísali a vykoná sa spravidla jedenkrát za mesiac. Pri vykonaní veľkého rozsahu prác je možné dohodnúť inú periodicitu fakturovania.
- 3.3. Preddavok na poskytovanie služieb sa poskytovať nebude.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonané a prevzaté dielo, resp. jeho časti dohodnutú cenu na základe vystavenej faktúry do 30 dní odo dňa jej vystavenia.
- 3.5. V prípade, že faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť dodávateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry.

### IV. Čas a miesto plnenia

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára **na dobu určitú pre rok 2011, ktorá je vymedzená dátumami v zmysle bodu 7.6. tejto zmluvy.**
- 4.2 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať služby podľa **Dodatku tejto zmluvy.**
- 4.3 Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že dodávateľ riadne poskytnuté služby protokolárne odovzdá objednávateľovi.

### V. Osobitné ustanovenia

- 5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác dodávateľovi. Preukázateľnosť odovzdania miesta výkonu prác potvrdia obidve zmluvné strany formou Zákazkového listu.
- 5.2 Pri vykonávaní služby postupuje dodávateľ samostatne a zodpovedá za škody spôsobené na mieste výkonu prác.
- 5.3 Pri plnení predmetu zmluvy Dodávateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje na základe poskytnutých informácií v prílohe č.1 k tejto zmluve- Všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR, Zákazkového listu a ich súčasť.

- 5.4. Dodávateľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarimi a požiarnej ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu ako bol s ňou oboznámený.
- 5.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak objednávateľ zistí že dodávateľ vykonáva službu v rozpore so svojimi povinnosťami a požiadavkami na vykonávané práce definované Všeobecne záväznými podmienkami pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR a v Zákazkových listoch, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na miesto výkonu prác dodávateľa zásadne s jeho vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.
- 5.6. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie služby, taktiež ak pri vykonávaní služby zistí skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby dohodnutým spôsobom, je dodávateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 5.7. Objednávateľ prác a služieb z dôvodu zmien prírodných výrobných podmienok (najmä vplyvom počasia na výrobné podmienky), kalamitného výskytu škodlivých činiteľov, organizačných, riadiacich a iných vplyvov na lesnú výrobu (napr. zmenená požiadavka na trhu na sortiment drevnej komodity, nepriaznivej ekonomickej situácie a pod.), **si vyhradzuje právo na zmenu zadávaných prác a služieb** v oblasti zmeny pracoviska, zmeny objemu, druhu a technológie prac voči prácam a službám vyplývajúcich z výsledkov výberového konania.
- 5.8. Dodávateľ súhlasí s prípadnou zmenou pri zadávaní prác a služieb vyplývajúcou zo zmenených podmienok uvedených v bode 5.7.
- 5.9. Zhotoviteľ je povinný v ochranných pásmach vodných zdrojov používať ekologické oleje, aby nedošlo ku kontaminácii vodných zdrojov.

## VI.

### Zmluvná pokuta, odstúpenie od zmluvy

- 6.1 V prípade omeškania dodávateľa s poskytnutím služby, má objednávateľ právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z ceny služby na danom pracovisku, za každý deň omeškania.
- 6.2 V prípade nedodržania určeného technologického postupu (vid'. Zákazkový list), alebo požadovanej kvality prác (príslušná odborná norma určená pre daný výkon), má objednávateľ právo uplatniť voči dodávateľovi náhradu za prípadne vzniknutú škodu a to zmluvnou pokutou **z ceny služby na danom pracovisku (minimálne však 10%)**.
- 6.3 V prípade omeškania objednávateľa s platbou má dodávateľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.
- 6.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne vzniknutej škody.

6.5 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obch. zákonníka za podstatné porušenie zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje :

- meškanie dodávateľa s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní.
- porušenie technologickej disciplíny dodávateľom,
- vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané,
- poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla objednávateľovi škoda,
- nedodržanie dohodnutých termínov vykonania prác dodávateľom,
- nevykonanie prác v rozsahu dohodnutom v dodatkoch k zmluve,
- nepoužívanie ekologických olejov v ochranných pásmach vodných zdrojov,
- iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi
- porušenie príkazného listu riaditeľa OZ č.1/2011 na stanovenie podmienok zabezpečenia lesníckej výroby dodávateľmi prác,
- preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany objednávateľa a objednávateľ aj naďalej trval na poskytnutí služby.

6.6 Pri závažných a opakujúcich sa porušeníach ustanovení tejto zmluvy, môže dôjsť k okamžitému odstúpeniu od zmluvy. Pri okamžitom odstúpení od zmluvy, zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle oprávnenej strane druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na odstránenie zistených väd už poskytnutej služby.

6.7 Pre prípad porušenia zmluvy, môže túto zmluvu každý z účastníkov vypovedať v trojmesačnej lehote. Lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení.

## **VII.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných právnych nástupcov objednávateľa, resp. dodávateľa.
- 7.2 Zmeny a doplnky Zmluvy a Príloh môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
- 7.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť okamžite všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane (zmena osobných údajov, adresy, čísla účtu, DPH, platenie dane a pod.).
- 7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až následne cestou príslušného súdu.
- 7.5 Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka.

- 7.6 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú vymedzenú dátumami: od 7.1.2011 do 31.12.2011.
- 7.7 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch ako originál. Rozdeľovník: 1x dodávateľ, 1x príslušná lesná správa, 1x OZ.
- 7.8 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 7.9 Zmluva bola po podpísaní nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.
- 7.10 Zmluvné strany svojim podpisom súhlasia so zverejnením tejto zmluvy a jej dodatkov na internetovej stránke objednávateľa.

V Kriváni, dňa 7.1.2011

**Dodávateľ:**

**Objednávateľ:**

.....  
Podpis a pečiatka

.....  
Podpis a pečiatka

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

- 1) Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. LESY SR, Príloha č.1 k zmluve č. 36/2011-220
- 2) Dodatok na práce v ťažbovej činnosti



## Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR

### Príloha č.1 k zmluve č. 36 / 2011-220

Všeobecne záväzné podmienky predstavujú súbor predpokladov, povinností a požiadaviek kladených na dodávateľov prác, ktorých akceptovanie a dodržiavanie je prvoradou podmienkou pre získanie a vykonávanie konkrétnej zákazky na výkon prác v lesníckych činnostiach a pri zabezpečovaní prepravy dreva.

### Oprávnenia a kvalifikačné predpoklady

- a) právnická alebo fyzická osoba (ďalej dodávateľ) je zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri a je držiteľom príslušných oprávnení (odbornej spôsobilosti) na vykonávanie zmluvných činností
- b) dodávateľ je zamestnávateľom alebo disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných osôb pre zvládnutie rozsahu prác zmluvných činností
- c) dodávateľ sa stará o odborný rast svoj a zamestnávateľských osôb
- d) dodávateľ počas trvania kontraktu informuje príslušnú LS o zmene zamestnancov (pri činnostiach vyžadujúcich odbornú spôsobilosť) alebo subdodávateľa

### Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

(zák. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláška 46/2010 Z.z. a ďalšie predpisy platné pre pracoviská a priestory štátneho podniku LESY Slovenskej republiky)

- a) všetky vykonávané práce musia byť vykonávané tak, aby boli stále minimálne 2 osoby prítomné na pracovisku
- b) dodávateľ zodpovedá za plnenie povinností v BOZP a používaní OOPP za všetkých svojich pracovníkov a subdodávateľov
- c) informácie a pokyny o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení predmetu zmluvy na pracovisku a v priestoroch spojených s jeho plnením vyskytujú sú obsiahnuté v Zákazkovom liste.
- d) na základe objednávateľom poskytnutých informácií a pokynov a vlastných zistení je dodávateľ povinný vypracovať „technologický protokol“ obsahujúci preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov (resp. iné osoby vykonávajúce práce v mene dodávateľa) a nimi vykonávané práce podľa predmetu zmluvy.
- e) dodávateľ prác je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu na jeho strane alebo nebezpečnej udalosti okamžite nahlásiť túto udalosť okrem príslušne konajúcich inštitúcií / inšpektorát práce, polícia, HaZZ, lekárska záchraná služba, .../ vedúcemu zamestnancovi lesnej správy, strediska, prípadne jeho zástupcovi. Zachovať miesto udalosti, riadiť sa pokynmi objednávateľa.
- f) dodávateľ je povinný vykonať primerané opatrenia na zdolávanie požiaru, v prípade jeho nezdolania je povinný túto udalosť nahlásiť na telefónne číslo 150 alebo 112 a následne vedúcemu zamestnancovi lesnej správy prípadne jeho zástupcovi,
- g) dodávateľ je povinný v prípade záchranných prác a prípadnej evakuácie spolupracovať so zamestnancami Lesov SR š.p.
- h) dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť označenie komunikácií (cesty a značené turistické chodníky) prechádzajúcich pracoviskom značkami podľa druhu vykonávanej práce. Značka musí mať primeranú veľkosť (na ceste - najmenší rozmer 30 cm, na značenom turistickom chodníku – najmenší rozmer 20 cm), Na používanie výstražných značiek a signálov sa vzťahuje nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o používaní značiek a signálov. Uvedené značky sú doporučené, používať vždy konkrétne značky!

1.



Nepovolaným vstup zakázaný (spolu so značkou č.2, 3 alebo 4 a príslušnou dodatkovou tabuľou)

2.



Nebezpečenstvo škodlivej alebo dráždivej látky

3.



Iné nebezpečenstvo

4.



Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného bremena

#### Dodatkové tabule

**POZOR ŤAŽBA  
DREVA**

**POZOR ŤAŽBA  
A PRIBLIŽOVANIE  
DREVA**

**POZOR APLIKÁCIA  
CHEMICKEJ LÁTKY**

- i) dodávateľ je povinný mať stanovené dorozumievacie signály (nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o používaní značiek a signálov)

všeobecne platný signál – **STOJ!** (platný vo všetkých priestoroch objednávateľa)



**STOP**  
Prerušenie  
Koniec pohybu

Pravé rameno smeruje hore,  
dlaň je obrátená dopredu

## Požiarňa ochrana

- školenie dodávateľa prác a jeho zamestnancov o požiarnej ochrane (§ 4, písm. e/ zák. 314/01 Z. z.) zabezpečuje objednávateľ technikom požiarnej ochrany o čom vyhotoví záznam.
- dodávateľ je povinný mať vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory, harvestery, traktory, iné vozidlá a stroje, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy vhodným prenosným hasiacim prístrojom o hmotnosti min 5 kg.
- narábať s otvoreným ohňom je možné len na miestach na to určených, toto neplatí pri spaľovaní zvyškov po ťažbe, kde platí osobitný postup
- postup pre spaľovanie zvyškov po ťažbe je určený osobitným dokumentom.

## Výkon činností

- dodávateľ môže začať výkon činnosti až po zavedení na pracovisko a vystavení Zákazkového listu objednávateľom.
- Zákazkový list stanovuje špecifiká konkrétnych pracovísk
- termíny vykonávania jednotlivých prác stanovuje objednávateľ

## Výrobné prostriedky

- dodávateľ je vlastníkom alebo vie preukázať dostatočnú vybavenosť výrobnými prostriedkami pre vykonanie zmluvného rozsahu prác v zmysle stanovených technológií
- dodávateľ udržiava techniku v dobrom prevádzkyschopnom stave, bez viditeľného úniku pohonných hmôt a mazadiel
- mechanizačné prostriedky sú vybavené lekárničkou a materiálom na asanáciu uniknutých ropných látok (preferovaný je vapex) a to prostriedky pre približovanie vrátane harvesterov min 5 l a prostriedky pre odvoz dreva min 10 l. Ostatné prostriedky pri množstve pohonných hmôt a mazacích náplní do 100 l = 5 l a pri množstve nad 100 l = 10 l absorbentu. Množstvo náplní sa rovná kapacite palivovej nádrže, mazacieho a hydraulického systému
- v JMP sa používajú ekologicky odbúrateľné mazadlá (Ekopil, rastlinný olej, Arborol a pod.)

- e) ak výrobca mechanizačného prostriedku pripúšťa použitie ekologických palív a mazív je ich použitie povinné.

## Ťažba dreva

- ťažiť len stromy vyznačené na ťažbu,
- dodržať smerovú stínku (ak je požadovaná)
- zabezpečiť proti rozštiepeniu kmene mimoriadnej kvality (označené dvomi bodkami vedľa seba v d1,3 a na päte stromu) už pri ich spíľovaní pásovými spínačmi kmeňov. Stabilizovať čelá kmeňov mimoriadnej kvality a ostatných drevín citlivých na praskanie S alebo Z hákmi okamžite po spílení a zarovnaní čela, pred odopnutím pásového spínača  
*(Nedodržanie technológie výroby, vplyvom ktorej dôjde k znehodnoteniu kmeňov mimoriadnej kvality sa považuje za škodu spôsobenú organizáciou, ktorej výška sa rovná rozdielu v speňažení skutočne vyrobeného sortimentu a sortimentu potenciálne vyrobeného v prípade nepoškodenia kmeň)*
- uvoľniť vzniknuté závesy, vyťažiť ďalšie stromy ohrozujúce zdravie a život aj bez ich vyznačenia najneskôr do konca pracovnej zmeny
- na stojace živé stromy nesmú byť bez zodpovedajúceho podloženia uväzované laná, kladky a podobne. Živý strom taktiež nesmie slúžiť ako kladka
- zabezpečiť kmene ponechaných stromov proti samovoľnému pohybu
- pri poškodení oplôtku vykonať provizórnu opravu najneskôr do konca pracovnej doby a ohlásiť ho objednávateľovi
- vyťaženú drevnú hmotu zmerať na odvoznom mieste (dĺžka výrezov 6 m a menej s presnosťou na dm; dĺžka surových kmeňov a výrezov nad 6 m s presnosťou na 0,5 m zaokrúhlené nadol, povinná nadmiera sa do dĺžky nazapočítava. Stredná hrúbka výrezov a surových kmeňov 20 cm a viac sa meria dvomi na seba kolmými meraniami a priemer sa zaokrúhľuje na celé cm nadol. Drevná hmota do 20 cm sa meria jedenkrát a zaokrúhľuje sa na celé centimetre nadol) a zistený údaj zaznamenať na čelo kmeňa resp. výrezu.

## Pestovanie a ochrana lesa

### zalesňovanie

- pri manipulácii so sadbovým materiálom nesmie dôjsť k obnaženiu koreňového systému aby nedošlo k jeho zaschnutiu
- koreňový systém sadbového materiálu udržiavať vo vlhkom stave
- obaľovaný sadbový materiál sa môže premiestňovať len v prepravkách resp. pevných nádobách
- pri zalesňovaní obaľovanými sadenicami je potrebné postupovať podľa pokynov OLH, včítane nakladania s obalmi.

### ochrana proti burine

- vyžínaním sa odstraňujú trávy, byliny a nežiaduce dreviny do hrúbky 1 cm; výšky strniska maximálne do 1/3 výšky sadenice; vyžatá burina sa ukladá okolo sadeníc alebo medzi ne (nesmie zakrývať sadenicu)
- herbicidom nesmú byť zasiahnuté cieľové dreviny

### ochrana proti zveri

- repelentom sa ošetruje terminálny výhonok
- pri oplocovaní z použitého materiálu je súčasťou dodávky aj oprava poškodených častí použitého materiálu
- pred uzavretím oplôtku musí byť z neho vyhnaná všetka vniknutá zver ktorá môže spôsobiť škody na ochraňovanej kultúre

### prerezávky a plecie výseky

- odstránené jedince musia byť stiahnuté na zem
- umiestnenie a parametre linky vyznačí /určí/ v terénne objednávateľ
- hmota z liniek musí byť vťahnutá do porastu alebo uložená na okraj linky (upresnené v Zákazkovom liste)



## čistenie plôch po ťažbe

- ťažbové zbytky musia byť uhádzané do hromád s priemerom maximálne 2 m alebo do pásov s maximálnou šírkou 1,5 m (ak nie je stanovené Zákazkovým listom inak),
- pásky uhádzaných ťažbových zbytkov musia byť maximálne po 40 metroch prerušené medzerou o dĺžke minimálne 5 m
- objednávateľom určená hmota ponechaná k prirodzenému rozkladu (celé kmene) sa neuhadzuje.

## Odvoz dreva

- prispôbiť veľkosť nákladu a rýchlosť pohybu odvozných prostriedkov technickému stavu povrchu odvoznej cesty a mechanizačného prostriedku
- nepreťažovať odvozné súpravy, na odvozných súpravách (dopravných prostriedkoch) prevážať len také množstvo vhodne rozloženého dreva, ktorým sa neprekročí celková hmotnosť uvedená v technických preukazoch a zároveň sa neprekročí celková dovolená hmotnosť podľa vyhlášky 725/2004 o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Maximálne množstvo naloženého dreva							
Užitočná hmotnosť vozidla v kg		Drevná hmota v m <sup>3</sup>					
		Ihličnaté		Listnaté			
		čerstvé	preschnuté	mäkké		Tvrdé	
čerstvé	preschnuté			čerstvé	preschnuté		
do	8000	9,00	11,50	9,00	11,50	7,50	8,50
do	9000	10,00	13,00	10,00	12,50	8,50	10,00
do	10000	11,50	14,50	11,00	14,00	9,50	11,00
do	11000	12,50	16,00	12,50	15,50	10,50	12,00
do	12000	13,50	17,50	13,50	17,00	11,50	13,00
do	13000	15,00	19,00	14,50	18,50	12,50	14,50
do	14000	16,00	20,50	15,50	20,00	13,00	15,50
do	15000	17,00	22,00	17,00	21,50	14,00	16,50
do	16000	18,50	23,50	18,00	23,00	15,00	17,50
do	17000	19,50	25,00	19,00	24,00	16,00	19,00
do	18000	20,50	26,50	20,00	25,50	17,00	20,00
do	19000	22,00	28,00	21,50	24,00	18,00	21,00
do	20000	23,00	29,50	22,50	28,50	19,00	22,00
do	21000	24,00	31,00	23,50	30,00	20,00	23,50
do	22000	25,50	32,50	25,00	31,50	21,00	24,50
do	23000	26,50	34,00	26,00	33,00	22,00	25,50
do	24000	27,50	35,50	27,00	34,50	23,00	26,50
do	25000	29,00	37,00	28,00	35,50	24,00	28,00
do	26000	30,00	38,50	29,50	37,00	25,00	29,00
do	27000	31,00	40,00	30,50	38,50	25,50	30,00
do	28000	32,50	41,50	31,50	40,00	26,50	31,00
do	29000	33,50	43,00	32,50	41,50	27,50	32,50
do	30000	34,50	44,50	34,00	43,00	28,50	33,50

- maximálna dovolená rýchlosť odvozných prostriedkov na lesných cestách

trieda lesnej cesty	popis lesnej cesty	maximálna dovolená rýchlosť
I.	lesná cesta s povrchovou úpravou vozovky, so šírkou koruny cesty minimálne 4 m, celoročne využiteľné	40 km/h
II.	lesná cesta so spevneným povrchom so šírkou koruny cesty minimálne 4 m, celoročne alebo sezónne využiteľné	30 km/h

III.	lesná cesta spravidla bez spevnenia povrchu slúžiaca predovšetkým na približovanie dreva sezónne využiteľná aj na odvoz dreva	20 km/h
------	---	---------

Uvedené maximálne dovolené rýchlosti môžu byť zmenené dopravnými značkami na lesných cestách

### Udržanie priaznivého stavu lesa a infraštruktúry

- a) minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, nárastov a kultúr v porastoch používaním primeraných technologických postupov a technických pomôcok pre úpravu pohybu dreva (smerové kladky a pod.)
- b) ošetriť na svoje náklady poranenia stromov vzniknuté odretím kôry schválenými fungicídny prípravkami najneskôr do 5 hodín po vzniku poranenia. Fungicídne prípravky zabezpečí pre dodávateľa príslušný OZ LESY SR š. p. vo vlastnej réžii (na svoje náklady).  
Hodnoty prípustnosti poškodenia stromov:  
  - cieľové stromy (označené) – nepripúšťa sa
  - zostávajúce stromy v poraste (medzi dopravnými dráhami) – do 10 % z počtu
  - hraničné stromy dopravných dráh – do 20 % z počtu
 Hodnoty prípustnosti poškodenia prirodzeného zmladenia:  
  - na vopred určených trasách približovania sa pripúšťa 100%
  - na ostatnej ploche - určené v „Zákazkovom liste“
- c) prerušiť prácu počas dažďa a po daždi na dobu v závislosti od únosnosti podložia a vybavenia približovacieho prostriedku vhodnými (floatačnými) pneumatikami
- d) pokryť dopravné trasy približovania dreva v bahnitých alebo lanovkových terénoch dostatočnou výškou pevného, miestne prístupného materiálu (konáre, nehrubie, ležanina, kamene) pre zabránenie vzniku erózie alebo kritickej hĺbke koľají (viac ako 30 cm)
- e) pri vzniku koľají hlbokých 30 cm zahrnúť ich miestnym materiálom (vytlačená zemina, konáre a pod.) V práci je možné pokračovať až po ich zahrnutí.
- f) vykonať potažbovú úpravu pracovísk a to najmä:
  - denne, po skončení pracovnej smeny vyčistiť odvozné cesty, približovacie cesty (vrátane ich odvodňovacích priekop), značené turistické trasy a chodníky od ťažbových zbytkov
  - denne vyčistiť vodné toky a brehy (do vzdialenosti 5 m na obidve strany) od ťažbových zbytkov
  - denne vyčistiť všetky odrážky na trase približovania a odvieť zrážkové vody
  - denne vyčistiť priekopy zanesené zeminou nahnutou približovaním
  - stabilizovať narušené brehy vodných tokov (prinavrátanie do pôvodného stavu)
  - vyplniť erózne ryhy v dopravných trasách približovacích prostriedkov hlbšie ako 15 cm vytlačenu zeminou alebo ťažbovými zvyškami
  - zbytky po manipulácii na odvoznom mieste sústrediť na jednu hromadu
- g) predpokladá sa, že lesná dopravná sieť je v dobrom stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu. Ak dodávateľ zistí pred začatím prác, že niektorá z ciest alebo jej časť je v zhoršenom stave, vyzve Lesy SR k spísaniu zápisu o stave lesnej cesty.
- h) použitie protišmykových reťazí je zakázané na lesných cestách s povrchovou úpravou vozovky, pokiaľ nie sú pokryté ľadom alebo súvislou ujazdenou vrstvou snehu o hrúbke minimálne 5 cm

### Manipulácia s ropnými produktmi

- a) pri manipulácii s ropnými produktmi vykonávať primerané opatrenia za zamedzenie úniku týchto látok do prostredia. Pri úniku ropných látok okamžite vykonať asanačné opatrenia a udalosť ohlásiť objednávateľovi.
- b) odstavovať (parkovať) stroje len na miestach na to určených, ktoré nie sú v blízkosti vodných zdrojov. Motorovú časť a nádrže na pohonné hmoty zabezpečiť (podložiť) záchytnými nádobami (vaňami),
- c) skladovať a tankovať pohonné hmoty a mazivá do mechanizmov len na miestach na to určených za použitia primeraných technických pomôcok (záchytné vane), vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa

- d) tankovať pohonné hmoty a mazivá do JMP vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa
- e) neutralizovať uniknuté nebezpečné látky (ropné látky) absorpčnými hmotami k tomu určenými (Vapex, Perlit) a s použitým absorbentom nakladať v zmysle predpisov o nakladaní s odpadmi.

### **Aplikácia chemických látok a nakladanie s odpadmi**

- a) manipulovať s chemickým prípravkom v súlade s kartou bezpečnostných údajov poskytnutou lesnou správou
- b) nepoužívať chemické látky jedovaté pre ryby a vodné živočíchy (podľa údajov v poskytnutej karte bezpečnostných údajov) a nemanipulovať s nimi vo vzdialenosti menšej ako 25 m od brehovej čiary vodného toku alebo nádrže a od studničiek a prameňov.
- c) dodávateľ musí mať schválený prevádzkový poriadok pre aplikáciu chemických látok regionálnym úradom verejného zdravotníctva
- d) obaly od použitých chemických látok sa odovzdávajú na príslušnej LS
- e) odstrániť z pracovísk všetok odpad vzniknutý pri vykonávaní činnosti

#### **Dôležité telefónne čísla**

Hasiči	150
lekárska záchranná služba	155
polícia	158
integrovateľný záchranný systém	112
vedúci LS Hriňová: Ing. Ján Malček	0918 335 517
technik LS Hriňová: Ing. Ján Kamenský	0918 335 083
vedúci LS Kyslinky: Ing. Ján Ostrolúcky	0918 335 516
technik LS Kyslinky: Ing. Jozef Nevolný	0918 335 560

### **Záverečné ustanovenia**

- a) Požiadavky a podmienky uvedené v týchto všeobecne záväzných podmienkach môžu byť spresnené alebo upravené v Zákazkovom liste
- b) Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností sú neoddeliteľnou prílohou Zmluvy o dodaní služby v lesníckych činnostiach.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s všeobecne záväznými podmienkami pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách š.p. Lesy SR.

V Kriváni, dňa 7.1.2011

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.....  
Pečiatka, podpis

.....  
Pečiatka, podpis

**D O D A T O K****č. 1**

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. **36 / 2011-220** zo dňa 7.1.2011 a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľ ( LS 2x, OZ 1x ) a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej zmluve:

1. Predmetom zmluvy je vykonanie týchto prác: ťažbová činnosť
2. Objednávateľ (OZ, LS): LS Kyslinky, LS Hriňová
3. Dodávateľ : PJ Wood, spol. s r.o., Krivec 217, 962 05 Hriňová
4. Práce budú vykonané:

Pracovisko ( porast, OM )	Technológia	Množ stvo	Cena €. TJ <sup>1</sup>	Termín	
				Začatia	Ukonč.
porasty podľa prílohy k tomuto dodatku	Ťažba Približovanie Manipulácia	Podľa prílohy a výpisu porastov.	Dohodnutá cena medzi dodávateľom a objednávateľom nachádzajúca sa v prílohe k tomuto dodatku.	7.1.2011 Podľa zákazko- vého listu	31.12. 2011

5. Spracovanie náhodnej ťažby bude vykonané priamym zadaním podľa Sm LV 007(5) a jej dodatkov . Cena za spracovanie náhodnej ťažby bude vypočítaná na základe zadania vstupných parametrov a taríf v €/Nh stanovenej OZ podľa použitej technológie .

6. Zmena technológie, manipulácia sortimentov na OM a ostatné činnosti budú vykonané na základe pokynov a rozhodnutí OZ.

7. Zodpovedné osoby oprávnené jednat' vo veci predmetu zmluvy s popisom rozsahu oprávnenia, kontakt, funkcia:

**a/ za objednávateľa :** Ing. Pavol Král' , riaditeľ OZ

**b/ za dodávateľa :** Peter Malček

**V Kriváni      Dátum 7.1.2011**

**Objednávateľ:** .....

**Dodávateľ:** .....

LS	LO	Porast	výkon	druh-spôsob	dreveniny	m3	Návrh	Dodávateľ	Návrh dodávateľa	Dohodnutá cena
							objednávateľa		1	
							€/ m3.		€/ m3	€/ m3
8- Hriňová	4 -Biele vody	.202B00-1	ťažba	VÚ -50r.	lhl	5,00	6,70	PJ Wood spol.s.r.o.	6,70	6,70
8- Hriňová	4 -Biele vody	.202B00-1	ťažba	VÚ -50r.	list	15,00	6,00	PJ Wood spol.s.r.o.	6,00	6,00
8- Hriňová	4 -Biele vody	.202B00-1	približovnie	kôň P-VM	lhl	5,00	5,07	PJ Wood spol.s.r.o.	5,07	5,07
8- Hriňová	4 -Biele vody	.202B00-1	približovnie	kôň P-VM	list	15,00	5,66	PJ Wood spol.s.r.o.	5,66	5,66
8- Hriňová	4 -Biele vody	.202B00-1	približovnie	LKT VM-OM	lhl	5,00	4,90	PJ Wood spol.s.r.o.	4,90	4,90
8- Hriňová	4 -Biele vody	.202B00-1	približovnie	LKT VM-OM	list	15,00	7,02	PJ Wood spol.s.r.o.	7,02	7,02
8- Hriňová	4 -Biele vody	.217.11-1	ťažba	OÚ	lhl	2066,45	2,02	PJ Wood spol.s.r.o.	2,02	2,02
8- Hriňová	4 -Biele vody	.217.11-1	približovnie	LKT P-OM	lhl	2066,45	3,99	PJ Wood spol.s.r.o.	3,99	3,99
8- Hriňová	4 -Biele vody	.217.20-1	ťažba	VÚ -50r.štiepka	lhl	20,00	3,54	PJ Wood spol.s.r.o.	3,54	3,54
8- Hriňová	4 -Biele vody	.217.20-1	približovnie	kôň P-VM	lhl	20,00	8,20	PJ Wood spol.s.r.o.	8,20	8,20
8- Hriňová	4 -Biele vody	.217.20-1	približovnie	LKT VM-OM	lhl	20,00	7,34	PJ Wood spol.s.r.o.	7,34	7,34
8- Hriňová	4 -Biele vody	.226A01-2	ťažba	OÚ	lhl	1945,37	2,27	PJ Wood spol.s.r.o.	2,27	2,27
8- Hriňová	4 -Biele vody	.226A01-2	približovnie	kôň P-VM	lhl	300,00	4,21	PJ Wood spol.s.r.o.	4,21	4,21
8- Hriňová	4 -Biele vody	.226A01-2	približovnie	LKT P-OM	lhl	1645,37	4,67	PJ Wood spol.s.r.o.	4,67	4,67
8- Hriňová	4 -Biele vody	.226A01-2	približovnie	LKT VM-OM	lhl	300,00	3,32	PJ Wood spol.s.r.o.	3,32	3,32
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.150.01-1	ťažba	OÚ	lhl	120,00	2,54	PJ Wood spol.s.r.o.	2,54	2,54
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.150.01-1	ťažba	OÚ	list	480,00	2,54	PJ Wood spol.s.r.o.	2,54	2,54
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.150.01-1	približovnie	LKT P-OM	lhl	120,00	4,96	PJ Wood spol.s.r.o.	4,96	4,96
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.150.01-1	približovnie	LKT P-OM	list	480,00	6,20	PJ Wood spol.s.r.o.	6,20	6,20
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.150.01-1	manipulácia	skracovanie	lhl	120,00	0,51	PJ Wood spol.s.r.o.	0,51	0,51
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.150.01-1	manipulácia	skracovanie	list	480,00	0,71	PJ Wood spol.s.r.o.	0,71	0,71
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.153D00-1	ťažba	VÚ -50r.	lhl	25,00	4,51	PJ Wood spol.s.r.o.	4,51	4,51
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.153D00-1	ťažba	VÚ -50r.	list	15,00	13,71	PJ Wood spol.s.r.o.	13,71	13,71
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.153D00-1	približovnie	kôň P-VM	lhl	25,00	5,11	PJ Wood spol.s.r.o.	5,11	5,11
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.153D00-1	približovnie	kôň P-VM	list	15,00	12,58	PJ Wood spol.s.r.o.	12,58	12,58
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.153D00-1	približovnie	UKT VM-OM	lhl	25,00	5,36	PJ Wood spol.s.r.o.	5,36	5,36
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.153D00-1	približovnie	UKT VM-OM	list	15,00	13,23	PJ Wood spol.s.r.o.	13,23	13,23

9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.153D00-1	manipulácia	skracovanie	Ihl	25,00	0,77	PJ Wood spol.s.r.o.	0,77	0,77
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.156D00-1	ťažba	VÚ -50r.štiepka	Ihl	17,00	4,04	PJ Wood spol.s.r.o.	4,04	4,04
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.156D00-1	ťažba	VÚ -50r.štiepka	list	13,00	6,44	PJ Wood spol.s.r.o.	6,44	6,44
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.156D00-1	približovnie	kôň P-VM	Ihl	17,00	13,96	PJ Wood spol.s.r.o.	13,96	13,96
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.156D00-1	približovnie	kôň P-VM	list	13,00	18,61	PJ Wood spol.s.r.o.	18,61	18,61
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.156D00-1	približovnie	LKT VM-OM	Ihl	17,00	9,09	PJ Wood spol.s.r.o.	9,09	9,09
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.156D00-1	približovnie	LKT VM-OM	list	13,00	13,02	PJ Wood spol.s.r.o.	13,02	13,02
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.157.11-1	ťažba	OÚ	Ihl	450,00	2,39	PJ Wood spol.s.r.o.	2,39	2,39
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.157.11-1	ťažba	OÚ	list	550,00	2,74	PJ Wood spol.s.r.o.	2,74	2,74
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.157.11-1	približovnie	LKT P-OM	Ihl	450,00	5,20	PJ Wood spol.s.r.o.	5,20	5,20
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.157.11-1	približovnie	LKT P-OM	list	550,00	7,53	PJ Wood spol.s.r.o.	7,53	7,53
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.157.11-1	manipulácia	skracovanie	Ihl	450,00	0,41	PJ Wood spol.s.r.o.	0,41	0,41
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.157.11-1	manipulácia	skracovanie	list	550,00	0,71	PJ Wood spol.s.r.o.	0,71	0,71
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.166.01-1	ťažba	OÚ	Ihl	215,00	2,90	PJ Wood spol.s.r.o.	2,90	2,90
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.166.01-1	ťažba	OÚ	list	35,00	3,13	PJ Wood spol.s.r.o.	3,13	3,13
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.166.01-1	približovnie	LKT P-OM	Ihl	215,00	4,35	PJ Wood spol.s.r.o.	4,35	4,35
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.166.01-1	približovnie	LKT P-OM	list	35,00	5,28	PJ Wood spol.s.r.o.	5,28	5,28
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.166.01-1	manipulácia	skracovanie	Ihl	215,00	0,64	PJ Wood spol.s.r.o.	0,64	0,64
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.166.01-1	manipulácia	skracovanie	list	35,00	0,77	PJ Wood spol.s.r.o.	0,77	0,77
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.191A01-3	ťažba	OÚ	Ihl	127,37	3,04	PJ Wood spol.s.r.o.	3,04	3,04
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.191A01-3	ťažba	OÚ	list	258,30	3,22	PJ Wood spol.s.r.o.	3,22	3,22
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.191A01-3	približovnie	LKT P-OM	Ihl	62,37	3,33	PJ Wood spol.s.r.o.	3,33	3,33
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.191A01-3	približovnie	LKT P-OM	list	128,30	4,11	PJ Wood spol.s.r.o.	4,11	4,11
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.191A01-3	približovnie	LKT P-OM	Ihl	65,00	5,71	PJ Wood spol.s.r.o.	5,71	5,71
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.191A01-3	približovnie	LKT P-OM	list	130,00	6,94	PJ Wood spol.s.r.o.	6,94	6,94
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.191A01-3	manipulácia	skracovanie	Ihl	127,37	0,51	PJ Wood spol.s.r.o.	0,51	0,51
9- Kyslinky	2 -Bútľavka	.191A01-3	manipulácia	skracovanie	list	258,30	0,67	PJ Wood spol.s.r.o.	0,67	0,67
9- Kyslinky	3 -Majerová	.225A01-1	ťažba	OÚ	Ihl	449,58	2,44	PJ Wood spol.s.r.o.	2,44	2,44
9- Kyslinky	3 -Majerová	.225A01-1	ťažba	OÚ	list	28,10	2,85	PJ Wood spol.s.r.o.	2,85	2,85

9- Kyslinky	3 -Majerová	.225A01-1	približovnie	LKT P-OM	Ihl	449,58	4,52	PJ Wood spol.s.r.o.	4,52	4,52
9- Kyslinky	3 -Majerová	.225A01-1	približovnie	LKT P-OM	list	28,10	5,91	PJ Wood spol.s.r.o.	5,91	5,91
9- Kyslinky	3 -Majerová	.225A01-1	manipulácia	skracovanie	Ihl	449,58	0,52	PJ Wood spol.s.r.o.	0,52	0,52
9- Kyslinky	3 -Majerová	.225A01-1	manipulácia	skracovanie	list	28,10	0,77	PJ Wood spol.s.r.o.	0,77	0,77
9- Kyslinky	3 -Majerová	.228A11-1	ťažba	OÚ	Ihl	23,61	2,34	PJ Wood spol.s.r.o.	2,34	2,34
9- Kyslinky	3 -Majerová	.228A11-1	ťažba	OÚ	list	353,88	2,55	PJ Wood spol.s.r.o.	2,55	2,55
9- Kyslinky	3 -Majerová	.228A11-1	približovnie	LKT P-OM	Ihl	23,61	5,14	PJ Wood spol.s.r.o.	5,14	5,14
9- Kyslinky	3 -Majerová	.228A11-1	približovnie	LKT P-OM	list	353,88	6,46	PJ Wood spol.s.r.o.	6,46	6,46
9- Kyslinky	3 -Majerová	.228A11-1	manipulácia	skracovanie	Ihl	23,61	0,43	PJ Wood spol.s.r.o.	0,43	0,43
9- Kyslinky	3 -Majerová	.228A11-1	manipulácia	skracovanie	list	353,88	0,57	PJ Wood spol.s.r.o.	0,57	0,57
9- Kyslinky	3 -Majerová	.229A01-1	ťažba	OÚ	Ihl	406,51	2,56	PJ Wood spol.s.r.o.	2,56	2,56
9- Kyslinky	3 -Majerová	.229A01-1	ťažba	OÚ	list	44,92	3,41	PJ Wood spol.s.r.o.	3,41	3,41
9- Kyslinky	3 -Majerová	.229A01-1	približovnie	LKT P-OM	Ihl	406,51	4,79	PJ Wood spol.s.r.o.	4,79	4,79
9- Kyslinky	3 -Majerová	.229A01-1	približovnie	LKT P-OM	list	44,92	7,19	PJ Wood spol.s.r.o.	7,19	7,19
9- Kyslinky	3 -Majerová	.229A01-1	manipulácia	skracovanie	Ihl	406,51	0,64	PJ Wood spol.s.r.o.	0,64	0,64
9- Kyslinky	3 -Majerová	.229A01-1	manipulácia	skracovanie	list	44,92	0,84	PJ Wood spol.s.r.o.	0,84	0,84
9- Kyslinky	5 -Bátová	.241.11-1	ťažba	OÚ	Ihl	168,75	2,19	PJ Wood spol.s.r.o.	2,19	2,19
9- Kyslinky	5 -Bátová	.241.11-1	ťažba	OÚ	list	376,31	2,32	PJ Wood spol.s.r.o.	2,32	2,32
9- Kyslinky	5 -Bátová	.241.11-1	približovnie	LKT P-OM	Ihl	168,75	4,52	PJ Wood spol.s.r.o.	4,52	4,52
9- Kyslinky	5 -Bátová	.241.11-1	približovnie	LKT P-OM	list	376,31	5,69	PJ Wood spol.s.r.o.	5,69	5,69
9- Kyslinky	5 -Bátová	.429.10-2	ťažba	OÚ	Ihl	172,93	2,54	PJ Wood spol.s.r.o.	2,54	2,54
9- Kyslinky	5 -Bátová	.429.10-2	ťažba	OÚ	list	286,63	2,65	PJ Wood spol.s.r.o.	2,65	2,65
9- Kyslinky	5 -Bátová	.429.10-2	približovnie	kôň P-VM	Ihl	172,93	5,30	PJ Wood spol.s.r.o.	5,30	5,30
9- Kyslinky	5 -Bátová	.429.10-2	približovnie	kôň P-VM	list	286,63	6,95	PJ Wood spol.s.r.o.	6,95	6,95
9- Kyslinky	5 -Bátová	.429.10-2	približovnie	LKT VM-OM	Ihl	172,93	4,94	PJ Wood spol.s.r.o.	4,94	4,94
9- Kyslinky	5 -Bátová	.429.10-2	približovnie	LKT VM-OM	list	286,63	7,03	PJ Wood spol.s.r.o.	7,03	7,03

**DODATOK****č. 2**

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. **36 / 2011-220** zo dňa 7.1.2011 a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom dve vyhotovenia obdrží objednávatel' ( LS 1x, OZ 1x ) a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej zmluve:

2. Predmetom zmluvy je vykonanie týchto prác: **Oprava a údržba ciest a zväžnic**

2. Objednávatel' (OZ, LS): LS Kyslinky, LS Hriňová

3. Dodávateľ : PJ Wood, spol. s r.o., Krivec 217, 962 05 Hriňová

4. Práce budú vykonané:

Pracovisko ( porast, OM )	Technológia	Množstvo	Cena €. TJ <sup>1</sup>	Termín	
				Začatia	Ukon- čenia
LS Kyslinky LS Hriňová	Výkon 128 - Oprava a údržba približovacích ciest. Výkon 135 – Oprava a údržba lesných ciest.  Výkon 136 – Zimná údržba lesných ciest.  Prepíľovanie prekážok na cestách a opíľovanie drevín zasahujúcich do krajnic cesty s použitím JMP.  Zhotovenie nových odrážok, čistenie odrážok	Podľa požiadaviek OZ (LS).	Manuálna činnosť: <b>3,12</b> €/hod  Použitie JMP: <b>4,08</b> €/ hod  UKT <i>bez adaptéra</i> – do 79 kW: <b>11,88</b> €/ hod  UKT, ŠLKT <i>bez adaptéra</i> –nad 80 kW: <b>15,77</b> €/ hod  UKT <i>s adaptérom</i> – do 79 kW: <b>12,61</b> €/ hod  UKT, ŠLKT <i>s adaptérom</i> – nad 80 kW: <b>16,60</b> €/ hod	7.1.2011	31.12. 2011

5. Ostatné činnosti budú vykonané na základe pokynov a rozhodnutí OZ.

6. Zodpovedné osoby oprávnené jednat' vo veci predmetu zmluvy s popisom rozsahu oprávnenia, kontakt, funkcia:

**a/ za objednávatel'a :** Ing. Pavol Kráľ, riaditeľ OZ

**b/ za dodávateľ'a :** Peter Malček

**V Kriváni**      **dňa** 7.1.2011

**Objednávatel':** .....

**Dodávateľ':** .....



# D O D A T O K

## č. 3

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. **36 / 2011-220** zo dňa 7.1.2011 a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom dve vyhotovenia obdrží objednávatel' ( LS 1x, OZ 1x ) a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej zmluve:

3. Predmetom zmluvy je vykonanie týchto prác: **Poľovnícka a ostatná činnosť**

2. Objednávatel' (OZ, LS): LS Hriňová

3. Dodávateľ : PJ Wood, spol. s r.o., Krivec 217, 962 05 Hriňová

4. Práce budú vykonané:

Pracovisko ( porast, OM )	Technológia	Množstvo	Cena €. TJ <sup>-1</sup>	Termín	
				Začatia	Ukon- čenia
<b>LS Hriňová</b>	Vykonanie prác v poľov. činnostiach: - príprava a osev políčok, - príprava a prevoz krmív, - výstavba a údržba poľovníckych zariadení a poľovníckych chát, - zimné sprístupnenie poľ. zariadení, - spolupráca pri doprave ulovenej a odchytenej zveri. - Príprava palivového dreva pre zimné vykurovanie chát. - Úprava okolia prevádzkových budov	Podľa požiadaviek OZ (LS).	Manuálna činnosť: <b>3,12</b> €/hod Použitie JMP: <b>4,08</b> €/ hod Použitie krovinorezu: <b>5,61</b> €/ hod UKT <i>bez adaptéra</i> – do 79 kW: <b>11,88</b> €/ hod  UKT, ŠLKT <i>bez adaptéra</i> –nad 80 kW: <b>15,77</b> €/ hod  UKT <i>s adaptérom</i> – do 79 kW: <b>12,61</b> €/ hod  UKT, ŠLKT <i>s adaptérom</i> – nad 80 kW: <b>16,60</b> €/ hod	1.2.2011	31.12.2011

5. Ostatné činnosti budú vykonané na základe pokynov a rozhodnutí OZ.

6. Zodpovedné osoby oprávnené jednat' vo veci predmetu zmluvy s popisom rozsahu oprávnenia, kontakt, funkcia:

**a/ za objednávatel'a :** Ing. Pavol Kráľ, riaditeľ OZ

**b/ za dodávateľ'a :** Peter Malček

**V Kriváni**      **dňa** 1.2.2011

**Objednávatel':** .....

**Dodávateľ':** .....

# DODATOK 01/08/04-1

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č.36/2011-220 zo dňa 7.1.2011 a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom dve vyhotovenia obdrží objednávatel' (LS 1\*,OZ 1\*) a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k horeuvedenej zmluve:

1. Predmetom zmluvy je vykonanie týchto prác: **ťažbová činnosť**
2. Objednávatel' (OZ,LS): **OZ Kriváň,LSHriňová,LOBieleVody,M.Stupár**
3. Dodávateľ: **PJ Wood,spol.s r.o.**
4. Práce budú vykonané do: **31.1.2011**

Pracovisko (porast,OM)	Technológia	Množstvo		Cena (€/Tj)	Termín	
					Začatia	Ukončenia
225a00	ťažba JMP	140,00	m3	2,31	10.1.2011	31.1.2011
225a00	približovanie P-OM ŠLKT	140,00	m3	4,12	10.1.2011	31.1.2011
220a00	ťažba JMP	20,00	m3	2,14	10.1.2011	31.1.2011
220a00	približovanie P-OM ŠLKT	20,00	m3	4,30	10.1.2011	31.1.2011
219a00	ťažba JMP	160,00	m3	2,25	10.1.2011	31.1.2011
219a00	približovanie P-OM ŠLKT	160,00	m3	4,21	10.1.2011	31.1.2011
212 00	ťažba JMP	70,00	m3	2,37	10.1.2011	31.1.2011
212 00	približovanie P-VM kone	70,00	m3	2,90	10.1.2011	31.1.2011
212 00	približovanie VM-OM ŠLKT	70,00	m3	2,27	10.1.2011	31.1.2011

5. Zodpovedné osoby oprávnené jednať vo veci predmetu zmluvy s podpisom rozsahu oprávnenia, kontakt, funkcia:

a) za objednávateľa: **Ing.Pavol Kráľ, riaditeľ OZ, 0918 335 500**

b) za dodávateľa: **Peter Malček, 0918565372**

**V Hriňovej dňa: 10.1.2011**

Objednávatel': .....

Dodávateľ': .....



# DODATOK

## 02/08/04-1

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č.36/2011-220 zo dňa 7.1.2011 a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom dve vyhotovenia obdrží objednávateľ (LS 1\*, OZ 1\*) a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k horeuvedenej zmluve:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Predmetom zmluvy je vykonanie týchto prác: | <b>ťažbová činnosť</b>                             |
| 2. Objednávateľ (OZ,LS):                      | <b>OZ Kriváň, LSHriňová, LOBieleVody, M.Stupár</b> |
| 3. Dodávateľ:                                 | <b>PJ Wood, spol.s r.o.</b>                        |
| 4. Práce budú vykonané do:                    | <b>28.2.2011</b>                                   |

Pracovisko (porast,OM)	Technológia	Množstvo		Cena (€/Tj)	Termín	
					Začatia	Ukončenia
211a00	ťažba JMP	70,00	m3	2,51	1.2.2011	28.2.2011
211a00	približovanie P-VM kone	70,00	m3	2,77	1.2.2011	28.2.2011
211a00	približovanie VM-OM ŠLKT	70,00	m3	2,21	1.2.2011	28.2.2011
256 11	ťažba JMP	25,00	m3	2,04	1.2.2011	28.2.2011
256 11	ťažba JMP	25,00	m3	2,04	1.2.2011	28.2.2011
256 11	približovanie P-OM ŠLKT	25,00	m3	3,90	1.2.2011	28.2.2011
256 11	približovanie P-OM ŠLKT	25,00	m3	3,64	1.2.2011	28.2.2011
223 10	ťažba JMP	25,00	m3	2,46	1.2.2011	28.2.2011
223 10	približovanie P-OM kone	25,00	m3	2,54	1.2.2011	28.2.2011
201 11	ťažba JMP	55,00	m3	2,27	1.2.2011	28.2.2011
201 11	približovanie P-VM kone	55,00	m3	3,36	1.2.2011	28.2.2011
201 11	približovanie VM-OM ŠLKT	55,00	m3	3,32	1.2.2011	28.2.2011

5. Zodpovedné osoby oprávnené jednať vo veci predmetu zmluvy s podpisom rozsahu oprávnenia, kontakt, funkcia:

a) za objednávateľa: Ing.Pavol Kráľ, riaditeľ OZ,0918335500

b) za dodávateľa: Peter Malček, 0918565372

V Hriňovej dňa: 1.2.2011

Objednávateľ: .....

Dodávateľ: .....



**D O D A T O K**

č. 2 / 9 / 2 - 1

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. **36/2011-220** zo dňa **7.1.2011** a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom dve vyhotovenia obdrží objednávateľ ( LS 1x, OZ 1x ) a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej zmluve:

6. Predmetom zmluvy je vykonanie týchto prác : ťažbová činnosť

7. Objednávateľ: OZ Kriváň, LS Kyslinky, LO Bútľavka

3. Dodávateľ: PJ Wood, spol. s r.o., Krivec 217, 962 05 Hriňová

4. Práce budú vykonané:

Pracovisko porast, OM	Technológia	Množstvo	Cena € . TJ <sup>-1</sup>	Termín	
				Začatia	Ukonč.
535A01	Ťažba JMP – PN+50 -SM	107,37	2,50	1.2.2011	28.2.2011
535A01	Ťažba JMP – PN+50 -BK	17,25	2,74	1.2.2011	28.2.2011
535A01	Ťažba JMP – PN+50 -JS	3,07	2,74	1.2.2011	28.2.2011
154B10	Ťažba JMP – RN -SM	25,31	2,58	1.2.2011	28.2.2011
154B10	Ťažba JMP – RN -SM	45,29	2,58	1.2.2011	28.2.2011
154B10	Ťažba JMP – RN -SC	4,45	2,39	1.2.2011	28.2.2011
154B10	Ťažba JMP – RN -SM	156,70	3,30	1.2.2011	28.2.2011
162.10	Ťažba JMP – RN -SM	46,80	2,62	1.2.2011	28.2.2011
157.11	Ťažba JMP – RN -SM	88,43	2,12	1.2.2011	28.2.2011
157.11	Ťažba JMP – RN -SC	5,18	2,25	1.2.2011	28.2.2011
157.11	Ťažba JMP – RN -DZ	6,02	2,39	1.2.2011	28.2.2011
535A01	Približovanie ŠLKT P-OM -SM	107,37	4,21	1.2.2011	28.2.2011
535A01	Približovanie ŠLKT P-OM -BK	17,25	5,26	1.2.2011	28.2.2011
535A01	Približovanie ŠLKT P-OM -JS	3,07	5,26	1.2.2011	28.2.2011
154B10	Približovanie ŠLKT P-OM -SM	25,31	3,60	1.2.2011	28.2.2011
154B10	Približovanie ŠLKT P-OM -SM	45,29	3,73	1.2.2011	28.2.2011
154B10	Približovanie ŠLKT P-OM -SC	4,45	3,73	1.2.2011	28.2.2011
154B10	Približovanie ŠLKT P-OM -SM	156,70	3,51	1.2.2011	28.2.2011
162.10	Približovanie ŠLKT P-OM -SM	46,80	3,56	1.2.2011	28.2.2011
157.11	Približovanie ŠLKT P-OM -SM	88,43	4,55	1.2.2011	28.2.2011
157.11	Približovanie ŠLKT P-OM -SC	5,18	5,16	1.2.2011	28.2.2011
157.11	Približovanie ŠLKT P-OM -DZ	6,02	6,68	1.2.2011	28.2.2011
OM 3130	Manipulácia – skracovanie – JD	107,37	0,39	1.2.2011	28.2.2011
OM 3130	Manipulácia – skracovanie – BK	17,25	0,52	1.2.2011	28.2.2011
OM 3130	Manipulácia – skracovanie – JS	3,07	0,52	1.2.2011	28.2.2011

5. Zodpovedné osoby oprávnené jednať vo veci predmetu zmluvy:

**a/ za objednávateľa :** Ing. Ján Ostrolúcky, vedúci LS Kyslinky

**b/ za dodávateľa:** Peter Malček

V Kyslinkách      **Dátum** 1.2.2011

**Objednávateľ:** .....

**Dodávateľ:** .....

