

Kúpna zmluva

Číslo kupujúceho: *ZM/2014/0358*



„Nákup nových montážnych plošín na automobilovom podvozku“

Uzavretá podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Kupujúci:

Obchodné meno:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Zápis v obchodnom registri:	Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č.3518/B
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
mechanizácie a dopravy

IČO	35 919 001
DIČ	202 193 7775
IČ DPH	202 193 7775
Bankové spojenie	

a.s.

Číslo účtu
SWIFT kód:

(ďalej len kupujúci)

a

2. Predávajúci

Obchodné meno:	MB Servis, s.r.o.
Sídlo:	Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom
Zápis v obch. reg.:	OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 21572/T
Štatutárny orgán:	Ing. Roland Lauko, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných
vo veciach technických

IČO:	44 020 091
DIČ:	2022556294
IČ DPH	SK 2022556294

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT:

Tel./Fax:

(ďalej len „predávajúci“)

Čl. II.
Predmet zmluvy a predmet kúpy

- 2.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať nové montážne plošiny na automobilovom podvozku v počte 2 ks (montážna plošina na automobilovom podvozku s vyšším dosahom – 1 ks a montážna plošina na automobilovom podvozku s nižším dosahom – 1 ks), (ďalej len „predmet kúpy“ alebo „tovar“) v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predávajúceho do verejnej súťaže a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný predmet kúpy. Technická špecifikácia a parametre predmetu kúpy tvoria ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2 Predmet kúpy predávajúci dodá a kupujúci prevezme naraz resp. jeho časť na základe preberacieho – odovzdávacieho protokolu, ktorý podpíše za kupujúceho osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických a za predávajúceho Ing. Roland Lauko.
- 2.3 Predávajúci odovzdá a kupujúci od predávajúceho prevezme predmet kúpy, resp. jeho časť za priamej účasti predávajúceho v mieste určenom v Čl. V. tejto zmluvy a to tak, aby bol predmet kúpy podľa bodu 2.1 dodaný najneskôr v deň, uvedený v Čl. IV zmluvy. Za časť predmetu kúpy podľa predchádzajúcej vety a na účely tejto zmluvy sa považuje najmenej 1 ks montážnej plošiny vrátane jej prislúchajúcej nadstavby (ďalej len „časť predmetu kúpy“).
- 2.4 Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať kupujúcemu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. III.
Cena

- 3.1 Cena za dodanie celého predmetu kúpy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena v zmysle tejto zmluvy bude tvorená ako súčet jednotkových cien tovaru podľa prílohy č. 2 vrátane ich dodania na dohodnuté miesto plnenia.

Cena za predmet kúpy celkom bez DPH	329 600,00,- €
DPH 20 % celkom	65 920,00,- €
Cena za predmet kúpy celkom s DPH	395 520,00,- €

Slovom: Tristodvadsaťdeväťtisíc šesťsto eur/ 00 centov bez DPH

- 3.1 Cena za dodávku predmetu kúpy je stanovená v súlade s ponukou predávajúceho z elektronickej aukcie, ktorá ako príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V cene je zahrnuté školenie obsluhy v sídle predávajúceho a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu kúpy vrátane zapísania pracovných nadstavieb do osvedčenia o evidencii vozidiel na dopravnom úrade, prihlásenia motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte s pridelením EČV a dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu kúpy:
- preberací – odovzdajúci protokol
 - záznam zaškolenia obsluhy

- osvedčenie o evidencii motorového vozidla
- servisná knižka podvozku
- návod na použitie údržby podvozku a prac. plošiny
- certifikácia izolácie pracovnej plošiny podľa platnej legislatívy
- dokumentácia o vykonaní úradnej skúšky, východiskovej revízie vyhradeného technického zariadenia – pracovnej plošiny - umožňujúca jej riadne využívanie v súlade s platnou legislatívou
- denník vyhradeného technického zariadenia pracovnej plošiny
- dokumentácia potvrdzujúca vykonanie výrobného testu (protokol z testu stability) celého vozidla na naklonenej rovine.

Písomná dokumentácia bude vyhotovená v slovenskom jazyku. Za týmto účelom sa za dostatočný považuje aj dokument vyhotovený v jazyku českom.

3.3 Prijaté jednotkové ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou predávajúceho v elektronickej aukcii a pevné počas trvania zmluvy.

3.4 Kupujúci zaplatí predávajúcemu len za skutočné dodaný predmet kúpy, resp. časť predmetu kúpy.

Čl. IV.

Čas plnenia

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet kúpy podľa Čl. II. do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Čl. V.

Miesto plnenia

5.1 Predávajúci doručí písomnú výzvu kupujúcemu na prevzatie predmetu kúpy, resp. časti predmetu kúpy podľa Čl. II. bodu 2.3 najmenej 2 pracovné dni pred predpokladaným termínom prevzatia. Kupujúci sa v prípade dodržania tejto povinnosti zo strany predávajúceho zaväzuje prevziať predmet kúpy, resp. časť predmetu kúpy v termíne uvedenom vo výzve alebo najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia výzvy.

5.2 Kupujúci prevezme predmet kúpy, resp. časť predmetu kúpy v predajnom stredisku predávajúceho **MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom**, ak sa strany nedohodnú inak.

Čl. VI.

Platobné podmienky

6.1 Faktúra za dodanie predmetu kúpy resp. časti predmetu kúpy bude vyhotovená na základe obidvoma zmluvnými stranami podpísaného preberacieho protokolu podľa Čl. II, bod 2.2 zmluvy. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho – odovzdávacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. Čas plnenia predmetu kúpy resp. časti predmetu kúpy nemusí byť totožný s čiastkovým dodaním v zmysle platného zákona o DPH.

6.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu podľa Čl. III. bez preddavku na základe faktúry, ktorú predávajúci vyhotoví a doporučené doručí do sídla kupujúceho. Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry do sídla kupujúceho.

6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o daní z pridanej hodnoty v platnom znení. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje:

odvolávku na číslo zmluvy (dodatku), referenčné číslo kupujúceho, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie a musí byť k nej priložený preberací protokol. Obálka, v ktorej bude faktúra odoslaná, musí byť označená „FAKTÚRA“. Faktúry musia byť odoslané doporučené. U faktúry odoslanej ako obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania úhrady fakturovanej ceny. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa z. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení alebo k nej nebude priložená vyššie uvedená príloha, kupujúci je oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu do jeho sídla, lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej faktúry alebo doplnenej faktúry do sídla kupujúceho.

- 6.4 Úhrada vykonaná prostredníctvom banky je splnená dňom, v ktorom je kúpna cena odpísaná z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
- 6.5 Právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry vznikne najskôr dňom, v ktorom bude predmet kúpy (resp. jeho časť) protokolárne odovzdaný (preberací - odovzdávací protokol).
- 6.6 V prípade nezaplatenia faktúry v termíne jej splatnosti, má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 6.7 V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia podľa Čl. IV. má kupujúci nárok voči predávajúcemu na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu kúpy za každý deň omeškania. V prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.8 Predávajúci i kupujúci majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením, resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou.
- 6.9 V prípade, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu kúpy alebo časti predmetu kúpy o viac ako 30 dní je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, tým však nie sú dotknuté nároky kupujúceho podľa bodov 6.7 a 6.8 tohto článku.

Čl. VII. Akosť dodávky

- 7.1 Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy podľa Čl. II. s parametrami a v kvalite podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Čl. VIII. Záručná doba a záručné podmienky

- 8.1 Záručná doba na predmet kúpy, resp. časť predmetu kúpy je 24 mesiacov (*nie kratšia ako 24 mesiacov*) bez obmedzenia počtu najazdených km. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia predmetu kúpy resp. časti predmetu kúpy.
- 8.2 Počas záručnej doby je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o vadách (reklamácia) bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, a to osobne alebo poštou alebo faxom na _____ alebo e-mailom na adresu _____ s uvedením podrobného popisu zistenej vady, miesta, kde sa predmet kúpy nachádza, a čo žiada kupujúci.

- 8.3 Uznanie reklamovanej vady je predávajúci povinný písomne potvrdiť do 48 hodín odo dňa doručenia reklamácie, pričom túto lehotu je predávajúci povinný dodržať aj v prípade, ak reklamované vady odmieta uznať. Lehota 48 hodín podľa predchádzajúcej vety je zo strany predávajúceho dodržaná v prípade, ak kupujúci v uvedenej lehote obdrží písomné potvrdenie predávajúceho uvedené v prvej vete tohto článku, doručené osobne, resp. poštou do sídla kupujúceho, alebo faxom na alebo na e-mail na adresu:
- 8.4 Po zistení vady má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená v záručnej dobe. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie kupujúcim podľa bodu 8.2, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak. V prípade, že vada nebude odstránená v lehote podľa predchádzajúcej vety, predávajúci poskytne počas doby odstraňovania vady náhradný tovar, typovo a parametricky spĺňajúci úroveň predmetu kúpy.
- 8.5 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci, a pre ktoré kupujúci nemôže predmet kúpy riadne používať.
- 8.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni riadne reklamované vady v lehote uvedenej v bode 8.4 tohto článku, prípadne neposkytne náhradný tovar, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.

Čl. IX.

Osobitné ustanovenia

- 9.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je považovaný za splnený odovzdaním predmetu kúpy kupujúcemu v dohodnutom mieste, kvalitatívne a čase v súlade s touto zmluvou a súťažnými podkladmi.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na veci a vlastnícke právo k predmete kúpy, resp. časti predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom podpísania preberacieho – odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami podľa Čl. II. bod 2.2. zmluvy.
- 9.3 Predávajúci nesmie predmet svojho záväzku ako celok odovzdať na splnenie inému subjektu. Časť predmetu svojho záväzku môže odovzdať na splnenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ kupujúci písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je predávajúci oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Súhlas kupujúceho nezbavuje predávajúceho povinnosti a zodpovednosti za plnenie poskytnuté subdodávateľom. Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o zmenu subdodávateľa vybraného predávajúcim, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Predávajúci je povinný žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom subdodávateľ musí byť kupujúcim odsúhlasený podľa tohto bodu.

Čl. X.

Ukončenie zmluvy

- 10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy.
- 10.2 V prípade zániku kúpnej zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zanikne dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 10.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany sa budú riadiť s ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 10.4 Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy predávajúcim, a to najmä v prípadoch:
- a) ak sa preukáže, že predávajúci v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné
 - b) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane predávajúceho predmet kúpy podľa tejto zmluvy nebude dodaný včas a/alebo riadne
 - c) v ďalších prípadoch uvedených v tejto zmluve.
- 10.5 Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak predávajúci vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 10.6 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strane na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takého konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 10.7 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení predávajúceho (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene predávajúceho) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zmluvy zo strany predávajúceho, je predávajúci povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia predávajúceho, pričom k tejto informácii je predávajúci povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky.

ČI. XI

Doručovanie

- 11.1 Na účely tejto zmluvy sa za deň doručenia poštou považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odšťahoval“ alebo s inou poznámkou iného podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

- 12.1 Ostatné právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.2 Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
- 12.3 Predávajúci je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho.
- 12.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.
- 12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 12.6 Zmluvné strany, po dôkladnom sa oboznámení s obsahom zmluvy, vyhotovenej slobodne, vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, ako prejav ich skutočnej vôle, ju na znak svojho súhlasu podpisujú.
- 12.7 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady a ponuka uchádzača (predávajúceho). V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

12.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

- č. 1 technická špecifikácia a parametre predmetu kúpy
- č. 2 cenová ponuka predávajúceho z elektronickej aukcie
- č. 3 plnomocenstvo od kupujúceho pre predávajúceho na úkony vykonané na dopravnom úrade spojené s evidenciou pracovných nadstavieb do technického preukazu podvozku
- č. 4 plnomocenstvo od kupujúceho pre predávajúceho na úkony vykonané na PZ spojené s prihlasovaním motorového vozidla do evidencie a pridelením EČV.

V Bratislave, dňa :

V Bratislave, dňa :

Kupujúci:

Predávajúci:

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. ~~stevan~~ Görök
člen predstavenstva


Opis predmetu zákazky:

1. Montážna plošina na automobilovom podvozku s vyšším dosahom – 1ks
a) Podvozok MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 AF 4x4

Číslo modelu 967635 – 12
628100

Rázvor (mm) 3 860

Pohon 4X4



Pohotovostná hmotnosť vozidla (kg)	5 500
Celková hmotnosť vozidla (kg)	12 000
Nosnosť podvozku v danej výbave (kg)	6 500
Užitočná hmotnosť pre náklad cca (kg)	6 500
Povolená hmotnosť súpravy (kg)	22 000

Prevedenie podvozku

C2A Rázvor 3860 mm

V1D Nové Atego, rozvážka

V1W STANDARD

Rozdelenie zataženia náprav

T3N Hmotnostný variant 12,0 t (5,45/7,1)

Motor

M1K Motor OM934, R4, objem 5,1 l, výkon 170 kW (231 PS), krútiaci moment 900 Nm

M5V Vysokovýkonná motorová brzda

M5Z Prevedenie motora EURO VI

Z5B OM 934

Spojka a prevodovka

G1D Prevodovka mechanická šesťstupňová G 90-6/6,70-0,73

- G4H Rozdeľovacia prevodovka VG 1000-3W/1,61-0,98 perm.
- G5H Manuálne radenie prev. stupňov
- N0S PTO MB 60-2b, čerpadlo, nízky, nízke otáčky
- Z5M Vedľajší náhon jednoduchý s výkonom 50 kW a krútiacim momentom 455 Nm

Nápravy a zavesenie náprav

- A1O Predná náprava, 6,0 t
- A1W Uzávierka diferenciálu na PN, medzinápravová uzávierka
- A2M ZN, tanierové koleso 368, hypoidná, 7,7 t
- A2Z Uzávierka diferenciálu ZN
- A6P Stály prevod nápravy $i = 5,714$
- C6Y Stabilizátor, pod rámom, ZN
- Q1H Predné pružiny, 5,7 t, parabolické
- Q2J Zadné pružiny, 10,5 t, parabolické, 1-st.

Kolesá

- R0Z Kryty matic kolies
- R4L Plechový disk 11.00-20, zosilnený, jednoduchý
- R8F Držiak rezervného kolesa, provizórny
- R8P Rezervné koleso/rezervný disk

Rám a časti rámu

- C6B Riadenie ZF 8095 s posilňovačom
- K0F Plastová nádrž 130 l, hasiči
- K3R Nádrž AdBlue 8 l
- K7H Výfuková sústava, hasiči

Brzdy

- B1C Elektron. jednotka prípravy vzduchu (EAPU), nízka
- B1Y Brzdy ABS
- B1Z ABS, vypínateľné
- B2B Bubnové brzdy na PN a ZN
- B4A Snímač skondenz. vody, pre tlakovzdušný systém

Kabína zvonku

- D8A Strešné okno/klapka vetrania v streche
- F1P Krátka kabína
- F1X S-Kabína ClassicSpace, 2,30 m, tunel
- F2U ClassicSpace
- F4I Zadná stena kabíny vodiča, s oknami
- F6I Predné zrkadlo, vyhrievané
- F6J Hlavné sp. zrkadlo, el. nastaviteľné vodič
- F7V Nástupný schodík, dvojdielny
- F8L Imobilizér s transpondérom

Kabína zvnútra

- D1B Odpružené sedadlo vodiča, štandardné
- D1M Sedadlo spolujazdca, pevné, jednoduché
- D1Z Stredné sedadlo, 3 bod. bezp. pás
- D3X Pot'ah sedadla, hladká látka
- D4A Standard-Cockpit
- D5Y Gumené rohože, vodič a spolujazdec
- D6F Klimatizácia
- D6Y Protipeľový filter
- D7M Odkl. priečinok nad čelným sklom, 2 dielny
- E6Z Výstražný bzučiak pre cúvanie
- J1A Združený prístroj – grafický displej s ukazovateľom prevádzkových parametrov, 10,4 cm, multifunkčný volant
- J1R Tachograf digitálny, ES, otáčky, ADR
- J1S Výrobca tachografu VDO
- J2A Rádio Truck Line s CD prehrávacom
- J3N FleetBoard Eco Support

Elektrika/elektronika

- E1H Akumulátory 2 x 12 V/165 Ah, nenáročné na údržbu
- E1N Alternátor 28 V / 100 A
- E3Y PSM, CAN nadstavby a prívesu, ISO 11992
- E3Z PSM, CAN nadstavby, ISO 11898 namiesto 11992
- E5A Zásuvka c. 1 pre nadstavbársku elektriku
- E6G Zásuvka pre príves 12 V, 13-pólová, pevne na ráme

- L1B Svetlá pre jazdu vo dne
- L1T Držiak konc. svetiel, pre transport podvozku
- L3E 1 pracovný reflektor, zadná stena kabíny
- L9A Predpríprava, domontáž majákov
- S5D Obmedzovač rýchlosti, 100 km/h
- S5Z Tempomat

Ďalšie obsahy dodávok

- M0S Zvuková izolácia podľa ECE
 - S8A Lekárnička
 - S8C Výstražný trojuholník
 - S8E Výstražná vesta
 - V2T Atego modelová generácia 1
 - V8A Číslo podvozka FIN
 - X2E Typový štítok, EU
 - X3Z Predĺžená záruka na náh. reťazec, 3 r./250.000 Km
 - Y4G Zdvihák vozidla na podvozku
 - Y4J 2 podkladacie klíny
 - Y4S Sada náhradných žiaroviek
 - Z5X Vozidlo s ľavostranným riadením
 - Z5Y Vozidlo pre pravostrannú premávku
- Ťažné zariadenie + 13 pólová zásuvka
- Zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby na kabíne podvozku

Pneumatiky

- R12K26 50 x 3 1.náprava + rezervné koleso 365/80 R 20 Pirelli PS 22 zaťaženie (kg) 5450 jednomontáž pneumatík
- R12K26 50 x 2 2.náprava 365/80 R 20 Pirelli PS 22 zaťaženie (kg) 7100 jednomontáž pneumatík

Lakovanie

- 2603 Oranžová - tieforange (RAL 2011) kabína

Servisné strediská podvozok:

- MB SERVIS s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom
- Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, Bratislava

Motor-Car, Banská Bystrica s.r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica

Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov

Motor-Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín

BCI-S&T, s.r.o. Bytčianska 499, Žilina-Považský Chlmec

Motor-Car Poprad, s.r.o., Partizánska 4447/102, Poprad

HUDOS Service, s.r.o., Priemyselná 1455/5, Bardejov


Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava

UND - 03 a.s. Košice, Rastislavova 106, Košice

24 hodinová servisná služba s výjazdovým vozidlom

b) Nadstavba – pracovná plošina PC PRODUZIONI s vyšším dosahom pevne montovaná na podvozku nákladného automobilu 4x4

- Teleskopická pracovná plošina s hydraulickým jibom
- Pohon pracovnej plošiny prostredníctvom pripojenia k pomocnému pohonu z prevodovky vozidla
- Teleskopická pracovná plošina s pracovnou výškou 25 m
- Dovoľené zaťaženie pracovného koša 200 kg v celom rozsahu pracovného diagramu
- Bočný dosah 14 m pri zaťažení pracovného koša 200 kg
- Hydraulický jib s rozsahom pohybu 202°
- Pracovný kôš pre 2 osoby vyhotovený z ľahkých nekovových materiálov s izoláciou do 1 kV a certifikáciou podľa platnej legislatívy EU, SR
- Otáčanie pracovného koša v rozsahu $\pm 90^\circ$
- Rozmery pracovného koša (dĺžka x výška x šírka) 2 200 x 1150 x 850 mm
- Nástup do pracovného koša cez plné nástupné dvere so zámkom
- Okrem izolovaného koša je izolovaný aj stĺp od ramena plošiny s izoláciou podľa platnej legislatívy EU, SR
- Nevodivé hydraulické hadice
- Ústrojenstvo otáčania plošiny (otoč) s rozsahom otáčania nekonečno
- Stabilizačné podpery výsuvné šikmo nadol (typ „A“)
- Ovládanie štart/stop motora podvozku z pracovného koša a od stĺpa plošiny
- Na stĺpe plošiny nie sú žiadne otočné časti, ktoré by mohli spôsobiť zachytenie obsluhy
- Proporcionálne ovládanie plošiny z pracovného koša prostredníctvom joystickov
- Možnosť nastavenia citlivosti ovládačov podľa požiadaviek obsluhy



Montážna plošina na automobilovom podvozku s nižším dosahom – 1ks
Podvozok Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI/3250/KA

Číslo modelu 906631

Rázvor (mm) 3 250

Pohon 4X2 (stály pohon zadnej nápravy)

Pohotovostná hmotnosť vozidla (kg) 2 118

Celková hmotnosť vozidla (kg) 3 500

Nosnosť podvozku v danej výbave (kg) 1 382

Farba

2603 Oranžová - tieforange (RAL 2011)

Motor:

Typ OM651 | výkon 95 kW (129 k) pri 3.800 [1/min] | 4 valec | diesel

Emisná norma Euro 5b+ Gr. III | objem 2.143 cm³ | krútiaci moment 305 Nm pri 1.200–2.400 [1/min]

Základná výbava:

ADAPTIVE ESP® (elektronický stabilizačný program); ABS (protiblokovací systém); ASR (regulácia preklzávania hnacích kolies); BAS (brzdový asistent); EBV (elektronické rozdeľovanie brzdnej sily); Airbag vodiča; dvojsedadlo spolujazdca; Asistent bočného vetra 3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách; 6-stupňová mechanická prevodovka; centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním; elektronický kľúč s imobilizérom; elektrické ovládanie a vyhrievanie spätných zrkadiel; elektrické ovládanie predných okien; ASSYST (motor s variabilným intervalom výmeny mot. oleja); kotevné body v ložnom priestore; zadné lapače nečistôt; náradie; zdvihák, výstražný trojuholník; lekárnička; náhradné žiarovky; ľavostranné riadenie

- AR2 Prevodový pomer $i = 3,923$
- BB9 Elektronický program stability (ESP9i)
- C43 Zosilnený stabilizátor zadnej nápravy
- C45 Zosilnený stabilizátor na prednej náprave
- C47 Zosilnené tlmiče
- CF6 Pružiny a tlmiče, predné, zosilnené
- E33 Battery management
- EL8 2-pásmové predné reproduktory
- ES0 Starting aid contact
- FF5 Odkladací priestor nad čelným sklom
- GD8 6-st. manuálna prevodovka ECO Gear 360
- IG3 Sprinter štandard


J10 Tachometer v km
J58 Varovný signál pre bezp. pás vodiča
J65 Ukazovateľ vonkajšej teploty
JW6 Ukazovateľ servisného intervalu ASSYST
LE1 Adaptívne brzdoé svetlá
LG5 Denné svietenie
M49 Alternátor 14V/180A
MA4 Nízkoemisné vozidlo Euro 5b+ Gr. III
ML5 Manažment alternátora PLUS
Q67 Odt'ahové oko vzadu
RD9 Pneumatiky bez označenia
RH2 Pneumatiky 235/65 R16 C, jednomontáž pneumatík vzadu
RM7 Letné pneumatiky
RS3 Ocel'ový ráfik 6,5Jx16
SA5 Airbag vodiča
T16 Pravé posuvné dvere
T77 Madlo na posuvných dverách úložného priestoru
VY2 Látka Tunja čierna
XC9 COC Certifikát
XM0 Facelift
XU1 Označenie / popis, jazyk nemčina
XZ1 Modelová generácia 1
Z41 registrácia ako nákladné vozidlo

A50 Predná náprava so zvýšenou nosnosťou
C21 Komfortné zadné pruženie
CF3 Podvozok pre aplikáciu B
CT1 Tlmič vibrácií
CW2 Bez zníženia vozidla
D51 Plná deliaca stena s oknom
E43 13-pólová zásuvka ťažného zariadenia
ED4 Štartovacia batéria 12V/95Ah
ED5 Programovateľný modul
EK1 Svorkovnice pre pripojenie k elektrickej sieti
EN6 Audio
F46 Ostrekovače svetlometov
F68 Vonkajšie sp. zrkadlo vyhrievané, el. nastaviteľné
HH9 Poloautomatická klimatizácia TEMPMATIC
LB5 3. brzdoé svetlo
LG1 Xenónové svetlomety
MG2 Motor OM 651 DE 22 LA 95 kW (129 PS) 3800/min

- Ovládacie miesto v koši s displejom, ktorý zobrazuje aktuálny stav plošiny (využitelný bočný dosah, využitelná pracovná výška, hmotnosť v pracovnom koši), servisné informácie a autodiagnostika plošiny
- Druhé ovládacie miesto od stĺpa plošiny (Možnosť dodavky druhého ovládacieho miesta –operátora zo sedačkou v cene plošiny)
- Možnosť jazdy vozidla so zdvihnutou pracovnou plošinou
- Hydraulické trubky a elektrické vodiče uložené vo vnútri ramien plošiny
- Samomazné ložiská na celej plošine s výnimkou ústrojenstva otáčania
- Výstražné oranžové zábleskové svetlo na spodnej strane pracovného koša
- 230 V elektrická zásuvka v pracovnom koši
- Signalizačné zvukové znamenie z pracovného koša do kabíny vozidla
- Núdzový pohon plošiny elektropohonom 24V.

Ďalšie požadované úžitkové vlastnosti kompletnej montážnej plošiny na automobilovom podvozku s vyšším dosahom:

- Splnenie podmienok zákona o premávke na pozemných komunikáciách, umožňujúce prevádzkovanie na cestných a diaľničných komunikáciách
- Splnenie podmienok platnej legislatívy pre vyhradené technické zariadenie pracovnú plošinu
- Splnenie podmienok výrobného testu celého vozidla na naklonenej rovine so sklonom 5°
- Výrobný test celého vozidla (podvozok s namontovanou plošinou) na naklonenej rovine s pričným sklonom 5° (test stability)
- Celková dĺžka vozidla s plošinou max. 7,5 m (Velmi dobrá manévrovateľnosť na malých priestoroch)
- Celková výška vozidla s plošinou max. 4,0 m
- Zábleskové svetlá na zadnej strane vozidla (na smerovanie zozadu idúcich vozidiel)
- Uzatvárateľné hliníkové boxy na náraze s rozmermi 1550 x 900 x 1200 mm (dĺžka x šírka x výška) v počte 2ks umiestnené na podlahe plošiny
- Farebné vyhotovenie vrchných náterov vonkajších kovových častí kabíny a pracovnej plošiny v odtieni „oranžová cestárska“ RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a noriem v kombinácii „biela a červená“
- Doplnenie LED diódovým rampovým majákom na kabíne podvozku nákladného automobilu a v zadnej časti nadstavby odrazovými doskami zvláštneho označenia v súlade s platnými predpismi.
- Záruka na celý predmet zákazky 24 mesiacov



MT4 Elektronický regulátor otáčok variabilný
 N05 PTO hriadeľ MB (2c)
 N80 Blok. prevodovky, pri činnosti vedľajšieho náhonu
 P48 Lapače nečistôt vzadu
 S23 Dvojsedadlo spolujazdca (pevné)
 SA6 Airbag spolujazdca
 W17 Pevné sklo PP v bočnej stene/posuvných dverách
 W54 Zadné dvere, dvojkřídlové, otvorenie po bočnú stenu
 Y43 Hydraulický zdvihák
 XPRES Opravná sada na pneumatiky
 Ťažné zariadenie + 13 pólová zásuvka
 Zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby na kabíne podvozku

V cene vozidla je zahrnutá údržba a ošetrovanie (práca a predpísané náplne) po dobu 6 rokov alebo do 300.000 km

a) Nadstavba – pracovná plošina VERSALIFT ETL-30-130-F s vyšším dosahom pevne montovaná na podvozku nákladného automobilu 4x4,

Štandardná konfigurácia

- izolácia plošiny (nielen samotného pracovného koša) do 1 kV s certifikáciou podľa VDE 682-742
- štart/stop motora vozidla z pracovného koša a od stĺpa plošiny
- núdzové elektrické čerpadlo 12 V (núdzový pohon)
- ústrojenstvo otáčania s rozsahom 360° (nie nekonečné)
- 2 ks zábleskové výstražné svetlá na hornej časti stĺpa plošiny
- 2 ks hydraulických podpier typ „A“
- nevodivé hydraulické hadice
- prírubové blokovacie ventily
- samomazné ložiská na celej plošine s výnimkou ústrojenstva otáčania
- sklonomer
- výrobný test plošiny na naklonenej rovine so sklonom min 3°
- štandardná farba BIELA




Spodný pomocný rám - vyrobený z vysokokvalitnej ocele, montovaný pod podlahu skriňového dodávkového vozidla Mercedes-Benz Sprinter s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Na pomocný rám je namontovaný stĺp plošiny s otočným prstencom.

Stĺp – ľahký, vyrobený z vysokokvalitnej ocele. Otáčanie plošiny pomocou samomazného závitkového prevodu. Na




stĺpe nie sú žiadne otočné časti, ktoré by mohli zachytiť obsluhujúci personál

Prevádzkové rameno – kĺbovo-teleskopické je vyrobené z vysokokvalitnej ocele. Výsuv ramena je realizovaný pomocou hydraulického valca. Rozsah pohybu ramena: -8° - $+90^{\circ}$. Tretie rameno plošiny „hydraulický jib“ s rozsahom pohybu 90° pre lepšie prispôsobenie sa pracovnému miestu. Rameno plošiny s jibom je v prepravnej polohe uložené v špeciálnom držiaku s guľovým čapom. Hydraulické trubky a elektrické vodiče sú uložené vo vnútri ramien plošiny.




Hydraulický jib



Kôš – sklolaminátový pre 2 osoby, izolovaný do 1.000 V~, 50 Hz podľa normy DIN VDE 0682-742, s vonkajšími rozmermi 1 248 x 774 x 1 150 mm. Nástup do pracovného koša cez nástupné dvere so zámkom. Nosnosť koša 200 kg. Zásuvka 230 V v pracovnom koši.

Vyvažovanie koša – pracovný kôš je hydraulicky vyvažovaný pantografom


Uloženie pracovného koša s ramenom a jibom v držiaku




Okrem izolovaného samotného koša je

izolovaný aj stĺp od ramena plošiny

Ovládanie. Horné ovládanie z pracovného koša - proporcionálne ovládanie plošiny joystickmi. Ovládacia skrinka v pracovnom koši je uzatvárateľná. Dolné ovládacie miesto pri stĺpe plošiny je vybavené káblovým diaľkovým ovládačom. Dolné ovládacie miesto je nadradené hornému, aby bolo možné spustiť pracovný kôš v prípade núdze



Horné ovládanie



Spodné ovládanie

Hydraulický pohon plošiny – vypínateľný pohon hydraulického čerpadla od pomocného náhonu prevodovky (PTO). Ovládací prvok pre zapnutie hydraulického pohonu je umiestnený vo vnútri kabíny.

Štandardné bezpečnostné zariadenia:

- núdzové STOP tlačidlo v pracovnom koši a pri stĺpe plošiny
- elektrické čerpadlo pre núdzové spúšťanie pracovnej plošiny
- prírubové blokovacie ventily na každom valci
- tlakové bezpečnostné ventily na hydraulických rozvodoch
- diaľkové ovládanie štart/stop motora vozidla z pracovného koša a od stĺpa plošiny
- sklonomer

TECHNICKÉ PARAMETRE PLOŠINY VERSALIFT ETL-30-130-F

- max. pracovná výška 12,9 m
- max. výška podlahy koša 10,9 m
- bočný dosah so zaťažením koša 200 kg 6,3 m
- nosnosť koša v celom pracovnom diagrame 200 kg
- rozsah pohybu 3. ramena (jibu) pracovného koša 90°

MONTÁŽ PLOŠINY

- výroba a montáž pomocného rámu
- výroba a montáž zadnej nástupnej plošiny pod pracovným košom s hliníkovou protišmykovou podlahou
- odrazové sklá v zadnej časti nadstavby
- montáž stĺpa a samotnej plošiny do skriňovej nadstavby
- dodanie a montáž hydraulického čerpadla
- montáž nádrže oleja, vrátane náplne oleja
- zapojenie elektrických a hydraulických rozvodov
- skúška a uvedenie do prevádzky

Užitočné zaťaženie podvozku Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI po montáži plošiny VERSALIFT ETL-30-130-F so štandardnou výbavou: cca 180 kg*

* v hmotnosti podvozku je započítaný vodič, spolujazdec a plná nádrž paliva

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK


- odnímateľný pracovný LED svetlomet v koši




- podlaha nákladného priestoru z materiálu Sobogrip - 9 mm hrubá,

protišmyková (aj za mokra), pogumovaná a vysoko odolná voči poškrabaniu

podlaha, odolná voči pohonným hmotám a iným chemikáliám. Hmotnosť 28 kg




- nízka majáková LED rampa nad kabínou vodiča
- oranžové zábleskové svetlo pod pracovným košom
- oranžové zábleskové svetlá ECE vzadu na streche
- prídavné brzdové svetlo na pracovnom koši



- palubný telefón na komunikáciu len z pracovného koša do kabíny

- ťažné zariadenie (guľa) na zadnej plošine



- regálový systém SORTIMO Globelyst vrátane montáže v samostatnej prílohe, hmotnosť regálového systému 126 kg)

- farba na želanie pre pracovnú plošinu – oranžová RAL 2011

- predĺžená záruka na 2 roky

Ďalšie požadované úžitkové vlastnosti kompletnej montážnej plošiny na automobilovom podvozku s nižším dosahom:

- splnenie podmienok zákona o premávke na pozemných komunikáciách, umožňujúce prevádzkovanie na cestných a diaľničných komunikáciách
- splnenie podmienok platnej legislatívy pre vyhradené technické zariadenie – pracovnú plošinu
- splnenie podmienok výrobného testu celého vozidla na naklonenej rovine s priečnym sklonom min 3° (test stability)
- celková dĺžka vozidla s plošinou do 6,60 m
- celková výška vozidla s plošinou do 3,20 m
- výstražné oranžové zábleskové svetlá v zadnej časti strechy skriňového vozidla min. 2 ks
- protišmyková a voči poškriabaniu odolná podlaha nákladného priestoru
- modulárny regálový systém v nákladnom priestore s max hmotnosťou 130 kg s nasledujúcim vybavením:

pravá strana automobilu:

- podstavec so sklopným čelom, vrátane podlahovej upínacej lišty
- sklopná pracovná doska so zverákom
- skrinka s 3 zásuvkami – min. 1 x 200 a 2 x 100 mm, každá zásuvka s delením a gumovou podložkou
- skrinka s 3 zásuvkami – min. 3 x 135 mm, každá zásuvka s delením a gumovou podložkou
- regálová vaňa s 2 boxmi s plastovými zásobníkmi
- regálová vaňa s prestaviteľným delením a gumovou podložkou 2ks
- držiak na spreje 1ks
- boky modulu obložené dierovaným plechom
- zvislé upínacie lišty 2ks
- rozmer modulu min 1000 x 1350 x 380 mm (šírka x výška x hĺbka)

Ľavá strana automobilu:

- podstavec s výklopným čelom, vrátane podlahovej upínacej lišty
- regálová vaňa s plastovými zásobníkmi, každý s vlastným vedením 2ks
- regálová vaňa s prestaviteľným delením a gumovou podložkou 3ks
- držiak na hadice
- držiak na spreje 1ks
- boky modulu obložené dierovaným plechom
- zvislé upínacie lišty 2 ks
- upínací pás k lištám 2 ks
- rozmer modulu: min. 1250 x 1350 x 380 mm (šírka x výška x hĺbka)
- farebné vyhotovenie vrchných náterov vonkajších kovových častí kabíny a pracovnej plošiny v odtieni „oranžová cestárska“ RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a noriem v kombinácii odtieňov „biela a červená“
- doplnenie LED diódovým rampovým majákom nad priestorom pre posádku a odrazovými sklami v zadnej časti nadstavby.
- Záruka na celý predmet zákazky 24 mesiacov

Návrh na plnenie kritéria

Nákup nových montážnych plošín na automobilovom podvozku

P.č.	Predmet zákazky	Požad. počet	Merná jednotka	Cena za 1 ks v € bez DPH	Cena za požad. počet ks v € bez DPH
1.	Podvozok nákladného automobilu 4x4 pracovnej plošiny s vyšším dosahom	1	ks	66500,00	66500,00
2.	Podvozok nákladného automobilu 4x2 pracovnej plošiny s nižším dosahom	1	ks	33100,00	33100,00
3.	Nadstavba montážnej plošiny k podvozku 4x4 s vyšším dosahom	1	ks	130000,00	130000,00
4.	Nadstavba montážnej plošiny k podvozku 4x2 s nižším dosahom	1	ks	100000,00	100000,00
Cena celkom za dodanie predmetu zákazky v € bez DPH					329600,00

DPH 20%:

65920,00

Cena celkom za dodanie predmetu zákazku v € s DPH:

395520,00

Poznámka:

Predmetom elektronickej aukcie budú jednotkové ceny za jednotlivé položky predmetu zákazky v € bez DPH (zvýraznený stípec žltým).

Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH: **Som / Nie som platcom DPH.**

Miesto:

Dátum:

.....
 podpis oprávnenej osoby uchádzača