

Kúpna zmluva č. Z201448_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 81272 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00151866
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ZORNICA BANKO FASHION a.s.
Sídlo: Textilná 4, 95712 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
IČO: 34142568
DIČ: 2020417267
IČ DPH: SK 2020417267
Číslo účtu: SK 1775000000000025705613
Tel: 00421 38 7479734

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Košeľa – krátky rukáv
Kľúčové slová: Košeľa, rovnošata, odev, textil
CPV: 18110000-3 – Pracovné odevy; 18300000-2 – Odevy; 60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 18332000-5 – Košele
Druh/y: Tovar; Služba
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- rovnošata
- pracovný odev

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|--|----------|---------|---------|--------|
| golier – šírka preštepovania | cm | | | 0,5 |
| golier – gombíky | ks | | | 1 |
| golier – dierky | ks | | | 1 |
| gombíky- dierky | počet | | | 4 |
| prvá dierka- umiestenie od goliera | cm | | | 6 |
| d'alšie dierky- umiestenie od golier | cm | | | 9 |
| dierky na nápelníkoch – vzdialenosť od kraja | cm | | | 1 |

| | | | | |
|---|------|---|---|-----------|
| dierky na manžetách - vzdialenosť od kraja | cm | | | 1 |
| dierky na príklopkach - vzdialenosť od kraja | cm | | | 1 |
| dierky-léga | ks | | | 6 |
| polpredky - sedlo lícnej strany preštepované v kraji | mm | | | 1 |
| polpredky - vrecká - šírka obrúbenia horného kraja | cm | | | 2 |
| pravý polpredok - zažehlenie | cm | | | 1+2 |
| pravý polpredok - podohnutie preštepovania | mm | | | 1 |
| pravý polpredok - gombíky | ks | | | 6 |
| ľavý polpredok - odšitá léga v šírke | cm | | | 3,5 |
| ľavý polpredok - odšitá léga-štep | cm | | | 0,5 |
| polpredky - vrecká - šírka obrúbenia horného kraja | cm | | | 2 |
| polpredky - vrecká - stred-oštepovanie protizáhybové | cm | | | 0,5 |
| polpredky - vrecká - naštepovanie v kraji cez horný kraj vrecka do trojuholníka | mm | | | 1 |
| príklopy nad vreckami- v strede výšky | cm | | | 6 |
| príklopy nad vreckami- preštepované na šírku | cm | | | 0,5 |
| príklopy nad vreckami-po obvode | mm | | | 1,5 |
| príklopy nad vreckami- gombík | ks | | | 1 |
| príklopy nad vreckami-dierka | ks | | | 1 |
| umiestnenie úchytky-horný kraj ľavej príklopky v strede | cm | | | 3,3 |
| úchytká- rozmer šírka | mm | | | 25 |
| úchytká- rozmer dĺžka | mm | | | 42 |
| úchytká- polpredok- vzdialenosť stehov od okrajov | cm | | | 0,1 |
| úchytká- polpredok- vzdialenosť stehov od okrajov | cm | | | 0,6 |
| plecný šev- predné preštepovanie | cm | | | 0,1 |
| plecný šev- zadné preštepovanie | cm | | | 0,5 |
| plecný šev-prieramkové náplecníky-gombík | ks | | | 1 |
| plecný šev-prieramkové náplecníky-dierka | ks | | | 1 |
| plecný šev- prieramkové náplecníky- rozmer šírka | cm | | | 4,5 |
| plecný šev- prieramkové náplecníky- rozmer dĺžka | cm | | | 13 |
| plecný šev- prieramkové náplecníky- preštepované v kraji na šírku | cm | | | 0,5 |
| prieramkový náplecník- šírka podohnutia a oštepovania | cm | | | 0,7 |
| rukávy- štep- rozmer šírka | cm | | | 0,8 |
| rukáv- dolná záložka- šírka na manžetu | cm | | | 3 |
| rukáv- dolná záložka- šírka- preštepovanie | cm | | | 0,5 |
| rukávový znak - rozmer umiestnenia od vrcholu hlavice rukáva | cm | | | 12 |
| rukávový znak - rozmer výšky | cm | | | 11 |
| polpredok - štep - podohnutie v kraji | cm | | | 0,1 |
| montážne švy(bočné švy trupu a rukávov)- šírka švu | cm | | | 0,5 |
| zadný diel - preštepovania sedla na šírku | cm | | | 0,5 |
| počet stehov | cm | 1 | 5 | |
| plošná hmotnosť | g/m2 | | | 120 +- 5% |
| posun nití vo šve osnova/ útok | mm | | 3 | |

| | | | | |
|--|---|-----|-----------------|----|
| obsah formaldehydu | mg/kg | | 75 | |
| zmena rozmerov po praní 40 °C | % | | + -2% /+- 3% | |
| žmolkovitost' (martindale) | stupeň | 4 | | |
| krčivosť (osnova,útok) | stupen celzia °C | | 135/150 | |
| stálofarebnosť na svetle | HODNOTA | 4-5 | | |
| stálofarebnosť na svetle- v alkalickom a kyslom pote | HODNOTA | 4/4 | | |
| skladanie košiel'- rozmer šírka | cm | | | 36 |
| skladanie košiel'- rozmer výška | cm | | | 29 |
| balenie v krabici | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika | | | |
| farba | biela | | | |
| materiál | bavlna 35+- 2%, PES 65+- 2% | | | |
| golier - tvar | dvojdielny, vystužený | | | |
| golier- špic | vložené kostice | | | |
| stojáčik- tvar | okrúhly v prepínaní | | | |
| gombíky | prišité so zaisteným stehom | | | |
| polpredky | zapínanie po celej dĺžke | | | |
| polpredky | našité vrecká a príklopky | | | |
| polpredky | všité do dvojitého sedla | | | |
| polpredky - vrecká | naštepované nakladané okrúhle v strede s protizáhybom | | | |
| príklopky nad vreckami | vystužené, vytvarované , zaguľatené hrany | | | |
| polpredky - rubná strana sedla | šev zošitia vo vnútri | | | |
| príklopky nad vreckami | vystužené, vytvarované , zaguľatené hrany | | | |
| úchytka- polpredok | naštepovaná po oboch bokoch dvojitém stehom | | | |
| úchytka pre identifikačné číslo príslušníka PZ | našitá nad ľavou príklopkou | | | |
| plecný šev- prieramkové náplecníky | ukončené do špičky, vytsužené | | | |
| zhotovenie plecného šva | vsadeným švom | | | |
| rukáv | hlavicový, jednodielny | | | |
| rukáv- dolná záložka | zažehlená, odšitá na manžetu | | | |
| rukáv - rázporok | obrúbený | | | |
| dĺžka rukáva | krátky | | | |
| našitý vyšívajúci rukávový znak - ľavý rukáv | "POLÍCIA" | | | |
| všitie rukávov do prieramku | preplátovaným švom | | | |
| montážne švy(bočné švy trupu a rukávov) | preplátovaný šev | | | |
| jednoihlový stroj | dvojitém viazaný steh | | | |
| dierkovací stroj-dierky | ľavý predný diel, zvislé, v strede légy | | | |
| väzba | plátno | | | |
| obsah ťažkých kovov | v súlade s normou | | | |
| zásady, konštrukcie, vypracovania a vybavenie odevov | v súlade s normou | | | |
| značenie výrokov | etiketou (všitá v strede priekrčníka) | | | |
| obsah etikety | názov výrobcu, vzor, fáza výrobu, veľkosť košele, zloženie materiálu, rok výroby, symbol údržby | | | |

| | |
|---|---|
| skladanie košiel' | na papierový výsek |
| balenie košiel | uzatvorené číre vrečko |
| pod golierom | vsunutý papierový pásik |
| plastikový motýľ | pripevnený na gombíku pod golierom |
| plastikový vystužený pásik | vložený do goliera |
| údaje na krabici | výrobca, názov výrobku, veľkosť, počet kusov, rok výroby |
| materiálové zloženie | stanoví skúšobňa alebo potvrdí na základe platných predložených dokladov uchádzača |
| veľkostný sortiment | bude spresnený dodávateľovi počas plnenia |
| norma - plošná hmotnosť | STN EN 12127:2000 |
| norma - zmena rozmerov po praní 40°C osnova/útok | STN EN ISO 6330:2002; STN EN ISO 6330/A1:2009; STN EN ISO 5077:2008 |
| norma - žmolkovitosť (Martindale) | STN EN ISO 12947-2 po 3 000 otáčkach |
| norma - posuv nití vo šve osnova / útok | STN EN ISO 13936-2 |
| norma - krčivosť (osnova/útok) | STN EN 22313:1998 |
| norma - stálofarebnosť na svetle | STN ISO 105-B02 |
| norma - stálofarebnosť v alkalickom a kyslom pote | STN EN ISO 105-E04 |
| norma - obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1:2011 |
| norma - obsah ťažkých kovov | STN 80 0055:2004 |
| norma - zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov | STN 83 2702 |
| právne a/alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy - predloženie | vzorky košele podľa popisu najneskôr do 14 dní odo dňa podpisu zmluvy |
| právne a/alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy - predloženie | vyhlásenia zhody podľa zák.č.264/1999 Z.z. najneskôr do 14 dní odo dňa podpísania zmluvy |
| právne a/alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy - predloženie | certifik.vydan. autoriz.osobami v súl.s platn.norm.EÚ a SR ku vzorke najnesk.do 14dní od pod.zml. |
| právne a/alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy - predloženie | záverečného protokolu ku vzorke do 14 dní odo dňa podpísania zmluvy |
| doprava | na miesto určené v zmluve |

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|--------------------------|---------------------------|
| rukávový znak- "POLÍCIA" | rukávový znak-polícia.png |

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Slovenská Ľupča
Ulica a číslo: Príboj 156

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

15.12.2014 15:27:00

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Množstvo: 4000,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 1.0, účinná zo dňa 22.9.2014, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 59800,000 EUR
Sadzba DPH: 20,000 %
Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 71760,000 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.0, účinná zo dňa 22.9.2014, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.0, účinná zo dňa 22.9.2014,
<https://www.eks.sk/Stranka/Opet/Detail>

V Bratislave, dňa 28.10.2014 7:22:01

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ZORNICA BANKO FASHION a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska