

Kúpna zmluva č. Z201461_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 81272 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00151866
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ZORNICA BANKO FASHION a.s.
Sídlo: Textilná 4, 95712 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
IČO: 34142568
DIČ: 2020417267
IČ DPH: SK 2020417267
Číslo účtu: SK 1775000000000025705613
Tel: 00421 38 7479734

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Košeľa hudba- dlhý rukáv
Kľúčové slová: Košeľa, rovnošata, odev, textil
CPV: 18110000-3 - Pracovné odevy; 18300000-2 - Odevy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 18332000-5 - Košele
Druh/y: Tovar; Služba
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- rovnošata
- pracovný odev

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
golier - šírka preštepovania	cm			0,5
golier - gombíky	ks			1
golier - dierky	ks			1
gombíky- dierky	počet			4
prvá dierka- umiestenie od goliera	cm			6
d'alšie dierky- umiestenie od golier	cm			9
dierky na nápelníkoch - vzdialenosť od kraja	cm			1

dierky na manžetách - vzdialenosť od kraja	cm			1
dierky na príklopkach - vzdialenosť od kraja	cm			1
dierky-léga	ks			6
polpredky - sedlo lícnej strany preštepované v kraji	mm			1
polpredky - vrecká - šírka obrúbenia horného kraja	cm			2
pravý polpredok - zažehlenie	cm			2+1
pravý polpredok - podohnutie preštepovania	mm			1
pravý polpredok - gombíky	ks			6
ľavý polpredok - šírka podohnutia	cm			3,5 + 1,0
polpredky - vrecká - šírka obrúbenia horného kraja	cm			2
polpredky - vrecká - dolný kraj - skosenie rohov	cm			3,5
polpredky - vrecká - naštepovanie v kraji cez horný kraj vrecka do trojuholníka	mm			1
príklopy nad vreckami- v strede výšky	cm			7
príklopy nad vreckami- preštepované na šírku	cm			0,5
príklopy nad vreckami-po obvode	mm			1,5
príklopy nad vreckami- gombík	ks			1
príklopy nad vreckami-dierka	ks			1
umiestnenie úchytky-horný kraj ľavej príklopky v strede	cm			3,3
úchytka- rozmer šírka	mm			25
úchytka- rozmer dĺžka	mm			42
úchytka- polpredok- vzdialenosť stehov od okrajov	cm			0,1
úchytka- polpredok- vzdialenosť stehov od okrajov	cm			0,6
plecný šev- predné preštepovanie	cm			0,1
plecný šev- zadné preštepovanie	cm			0,5
plecný šev-prieramkové náplecníky-gombík	ks			1
plecný šev-prieramkové náplecníky-dierka	ks			1
plecný šev- prieramkové náplecníky- rozmer šírka	cm			4,5
plecný šev- prieramkové náplecníky- rozmer dĺžka	cm			13
plecný šev- prieramkové náplecníky- preštepované v kraji na šírku	cm			0,5
prieramkový náplecník- šírka podohnutia a oštepovania	cm			0,7
manžeta - gombík	ks			1
manžety - rozmer výšky	cm			7
manžeta - štepovanie v hornom kraji	mm			1
manžeta - štepovanie po celom obvode	cm			0,5
rukávy- štep- rozmer šírka	cm			0,8
rukávový rázporok - dolná časť	cm			17
lišta rukávového rázporoku - špicatá domčeková	cm			3 x 2,5
rukávový znak - rozmer umiestnenia od vrcholu hlavice rukáva	cm			8
rukávový znak - rozmer výšky	cm			11
domovenka SLOVAKIA - ľavý rukáv, od vrcholu hlavice	cm			2,5
polpredok - štep - podohnutie v kraji	cm			0,1
montážne švy(bočné švy trupu a rukávov)- šírka švu	cm			0,5

zadný diel - preštepovania sedla na šírku	cm			0,1
počet stehov	cm	1	5	
plošná hmotnosť	g/m ²			130 +- 10%
posun nití vo šve osnova/ útok	mm		3	
obsah formaldehydu	mg/kg		75	
zmena rozmerov po praní 40 °C	%		+ -2% /+- 3%	
žmolkovitost' (martindale)	stupeň	4		
krčivosť (osnova,útok)	stupen celzia °C		135/150	
stálofarebnosť na svetle	HODNOTA	4-5		
stálofarebnosť na svetle- v alkaickom a kyslom pote	HODNOTA	4/4		
skladanie košiel'- rozmer šírka	cm			36
skladanie košiel'- rozmer výška	cm			29
balenie v krabici	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
farba	biela			
materiál	bavlna 80+- 2%, PES 20+- 2%			
golier - tvar	dvojdielny, vystužený			
golier- špic	vložené kostice			
stojáčik- tvar	okrúhly v prepínaní			
gombíky	prišité so zaisteným stehom			
polpredky	zapínanie po celej dĺžke			
polpredky	našité vrecká a príklopky			
polpredky	všité do dvojitého sedla			
polpredky - vrecká	naštepované nakladané v strede s protizáhybom			
príklopky nad vreckami	vystužené, vytvarované , zaguľatené hrany			
polpredky - rubná strana sedla	šev zošitia vo vnútri			
výpustka na príklopke nad vreckami- farba	bordová			
úchytka- polpredok	naštepovaná po oboch bokoch dvojitým stehom			
úchytka pre identifikačné číslo príslušníka PZ	našitá nad ľavou príklopkou			
plecný šev-priamkové náplecníky	ukončené do špičky, vytsužené			
zhotovenie plecného šva	vsadeným švom			
manžety	hladké, v rohoch zaoblené			
rukáv	hlavicový, jednodielny			
rukáv	do manžety všitý so zložením dvoch záhybov			
rukáv - rázporok	obrúbený			
dĺžka rukáva	dlhý			
rukáv- ľavý	domovenka "SLOVAKIA"			
rukávový znak- ľavý	"POLÍCIA"			
rukávový znak- pravý	"HUDBA"			
všitie rukávov do priamku	preplátovaným švom			
montážne švy(bočné švy trupu a rukávov)	preplátovaný šev			
jednoihlový stroj	dvojitý viazaný steh			

dierkovací stroj-dierky	ľavý predný diel, zvislé, v strede légy
väzba	keper 1/1
zásady, konštrukcie, vypracovania a vybavenie odevov	v súlade s normou
značenie výrokov	etiketou (všitá v strede priekrčníka)
obsah etikety	názov výrobcu, vzor, fazóna výrobku, veľkosť košele, zloženie materiálu, rok výroby, symbol údržby
skladanie košiel'	na papierový výsek
balenie košiel	uzatvorené číre vrečko
pod golierom	vsunutý papierový pásik
plastikový motýl	pripevnený na gombíku pod golierom
plastikový vystužený pásik	vložený do goliera
údaje na krabici	výrobca, názov výrobku, veľkosť, počet kusov, rok výroby
materiálové zloženie	stanoví skúšobňa alebo potvrdí na základe platných predložených dokladov uchádzača
veľkostný sortiment	bude spresnený dodávateľovi počas plnenia
norma - plošná hmotnosť	STN EN 12127:2000
norma - zmena rozmerov po praní 40°C osnova/útok	STN EN ISO 6330:2002; STN EN ISO 6330/A1:2009; STN EN ISO 5077:2008
norma - žmolkovitost' (Martindale)	STN EN ISO 12947-2 po 3 000 otáčkach
norma - posuv nití vo šve osnova / útok	STN EN ISO 13936-2
norma - krčivosť (osnova/útok)	STN EN 22313:1998
norma - stálofarebnosť na svetle	STN ISO 105-B02
norma - stálofarebnosť v alkalickom a kyslom pote	STN EN ISO 105-E04
norma - obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1:2011
norma - obsah ťažkých kovov	STN 80 0055:2004
norma - zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov	STN 83 2702
právne a/alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy – predloženie	vzorky košele podľa popisu najneskôr do 14 dní odo dňa podpisu zmluvy
právne a/alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy – predloženie	vyhlásenia zhody podľa zák.č.264/1999 Z.z. najneskôr do 14 dní odo dňa podpisania zmluvy
právne a/alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy – predloženie	certifik.vydan. autoriz.osobami v súl.s platn.norm.EÚ a SR ku vzorke najnesk.do 14dní od pod.zml.
právne a/alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy – predloženie	záverečného protokolu ku vzorke do 14 dní odo dňa podpisania zmluvy
doprava	na miesto určené v zmluve

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
rukávový znak-"POLÍCIA"	rukávový znak-polícia.png
rukávový znak- "HUDBA"	rukávový znak-hudba.png
domovenka- Slovakia	domovenka- Slovakia.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica
Obec: Slovenská Ľupča
Ulica a číslo: Príboj 156

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

15.12.2014 11:31:00

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Množstvo: 40,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 1.0, účinná zo dňa 22.9.2014, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 796,400 EUR

Sadzba DPH: 20,000 %

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 955,680 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.0, účinná zo dňa 22.9.2014, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.0, účinná zo dňa 22.9.2014,
<https://www.eks.sk/Stranka/Opet/Detail>

V Bratislave, dňa 31.10.2014 13:16:04

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska