

Číslo zmluvy predávajúceho : 398/2014

Číslo zmluvy kupujúceho: 2014/41108-A

KÚPNA ZMLUVA

uzatváraná podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 45 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

Predávajúci:	ECOTEST spol. s r. o.
Sídlo:	Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany
Právna forma:	s.r.o.
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel sro, vl.č.952/N
Zastúpená:	Ing. Roman Candrák, konateľ
IČO:	30998263
DIČ:	202 041 9082
IČ DPH:	SK 202 041 9082
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Topoľčany
Číslo účtu:	4062142-192/0200

(ďalej len „Predávajúci“)

Kupujúci:	FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sídlo:	Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpená:	Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
IČO:	42499500
DIČ:	202 339 5253
Bankové spojenie:	štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000437837/8180
IBAN:	SK14 8180 0000 0070 0043 7837
SWIFT:	SPSRSKBAXXX

(ďalej len „Kupujúci“)

II.

Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je úspešným uchádzačom verejnej súťaže „NÁKUP KLASICKÉHO VISKOZIMETRA, CHROMATOGRAFU GC/MS/FID A RTG SPEKTROMETRA“ Časť „A“ – Klasický viskozimeter
2. Podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy je výsledok verejnej súťaže zverejnenej 26.06.2014 vo Vestníku verejného obstarávania č. 123/2014 pod číslom: 12240 – MST .

III.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa zariadení: Klasický viskozimeter ME-18V Julabo vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia obsluhy a obslužného manuálu v slovenskom jazyku. (ďalej len „predmet zmluvy“).
2. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, je špecifikovaný v prílohe č.1 vrátane uvedenia krajiny pôvodu predmetu zmluvy.
3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo.
4. Predmet zmluvy bude odovzdaný jeho úplným dodaním, inštaláciou, odskúšaním a prebratím Kupujúcim.
5. Predmet zmluvy je splnený zo strany Predávajúceho protokolárnym prebratím úplného predmetu zmluvy Kupujúcim.
6. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
7. Predmet zmluvy je splnený zo strany Kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

IV.

Miesto, termín a spôsob plnenia

1. Miesto dodania **Colné laboratórium, Bajkalská 24, 821 09 Bratislava, III. podlažie budovy**,
2. Dodacia lehota **do dvanástich /12/ týždňov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu oprávnenými osobami zmluvných strán.
4. Povinnosť predávajúceho je odovzdať všetky doklady týkajúce sa predmetu zmluvy kupujúcemu pri podpísaní preberacieho protokolu, ďalej povinnosť predávajúceho odovzdať predmet zmluvy bez technických a právnych väd, riadne a včas, v dohodnutom termíne a kvalite.
5. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prejde na kupujúceho až úplným zaplatením zmluvnej ceny.
6. Riziká spojené s poškodením alebo odcudzením predmetu zmluvy prejdú z predávajúceho na kupujúceho dňom dodania a prevzatia predmetu zmluvy.

V.

Cena a platobné podmienky

1. Cena predmetu zmluvy je predávajúcim stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z.
2. Súčasťou textu zmluvy je celková cena bez DPH, sadzba DPH, výška DPH a celková cena s DPH. Cena je dohodnutá v eurách. Zmena ceny nie je prípustná s výnimkou zmeny zákonnej sadzby DPH. Do ceny je možné započítať len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., vrátane dodávky na miesto určenia, inštalácie, zaškolenia obsluhy, bezplatnej opravy počas záruky a manuálu v slovenskom jazyku.

Cena bez DPH:	5.041,67 €
DPH 20%:	1.008,33 €
Celková cena s DPH:	6.050,00 €

Slovom: šesťtisícpäťdesiat eur

3. Kupujúci nebude na predmet zmluvy poskytovať preddavok ani zálohovú platbu.
4. Predávajúcemu vznikne právo fakturovať dodané plnenie po dodaní a inštalácii predmetu zmluvy.
5. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, ku ktorej bude pripojený preberací protokol. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

VI.

Vady tovaru, záruka a záručný servis

1. Záručná lehota na predmet zmluvy je **12 /dvanásť/ mesiacov** a začne plynúť od dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
2. Záručný servis bude bezplatný počas celého trvania záruky. Záruka sa nebude vzťahovať na neodborný zásah vykonaný kupujúcim (napr. mechanické poškodenie, nedbanlivá manipulácia a pod.). Čas nástupu na vykonávanie záručného servisu bude do 72 hodín od jeho nahlásenia. Čas potrebný na odstránenie poruchy si zmluvné strany určia dohodou. V prípade poruchy predmetu zmluvy počas záručnej lehoty sa dojednaná záručná lehota predĺži o čas potrebný na odstránenie poruchy predmetu zmluvy.
3. Vady tovaru a nároky zmluvných strán vyplývajúce z vád tovaru budú riešené podľa ustanovení § 422 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Nahlasovanie vád tovaru a montáže sa bude realizovať faxom, telefonicky a zároveň písomným spôsobom priamo u predávajúceho. Vady tovaru alebo montáže sa budú riešiť po dohode oboch zmluvných strán v termíne dohodnutom podľa rozsahu vady.
4. Postup pri reklamácií predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov.

VII.

Úroky z omeškania, zmluvné pokuty a náhrada škôd

1. V prípade nesplnenia predmetu zmluvy v dohodnutom termíne si kupujúci môže uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny je kupujúci povinný platiť úrok z omeškania podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Vyššie uvedené ustanovenia neplatia v prípade zásahu vyššej moci na strane kupujúceho alebo predávajúceho. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná túto skutočnosť ihneď oznámiť druhej strane a preukázať jej trvanie.

4. Zmluvné sankcie uzatvorené v zmluve nevylučujú možnosť uplatnenia náhrady škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

VIII. Spoločné ustanovenia

1. Porušenie zmluvných povinností označených za podstatné zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy podľa § 344 Obchodného zákonníka tej strane, ktorá je dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy sa považujú najmä prípady:
 - ak predávajúci poruší zmluvné podmienky týkajúce sa nedodržania dohodnutých termínov a kvality napriek opakovaným upozorneniam kupujúceho,
 - ak kupujúci v rozpore s touto zmluvou bezdôvodne neprevezme bezchybný predmet zmluvy ani do 30 dní od vyzvania kupujúceho predávajúcim,
 - ak kupujúci neuhradí prevzaté plnenie predmetu zmluvy v termíne do 30 dní po uplynutí dátumu splatnosti.
3. Odstúpením od zmluvy nebudú dotknuté nároky zmluvných strán vyplývajúce z článku zmluvy Úroky z omeškania, zmluvné pokuty a náhrada škôd.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy si budú vyžadovať písomný súhlas zmluvných strán a budú musieť byť podpísané ich oprávnenými zástupcami. Doplnenia alebo zmeny zmluvy sa budú realizovať formou dodatkov k tejto zmluve.
2. Právne vzťahy osobitne neupravené zmluvou sa budú riadiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
3. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Rozhodujúcim dňom začatia plnenia bude deň zverejnenia tejto zmluvy kupujúcim.
4. Zmluva bude vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva dostane predávajúci a tri kupujúci.
5. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
7. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

za Predávajúceho:

v Topoľčanoch dňa

.....
Ing. Roman Candrák
konateľ

za Kupujúceho:

v Bratislave dňa

.....
Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

ecotest, s.r.o.

Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany

Tel/Fax : 038 / 5320 171 - 2

e mail : ecotest @ isternet.sk

www.ecotest.sk

IČO : 30998263, IČ DPH : SK2020419082

VÚB Topoľčany : 4062142192/0200

Ecotest, s.r.o. je zapísaná v Obch. registri

Okres. súdu Nitra oddiel sro, vložka č. 952/N

štatutárny zástupca: Ing. Roman Candrák, konateľ

Klasický viskozimeter (kúpeľ s termostatom) ME-18V, fy Julabo, Nemecko:

Opis:

Prístroj pozostávajúci z kúpeľa a termostatu umožňuje stanovenie kinematickej viskozity ropných produktov podľa noriem ASTM D 445, STN EN ISO 3104+AC.

Kúpeľ:

- má 4 otvory v kryte kúpeľa pre temperovanie sklenených meracích kapilár, pričom priemer každého otvoru v kryte je 51 mm,
- vnútorné rozmery kúpeľa umožňujú temperovanie 4 ks sklenených kapilár typu Ubbelohde resp. temperovanie 2 ks sklenených kapilár upevnených v automatických meracích hlavách typu ViscoClock,
- vnútorná hĺbka kúpeľa je 370 mm,
- materiál kúpeľa a termostatu umožňuje bezpečnú funkčnosť v pracovnom rozsahu od +20 °C do +150 °C,
- materiál kúpeľa a krytu kúpeľa je z materiálu antikorová oceľ,
- maximálna teplotná odolnosť kúpeľa je pracovná teplota +150 °C,

Termostat:




- pracovný rozsah termostatu +20 °C do +150 °C,
- termostat je vybavený VFD Comfort Display s rozlíšením displeja 0,01 °C, s tromi zobrazenými hodnotami teploty, a to nastavená, reálna a hraničná teplota pre vypnutie prístroja,
 - termostat má nastavenie teploty s presnosťou 0,01 °C,
 - teplotná konštanta regulátora a požadovaná termická stabilita $\pm 0,01$ °C,
 - regulátor teploty PID 3 kaskádový,
- pumpa termostatu je tlaková a viacstupňová, rýchlosť prúdenia média 11-16 L/min,
- ohrievací výkon 2000 W

Bezpečnostné prvky:

- stupeň bezpečnosti podľa DIN 12876-1, 3(FL),
- ochrana voči nízkej hladine média v kúpeli,
- ochrana voči prehriatiu

Príslušenstvo : Náplň kúpeľa



chemicky čistý, číry, silikónový olej s vhodnými tepelnými vlastnosťami pre merania viskozity pri 40°C, 50°C a 100°C. Náplň kúpeľa je v množstve zodpovedajúcom plniacemu objemu kúpeľa /18L/.



Hlavný vypínač, podsvietený

1. Tlačítko : OK Štart / stop (pumpa, ohrev)
 2. OK v menu : výber menu
uloženie nastavenej hodnoty
uloženie vybratého parametra
- Zvukový signál " beep " po ukončení nastavenia

Po činnosti Start, Stop a zmene displeja z VFD na štandardný displej je tlačítko OK na krátky čas uzamknuté.



1. tlačítko : návrat , STOP (pumpa, ohrev)
 2. Návrat v menu : o jedno menu nižšie
korekcia funkcií parametrov alebo hodnôt.
-   | okamžitý návrat na štandardný displej

  -   | znak pre stlačenie a podržanie tlačítka

1. nahor , nadol, nastavenie požadovanej teploty
krátke stlačenie pre samostatný krok
trvalo stlačené pre rýchlu zmenu
2. listovanie v menu parametrov

Technický prospekt zariadenia ME-18V:

	ME-18V
Teplotný rozsah	20 °C ... 150 °C
Teplotná stabilita	+/- 0.01
Rozlíšenie displeja	0.01°C
Celkové rozmery š x d x v	36 x 24 x 54 cm
Nastavenie teploty	PID3, kaskádovo
Otvor kúpeľa š x d /h	9 x 9 (2x) / 37 cm
Hĺbka kúpeľa	15 cm
Objem plnenia	18 Litrov
Hmotnosť	17 kg
Napájanie	230 V / 50-60 Hz
Digitálny výstup	RS232
Integrovaný programátor	10 krokov teplotnej krivky
ATC3	3 bodová kalibrácia
Nastavenie teploty Pomocou klávesnice	digitálne
	Indikácia na VFD displeji
Výkon ohrevu pri 230 V	2,0 kW
Externý Pt100 senzor	voliteľný
Prietok pri 450mbar tlaku	11 - 16 l / min
Maximálny tlak pri nulovom prietoku	0,22 - 0,45 bar.
Okolité teplota	5 - 40 °C



V dodávke:

- vrchný kryt s 2 štvorcovými otvormi 9 x 9 cm a otvorom pre teplomer
- vrchný kryt so 4 kruhovými otvormi priemeru 5,1 cm a otvorom pre teplomer
- náplň kúpeľa silikónový olej s vhodnými tepelnými vlastnosťami pre merania viskozity pri 40 °C, 50 °C a 100 °C, v množstve zodpovedajúcom plniacemu objemu kúpeľa.

Autorizovaný predaj a servis JULABO :

ecotest, S.R.O.

Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany

Tel/Fax : 038 - 5320 171, 5320 172

e mail : ecotest@isternet

