

Tabuľka č.1 - Príloha č.1 -

Dodávka a montáž do 12/2015

**Dodávka a montáž textilných podlahových krytín -
KOBERCE**

Palác Bratislavského hradu

Por. č.	Ozna- čenie	Popis	Špecifikácia/ Materiál, konštrukcia	Č. miestno- sti resp. umiestnen- ie	Poznámka	Rozmer (m), pol. 66.1(bm), pol. 66.2(fs)	Množst- vo v m ²	Jednotk- ová cena v Eur	Cena celkom bez DPH v Eur	DPH	Cena celkom s DPH v Eur
1.	T 29.2	Reprezentatívny kusový koberec - imitácia ručne viazaných koberec s orientálnym vzorom - individuálny vzor - námet ornamentika barok	konštrukcia: axminster / jeho ekvivalent, hustota tkania /density/: 7 ^m x 11 ^m , zloženie: 80%vlna-20/PA, hmotnosť vlasu: min 1650g/m ² , celková hmotnosť: min 2400g/m ² , výška vlasu: min. 7,5 mm, celková výška: min 10 mm, počet vpichov: min 230 000/m ² , počet uzlov: min 115 000/m ²	204	individuálny vzor (vid. grafické vyobrazenie), grafika bude odsúhlasovaná projektantom pred výrobou, farbu a vzor určí projektant	5 x 14 m	70	97,80	6846,00	1362,00	8215,20
2.	T 29.4	Reprezentatívny kusový koberec - imitácia ručne viazaných koberec s orientálnym vzorom - individuálny vzor - námet ornamentika barok	konštrukcia: axminster, hustota tkania /density/: 7 ^m x 11 ^m , zloženie: 80%vlna-20/PA, hmotnosť vlasu: min 1650g/m ² , celková hmotnosť: min 2400g/m ² , výška vlasu: min. 7,5 mm, celková výška: min 10 mm, počet vpichov: min 230 000/m ² , počet uzlov: min 115 000/m ²	207.1	individuálny vzor (vid. grafické vyobrazenie), grafika bude odsúhlasovaná projektantom pred výrobou, farbu a vzor určí projektant	4 x 6 m	24	97,80	2347,20	469,44	2816,64

POTVRDENIE SPRÁVNOSTI
TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE :

3.	T 19.1	Koberec jednofarebný bez vzoru alebo jemný melír prípadne jemný vzor v rytiarskej sále.	konštrukcia: tufting 1/10" saxony, zloženie: 100% PA, hmotnosť vlasu: min. 1200g/m ² , hmotnosť celková: min. 2200g/m ² , výška vlasu: min. 5,8mm, výška celková: min. 8,5mm, podklad: AB /action bac/, počet vpichov: min. 185.000/m ² , trieda záťaž: 33	131	hlbková potlač, farba a vzor určí projektant podľa vzorkovníka (viď. poznámka pod tabuľkou)	1,2 x 23,5m, 7,5 x 8,1m	89	33,20	2954,80	590,96	3545,76	
4.	T 33	Koberec designový jemný vzor alebo jemný melír v hudobnej sále	konštrukcia: tufting 1/10" saxony, zloženie: 100% PA, hmotnosť vlasu: min. 1200g/m ² , hmotnosť celková: min. 2200g/m ² , výška vlasu: min. 5,8mm, výška celková: min. 8,5mm, podklad: AB /action bac/, počet vpichov: min. 185.000/m ² , trieda záťaž: 33	239	farba tmavočervená, typ a odtieň určí projektant podľa vzorkovníka (viď. poznámka pod tabuľkou)	7m x 15 m, 7,5 x 8,1 m	105	37,50	3937,50	787,50	4725,00	
5.	T 66.1	Koberce na slávnostné schodisko - behún.	konštrukcia: tufting 1/10" saxony, zloženie: 100% PA, hmotnosť vlasu: min. 1200g/m ² , hmotnosť celková: min. 2200g/m ² , výška vlasu: min. 5,8mm, výška celková: min. 8,5mm, podklad: AB /action bac/, počet vpichov: min. 185.000/m ² , trieda záťaž: 33	109, 201.1, 201.2, 301.1, 301.2, 401	farba tmavočervená, typ a odtieň určí projektant podľa vzorkovníka predloženého zhotoviteľom - viď. grafické vyobrazenie situovania koberca	§ = cca 1,95 m podľa vzdialenosti úchytov	172,7 bm	66,40	11467,28	2293,46	13760,74	
6.	T 66.2	Týčové prvky pre uchytienie koberca na slávnostnom schodisku. Úchytý sú existujúce - mosadz - materiálovo zjednotiť.	Materiál - mosadz	109, 201.1, 201.2, 301.1, 301.2, 401	mosadz leštená, výrobnú dokumentáciu odsúhlasí s projektantom - viď. grafické vyobrazenie situovania koberca pri pol. T 66.1	dI = cca 2,05m - podľa vzdialenosti úchytov, Priemer viď existujúci úchyt	172 ks	41,00	7052,00	1410,40	8462,40	
Palác Bratislavského hradu (suma položiek 1 až 6)												
										34604,78	6920,96	41525,74

POTVRDENIE SPRÁVNOSTI
TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE -

**Tabuľka č. 2 - Príloha č. 2 -
dodávka a montáž do 12/2017**

Dodávka a montáž textilných podlahových krytín - KOBERCIE

Palác Bratislavského hradu

Por. č.	Označenie	Popis	Špecifikácia/ Materiál, konštrukcia	Č. miest nosti resp. umiestn enie	Poznámka	Rozmer (m), pol. 66.1 (bn), pol. 66.2 (ks)	Množs tvo v m ²	Jednotkov á cena v Eur	Cena celkom bez DPH v Eur	DPH	Cena celkom s DPH v Eur
7.	T 42.1	Reprezentatívny kusový koberec - imitácia ručne viazaných koberec s orientálnym vzorom - individuálny vzor - námet ornamentika barok	konštrukcia: axminster, hustota tkania /density/: 7/1" x 11/1", zloženie: 80%vlna-20/PA, hmotnosť vlasu: min 1650g/m ² , celková hmotnosť: min 2400g/m ² , výška vlasu: min. 7,5 mm, celková výška: min 10 mm, počet vpichov: min 230 000/m ² , počet uzlov: min 115 000/m ²	228	individuálny vzor (viď. grafické vyobrazenie), grafika bude odsúhlasovaná projektantom pred výrobou, farbu a vzor určí projektant	6,5 x 4 m	26	97,80	2542,80	508,56	3051,36
8.	T 42.2	Reprezentatívny kusový koberec - imitácia ručne viazaných koberec s orientálnym vzorom - individuálny vzor - námet ornamentika barok	konštrukcia: axminster, hustota tkania /density/: 7/1" x 11/1", zloženie: 80%vlna-20/PA, hmotnosť vlasu: min 1650g/m ² , celková hmotnosť: min 2400g/m ² , výška vlasu: min. 7,5 mm, celková výška: min 10 mm, počet vpichov: min 230 000/m ² , počet uzlov: min 115 000/m ²	219	individuálny vzor (viď. grafické vyobrazenie), grafika bude odsúhlasovaná projektantom pred výrobou, farbu a vzor určí projektant	6 x 3,5 m	21	97,80	2053,80	410,76	2464,56
9.	T 19.2	Koberec jednofarebný bez vzoru alebo jemný melír, prípadne jemný vzor v tlačovom centre.	konštrukcia: tufting 1/10" saxony, zloženie: 100% PA, hmotnosť vlasu: min. 1200g/m ² , hmotnosť celková: min. 2200g/m ² , výška vlasu: min. 5,8mm, výška celková: min. 8,5mm, podklad: AB /action bac/, počet vpichov: min. 185.000/m ² , trieda záťaž: 33	139	hlbková potlač, farbu a vzor určí projektant podľa vzorkovníka (viď. poznámka pod tabuľkou)	13,5x5 m, 7,5 x 8,1 m	67,5	33,20	2241,00	448,20	2689,20

POTVRDENIE SPRÁVNOSTI
TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE:

10.	T 40	Koberiec designový jemný vzor alebo jemný melír	konštrukcia: tufting 1/10" saxony, zloženie: 100% PA, hmotnosť vlasu: min. 1200g/m ² , hmotnosť celková: min. 2200g/m ² , výška vlasu: min. 5,8mm, výška celková: min. 8,5mm, podklad: AB /action bac/, počet vpichov: min. 18x.000/m ² , trieda záťaž: 33	119	hlbková potlač, farbu a vzor určí projektant podľa vzorkovníka (viď. poznámka pod tabuľkou)	3,3 x 7,4 m	25	37,50	937,50	187,50	1125,00
Palác Bratislavského hradu spolu (suma položiek 7 až 10)											
Ostatné priestory Kancelárie NR SR											
11.	P 1.	Koberiec metrážový na vybaveniereprezentatívny ch, schodiskových, komunikačných a zhromažďovacích priestorov	konštrukcia : tufting 1/10" stri vlas, zloženie 100% PA SDN - solution dyed nylon/vlákno farebné v hmote/, hmotnosť vlasu: min 1100 g/m ² , celk. hmotnosť: min 2000 g/m ² , výška vlasu: min 5,5 mm, výška celková: min 7 mm, podklad : AB /action bac/, počet vpichov: min 155000/m ² , trieda záťaž: : 32, atesty, certifikáty na kolieskový nábytok, nehorľavosť	Budova NR SR a Budova pri Mlk. Bráne v A-BH	Odtieň určí podľa vzorkovníka projektant	8,4m	2500	19,90	49750,00	9950,00	59700,00
12.	P 2.	Koberiec metrážový na vybavenie kancelárii, rokovacích a pracovných priestorov	konštrukcia : tufting 1/10" strih vlas, zloženie 100% PA SDN - solution dyed nylon/vlákno farebné v hmote/, hmotnosť vlasu: min 1000 g/m ² , celk. hmotnosť: min 1900 g/m ² , výška vlasu: min 4 mm, výška celková: min 6 mm, podklad : AB /action bac/, počet vpichov: min 190000/m ² , trieda záťaž: : 33, atesty, certifikáty na kolieskový nábytok, nehorľavosť	Budova NR SR a Budova pri Mlk. Bráne v A-BH	Odtieň určí podľa vzorkovníka projektant	8,4m	2000	23,95	47900,00	9580,00	57480,00

POTVRDENIE SPRÁVNOSTI
TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE

		Koberiec metrážový - behň s bordúrou na vyhavenie reprezentatívnych - schodiskových a komunikačných priestorov	Behň s prídavnými bordúrami v celk. š. 2m konštrukcia: tufting 1/10" strihaný vlas, hmotnosť vlasu min. 1300 g/m ² , celk. hmotnosť: min. 2200 g/m ² , výška vlasu: min. 5,5 mm, výška celková: 7,5 mm, podklad: AB /action bac/, počet vpichov: min: 230 000/m ² trieda záťaž: 33, atesty: certifikáty na kolieskový nábytok, nehorľavosť, farba - podklad rubínová červená, vyobrazenia a bordúra zlatožlté, resp. podla vzorkovníka	Budova NR SR na Žup. nám	Odtieň určí podla vzorkovníka projektant, technológia výroby dekoru chromoyet hĺbkovou poľskou	š. 2m	100	49,70	4970,00	954,00	5964,00
13.	P 3.										
14.	P 4.	Koberiec metrážový - behň s bordúrou na vyhavenie reprezentatívnych - schodiskových a komunikačných priestorov	Behň s prídavnými bordúrami v celk. š. 4m konštrukcia: tufting 1/10" strihaný vlas, hmotnosť vlasu min. 1300 g/m ² , celk. hmotnosť: min. 2200 g/m ² , výška vlasu: min. 5,5 mm, výška celková: 7,5 mm, podklad: AB /action bac/, počet vpichov: min: 230 000/m ² trieda záťaž: 33, atesty: certifikáty na kolieskový nábytok, nehorľavosť, farba - podklad rubínová červená, vyobrazenia a bordúra zlatožlté, resp. podla vzorkovníka	Budova NR SR na Žup. nám	Odtieň určí podla vzorkovníka projektant, technológia výroby dekoru chromoyet hĺbkovou poľskou	š. 4m	100	49,70	4970,00	954,00	5964,00
15.	P 5.	Koberiec kusový viazaný s individuálnym vzorom orientálneho typu - priestory štátnej reprezentácie a reprezentatívne priestory v objektoch Kancelárie NR SR	konštrukcia: axminster/ jeho ekvivalent, hustota tkaná /density/: 7"/" x11"/", zloženie: 80%/vlna-20/P/A, hmotnosť vlasu: min 1650g/m ² , celková hmotnosť: min 2400g/m ² , výška vlasu: min. 7,5 mm, celková výška: min 10 mm, počet vpichov: min 230 000/m ² , počet uzlov: min 115 000/m ²	Objekty v správe K NR SR	Farbu a vzor určí projektant	4X6 m	24	97,80	2347,00	469,44	2816,64

POTVRDENIE SPRÁVNOSTI
TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE:

16.	P 6.	Koberiec kusový viazaný s individuálnym vzorom orientáneho typu - priestory štátnej reprezentácie a reprezentácie priestory v objektoch Kancelárie NR SR	konštrukcia: axminster/jeho ekvivalent, hustota tkania /density/: 7 ^m x 11 ^m , zloženie: 80%vlna-20/P/A, hmotnosť vlasu: min 1650g/m ² , celková hmotnosť: min 2400g/m ² , výška vlasu: min. 7,5 mm, celková výška: min 10 mm, počet vpichov: min 230 000/m ² , počet uzlov: min 115 000/m ²	Objekty v správe K NR SR	Farbu a vzor určí projektant	3X4 m	12	90,243	1082,92	216,58	1299,50	
Ostatné priestory Kancelárie NR SR (suma položiek 11 až 16)												
								114020,12	22204,02	133224,14		

Poznámka : Položky T 19.2 a T 40 - nemajú grafické vyobrazenia, nakoľko výber farby, prípadne vzoru bude určený projektantom podľa vzorkovníka zhotoviteľa

POTVRDENIE SPRÁVNOSTI
TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE :

Tabuľka č. 3 - Montáž textilných podlahových krytín


č.pol.	Názov položky	Merná jednotka	Predpokladaná výmera	Jednotková cena v eur bez DPH	Cena spolu v eur bez DPH	DPH 20%	Cena celkom v eur s DPH
1	Strhávanie starých kobercov	m ²	4700	2,00	9400,00	1880,00	11280,00
2	Nivelizačná stierka vrátane montáže	m ²	4700	7,00	32900,00	6580,00	39480,00
3	Celoplošné lepenie	m ²	4700	3,50	16450,00	3290,00	19740,00
4	Odvoz a likvidácia odpadu	m ²	4700	1,00	4700,00	940,00	5640,00
5	Obšívanie soklov	m'	5500	1,50	8250,00	1650,00	9900,00
6	Lepenie na obojstrannú pásku	m'	800	3,00	2400,00	480,00	2880,00
Cena celkom v eur					74100,00	14820,00	88920,00

POTVRDENIE SPRÁVNOSTI

TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE

GRAFICKÉ VYOBRAZENIE

Palác Bratislavského hradu




Položka:

T 29.1 (v zmysle označenia projektu interiéru) Rozmer koberca : **5 000 x 14 000 mm**

Umiestnenie:

Hradný palác, 1.poschodie, južný trakt, miestnosť číslo 204

Množstvo : **1 kus**




Položka:

T 29.4 (v zmysle označenia projektu interiéru) Rozmer koberca : 4 000 x 6 000 mm

Umiestnenie:

Hradný palác, 1.poschodie, južný trakt, miestnosť číslo 207.1

Množstvo: **1 kus**




Položka: **T 42.1** (v zmysle označenia projektu interiéru)

Rozmer koberca: **6 500 x 4 000 mm**

Umiestnenie: Hradný palác, 1.poschodie, severný trakt, miestnosť číslo **228**

Množstvo: **1 kus**




Položka : **T 42.2** (v zmysle označenia projektu interiéru)

Rozmer koberca : **6 000 x 3 500 mm**

Umiestnenie : Hradný palác, 1.poschodie, severný trakt, miestnosť číslo **219**

Množstvo : **1 kus**




Položka : **T 66.1** (v zmysle označenia projektu interiéru)


Rozmer koberca : šírka koberca cca **1 950 mm**,

- dĺžka koberca vyobrazená v grafických pôdorysoch Umiestnenie : Hradný palác,


Slávnostné schodisko Množstvo : **172,70 bm**




Ostatné priestory Kancelárie NR SR



Položka P 1




Položka P 2




Položka P 3

Ostatné priestory Kancelárie NR SR



Položka P 4



Položka P 5