

ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 11

(evidovaná u predávajúceho 41104036)

uzavretá v súlade s ust. Rámcovej dohody zo dňa 28.07.2009uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov**Článok 1 Zmluvné strany**

Predávajúci	GAMO a.s. Kyjevské námestie č.6, 974 04 Banská Bystrica
Banka	
Obchodný register	Okresný súd Banská Bystrica odd.Sa, vl.č.: 550/S
IČO	36033987
IČ DPH	SK 2020087498
Štatutárny orgán	Ing. Richard Tannhauser – predseda predstavenstva Ing. Peter Turek, podpredseda predstavenstva
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	Peter Lojdl, MBA
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach obchodných	Peter Lojdl, MBA
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických	p. Rastislav Brezničan

a

Kupujúci	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice
Banka	Štátna pokladnica, Bratislava č.ú. 7000333675/8180
IČO	00397768
Štatutárny zástupca	prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a obchodných	JUDr. Zuzana Gažová
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Stanislav Benčo

Článok 2 Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie časti tovarov v rámci zákazky: „Budovanie infraštruktúry vysokých škôl, centier excelentnosti a modernizácia ich vnútorného vybavenia“ podľa špecifikácie (jednotlivých druhov tovarov) uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Kód ITMS 26250120028, č.zmluvy o 026/2009/5.1/OPVaV.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v ods. 1 tohto článku kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.

Článok 3 Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Kúpna cena predmetu zmluvy, vrátane prepravy, dodávky a inštalačných prác je stanovená podľa prílohy č.1 tejto čiastkovej kúpnej zmluvy nasledovne:

Cena za predmet dodávky	241 693,71 €	bez DPH
DPH (20%)	48 338,74 €	
Celková zmluvná cena:	290 032,45 €	s DPH (20%)

Slovom: dvestodevät'desiat'tisíc'tridsať'dva eur a štyridsať'päť centov

3. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia kúpnej ceny bude prebiehať spravidla v mesačných intervaloch čiastkovými faktúrami po dodaní časti predmetu zmluvy v tom ktorom mesiaci a po potvrdení dodacích listov zo strany kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti je 90 pracovných dní odo dňa vystavenia faktúry kupujúcemu. Prílohu faktúr budú tvoriť podpísané dodacie listy alebo odovzdávacie / preberacie protokoly v zmysle Prílohy č.1 a podľa čl. 8 tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci preddavky neposkytuje.
5. Predávajúci zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.
6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti, ktoré vyžaduje ASFEU. Po obdržaní opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
7. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny v termíne splatnosti faktúry riadne dodaného tovaru má predávajúci právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,02% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Ak omeškanie zapríčinila ASFEU úrok z omeškania sa nebude účtovať.
8. V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu pre dodanie tovaru dohodnutú v tejto zmluve, kupujúci si môže nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % s DPH z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho podľa ust. § 371 ods.2 Obchodného zákonníka.

Článok 4 Realizácia dodávok a prechod vlastníctva

1. Termín dodávky predmetu zmluvy je do 30.6.2011.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke práva k predmetu zmluvy prejdú na kupujúceho až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny.
3. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet dodávky nezhoduje s predmetom zmluvy podľa čl. 2.ods. 1 tejto zmluvy.
4. Vzhľadom na rozsah predmetu zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že realizácia dodávok predmetu zmluvy sa bude riadiť metodikou projektového riadenia používanej predávajúcim ako súčasť systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000.

Článok 5 Záručná doba, záručný a pozáručný servis

1. Záručná doba predmetu zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v záručnom liste priložanom k dodaciemu a daňovému dokladu. (pozri Príloha č.2 tejto čiastkovej kúpnej zmluvy).
2. Prijem hlásení o potrebe servisného zásahu je v pracovné dni od 07:30 do 16:00 hod. Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa platných ustanovení Obchodného zákonníka a reklamačného poriadku *predávajúceho*. Poruchy budú nahlasované na servisné strediská *predávajúceho* kupujúcim písomnou formou, faxovou alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu kosice@gamo.sk. Servisné strediská *predávajúceho* :

Košice

GAMO a.s. pobočka Košice
Popradská 56, 040 01 Košice
Fax : +421 55 6853634

3. Reklamácie jednotlivých dodaných druhov tovarov sa *predávajúci* zaväzuje vybaviť bezodkladne do 72 hodín.
4. Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu *predávajúci*. Presný popis nákladov za opravy je špecifikovaný v záručnom liste, ktorý je prílohou každého dodacieho listu.
5. Dĺžka trvania pozáručného servisu je minimálne 5 rokov.
6. *Predávajúci* zaistí záručný a pozáručný servis v mieste plnenia.
7. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú vinou nesprávneho alebo nešetrného používania (podľa podmienok záručného listu), neoprávneného zásahu do dodaného tovaru, alebo vplyvom prírodného živlu, či technickej poruchy objektu v ktorom sa predmet dodania nachádza.
8. Pozáručný servis alebo opravy sa vykonávajú v servisných strediskách *predávajúceho* v Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky pozáručného servisu budú predmetom servisnej zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvoria zmluvné strany po skončení záručnej doby dodaného tovaru, tvoriaceho predmet tejto kúpnej zmluvy.

Článok 6 Podmienky dodávky

1. *Predávajúci* zabezpečí prepravu, dodávku tovaru na miesta určenia podľa požiadaviek kupujúceho.
2. *Predávajúci* oznámi kupujúcemu najneskôr 3 pracovné dni vopred termín dodávky. Kupujúci umožní prístup do priestorov prevádzkovej techniky aj mimo pracovnej doby.
3. *Predávajúci* je povinný dodať k jednotlivým dodávaným druhom tovarov návody na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.
4. Všetky dodané zostavy jednotlivých druhov tovarov budú označené svojím výrobným číslom zvonku podľa číslovania výrobcu, prípadne budú zaplombované, pričom pri dodávke jednotlivých druhov tovarov si zástupcovia obidvoch zmluvných strán výrobné čísla navzájom skontrolujú na dodanom tovare aj na vystavených dokladoch.

Článok 7 Vyššia moc

1. Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie predmetu tejto zmluvy, pokiaľ takéto neplnenie je zavinené pôsobením "vyššej moci". Definícia „vyššej moci“ sa bude riadiť publikáciou MOK „Vyššia moc a sťažené plnenie“ vydanou Medzinárodnou obchodnou komorou – ICC pod číslom 421. Definíciou "vyššej moci" sa rozumejú najmä požiar,

zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť.

2. O začatí ako aj o pominutí pôsobenia "vyššej moci" sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bez meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia "vyššej moci", najviac však 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto zmluvy.

Článok 8 Protokolárne odovzdanie


1. Po splnení dodávky predmetu zmluvy podľa čl. 6, 4 a čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy, potvrdia túto skutočnosť splnomocnení zástupcovia oboch zmluvných strán bez meškania svojimi podpismi pod dodací list resp. odovzdávací/preberací protokol.
2. Pre podpis dodacieho listu resp. odovzdávacieho/preberacieho protokolu budú stanovení obidvomi zmluvnými stranami splnomocnení zástupcovia. Aktuálny zoznam splnomocnených zástupcov si zmluvné strany písomne potvrdia alebo nahlásia najneskôr do piatich (5) dní od podpisu tejto zmluvy. Zodpovední zástupcovia zmluvných strán sú povinní navzájom sa písomne informovať o prípadných zmenách týchto zástupcov.

Článok 9 Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán, včítane prípadných sporov riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) exempláre. Akékoľvek zmeny a doplnky je možné vykonať výlučne so súhlasom oboch strán písomne, formou dodatku k tejto zmluve.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, jej platnosť bola stanovená do dňa ukončenia platnosti Rámcovej dohody zo dňa 28.7.2009 (článok VII). Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy Kupujúcim podľa § 5 a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 47 a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
4. Predčasne vypovedať túto zmluvu je možné len po vzájomnej dohode a súhlase obidvoch zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 mesiace.
5. Na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami bola táto zmluva podpísaná zástupcami oboch strán.

V Košiciach....., dňa 27.04.2011.

ZA PREDÁVAJÚCEHO:


Ing. Richard Tannhäuser
predseda predstavenstva


Ing. Peter Turek a.s.
podpredseda predstavenstva

ZA KUPUJÚCEHO:


prof. MUDr. Ladislav Mirossay, Dr.Sc.
rektor

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice

Prílohy:


- Príloha č. 1: Technická špecifikácia zariadení (predmetu zmluvy – čl. 2 bod 1)
Príloha č. 2: Záručné podmienky GAMO a.s.

11	2.1.2.39	Minisuperpočet' typ A	713002	vd popis v prílohe	ks	1	69 126,330	82 951,60	69 126,33	82 951,60	
12	2.1.2.40	Minisuperpočet' typ B	713002	vd popis v prílohe	ks	1	55311,3500	66 373,62	55 311,35	66 373,62	
14	2.1.2.42	Prezentácia na 3D	713003	vd popis v prílohe	projekt	1	13821,9500	16 586,35	13 821,96	16 586,35	
19	2.1.2.49	Spravovacia konzola	713002	dotykový procesor, SYNAtek 2007 Overal min 170,2GB RAM,250GB HDD,DVD-RW,LS.Mbr.,mp3, mon.20",3 točna zátuška, Win 7 Pro 64; Micronet 16-Port KVM Switch, napr.: MSVB	ks	1	1104,7000	1 325,64	1 104,70	1 325,64	
32	2.1.3.9	Skener	713002	Skener je požadovaný s podávaním háčkov s možnosťou pochybo obidvostranného skenovania a podávaním dokumentov, s možnosťou poskytovania distribúovaného animácie dokumentov pre profesionálne sledovacie systémy dokumentov.Rýchlosť až 35 str./min / 70 obr./min – učňane enbovovaných karte a vizitiek. Denná kapacita 1500 strán. Rozlíšenie 600 dpi, 48-bitové interné, 24-bitové externé hľka, Formát súboru skenovaného dokumentu - PDF, PDF- A, pretiladovacie PDF, PDF-MRC, JPG, BMP, UNICODE, RTF, DOC, XLS, XML, XPS (len vo Windows Veria™), TIFF, komprimovaný TIFF (G3, G4, LZW), viacstranové TIFF, PNG, TXT, HTML, WPD, OpF Vysokorychlostné USB – kompatibilné s USB 2.0 vysokými rýchlosťami zátuškami papiera.	ks	33	1228,1400	1 473,77	40 528,93	1 473,77	48 634,72

34	2.1.4.2	Interaktívna digitálna tabuľa s príslušenstvom	713003	DLP projektor s ultratrútkou projekčnou vzdialenosťou (USTP Ultra Short Throw Projector), fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 (max. SXGA 1280x1024), svetelný výkon 2500 ANSI lumenov, kontrast 2500:1, hľbohosť 2848, žiarivosť 4000 hod. v štandardnom režime, vesuby DVI-I, PC VGA, S- Video a kompozitné video, audio in; USB, RJ45, RS232, diarťové ovládanie, hmotnosť 4,3 kg, zátuška 3 roky, zátuška na výpočtu 6 mesiacov alebo 1000 hodín. Držiak na projektor s nastaviteľnou dĺžkou, VGA kábel pripojovací, ovládací panel, Interaktívna tabuľa 106x200cm	ks	1	2863,5800	3 436,30	2 863,58	3 436,30
35	2.1.4.3	Datavideo projektor s príslušenstvom	713003	Optima EM610ST DLP projektor s ultratrútkou projekčnou vzdialenosťou (USTP Ultra Short Throw Projector), fyzické rozlíšenie WXGA 1280x800 (max. UXGA 1600x1200), svetelný výkon 3100 ANSI lumenov, kontrast 3000:1, žiarivosť 4000 hod. v štandardnom režime, vesuby HDMI (HDCP), 2x PC VGA, S-Video a kompozitné video, audio in; USB, RJ45, RS232, diaľkové ovládanie, hmotnosť 3,1 kg, zátuška 3 roky, zátuška na výpočtu 6 mesiacov alebo 1000 hodín. Držiak na projektor s nastaviteľnou dĺžkou, VGA kábel pripojovací, ovládací panel.	ks	1	2666,0500	3 199,26	2 666,06	3 199,27
36	2.1.4.4	Videokonferenčné zariadenie	713003	DLP projektor, XGA 1024x768, min. 2500 ANSI lumenov, montáž pod strop, diaľkové ovládanie a tesovcom ultratrútkou, zátuška 3 roky, wifi (podľa potreby), Stropný držiak projekčnej hlavy 210x160 x 60mm, Ovládanie, DO, VGA kábel na pripojenie PC, VGA spojka, video kábel, audio kábel, montážna tabuľa VGA (pripojenie miestn. k projektoru), Dokumentačná kamera so stropom určená pre animácie dokumentov A4, Bezdrôtový mikrofón, Bezdrôtový hľbový mikrofón, Stĺčky držiak na mikrofón, Audiomix a zoskovač, Reprodukčný dvojpásmový 90W na stenu - pri, 290x105x220 mm, hmotnosť 7,4 kg, montáž.	ks	1	4886,7100	5 864,05	4 886,72	5 864,06

38	2.1.4.6	Speed dome kamera s príslušenstvom	713003	EKO-4924FXZ2 DNO high speed dome kamera + EKO-747VMLCD riadiaca klávesnica a prítušenstvo.	1	1079,5500	1 295,46	1 079,55	1 295,46
39	2.1.4.7	Satelitný komplet	713003	AB IPBox 8000HD Clemy+DVB-S a HDD 500GB - Digitálny satelitný HDTV prijímač s operačným systémom Linux + 600GB HDD + DVB-S tuner, operačný systém LINUX (266MHz, 192MB DDR SDRAM, 32 MB flash pamäť), 2x X-Crypt & FireCrypt tlačka kariet, 2x slot pre CI modul, 1x tuner DVB-S2 (plug&play tuner), 1x DVB-S tuner, HDMI a HDCP. Podpora formátov MPEG-2, MPEG-4-DV-X/WMVA. Rozlíšenie: 1080i, 720p, 576p, možnosť minimeho nahrávania na HDD, prepájanie s PC pomocou Ethernet (10/100), USB 1.1 (16bit), USB host, RS-232. Súčasne prevaženie CA/ED, Skylink Standard HD Ideko. Motor DSE-PC Slab HH60, Parabola 80 cm.	1 <td>1434,9300</td> <td>1 721,92</td> <td>1 434,93</td> <td>1 721,92</td>	1434,9300	1 721,92	1 434,93	1 721,92
43	2.1.4.11	DVD rekordér s umiestnením do reťazí	713003	JVC1250 HDD s Blu-ray kombi, 250GB HDD, SD slot, AV/CHD, HDV a DV kompatibilná.	1 <td>2043,2300</td> <td>2 451,88</td> <td>2 043,23</td> <td>2 451,88</td>	2043,2300	2 451,88	2 043,23	2 451,88
45	2.1.4.17	DLP projekčný inštalovaný projektor s príslušenstvom	713003	Optima EX785 - DLP projektor s fyzickým rozlíšením XGA 1024x768, svetelý výkon projektoru 5000 ANSI Lumenov, kontrast 2000:1, Možnosť 304B, Všetky HDMI, DVI-D, 5x BNC, 2x PC video vstup, 2x kompozitné video, audio vstup, USB (čítanie mp3), možnosť stávková oáz, RS232 a RJ45, výstup na monitor, subo mini jack a +12V trigger. Nastavenie keystone vertikálne aj horizontálne, lens shift, zoom. Hmotnosť projektoru 8,6 kg. Wifi pripojenie, diaľkové ovládanie.	1 <td>3947,3400</td> <td>4 736,81</td> <td>3 947,34</td> <td>4 736,81</td>	3947,3400	4 736,81	3 947,34	4 736,81
46	2.1.4.18	Veľkoplošný monitor	713002	Panasonic TX-P50G30E - plazmový FULL HD TV, uhlopriečka 127cm, HDD rec - možnosť nahrávania TV vysielania, DVB-T tuner, 10bit spracovanie farieb, odzvrna 0,001 ms, kontrastný pomer 30.000 : 1, SD slot, PC vstup (SXGA), 4x HDMI, 1xYUV, PIP/PAP/PAT, živobnosť 100.000 hodín.	2 <td>3180,8500</td> <td>3 817,02</td> <td>6 361,70</td> <td>7 634,04</td>	3180,8500	3 817,02	6 361,70	7 634,04

67	2.3.3.2	PC - pracovisko	633002	dvaj jadrový procesor, SYSMark 2007 Overall 170, 2GB RAM 250GB HDD DVD+RW LS klav. myš, mon.19",5ms,1000:1,300cd/m2,3y NBD,záruka 3 roky, OS - MSVB	ks	786,6100	943,93	25 958,45	31 150,14
69	2.3.3.4	HW K06	633002	OptiPlex 780 SF - Standard base Small Form Factor Chassis Processor : Intel Core 2 Duo E7500(2.93GHz,1066MHz,3MB) E-Star : Energy E-Smart enable	ks	102,0700	122,48	3 368,38	4 042,06
73	2.3.4.4	S/FTP Patchkabel, 3m cat.6, Rolnie, Clicktronic koaxiálny kábel MM 3m a kábel 3,5mm stereo jack M/F 3m, Rolnie	633002	Ship Accessory : Slovakián Docs with European Power Cord Resource DVD : OptiPlex 780 Diagnostics and Drivers Ship Mod : OptiPlex Core 2 Duo Label Memory : 2048MB (2x1024MB) 1333MHz DDR3 Dual Channel Hard Drive : 250GB (7200rpm)3.5m Serial ATAIII 3Gb/s Windows Live Optical Drive : 8X DVD+RW Drive Optical Software : Power DVD 8.3 Software Optical Software : Roto Creator 10.3 Software Display : 19" P1911 European Black Wide Professional (1440x900) TCO5.0 DVI Height Adjustable Speakers : Not Included Mic : Dell Optical (Not Wireless), Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse Keyboard : Slovakián (QWERTY) Dell QuietKey USB Keyboard Black Operating System : Slovakián Genuine Windows 7 Professional (32 BIT) MS Media : Windows 7 Professional (32 BIT) Resource DVD No Out-of-Band Systems Management AntiVirus : Not Included Default Label Disabled OptiPlex Order - Slovakián Base Warranty 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty No Warranty Upgrade	ks	26,1400	31,37	522,81	627,37
75	2.3.4.6	Inštalčný VGA kábel 1 k dataprojektoru	633003	Prepojovací HQ VGA kábel, dĺžka 20m	ks	162,1700	194,60	162,18	194,61
76	2.3.4.7	Inštalčný VGA kábel 2 k dataprojektoru	633003	Prepojovací HQ VGA kábel, dĺžka 20m	ks	175,3500	210,42	175,35	210,42
77	2.3.4.8	Prepinač	633003	Externý VGA rozbočovač a distribučný zosilňovač pre 2 monitory, max. rozlíšenie 2560x1600 šifra písmna 500kHz, 90m dosah, VESA standard DDC, obojstranná komunikácia, HD-15 VGA konektory, kovové šasi.	ks	134,7700	161,72	134,78	161,73
78	2.3.4.9	Clicktronic koaxiálny kábel MM a S/FTP kábel Rolnie	633003	Videokábel, RJ45 (LAN) kábel k videokonferenčnému systému.	ks	107,3400	128,81	107,34	128,81
79	2.3.4.10	Inštalčný kamerový napájací kábel	633003	Nízkonapäťový kamerový napájací kábel ku kamere	ks	63,3600	76,03	63,37	76,04
80	2.3.4.11	Verx RS232 kábel 25pin MM 8m Prepojovací	633003	Rádica RS232 kábel pre ovládanie videokonferenčnej kamery	ks	61,9800	74,38	61,98	74,38
81	2.3.4.12	Clicktronic koaxiálny kábel M/F, 15m, lefk	633003	Videa kábel ku videokonferenčnej kamere	ks	59,6100	71,53	59,62	71,54
82	2.3.4.13	Zosilňovač	633003	Zosilňovač 2x 120W/40Vom, 2x 80W/50Vom, LED indikácia PEAK, ON, všetky elektr. param. verilica pre riadené chladienie, frekvencií rozahľad 10Hz - 30 kHz, odhad 0,775/10 KOhm, akroskále : max.0.1%, odstup : -10dB/A, rozmery : 480 x 88 x 240 mm. Hmotnosť balenia 8kg.	ks	242,3600	290,83	242,37	290,84



83	2.3.4.14	Elektronické koaxiálny kábel MF, 15m, ferit	633003	Coaxial kábel pre satelitné rozvozy	Elektronické koaxiálny kábel MF, 15m, ferit.	ks	2	202,2700	242,72	404,54	485,45
84	2.3.4.15	Elektronické koaxiálny kábel MF, 15m, ferit	633003	Videó kábel k LCD displejovaci, kvalitné konektory.	Trenový videó kábel k LCD monitoru s konektormi	ks	1	99,2600	119,11	99,27	119,12
85	2.3.4.16	Reprobox s príslušenstvom	633003	15" 2-pásmový reprobox pre oceľové. Kofy reproduktorov CT okrajový. Xbe konová mreža, inakcia pre stojan. Prípojenie canon XLR + Stereo.	KA-215 2 x 120W/4Ohm, 2 x 80 W/8Ohm, LED indikácia PEAK, ON, všetky ochrany, vstředník pre rúčkové chladienie, frekvencný rozsah : 10Hz - 30 kHz, dĺžka : 0,75/10 kOhm, strádzenie : rozst. 0,1%, oústep : -10dB/A, rozmery : 460 x 68 x 240 mm. Hmotnosť balenia 6kg.	ks	4	214,9800	257,98	859,93	1 031,92
86	2.3.4.17	Neutrálny speaker cable 15m, XLR, plug/inline jack	633003	XLR kabeľ s k reproboxom a audio technika	XLR kabeľ s k reproboxom a audio technika	ks	1	207,5500	249,06	207,56	249,07
88	2.3.4.19	SFTP Patchkabel, 20m cat 6, Rošne	633002	Sieťový RJ-45 kábel	RJ-45 kábel Rošne	ks	2	234,5300	281,44	469,08	562,89
91	2.3.4.22	Leťtónový headset	633003	Sluchadlá s uzavretou ozvučnicou a mikrofónom, Headset Stereo, 3,5 mm jack	Logitech Premium Headset Sluchadlá s uzavretou ozvučnicou a mikrofónom, Headset Stereo, 3,5 mm jack	ks	1	55,3900	66,47	55,39	66,47
92	2.3.4.23	Videorozbočovač	633003	aktívny 4 výstupový rozbočovač	AVX103 Distribútor kompozitného VIDEO signálu formátu PAL, NTSC alebo SECAM je určen k aktivnému rozbočeniu vstupného VIDEO signálu do štych impedančne oddelených výstupov. Díky speciálním použitým komponentům dosahuje šifra přenosného kmitočtového pásma až 18MHz, což činí 4 krát převyšuje přenosové možnosti všech komerčně používaných videosystémů. Standardní konektory typu CINCH	ks	2	56,7000	66,84	111,40	133,68
93	2.3.4.24	Zosilňovač audio	633003	HQ 5-kanalový poweramp, výkon 2 x 180W, integrovaný 24 bit multi FX processor a FBQ Feedback Detection systém pre potlačenie kritických špičiek a správnej väzby, možnosť montáže do racku.	Behringer PMP518 EUROPOWER Professionalný kompaktný 5-kanalový power amp. * výkon 1x180W/4 Ohmov, * 24-bitový digitálny FX processor, * FBQ detekcia špičiek väzby, * 7-pásmový výstupný grafický ekvalizér, * HI/LOW ekvalizácia na každom výstupe, * súčasťou je sada pre montáž do racku.	ks	1	270,7100	324,85	270,72	324,86
94	2.3.4.25	Mikrofónny bezdrôtový set	633003	Mikrofónny bezdrôtový set, vysielateľ a prijímač. Hlavový mikrofón s veternou ochranou.	Sennheiser EW152 Mikrofónny bezdrôtový set, vysielateľ a prijímač. Hlavový mikrofón s veternou ochranou.	ks	2	637,7700	765,32	1 275,54	1 530,65
95	2.3.4.26	Mixážny pult	633003	Mixážny pult, 10x vstup, 2-bus s mikrofónnym predzosilňovačom, 2x mono, 4x stereo, 3 pásm EQ na mono vs., 1 AUX	Behringer XENYX 1002FX Profesionálny mixážny pult, 2 mono vstupy 3-pásm. EQ + low cut filter, 4 stereo vstupy bez EQ, 2 stereo výstupy, AUX, phantom, 24-bitový efektívny procesor, externý napájací zdroj, XENYX predzosilňovače, British EQ.	ks	1	260,6100	312,73	260,62	312,74
96	2.3.4.27	Neutrálny microphone cables 2x6,3 mono plug, 1,5m	633003	Audio kábel 6,5 mm k mizážnemu pultu.	Audio kábel 6,5 mm k mizážnemu pultu.	ks	1	68,5300	82,24	68,53	82,24
97	2.3.4.28	Odpovede	633003	Dvojiskanový odpovedací pasivný, maximálny výkon 280 W, 12" reproduktor s dlhou výškou, ďalšie elektro-dynamické dišny, ochrana proti prehriadeniu, možnosť osadenia na stály, 2x 6,3 Jack vstup.	Behringer P1220	ks	1	86,7700	104,12	86,78	104,13
98	2.3.4.36	Štúdiový kondenzátorový mikrofón	633003	Štúdiový kondenzátorový mikrofón	Sennheiser e 914 Štúdiový kondenzátorový mikrofón	ks	2	745,6700	894,80	1 491,35	1 789,62

Technická špecifikácia

Položky 2.1.2.40 - Minisuperpočítač typ A

AF022A	HP 10622 G2 Shock Rack	1
AF090A	HP 10K Rack Airflow Optimization Kit	1
AF090A B01	Include with complete system	1
252663-B24	HP 16A High Voltage Modular PDU	2
AF576A	HP 3.6m 16A C19 EU Pwr Cord	2
461384-B21	HP BLc3000 10K Rack Brkt Option	1
	Complex 1	
508668-B21	HP BLc3000 CTO Encl	1
438030-B21	HP BLc GbE2c LY 2/3 Switch	1
489183-B21	HP BLc 4X DDR IB Gen 2 Switch	1
500172-B21	HP 1200W CS HE Power Supply Kit	6
507082-B21	HP BLc Single Active Cool 100 Fan Option	2
488100-B21	HP BLc3000 Dual DDR2 Onboard Admin Kit	1
437575-B21	HP BLc3000 KVM Option	1
	Node	
518857-B21	HP BL465c G7 CTO Blade	6
518863-L21	HP BL465c G7 O6134 8C FIO Kit	6
518863-B21	HP BL465c G7 O6134 8C Kit	6
588184-B21	HP Smart Array BL465c/685c G7 FIO Cntrlr	6
593911-B21	HP 4GB 1Rx4 PC3-10600R-9 Kit	36
507125-B21	HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD	12
448262-B21	HP 4X DDR IB Dual Port Mezz HCA	6
436284-B21	HP CMU Compute Node Flex License	7
450716-B21	Voltaire SW Per Node Flex Qty License	8
TC287A	HP MPI Nm 1 Proc Flex Lic	14
	Management server	
518857-B21	HP BL465c G7 CTO Blade	1
518863-L21	HP BL465c G7 O6134 8C FIO Kit	1
518863-B21	HP BL465c G7 O6134 8C Kit	1
588184-B21	HP Smart Array BL465c/685c G7 FIO Cntrlr	1
593911-B21	HP 4GB 1Rx4 PC3-10600R-9 Kit	6
507125-B21	HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD	2
448262-B21	HP 4X DDR IB Dual Port Mezz HCA	1
433257-B21	HP Cluster Mgt Utility Lic and Media	1
445210-B21	RHEL 1-2 SKT 9x5 3 Year RHN Nm SW	1
TC288A	HP MPI Media Kit	1
443935-B21	RHEL HPC 8-pack 2S 3yr License	1

443939-B21	RHEL HPC Single Node 2S 3 yr License	1
	HP WS460c G6 CTO Blade	
580139-B21	HP WS460c G6 CTO Blade	1
601459-L21	HP E5630 WS460c G6 FIO Kit	1
601459-B21	HP E5630 WS460c G6 Kit	1
500658-B21	HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit	6
507125-B21	HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD	2
448262-B21	HP 4X DDR IB Dual Port Mezz HCA	1
594980-B21	HP FX880M Mezz Graphics FIO Kit	1
	Support	
HA106A3	HP 3y SW Support	1
HA106A3 76Q	HP CMU Software Support	7
HA106A3 7K1	RHEL x86 64 8-pack 2 & 4 Socket 3yr Supp	1
HA106A3 7K3	RHEL x86 64 1-node 2 & 4 Socket 3yr Supp	1
HA106A3 9F5	MPI Nm 1 Proc Flex Lic Support	14
HA106A3	HP 3y SW Support	1
HA106A3 76Q	HP CMU Software Support	1
HA101A3	HP 3y Next Day HW Support	1
HA101A3 7FS	ProLiant Infiniband Switch Card HW Supp	1
HA101A3 7GK	c3000 Enclosure HW Supp	1
HA124A1	HP Technical Installation Startup SVC	1
HA124A1 5N6	HP Startup BladSys c3000 Encl Ntwk SVC	1
C7536A	HP Ethernet 14ft CAT5e RJ45 M/M Cable	2
252663-B33	HP 32A HV Core Only Corded PDU	2
AF590A	HP 2m 15A C20 C13 Univ Jpr Cord	6

Technická špecifikácia

Položky 2.1.2.41 - Minisuperpočítač typ B

AF022A	HP 10622 G2 Shock Rack	1
AF090A	HP 10K Rack Airflow Optimization Kit	1
AF090A B01	Include with complete system	1
252663-B24	HP 16A High Voltage Modular PDU	2
AF576A	HP 3.6m 16A C19 EU Pwr Cord	2
461384-B21	HP BLc3000 10K Rack Brkt Option	1
	Complex 1	
508668-B21	HP BLc3000 CTO Encl	1
438030-B21	HP BLc GbE2c LY 2/3 Switch	1
489183-B21	HP BLc 4X DDR IB Gen 2 Switch	1
500172-B21	HP 1200W CS HE Power Supply Kit	6
507082-B21	HP BLc Single Active Cool 100 Fan Option	2
488100-B21	HP BLc3000 Dual DDR2 Onboard Admin Kit	1
437575-B21	HP BLc3000 KVM Option	1
450716-B21	Voltaire SW Per Node Flex Qty License	8
TC287A	HP MPI Nm 1 Proc Flex Lic	14
TC288A	HP MPI Media Kit	1
	Management + Cluster Nodes	
518857-B21	HP BL465c G7 CTO Blade	7
518863-L21	HP BL465c G7 O6134 8C FIO Kit	7
518863-B21	HP BL465c G7 O6134 8C Kit	7
588184-B21	HP Smart Array BL465c/685c G7 FIO Cntrlr	7
593911-B21	HP 4GB 1Rx4 PC3-10600R-9 Kit	42
507125-B21	HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD	14
448262-B21	HP 4X DDR IB Dual Port Mezz HCA	7
	HP WS460c G6 CTO Blade	
580139-B21	HP WS460c G6 CTO Blade	1
601459-L21	HP E5630 WS460c G6 FIO Kit	1
601459-B21	HP E5630 WS460c G6 Kit	1
500658-B21	HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit	6
507125-B21	HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD	2
448262-B21	HP 4X DDR IB Dual Port Mezz HCA	1
594980-B21	HP FX880M Mezz Graphics FIO Kit	1
	Support	
	Instalacny support MD	
HA329AE	Instalacny support MD	1
	Instalacny support MD	5
HA101A3	HP 3y Next Day HW Support	1
HA101A3 7FS	ProLiant Infiniband Switch Card HW Supp	1

HA101A3	7GK	c3000 Enclosure HW Supp	1
HA106A3		HP 3y SW Support	1
HA106A3	9F5	MPI Nm 1 Proc Flex Lic Support	14
		Prislusenstvo	
252663-B33		HP 32A HV Core Only Corded PDU	2
AF590A		HP 2m 15A C20 C13 Univ Jpr Cord	6
C7536A		HP Ethernet 14ft CAT5e RJ45 M/M Cable	2

Projekt 5.1. - II.kolo Príloha

popis položky 2.1.2.43 - Prostredie na 3D

zariadenie	množstvo	min. parameter	min. hodnota	Pondúkaný typ	Hodnota parametra
Projektor	2ks	Jas Native rozlíšenie Kontrast	min. 2700 ANSI Lumenov WXGA (1280 x 800) bodov min 2000:1	Optoma EW536 3D	2800 ANSI Lumenov WXGA (1280 x 800) bodov 3000:1
projekčné plátno	1ks	typ uhlopriečka	fixné 3,3m	Da-Lite	rám Da-Snap 3,30m (2,79m x 1,75m)
3D myš	1ks	stupne voľnosti programovateľné funkčné klávesy rozhranie	Spectral 240 3D (strieborné)	3DConnexion SpaceNavigator	3D Virtual Grey (strieborné)
sada filtrov k projektorom	1ks	typ polarizácie polarizačné uhly	lineárna šikmá 45°/135°		lineárna šikmá 45°/135°
plastové polarizačné okuliare	20ks	typ polarizácie polarizačné uhly materiál farba	lineárna šikmá 45°/135° plast čierna		lineárna šikmá 45°/135° plast čierna
Zobrazovacie PC	1ks	CPU RAM HDD Grafická karta monitor	dvojadrový procesor, dosahujúci skóre min 170 parameter Overall v programe Sysmark 2004SE 4GB DDR3 500GB SATA2 DirectX10 kompatibilná, DDR3 RAM, GF séria GTX 20" LCD 1600x900	HP konfigurovateľná prac. stanice Z400 Intel NVIDIA GeForce GTX 470 HP Compaq LA2006x 20" WLED LCD Monitor	Intel® Xeon® Quad-Core W3550, 3,06 GHz, 8 MB, 1066 MHz FSB 4GB 1 TB SATA2 DX11, DDR5 20" LCD 1600x900, 1000:1, 250cd
stropný stojan projektorov	1ks	material nastavenie sklonu v osiach x,y,z audio káble, reproduktorové káble, napájacie káble, UTP káble, montážny a spojovací materiál, ...	kov +/- 12° ; +/- 25° ; +/- 4°		kov +/- 12° ; +/- 25° ; +/- 4°
Vstupné polohovacie zariadenie	1ks	počet stupňov voľnosti počet senzorov	6 4	Polhemus Patriot wired, rs232/usb, 1x TX vysielac, 1x RX senzor, DGTech Vhand rukavica	6 1+5

inštaláčnė, implementáčnė a školiace práce v potrebnom rozsahu

Príloha č.2 k čiastkovej kúpnej zmluve č. 11
(Evidovaná u predávajúceho 41104036)

Záručné podmienky GAMO a.s.

Záruka sa poskytuje nasledovne:

36 MESIACOV

- notebooky Lenovo, vybrané modely ThinkPad T a X series, notebooky HP, iné notebooky
- počítače
- Atramentové tlačiarne a All in one zariadenia Canon, EPSON, HP
- Monitory
- Projektory
- Nábytok
- Servery GAMO (Intel platforma), všetky modely
- Blade infraštruktúra IBM a HP
- SAN, NAS infraštruktúra HP
- prepínače Cisco a Cisco Linksys
- Laserové tlačiarne laserové Canon, HP, XEROX
- UPS APC, vrátane batérií
- aktívne sieťové prvky LAN _WAN Linksys, okrem vybraných produktov, na ktoré sa vzťahuje doživotná záruka
- iné zariadenia dodávané v rámci projektu

Zákonné práva spotrebiteľa, platné podľa Občianskeho zákonníka, nie sú týmito „Záručnými podmienkami“ dotknuté.

PODMIENKY ZÁRUKY:

Firma GAMO a.s. ručí, že počítačové komponenty, monitory, tlačiarne (za predpokladu používania originálnych tonerov, cartridgov a pások) budú po celú dobu záruky plne funkčné a budú vyhovovať platným normám výrobcov týchto zariadení. Zákazník má právo počas celej doby záruky na bezplatnú opravu, a iba u komponentov, ktoré sa nedajú opraviť, na výmenu celých komponentov. Ak dôjde k výmene tovaru, alebo vadnej časti tovaru, záruka sa skracuje o dobu, počas ktorej kupujúci tovar používal (zostáva však minimálne 3 mesiace).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Pri uplatňovaní záruky je nutné predložiť príslušný záručný list spolu s kópiou dokladu o zakúpení, kompletnú dokumentáciu k predmetu záruky a predmet záruky v pôvodnom balení u predávajúceho.

Bez predloženia záručného listu bude oprava účtovaná ako mimozáručná.

Záruka sa vzťahuje na chyby vzniknuté chybou výrobcu, ktoré sa objavili pri normálnej prevádzke. Ak nie je uvedené inak, záručná oprava sa vykonáva u predávajúceho.


Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo z vyššej moci, nehodou, prepravou, neodborným zásahom, násilným zaobchádzaním, prepätím, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok, alebo nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia.

Demontáž, výmena súčastí a porušenie plomby budú považované za hrubý zásah do predmetu záruky, po jeho uskutočnení sa stráca nárok na záruku. V sporných prípadoch rozhoduje stanovisko predávajúceho.

V prípade dohodnutej montáže podľa kúpnej zmluvy kupujúci nechá potvrdiť záručný list pracovníkom vykonávajúcim montáž predmetu záruky.

V Košiciach....., dňa 29.06.2011


ZA PREDÁVAJÚCEHO:


Ing. Richard Tannhäuser
predseda predstavenstva


Ing. Peter Turek
podpredseda predstavenstva

GAMO a.s.
Kypčácká nám. 6, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 36039387 IČ DPH: SK2020087498

ZA KUPUJÚCEHO:


prof. MUDr. Ladislav Mirošay, DrSc.
rektor

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice

-38-