



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skrátenej forme "ŽSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov | Číslo: 1100048120/2015/5400/007 CPT: 049/2015/DoO | Predávajúci: Antares Eurotrade s.r.o. Krajná cesta 783/10 930 39 Zlaté Klasy - Rastice IČO: 34112545 DIČ: 2020369824 IČ DPH: SK 2020369824 Bank. spojenie: Československá obchodná banka a.s. Číslo účtu: 4015827762/7500 IBAN: SK23 7500 0000 0040 1582 7762 SWIFT/BIC: CEKOSKBX Zápis v Živnostenskom registri Okresného súdu Trnava odd.: Sro, vl.č.: 825/T | | |
| Kupujúci: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava | | | | |
| Faktúru zaslať dvojmo na: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Účtovné centrum Klemensova 8 813 61 Bratislava | | | | |
| Konečný príjemca: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽST Púchov, výpravná budova, časť A, ul. Trenčianska 444, 02 001 Púchov | Miesto dodania: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava ŽST Púchov, výpravná budova, časť A, ul. Trenčianska 444, 02 001 Púchov | | | |
| | | Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní | | |
| Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú <i>Všeobecné obchodné podmienky dodania tovaru (ďalej aj „VOPDT“)</i> , s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. | | | | |
| Popis: Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy. | | | | |
| Špecifikácia tovaru | MJ/ Množstvo | Lehota dodania tovaru | | |
| Predmetom tejto KZ je dodanie tovaru – „Interiérové vybavenie pre ŽST Púchov“. Zoznam položiek predmetu požadovaného záväzku uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy . Cena za MJ je vrátane montáže a dopravy do miesta dodania, je pevná a maximálna. Dodávka bude uskutočnená výhradne na základe písomných objednávok vystavených v systéme SAP ECC.5.0. predložených kupujúcim v dohodnutej lehote. Cena celkom : 119 090,- € bez DPH Doba platnosti do: 30.04.2015 | v zmysle Prílohy č. 1 | 30 dní od doručenia objednávky vystavenej v SAP-e | | |
| Kupujúci: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" dňa: Ing. Rastislav Glasa námetník GR ŽSR pre ekonomiku | Predávajúci: dňa: Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby: Ing. Eduard Zeleňák konateľ spoločnosti | | | |
| Telefón 02/20292814 | Fax | E-mail dobrovska.olivia@zsr.sk | Číslo účtu: 35-4700012 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK 11 0200 0000 3500 0470 0012 | IČO: 0031364501 DIČ: 2020480121 IČ DPH: SK2020480121 |

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", právna forma: Iná právnická osoba
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 312/B

Príloha č. 1 – špecifikácia tovaru**Ocenený zoznam položiek predmetu záväzku: Interiérové vybavenie pre ŽST Púchov**

Kúpna zmluva: 1100048120/2015/5400/007

Miesto dodania: ŽST Púchov, výpravná budova, časť A, ul. Trenčianska 444, 02 001 Púchov

Cena za MJ je vrátane montáže a dopravy do miesta dodania, je pevná a maximálna.

| Por. číslo | Názov výrobku | Popis produktu | Parametre | Predpoklad. množstvo | MJ | Cena bez DPH za 1ks | Mena |
|------------|------------------------------|---|--|----------------------|----|---------------------|------|
| 1. | Stôl kancelársky 1200x800 | Pracovný stôl, kombinácia laminovanej drevotriekovej dosky s ABS hranami a nosného rámu z kov. prof. 60x60 mm. Doska stola hrúbka 25 mm, osadená do rámu 8 mm, odtieň dreva hruška. Farba nôh sivá. Deliacci prvok z perforovaného hliníka sivej farby. | Šírka: 1200 mm Výška: 750 mm Hĺbka: 800 mm | 3 | ks | 271 | EUR |
| 2. | Stôl kancelársky 1400x800 | Pracovný stôl, kombinácia laminovanej drevotriekovej dosky s ABS hranami a nosného rámu z kov. prof. 60x60 mm. Doska stola hrúbka 25 mm, osadená do rámu 8 mm, odtieň dreva hruška. Farba nôh sivá. Deliacci prvok z perforovaného hliníka sivej farby. | Šírka: 1400 mm Výška: 750 mm Hĺbka: 800 mm | 37 | ks | 273 | EUR |
| 3. | Stôl kancelársky 1600x800 | Pracovný stôl, kombinácia laminovanej drevotriekovej dosky s ABS hranami a nosného rámu z kov. prof. 60x60 mm. Doska stola hrúbka 25 mm, osadená do rámu 8 mm, odtieň dreva hruška. Farba nôh sivá. Deliacci prvok z perforovaného hliníka sivej farby. | Šírka: 1600 mm Výška: 750 mm Hĺbka: 800 mm | 28 | ks | 308 | EUR |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|---|----|-----|-----|
| 4. | Stôl kancelársky 1800x800 | Pracovný stôl, kombinácia laminovanej drevotriekovej dosky s ABS hranami a nosného rámu z kov. prof. 60x60 mm. Doska stola hrúbka 25 mm, osadená do rámu 8 mm, odtieň dreva hruška. Farba nôh sivá. Deliaci prvok z perforovaného hliníka sivej farby. | Šírka: 1800 mm Výška:750 mm Hĺbka: 800 mm | 1 | ks | 315 | EUR |
| 5. | Stôl 800x800 | Stôl 800x800, kombinácia laminovanej drevotriekovej dosky s ABS hranami a nosného rámu a nôh s kov. Profilov. Doska stola hrúbka 25 mm, odtieň dreva hruška, farba rámu nôh sivá. | Šírka: 800 mm Výška:750 mm Hĺbka: 800 mm | 5 | ks | 126 | EUR |
| 6. | Stolík okrúhly 700 mm | Stôl okrúhly 700 mm, kombinácia laminovanej drevotriekovej dosky s ABS hranami a nosného rámu s centr. nohou. Doska stola hrúbka 25 mm, odtieň dreva hruška, farba podnože sivá. | Šírka: 700 mm Výška:720 mm | 7 | ks | 188 | EUR |
| 7. | Stolík pre počítač 800x435x700 | Stolík pre počítač 800x435x700, vrchná doska stola z laminovanej drevotriekovej dosky hrúbky 25 mm s ABS hranami. Farba stolíka biela. V zadnej časti vrchnej dosky príprava na vedenie kabeláže. | Šírka: 800 mm Výška:700 mm Hĺbka: 435 mm | 2 | ks | 109 | EUR |
| 8. | Stôl výpravca L | Stôl výpravca, kombinácia laminovanej drevotriekovej dosky hrúbky 25 mm s ABS hranami a nosného rámu a nôh z kov. profilov. Doska stola odtieň dreva hruška, farba rámu a nôh sivá. | Šírka: 2300 mm Výška:750 mm Hĺbka: 1500 mm | 1 | ks | 365 | EUR |
| 9. | Stôl výpravca malý | Stôl výpravca, kombinácia laminovanej drevotriekovej dosky hrúbky 25 mm s ABS hranami a nosného rámu a nôh z kov. profilov. Doska stola odtieň dreva hruška, farba rámu a nôh sivá. | Šírka: 1800 mm Výška:750 mm Hĺbka: 800 mm | 1 | ks | 174 | EUR |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|----|----|-----|-----|
| 10. | Stôl kancelársky 960x800 | Pracovný stôl, kombinácia laminovanej drevotrieskovej dosky s ABS hranami a nosného rámu z kov. prof. 60x60 mm. Doska stola hrúbka 25 mm, osadená do rámu 8 mm, odtieň dreva hruška. Farba nôh sivá. Deliaci prvok z perforovaného hliníka sivej farby. | Šírka: 960 mm Výška:750 mm Hĺbka: 800 mm | 1 | ks | 115 | EUR |
| 11. | Skrinka 800x435x700 mm – 2 poličky | Skrinka 800x435x700, otvorená. Dosky skrinky hrúbky 19 mm z laminovanej drevotriesky s ABS hranami. Farba biela. | Šírka: 800 mm Výška:700 mm Hĺbka:435 mm | 6 | ks | 150 | EUR |
| 12. | Skrinka 800x435x700 mm – 2 poličky | Skrinka 800x435x700, 2 dverová. Dosky skrinky hrúbky 19 mm z laminovanej drevotriesky s ABS hranami. Farba biela. | Šírka: 800 mm Výška:700 mm Hĺbka:435 mm | 40 | ks | 290 | EUR |
| 13. | Kontajner pod stôl na kolieskach | Kontajner na kolieskach. Dosky hrúbky 19 mm z laminovanej drevotriesky s ABS hranami. Farba biela. 3 zásuvky s centrálnym uzamykaním, telo zásuvky plastové s integrovaným plnovýsuvom, kolieska plastové. | Šírka: 450 mm Výška: 650 mm Hĺbka: 560 mm | 40 | ks | 99 | EUR |
| 14. | Skriňa dvojkridlová, polička + vešiak 800x435x2000 | Skriňa dvojdverová, polička + vešiak 800x435x2000 Šatníková skriňa 2-dv. z laminovanej drevotrieskovej dosky s ABS hranami. Hrúbka dosiek 19 mm, bielej farby. Madlá kovové – matný chróm. | Šírka: 800 mm Výška:2000 mm Hĺbka: 435 mm | 20 | ks | 168 | EUR |
| 15. | Skriňa kombinácia 3ks poličky, 3ks zásuvky, 800x435x2000 | Skriňa kombinácia police/zásuvky 800x435x2000 Skriňa kombinovaná z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 19 mm s ABS hranami, bielej farby. Zásuvky uzamykacie. Madlá kovové – matný chróm. | Šírka: 800 mm Výška:2000 mm Hĺbka: 435 mm | 2 | ks | 428 | EUR |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|----|----|-----|-----|
| 16. | Skriňa kombinácia police/dvere, 800x435x2000 | Skriňa kombinácia police/dvere 800x435x2000 Skriňa kombinovaná z laminovanej drevotriekovej dosky hrúbky 19 mm s ABS hranami, bielej farby. Madlá kovové – matný chróm. | Šírka: 800 mm Výška:2000 mm Hĺbka: 435 mm | 41 | ks | 141 | EUR |
| 17. | Skriňa poličková/otvorená, 800x435x2000 | Skriňa poličková/otvorená, 800x435x2000 Skriňa poličková, otvorená z laminovanej drevotriekovej dosky hrúbky 19 mm s ABS hranami, bielej farby. Madlá kovové – matný chróm. | Šírka: 800 mm Výška:2000 mm Hĺbka: 435 mm | 22 | ks | 88 | EUR |
| 18. | Skriňa kombinácia 3ks poličky, 2ks zásuvky, 800x435x2000 | Skriňa kombinácia police/zásuvky 800x435x2000 Skriňa kombinovaná z laminovanej drevotriekovej dosky hrúbky 19 mm s ABS hranami, bielej farby. Zásuvky uzamykacie. Madlá kovové – matný chróm. | Šírka: 800 mm Výška:2000mm Hĺbka: 435 mm | 19 | ks | 215 | EUR |
| 19. | Skriňa dvojkrídlová, 4 poličky 800x435x2000 | Skriňa dvojdverová, 4 policová 800x435x2000 Skriňa 2-dv. s policami z laminovanej drevotriekovej dosky s ABS hranami. Hrúbka dosiek 19 mm, bielej farby. Madlá kovové – matný chróm. | Šírka: 800 mm Výška:2000 mm Hĺbka: 435 | 14 | ks | 174 | EUR |
| 20. | Poličkový set 1400 mm | Poličkový set 1400 mm Korpus a dvierka horná časť z laminovanej drevotriekovej dosky, farba orech, spodná polička biely plech. | Šírka: 1400 mm Výška:720 mm Hĺbka: 360 mm | 12 | ks | 178 | EUR |
| 21. | Poličkový set 1600 mm | Poličkový set 1600 mm Korpus a dvierka horná časť z laminovanej drevotriekovej dosky, farba orech, spodná polička biely plech. | Šírka: 1600 mm Výška:720 mm Hĺbka: 360 mm | 8 | ks | 215 | EUR |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|---|----|----|-----|-----|
| 22. | Polička jednoduchá závesná 2000 mm | Polička jednoduchá závesná 2000 mm z plechu, biela. | Šírka: 2000 mm Výška: 170 mm Hĺbka: 360 mm | 1 | ks | 80 | EUR |
| 23. | Polička jednoduchá závesná 1100 mm | Polička jednoduchá závesná 1100 mm z plechu, biela. | Šírka: 1100 mm Výška: 170 mm Hĺbka: 360 mm | 1 | ks | 74 | EUR |
| 24. | Regál 5-políc 1000x500x2000 | Pozinkované, na plastových pätkách. Jednoduchá montáž zasunutím. Regálové stojany So zásuvnými plechovými spojkami. Police So 40 mm ohrnením tvaru C. Výšková predstaviteľnosť políc je 33 mm bez nutnosti skrutkovania. | Šírka: 1000 mm Výška: 2000 mm Hĺbka: 500 mm | 36 | ks | 216 | EUR |
| 25. | Šatňová skrinka 400x500x2000 | Pevná konštrukcia z bodovo zváraného oceľového plechu. Vysoko kvalitný vypaľovaný lak. Korpus vždy vo svetlošedej RAL 7035. Dvojité skosené hrany na predchádzanie zraneniam. Vetranie sa uskutočňuje cez dierovanie v zadnej aj prednej stene. Hladké plnostenné dvere s integrovaným zosilnením, vždy osadené vpravo, uložené v otočných čapoch. Podnož - plechový sokel s rektifikačnými pätkami. Bezpečnostné cylindrické zámky, zamykané rôznymi kľúčmi. | Šírka: 400 mm Výška: 2000 mm Hĺbka: 500 mm | 64 | ks | 168 | EUR |
| 26. | Pracovná doska | Pracovná doska/ ku kuchynskej linke hrúbky 40 mm vrátane zadnej rohovej lišty ku stene, všetko v odtieni imitácie svetlého betónu. | Šírka: 1600 mm Výška: 40 mm Hĺbka: 625 mm | 1 | ks | 100 | EUR |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|---|----|-----|-----|
| 27. | Skrinka dolná jednoduchá, dvierka | Skrinka dolná jednoduchá, dvierka/ kuchynská linka Materiál korpusu a dvierok z laminovanej drevotrieskovej dosky v odtieni hruška, hrúbky 19 mm s ABS hranami. Madlá kovové – matný chróm. | Šírka: 450 mm Výška: 830 mm Hĺbka: 600 mm | 2 | ks | 118 | EUR |
| 28. | Skrinka dolná – 3 zásuvky | Skrinka dolná - 3 zásuvky/kuchynská linka Materiál korpusu a zásuviek z laminovanej drevotrieskovej dosky v odtieni hruška, hrúbky 19 mm s ABS hranami. Madlá kovové – matný chróm. | Šírka: 600 mm Výška: 830 mm Hĺbka: 600 mm | 1 | ks | 328 | EUR |
| 29. | Medzikus medzi skrinky dolné | Medzikus medzi skrinky dolné/kuchynská linka Materiál korpusu z laminovanej drevotrieskovej dosky v odtieni hruška, hrúbky 19 mm s ABS hranami. | Šírka: 100 mm | 1 | ks | 26 | EUR |
| 30. | Lavička do šatne 1000 mm | Lavička do šatne 1000 mm lavičky určené do šatní, športových zariadení, telocviční konštrukcia nôh z oceľových trubiek s priemerom 45 mm, povrchová úprava práškovým lakom v odtieni RAL 7035 (svetlo sivá), čierne plastové koncovky sedacia časť zo smrekových lát 80 x 25 mm ošetrených bezfarebným lakom alebo z laminovanej drevotriesky sivej farby s 2 mm ABS hranou | Šírka: 1000 mm Výška: 420 mm Hĺbka: 280 mm | 1 | ks | 99 | EUR |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|---|----|-----|-----|
| 31. | Lavička do šatne 1500 mm | Lavička do šatne 1500 mm lavičky určené do šatní, športových zariadení, telocviční konštrukcia nôh z ocelových trubiek s priemerom 45 mm, povrchová úprava práškovým lakom v odtieni RAL 7035 (svetlo sivá), čierne plastové koncovky sedacia časť zo smrekových lát 80 x 25 mm ošetrených bezfarebným lakom alebo z laminovanej drevotriesky sivej farby s 2 mm ABS hranou | Šírka: 1500 mm Výška:420 mm Hĺbka:280 cm | 3 | ks | 119 | EUR |
| 32. | Lavička do šatne 2000 mm | Lavička do šatne 2000 mm lavičky určené do šatní, športových zariadení, telocviční konštrukcia nôh z ocelových trubiek s priemerom 45 mm, povrchová úprava práškovým lakom v odtieni RAL 7035 (svetlo sivá), čierne plastové koncovky sedacia časť zo smrekových lát 80 x 25 mm ošetrených bezfarebným lakom alebo z laminovanej drevotriesky sivej farby s 2 mm ABS hranou | Šírka: 2000 mm Výška:420 mm Hĺbka:280 mm | 5 | ks | 129 | EUR |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----|----|-----|-----|
| 33. | Kancelárske kreslo otočné, polohovacie, 24 hod. | Kreslo určené pre intenzívne používanie v celodenných prevádzkach - 24 hodín, vysoké operadlo s pohyblivou opierkou hlavy, hojdačím mechanizmus multiblok, s predsunutou osou hojdania o 160 mm pre vyšší komfort päťnásobnú aretáciu a nastavenie sily protiváhy v rozpätí hmotnosti 60-150kg nastavenie výšky sedu plynovým piestom, kolieska s gumovou obručou pre všetky typy podláh, čalúnené podrúčky s funkciou odklápania do zvislej polohy v jednej línii s operadlom, kovový alumíniový kríž, čalúnenie: prevedenie podľa vzorkovnice dodávateľa, poťah s vysokou odolnosťou, oteruvzdornosť 150.000 cyklov Nosnosť: min. 150kg | celková výška: 129 cm celková šírka: 64 cm celková hĺbka: 67 cm výška sedadla: 53 cm nosnosť: 150 kg | 32 | ks | 421 | EUR |
| 34. | Stolička stohovacia | Interiérová stolička na 4 nohách, kovový rám – prevedenie: farba podľa vzorkovnice dodávateľa, na nožičkách musia byť plastové krytky aby bolo zamedzené poškodenie podlahy , čalúnenie sedáka a operáka je podľa vzorkovnice dodávateľa, operák zo zadnej strany s plastovým prekrytím vo farbe čalúnenia s prelisom na uchytenie a manipuláciu, stolička je stohovateľná, konštrukcia nôh musí mať inklináciu pod 45 stupňovým uhlom pre vyššiu nosnosť, materiál pod čalúnením teda základná doska je materiál tvarovaná preglejka, bez podrúčok | celková výška: 81 cm celková hĺbka: 57,5 cm celková šírka: 53 cm výška sedenia: 46 cm nosnosť: 130 kg | 105 | ks | 75 | EUR |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--|----|----|-------|-----|
| 35. | Vešiak 1200x1800 so spodnou doskou | Vešiak 1200/1800 Dosky hrúbky 19 mm z laminovanej drevotriekovej dosky s ABS hranami. Farba biela. Vešiaky kovové – matný chróm. | Šírka: 1200 mm Výška:1800 mm Hĺbka: 175 mm | 2 | ks | 94,50 | EUR |
| 36. | Vešiak 1200x1800 bez spodnej dosky | Vešiak 1200/1800 Dosky hrúbky 19 mm z laminovanej drevotriekovej dosky s ABS hranami. Farba biela. Vešiaky kovové – matný chróm. | Šírka: 1200 mm Výška:1800 mm Hĺbka: 175 mm | 1 | ks | 85 | EUR |
| 37. | Vešiak 3 závesy | Vešiak 3 závesy Vešiaky kovové – matný chróm, kotvenie do steny. | Šírka: 610 mm | 20 | ks | 25 | EUR |
| 38. | Vešiak 4 závesy | Vešiak 4 závesy Vešiaky kovové – matný chróm, kotvenie do steny. | Šírka: 914 mm | 6 | ks | 30 | EUR |
| 39. | Vešiak 6 závesov | Vešiak 6 závesov Vešiaky kovové – matný chróm, kotvenie do steny. | Šírka: 1524 mm | 5 | ks | 45 | EUR |
| 40. | Vešiak s poličkou na čiapky | Vešiak s poličkou na čiapky Dosky hrúbky 19 mm z laminovanej drevotriekovej dosky svetlo sivej farby s ABS hranami. Vešiaky kovové – matný chróm. | Šírka: 1000 mm Výška:2000 mm Hĺbka: 40 mm | 1 | ks | 120 | EUR |
| 41. | Vertikálne žalúzie šírka 1800 | Nosník AL 44x24mm farba RAL 9006, lamela biela 127mm, látka je pogumovaná a skoro nepriesvitná, vhodné pre miestnosti s počítačmi, 100% polyester, tienenie (od 1 do 10) - 8,0 , ovládanie šnúra + retiazka, závažie poplastovaný kov | Šírka: 1800 mm Výška:2400 mm | 24 | ks | 260 | EUR |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|----------------------------------|----|----|-----|-----|
| 42. | Vertikálne žalúzie šírka 3000 | Nosník AL 44x24mm farba RAL 9006, lamela biela 127mm, látka je pogumovaná a skoro nepriesvitná, vhodné pre miestnosti s počítačmi, 100% polyester, tienenie (od 1 do 10) - 8,0, ovládanie šnúra + retiazka, závažie poplastovaný kov | Šírka: 3000 mm Výška: 2400 mm | 14 | ks | 380 | EUR |
| 43. | Nástenka korková | Nástenka s povrchom z prírodného drveného korku. Ľahké vpichovanie celej dĺžky špendlíkov. Sendvičová konštrukcia, ktorá zabraňuje skrúteniu tabule. Rám z eloxovaného hliníka, plastové rohy. Štandardne príslušenstvo pre montáž na stenu. Možno upevniť na stenu, stojan stabilný. | Šírka: 800 mm Výška: 1200 mm | 6 | ks | 80 | EUR |
| 44. | Obraz | Obraz tlačенý na kvalitnom plátne (Canvas) digitálnou technikou, a natiahnutý na drevený blindrám hrúbky 20mm zo smrekového dreva. Vrátane úchytky na zavesenie. | Šírka: 800 mm Výška: 1200 mm | 3 | ks | 120 | EUR |
| 45. | Biela magnetická tabuľa lakovaná | Jednodielna magnetická a popisovacia tabuľa s dvojvrstvom keramikým povrchom P3 najvyššej kvality. Typ povrchu vhodný pre najvyššie zaťaženie, pri bežnej prevádzke, takmer nezničiteľný. Farba povrchu biela. Rám tabule z eloxovaného hliníka v prírodnom odtieni, plastové rohy. Hrúbka tabule 22 mm, sendvičová konštrukcia. Odkladacia polička na popisovače po celej dĺžke tabule. Štandardne montážna sada pre upevnenie na stenu. Možno upevniť na stenu, lištový systém, stojan stabilný, stojan zdvíhací. Povrch tabule dvojvrstvom keramikou 810 ° C. | Šírka: 1200 mm Výška: 900 mm | 3 | ks | 120 | EUR |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|------------------------------------|----|----|----|-----|
| 46. | Kôš odpadkový 18L | Kancelársky plastový kôš na papier vybavený obrubou na uchytienie. Matný vonkajší a lesklý vnútorný povrch umožňuje jeho bezproblémové čistenie. Inovatívny a trendový produkt vyrobený z recyklovaných granulí, mixovaných s bio plastami a drevom. Farba: eko-sivá | Výška nádoby: 35 cm Objem: 18 L | 49 | ks | 18 | EUR |
| 47. | Nástenná zásuvná tabuľa - ozn. miestnosti | Cedulky majú pevnú, 3 mm hrubú zadnú dosku z plastu. Popisovanie prostredníctvom papierových vložiek. UV stabilizovaná, antireflexná krycia fólia chráni vložku. Jednoduché upevnenie. Výmena predlôh - 15 mm široké hliníkové profily jednoducho výklopné smerom von. Upevnenie možné zoskrutkovaním alebo zlepením. Vrátane montážnej súpravy. | Šírka: 900 mm Výška: 155 mm | 74 | ks | 12 | EUR |

