



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skrátenej forme "ŽSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov	Číslo: 1100049475/2015/5400/007 CPT: 0197/2015/DoO	Predávajúci: Antares Eurotrade s.r.o. Krajná cesta 783/10 930 39 Zlaté Klasy - Rastice IČO: 34112545 DIČ: 2020369824 IČ DPH: SK 2020369824 Bank. spojenie: Československá obchodná banka a.s. Číslo účtu: 4015827762/7500 IBAN: SK23 7500 0000 0040 1582 7762 SWIFT/BIC: CEKOSKBX Zápis v Živnostenskom registri Okresného súdu Trnava odd.: Sro, vl.č.: 825/T		
Kupujúci: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava	Faktúru zaslať dvojmo na: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Účtovné centrum Klemensova 8 813 61 Bratislava			
Konečný príjemca: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" uvedené v prílohe č.3 s menom a tel. č. preberajúcej osoby	Miesto dodania: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava uvedené v prílohe č.3 s menom a tel. č. preberajúcej osoby	Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní		
Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú <i>Všeobecné obchodné podmienky dodania tovaru (ďalej aj „VOPDT“)</i> , s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.				
Popis: Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy.				
Špecifikácia tovaru	MJ/ Množstvo	Lehota dodania tovaru		
Predmetom tejto KZ je dodanie tovaru – „Mestský mobiliár - lavičky“. Zoznam položiek predmetu požadovaného záväzku uvedený v prílohe č. 1, a katalóg s technickou dokumentáciou uvedený v prílohe č.2, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy . Cena za MJ je vrátane montáže a dopravy do miesta dodania, je pevná a maximálna. Dodávka bude uskutočnená výhradne na základe písomných objednávok vystavených v systéme SAP ECC.5.0. predložených kupujúcim v dohodnutej lehote. Cena celkom : 267 905,- € bez DPH Doba platnosti do: 24 mesiacov, alebo vyčerpania finančného limitu od účinnosti zmluvy.	v zmysle Prílohy č. 1	45-95 dní od doručenia objednávky vystavenej v SAP-e		
Kupujúci: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" dňa: Ing. Dušan Šefčík generálny riaditeľ ŽSR	Predávajúci: dňa: Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby: Ing. Eduard Zeleňák konateľ spoločnosti			
Telefón 02/20292814	Fax	E-mail dobrovska.olivia@zsr.sk	Číslo účtu: 35-4700012 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK 11 0200 0000 3500 0470 0012	IČO: 0031364501 DIČ: 2020480121 IČ DPH: SK2020480121

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", právna forma: Iná právnická osoba
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 312/B

Všeobecné obchodné podmienky dodania tovaru
(ďalej len „VOPDT“)

I. Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu. Tovar sa považuje za riadne dodaný až po overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov potrebných na prevzatie a užívanie tovaru (v slovenskom jazyku) k nemu vystavených. V prípade ich nesúladu s podmienkami stanovenými touto zmluvou má kupujúci právo tovar odmietnuť. Predávajúci prehlasuje, že ním dodávaný tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.

2. V prípade, že sa zmluvné strany dohodli, že táto kúpna zmluva má povahu rámcovej kúpnej zmluvy, t.j. že dodávky tovaru v zmysle tejto kúpnej zmluvy sa budú vykonávať výhradne na základe písomných objednávok vystavených kupujúcim, zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený vystavovať objednávky podľa tejto zmluvy najdlhšie do termínu uvedeného na prvej strane tejto kúpnej zmluvy (v jej formulárovej časti).

3. Predávajúci podpisom tejto kúpnej zmluvy berie na vedomie, že kupujúci vystavuje písomné objednávky v zmysle tejto kúpnej zmluvy len na základe svojich potrieb a v nadväznosti na výšku svojich finančných zdrojov.

II. Cena

1. Cena tovaru je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v tejto zmluve je bez DPH a je stanovená pre každú položku samostatne. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. V prípade, že kupujúci zistí, že došlo k poklesu cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, t.j. ceny za daný tovar (položku) na trhu sú nižšie, než ceny určené touto zmluvou, predávajúci sa zaväzuje, odo dňa doručenia oznámenia o zistenom poklese ceny tovaru od kupujúceho, dodávať tovar za cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami daného tovaru zistenými na trhu. Takto určená nová, znížená cena tovaru bude uvedená v oznámení o zistenom poklese ceny tovaru.

Kupujúci bude porovnávať ceny daného tovaru prvýkrát najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, následne každý kalendárny polrok. Porovnávaným obdobím bude obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich vykonávanému porovnávaniu cien a následnému určovaniu cien podľa tohto bodu, pričom kupujúci vezme do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary rovnakých kvalitatívnych parametrov, ak v čase ich zisťovania existujú.

Kupujúci vždy oznámi predávajúcemu zistenie o poklese ceny tovaru, ak k takémuto zisteniu dospeje, ešte pred vystavením objednávky na tento tovar. Spolu s týmto oznámením zašle kupujúci predávajúcemu i rozbor porovnania cien daného tovaru, ktorým pokles ceny a určenie novej, zníženej ceny deklaruje. Po oznámení o poklese ceny tovaru a doručení objednávky bude predávajúci fakturovať tovar už v nových cenách.

III. Lehota dodania tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar v termíne uvedenom v tejto zmluve. V prípade že má táto kúpna zmluva povahu rámcovej kúpnej zmluvy, t.j. dodávky tovaru v zmysle tejto kúpnej zmluvy sa budú vykonávať výhradne na základe písomných objednávok vystavených kupujúcim, predávajúci je povinný dodať tovar v termíne do 95 dní. Kupujúci preberá tovar len v pracovných dňoch, a to v čase od 6.30 do 14.30 hodiny, v inom čase len po predošlej písomnej dohode s kupujúcim.

IV. Dodacie podmienky

Dodacie podmienky a prepravné dispozície sú uvedené v tejto zmluve. V prípade ak dodacia podmienka nie je v tejto zmluve uvedená, platí štandardná dodacia podmienka DDP sklad ŽSR v závislosti na adrese vnútornej organizačnej zložky objednávajúcej tovar podľa INCOTERMS 2010. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím v súlade s dojednanou dodacou podmienkou.

V. Balenie a obal tovaru

Kupujúci a predávajúci sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými technickými normami.

VI. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Kupujúci neposkytuje zálohy ani preddávky na cenu tovaru.

2. Predávajúci je oprávnený fakturovať najskôr v deň dodania tovaru, ale najneskôr do 15 pracovných dní po jeho riadnom dodaní.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov ako aj jednotný kód výrobkov podľa klasifikácie produkcie. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo tejto zmluvy. Súčasťou faktúry, ako jej prílohy, budú aj fotokópia objednávky kupujúceho a doklad, ktorý potvrdzuje dodanie a prevzatie tovaru.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť predávajúcemu na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.

5. Ak bude predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, kupujúci neuhradí predávajúcemu sumu DPH uvedenú na faktúre. Sumu DPH uhradí kupujúci predávajúcemu na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre kupujúceho bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

6. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

7. Za nedodržanie lehoty dodania tovaru je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.

8. Predávajúci sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči kupujúcemu nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu predávajúceho. V prípade porušenia tohto dojednania je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.

VII. Zodpovednosť za vady - záručná doba

1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke najmenej 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. U tovarov, pri ktorých predávajúci či výrobca deklaruje dlhšiu dobu záruky, platí takto deklarovaná záručná doba.

2. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady na dodanom tovare, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je povinný ich písomne reklamovať v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia. Písomne vyhotovená reklamácia musí obsahovať tieto základné údaje – číslo zmluvy, dátum dodania, číslo dokladu o prevzatí, číslo faktúry, druh dodaného tovaru a reklamované množstvo a voľbu nároku podľa bodu 4. tohto článku.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené:

- nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany kupujúceho

- vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

4. Kupujúci je (podľa vlastného uváženia) oprávnený si uplatniť, v prípade vadného plnenia, niektorý z nasledujúcich nárokov, resp. ich kombináciu:

4.1. výmena vadného tovaru za tovar bez väd,

4.2. odstránenie väd opravou tovaru (ak sú opraviteľné) predávajúcim, resp. na jeho náklady,

4.3. dodanie chýbajúceho tovaru,

4.4. zníženie kúpnej ceny o zľavu z kúpnej ceny, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku kvalitatívnych väd, minimálne však o 10% z kúpnej ceny.

Záručná doba na tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej nebol tovar spôsobilý k užívaniu.

Prevzatie tovaru môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

VIII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

1. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť, okrem prípadov, ktoré stanovuje § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, aj v prípade ak :

1.1. sa predávajúci alebo kupujúci dostane do omeškania s plnením svojich záväzkov o viac ako 30 dní,

1.2. dodaný tovar nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nárok kupujúceho na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté,

1.3. bude predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

3. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

4. Pokiaľ má táto zmluva povahu rámcovej zmluvy, je každá zo zmluvných strán oprávnená ju vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Vypovedná lehota 3 mesiace začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOPDT.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPDT ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Tieto VOPDT sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Príloha č. 1 – špecifikácia tovaru**Ocenený zoznam položiek predmetu záväzku: Mestský mobiliár - lavičky**

Kúpna zmluva: 1100049475/2015/5400/007

Miesto dodania: uvedené v prílohe č. 3 s menom a tel.č. preberajúcej osoby

Cena za MJ je vrátane montáže a dopravy do miesta dodania, je pevná a maximálna.

Por. číslo	Interné č. materiálu	Názov výrobku	Popis produktu	Parametre	Predpoklad. množstvo	MJ	Cena bez DPH za MJ	Mena
1.	909804	Lavica exteriérová 3 miestna <u>v prevedení drevo - kov, s operadlom</u> , 4 podrúčky	Lavica exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov, s operadlom, 4 podrúčky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 60 cm, Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z trubkového materiálu \varnothing 40 x 2 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy. Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 60 cm	120	ks	439,50	EUR
2.	909805	Lavica exteriérová 3 miestna <u>v prevedení drevo - kov, bez operadla</u> , 4 podrúčky	Lavica exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov, bez operadla, 4 podrúčky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 60 cm, Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z trubkového materiálu \varnothing 40 x 2 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy. Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 60 cm	10	ks	339	EUR
3.	909806	Lavica exteriérová 3 miestna <u>v kovovom prevedení, s operadlom</u> , 4 podrúčky	Lavica exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení, s operadlom, 4 podrúčky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 60 cm, Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z trubkového materiálu \varnothing 40 x 2 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy. Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 60 cm	10	ks	365	EUR
4.	909807	Lavica exteriérová 3 miestna <u>v kovovom prevedení, bez operadla</u> , 4 podrúčky	Lavica exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení, bez operadla, 4 podrúčky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 60 cm, Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z trubkového materiálu \varnothing 40 x 2 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy. Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 60 cm	10	ks	252	EUR

5.	909808	Lavica A exteriérová 3 miestna <u>v prevedení drevo - kov s operadlom</u> , 4 podrúčky	Lavica A exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov , s operadlom, 4 podrúčky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm, Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z jaklového materiálu 60 x 20 x 1,5 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy .Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	50	ks	366	EUR
6.	909809	Lavica A exteriérová 3 miestna v prevedení <u>drevo - kov, bez operadla</u> , 4podrúčky	Lavica A exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov, bez operadla, 4 podrúčky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm, Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z jaklového materiálu 60 x 20 x 1,5 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy . Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	10	ks	252	EUR
7.	909810	Lavica A exteriérová 3 miestna <u>v kovovom prevedení, s operadlom</u> , 4podrúčky	Lavica A exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení, s operadlom, 4 podrúčky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm, Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z jaklového materiálu 60 x 20 x 1,5 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy . Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	10	ks	365	EUR
8.	909811	Lavica A exteriérová 3 miestna <u>v kovovom prevedení, bez operadla</u> , 4podrúčky	Lavica A exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení, bez operadla, 4 podrúčky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm, Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z jaklového materiálu 60 x 20 x 1,5 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy . Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	10	ks	252	EUR

9.	909812	Lavica B exteriérová 3 miestna <u>v kovovom prevedení, s operadlom, 4</u> područky	Lavica B exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení s operadlom, 4 područky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z pevného oceľového plechu hrúbky 8mm s možnosťou ukotvenia do podlahy. Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	20	ks	385	EUR
10.	909813	Lavica B exteriérová 3 miestna <u>v kovovom prevedení, bez operadla, 4</u> područky	Lavica B exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení bez operadla, 4 područky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z pevného oceľového plechu hrúbky 8mm s možnosťou ukotvenia do podlahy. Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	10	ks	273	EUR
11.	909814	Lavica B exteriérová 3 miestna <u>v prevedení drevo - kov s operadlom, 4</u> područky	Lavica B exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov s operadlom, 4 područky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z pevného oceľového plechu hrúbky 8mm s možnosťou ukotvenia do podlahy. Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	10	ks	528	EUR
12.	909815	Lavica B exteriérová 3 miestna v prevedení <u>drevo - kov, bez operadla, 4</u> područky	Lavica B exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov bez operadla, 4 područky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z pevného oceľového plechu hrúbky 8mm s možnosťou ukotvenia do podlahy. Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	10	ks	386	EUR

13.	909816	Lavica exteriérová 2 miestna <u>v kovovom prevedení, s operadlom, 3 podrúčky</u>	Lavica exteriérová 2 miestna v kovovom prevedení s operadlom, 3 podrúčky Šírka: 160 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z pevného oceľového plechu hrúbky 8mm s možnosťou ukotvenia do podlahy. Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 160 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	10	ks	356	EUR
14.	909817	Lavica exteriérová 2 miestna <u>v kovovom prevedení, bez operadla, 3 podrúčky</u>	Lavica exteriérová 2 miestna v kovovom prevedení bez operadla, 3 podrúčky Šírka: 160 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z pevného oceľového plechu hrúbky 8mm s možnosťou ukotvenia do podlahy. Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 160 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	10	ks	243	EUR
15.	909818	Lavica exteriérová 2 miestna <u>v prevedení drevo - kov s operadlom, 3 podrúčky</u>	Lavica exteriérová 2 miestna v prevedení drevo - kov s operadlom, 3 podrúčky , Šírka: 160 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z pevného oceľového plechu hrúbky 8mm s možnosťou ukotvenia do podlahy. Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 160 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	30	ks	499	EUR
16.	909819	Lavica exteriérová 2 miestna v prevedení <u>drevo - kov, bez operadla, 3 podrúčky</u>	Lavica exteriérová 2 miestna v prevedení drevo - kov bez operadla, 3 podrúčky , Šírka: 160 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z pevného oceľového plechu hrúbky 8mm s možnosťou ukotvenia do podlahy. Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 160 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	10	ks	386	EUR

17.	909820	Lavica 5 miestna so 6 podrúčkami určená do interiéru s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 295,5x80x68	Lavica interiérová 5 miestna so 6 podrúčkami , Šírka: 295,5 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 68 cm, Viacmiestna konštrukcia lavice vhodná do veľmi náročného prostredia s vysokou mierou odolnosti voči poškodeniu s možnosťou ukotvenia do podlahy, vhodná do exteriéru aj interiéru. Kombinovateľný systém na centrálnej traverze ponúka: prevedenie: 2- až 5-miestnej lavice v závislosti od dĺžky traverzy prevedenie: – s bočnými a deliacimi podrúčkami prevedenie materiál: chróm / strieborný nástrek, sedák a operadlo perforovaný plech, Nosnosť do 120 kg na miesto.	Šírka:295,5cm Výška: 80 cm Hĺbka: 68 cm	20	ks	571	EUR
18.	909821	Lavica 4 miestna s 5 podrúčkami určená do interiéru s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 238x80x68	Lavica interiérová 4 miestna s 5 podrúčkami , Šírka: 238 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 68 cm, Viacmiestna konštrukcia lavice vhodná do veľmi náročného prostredia s vysokou mierou odolnosti voči poškodeniu s možnosťou ukotvenia do podlahy, vhodná do exteriéru aj interiéru. Kombinovateľný systém na centrálnej traverze ponúka: prevedenie 2- až 5-miestnej lavice v závislosti od dĺžky traverzy prevedenie: – s bočnými a deliacimi podrúčkami prevedenie materiál: chróm / strieborný nástrek, sedák a operadlo perforovaný plech, Nosnosť do 120 kg na miesto.	Šírka: 238 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 68 cm	60	ks	440	EUR
19.	909822	Lavica 3 miestna so 4 podrúčkami určená do interiéru s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 180,5x80x68	Lavica interiérová 3 miestna so 4 podrúčkami Šírka: 180,5 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 68 cm, Viacmiestna konštrukcia lavice vhodná do veľmi náročného prostredia s vysokou mierou odolnosti voči poškodeniu s možnosťou ukotvenia do podlahy, vhodná do exteriéru aj interiéru. Kombinovateľný systém na centrálnej traverze ponúka: prevedenie 2- až 5-miestnej lavice v závislosti od dĺžky traverzy prevedenie: – s bočnými a deliacimi podrúčkami prevedenie materiál: chróm / strieborný nástrek, sedák a operadlo perforovaný plech, Nosnosť do 120 kg na miesto.	Šírka:180,5cm Výška: 80 cm Hĺbka: 68 cm	85	ks	323	EUR
20.	909823	Lavica 2 miestna s 3 podrúčkami určená do interiéru s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 123x80x68	Lavica interiérová 2 miestna s 3 podrúčkami Šírka: 123 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 68 cm, Viacmiestna konštrukcia lavice vhodná do veľmi náročného prostredia s vysokou mierou odolnosti voči poškodeniu s možnosťou ukotvenia do podlahy, vhodná do exteriéru aj interiéru. Kombinovateľný systém na centrálnej traverze ponúka: prevedenie 2- až 5-miestnej lavice v závislosti od dĺžky traverzy prevedenie: – s bočnými a deliacimi podrúčkami prevedenie materiál: chróm / strieborný nástrek, sedák a operadlo perforovaný plech, Nosnosť do 120 kg na miesto.	Šírka: 123 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 68 cm	5	ks	240	EUR

21.	909824	Lavica 5 miestna so 6 podrúčkami určená do interiéru s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 298x82x70	Lavica interiérová 5miestna so 6 podrúčkami Šírka: 298 cm, Výška: 82 cm Hĺbka: 70 cm, Viacmiestna konštrukcia lavice vhodná do veľmi náročného prostredia s vysokou mierou odolnosti voči poškodeniu s možnosťou ukotvenia do podlahy, vhodná do exteriéru aj interiéru. Kombinovateľný systém na centrálnej traverze ponúka: prevedenie 2- až 5-miestnej lavice v závislosti od dĺžky traverzy prevedenie: s bočnými a deliacimi podrúčkami prevedenie materiál: chróm / strieborný nástrek, sedák a operadlo perforovaný plech, Nosnosť do 120 kg na miesto.	Šírka: 298 cm Výška: 82 cm Hĺbka: 70 cm	10	ks	1699	EUR
22.	909825	Lavica 4 miestna s 5 podrúčkami určená do interiéru s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 238x82x70	Lavica interiérová 4miestna s 5 podrúčkami Šírka: 238 cm, Výška: 82 cm Hĺbka: 70 cm, Viacmiestna konštrukcia lavice vhodná do veľmi náročného prostredia s vysokou mierou odolnosti voči poškodeniu s možnosťou ukotvenia do podlahy, vhodná do exteriéru aj interiéru. Kombinovateľný systém na centrálnej traverze ponúka: prevedenie 2- až 5-miestnej lavice v závislosti od dĺžky traverzy prevedenie: s bočnými a deliacimi podrúčkami prevedenie materiál: chróm / strieborný nástrek, sedák a operadlo perforovaný plech, Nosnosť do 120 kg na miesto.	Šírka: 238 cm Výška: 82 cm Hĺbka: 70 cm	10	ks	1299	EUR
23.	909826	Lavica 3 miestna so 4 podrúčkami určená do interiéru s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 181x82x70	Lavica interiérová 3miestna so 4 podrúčkami Šírka: 181 cm, Výška: 82 cm Hĺbka: 70 cm, Viacmiestna konštrukcia lavice vhodná do veľmi náročného prostredia s vysokou mierou odolnosti voči poškodeniu s možnosťou ukotvenia do podlahy, vhodná do exteriéru aj interiéru. Kombinovateľný systém na centrálnej traverze ponúka: prevedenie 2- až 5-miestnej lavice v závislosti od dĺžky traverzy prevedenie: s bočnými a deliacimi podrúčkami prevedenie materiál: chróm / strieborný nástrek, sedák a operadlo perforovaný plech, Nosnosť do 120 kg na miesto.	Šírka: 181 cm Výška: 82 cm Hĺbka: 70 cm	10	ks	1205	EUR
24.	909827	Lavica 2 miestna s 3 podrúčkami určená do interiéru s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 124x82x70	Lavica interiérová 2miestna so 3 podrúčkami Šírka: 124 cm, Výška: 82 cm Hĺbka: 70 cm, Viacmiestna konštrukcia lavice vhodná do veľmi náročného prostredia s vysokou mierou odolnosti voči poškodeniu s možnosťou ukotvenia do podlahy, vhodná do exteriéru aj interiéru. Kombinovateľný systém na centrálnej traverze ponúka: prevedenie 2- až 5-miestnej lavice v závislosti od dĺžky traverzy prevedenie: s bočnými a deliacimi podrúčkami prevedenie materiál: chróm / strieborný nástrek, sedák a operadlo perforovaný plech, Nosnosť do 120 kg na miesto.	Šírka: 124 cm Výška: 82 cm Hĺbka: 70 cm	10	ks	918	EUR

25.	909828	Lavica C exteriérová 3 miestna <u>v prevedení drevo - kov s operadlom</u> , 4 podrúčky	Lavica C exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov , s operadlom, 4 podrúčky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm, Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z jaklového materiálu 100 x 40 x 2 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy .Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	10	ks	504	EUR
26.	909829	Lavica C exteriérová 3 miestna v prevedení <u>drevo - kov, bez operadla</u> , 4 podrúčky	Lavica C exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov, bez operadla, 4 podrúčky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm, Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z jaklového materiálu 100 x 40 x 2 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy . Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	10	ks	368	EUR
27.	909830	Lavica C exteriérová 3 miestna <u>v kovovom prevedení, s operadlom</u> , 4 podrúčky	Lavica C exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení, s operadlom, 4 podrúčky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm, Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z jaklového materiálu 100 x 40 x 2 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy . Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	10	ks	447	EUR
28.	909831	Lavica C exteriérová 3 miestna <u>v kovovom prevedení, bez operadla</u> , 4 podrúčky	Lavica C exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení, bez operadla, 4 podrúčky , Šírka: 170 cm, Výška: 80 cm, Hĺbka: 55 cm, Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z jaklového materiálu 100 x 40 x 2 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy . Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.	Šírka: 170 cm Výška: 80 cm Hĺbka: 55 cm	10	ks	335	EUR

Príloha č. 2 KATALÓG

1. 909804 Exteriérová 3-miestna lavica so 4 podrúčkami v prevedení drevo + kov s operadlom
2. 909805 Exteriérová 3-miestna lavica so 4 podrúčkami v prevedení drevo + kov bez operadla
3. 909806 Exteriérová 3-miestna lavica so 4 podrúčkami v kovovom prevedení s operadlom
4. 909807 Exteriérová 3-miestna lavica so 4 podrúčkami v kovovom prevedení bez operadla

Street Line

Lavica s opierkou ARCA



rozmery: š x h x v: 1700 x 600 x 800

Exteriérová 3-miestna lavica so 4 podrúčkami.

Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z trubkového materiálu Ø 40 x 2 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy.

Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané.

Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.

Možnosť prevedenia aj bez operadla.

Možnosť výberu dreva:

sedadlo a operadlo tvoria drevené smrekové alebo bukové dosky hrúbky min. 25 mm a šírky 45 mm

Pri celokovovom prevedení lavičky:

sedadlo a operadlo tvorí výplň gumatina priemeru 8 mm

Povrchová úprava dreva transparentnými nátermi v dvoch vrstvách:

1. základný impregnačný náter v dvoch vrstvách proti hmyzu s antibakteriálnym a antihubovým účinkom proti modrazu a hnilobe dreva, ktorý vytvára aktívnu biocidnú ochranu aj pri materiáloch vystavených zvýšenej vlhkosti
2. transparentná exteriérová lakovacia vrstva na báze vody v troch vrstvách s dlhou životnosťou vhodný na výrobky, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom a vysokým zaťažením, s vysokým obsahom sušiny a pigmentu, s vysokou ochranou proti UV žiareniu.

Povrchová úprava kovových konštrukcií s dvojnásobnou ochranou proti korózii:

1. úprava povrchu tepelným zinkovaním vonkajších aj vnútorných plôch.
2. striekanie polyuretánovou farbou elektrostatickou práškovou technológiou, pri ktorej sa farba nanáša v 80-100 µm hrubej vrstve a následné vypaľovanie pri teplote 180-200 °C.



čerešňa orech natur



pozinkovaná oceľ štruktúra strieborná štruktúra antracit RAL 1015 RAL 5010 RAL 6005 RAL 9004

- 5. 909808 Lavica A exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov s operadlom, 4 podrúčky
- 6. 909809 Lavica A exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov, bez operadla, 4 podrúčky
- 7. 909810 Lavica A exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení, s operadlom, 4 podrúčky
- 8. 909811 Lavica A exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení, bez operadla, 4 podrúčky

Street Line

Lavica s opierkou CUBE



rozmery: š x h x v: 1700 x 550 x 800



Exteriérová 3-miestna lavica so 4 podrúčkami.

Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z jakového materiálu 60 x 20 x 1,5 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy.

Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané.

Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.

Možnosť prevedenia aj bez operadla.

Možnosť výberu dreva:

sedadlo a operadlo tvoria drevené smrekové alebo bukové dosky hrúbky min. 25 mm a šírky 45 mm

Pri celokovovom prevedení lavičky:

sedadlo a operadlo tvoria výplň guľatina priemeru 8 mm

Povrchová úprava dreva transparentnými nátermi v dvoch vrstvách:

1. základný impregnačný náter v dvoch vrstvách proti hmyzu a antibakteriálnym a antihubovým účinkom proti smradaniu a hubobe dreva, ktorý vytvára aktívnu biocidnú ochranu aj pri materiáloch vystavených zvýšenej vlhkosti
2. transparentná exteriérová lakovacia na báze vody v troch vrstvách s dlhou životnosťou vhodný na výroby, ktoré sú vystavené povetnostným vplyvom s vysokým zaťaženie, s vysokým obsahom sĺuňu a pigmentu, s vysokou ochranou proti UV žiareniu.

Povrchová úprava kovových konštrukcií s dvojnásobnou ochranou proti korózii:

1. úprava povrchu tepelným zinkovaním vonkajších aj vnútorných plôch.
2. striekanie polyuretánovou farbou elektrostatickou práškovou technológiou, pri ktorej sa farba nanáša v 80-100 µm hrubej vrstve a následné vypaľovanie pri teplote 180-200 °C.



čerešňa

orech

natur

pozinkovaná
oceľ

štruktúra
strieborná

štruktúra
antracit

RAL 1015

RAL 5010

RAL 6005

RAL 9004

9. 909812 Lavica B exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení, s operadlom, 4 podrúčky
 10. 909813 Lavica B exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení, bez operadla, 4 podrúčky

Street Line

Lavica s opierkou METAL



rozmery: š x h x v: 1700 x 550 x 800

Exteriérová 3-miestna lavica so 4 podrúčkami.

Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z pevného ocelového plechu hrúbky 8 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy.

Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané.

Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.

Možnosť prevedenia aj bez operadla.

Možnosť výberu dreva:

sedadlo a operadlo tvoria drevené smrekové alebo bukové dosky hrúbky min. 25 mm a šírky 45 mm

Prí celokovovom prevedení lavičky:

sedadlo a operadlo tvoria výplň gáľatina priemeru 8 mm

Povrchová úprava dreva transparentnými nátermi v dvoch vrstvách:

- základný impregnačný náter v dvoch vrstvách proti hmyzu s antibakteriálnym a antihubovým účinkom proti zmodraniu a hubobe dreva, ktorý vytvára aktívnu biocídnu ochranu aj pri materiáloch vystavených zvýšenej vlhkosti
- transparentná exteriérová lazúra na báze vody v troch vrstvách s dĺžkou životnosťou vhodnou na výrobky, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom s vysokým zaťažením, s vysokým obsahom sáňaj a pigmentu, s vysokou ochranou proti UV žiareniu.

Povrchová úprava kovových konštrukcií s dvojnásobnou ochranou proti korózii:


- úprava povrchu tepelným zinkovaním vonkajších aj vnútorných plôch.
- striekanie polyuretánovou farbou elektrostatickou práškovou technológiou, pri ktorej sa farba nanáša v 80-100 µm hrubej vrstve a následne vypaľovanie pri teplote 180-200 °C.



11. 909814 Lavica B exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov s operadlom, 4 podrúčky
 12. 909815 Lavica B exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov, bez operadla, 4 podrúčky

Street Line

Lavica s opierkou ARTE



rozmery: š x h x v: 1700 x 550 x 800



Exteriérová 3-miestna lavica so 4 podrúčkami.

Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z pevného oceľového plechu hrúbky 8 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy.

Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané.

Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.

Možnosť prevedenia aj bez operadla.

Možnosť výberu dreva:

sedadlo a operadlo tvoria drevené smrekové alebo bukové dosky hrúbky min. 25 mm a šírky 45 mm

Pri celokovovom prevedení lavičky:

sedadlo a operadlo tvoria výplň guľatina priemeru 8 mm

Povrchová úprava dreva transparentnými nátermi v dvoch vrstvách:

- základný impregnačný náter v dvoch vrstvách proti hmyzu s antibakteriálnym a antilubovým účinkom proti modramu a hubobe dreva, ktorý vytvára aktívnu biocidnú ochranu aj pri materiáloch vystavených zvýšenej vlhkosti
- transparentná exteriérová laková na báze vody v troch vrstvách s dlhou životnosťou vhodná na výrobky, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom s vysokým zaťažením, s vysokým obsahom sušiny a pigmentu, s vysokou ochranou proti UV žiareniu.

Povrchová úprava kovových konštrukcií s dvojnásobnou ochranou proti korózii:

- úprava povrchu tepelným zinkovaním vonkajších aj vnútorných plôch
- striekanie polyuretánovou farbou elektrostatickou práškovou technológiou, pri ktorej sa farba nanáša v 80-100 µm hrubej vrstve a následné vycaľovanie pri teplote 180-200 °C.



čerešňa orech natur



pozinkovaná oceľ štruktúra strieborná štruktúra antracit RAL 1015 RAL 5010 RAL 6005 RAL 9004

13. 909816 Lavica exteriérová 2 miestna v kovovom prevedení, s operadlom, 3 podrúčky
 14. 909817 Lavica exteriérová 2 miestna v kovovom prevedení, bez operadla, 3 podrúčky

Street Line

Lavica s opierkou METAL



rozмеры: š x h x v: 1600 x 550 x 800

Exteriérová 2-miestna lavica s 3 podrúčkami. (FOTO je len ilustračné!!!)

Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z pevného oceľového plechu hrúbky 8 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy.

Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané.

Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.

Možnosť prevedenia aj bez operadla.

Možnosť výberu dreva:

sedadlo a operadlo tvoria drevené smrekové alebo bukové dosky hrúbky min. 25 mm a šírky 45 mm

Prí celokovovom prevedení lavičky:

sedadlo a operadlo tvoria výplň guľatina priemeru 8 mm

Povrchová úprava dreva transparentnými nátermi v dvoch vrstvách:

- základný impregnačný náter v dvoch vrstvách proti hmyzu s antibakteriálnym a antihubovým účinkom proti modranu a hubobe dreva, ktorý vytvára aktívnu biocídnu ochranu aj pri materiáloch vystavených zvýšenej vlhkosti
- transparentná exteriérová lakovacia vrstva na báze vody v troch vrstvách s dlhou životnosťou vhodná na výrobky, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom s vysokým zaťažením, s vysokým obsahom sušiny a pigmentu, s vysokou ochranou proti UV žiareniu.

Povrchová úprava kovových konštrukcií s dvojnásobnou ochranou proti korózii:

- úprava povrchu tepelným zinkovaním vonkajších aj vnútorných plôch.
- štriekacie polyuretánovou farbou elektrostatickou práškovou technológiou, pri ktorej sa farba nanáša v 80-100 µm hrubej vrstve a následne vypaľovanie pri teplote 180-200 °C.



čerešňa

orech

natur



pozinkovaná
oceľ

štruktúra
strieborná

štruktúra
antracit

RAL 1015

RAL 5010

RAL 6005

RAL 9004

15. 909818 Lavica exteriérová 2 miestna v prevedení drevo - kov s operadlom, 3 podrúčky
 16. 909819 Lavica exteriérová 2 miestna v prevedení drevo - kov, bez operadla, 3 podrúčky

Street Line

Lavica s opierkou ARTE



rozмеры: š x h x v: 1600 x 550 x 800

Exteriérová 2-miestna lavica s 3 podrúčkami. (FOTO je len ilustračné!!!)

Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z pevného oceľového plechu hrúbky 8 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy.

Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané.

Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.

Možnosť prevedenia aj bez operadla.

Možnosť výberu dreva:

sedadlo a operadlo tvoria drevené smrekové alebo bukove dosky hrúbky min. 25 mm a šírky 45 mm

Prí celokovovom prevedení lavičky:

sedadlo a operadlo tvoria výplň guľatina priemeru 8 mm

Povrchová úprava dreva transparentnými nátermi v dvoch vrstvách:

1. základný impregnačný náter v dvoch vrstvách proti hmyzu s antibakteriálnym a antihubovým účinkom proti modramu a hubobe dreva, ktorý vytvára aktívnu biocídnu ochranu aj pri materiáloch vystavených zvýšenej vlhkosti
2. transparentná exteriérová laková na báze vody v troch vrstvách a dlhou životnosťou vhodný na výrobky, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom s vysokým zaťaženie, s vysokým obsahom sušiny a pigmentu, s vysokou ochranou proti UV žiareniu.

Povrchová úprava kovových konštrukcií s dvojnásobnou ochranou proti korózii:

1. úprava povrchu tepelným zinkovaním vonkajších aj vnútorných plôch.
2. striekanie polyuretánovou farbou elektrostatickou práškovou technológiou, pri ktorej sa farba nanáša v 80-100 µm hrubej vrstve a následné vypaľovanie pri teplote 180-200 °C.



čerešňa orech natur



pozinkovaná oceľ štruktúra strieborná štruktúra antracit RAL 1015 RAL 5010 RAL 6005 RAL 9004

- 17. 909820 Lavica 5 miestna so 6 podrúčkami interiérová s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 295,5x80x68
- 18. 909821 Lavica 4 miestna s 5 podrúčkami interiérová s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 238x80x68
- 19. 909822 Lavica 3 miestna so 4 podrúčkami interiérová s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 188x80x68
- 20. 909823 Lavica 2 miestna s 3 podrúčkami interiérová s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 123x80x68


Street Line



Viacmiestna konštrukcia lavice vhodná do veľmi náročného prostredia s vysokou mierou odolnosti voči poškodeniu s možnosťou ukotvenia do podlahy, vhodná do exteriéru aj interiéru.

Kombinovateľný systém na centrálnej traverze ponúka:


- možnosť prevedenia 2- až 5-miestnej lavice v závislosti od dĺžky traverzy
- možnosť zámény sedenia za odkladací stolík
- možnosť prevedenia:
 - bez podrúčiek
 - s bočnými podrúčkami
 - s bočnými a deliacimi podrúčkami



Prevedenie sedadla operadla:
z perforovaného pozinkovaného plechu s príslušnou povrchovou úpravou a nosnosťou min. 120 kg na jednotlivé sedenie.

Povrchová úprava kovových konštrukcií s dvojnásobnou ochranou proti korózii:

1. úprava povrchu tepelným zinkovaním vojakajších aj vnútorných plôch.
2. striekanie polyuretánovou farbou elektrostatickou príľkovou technológiou, pri ktorej sa farba nanáša v 80-100 µm hrúbke vrstvy a následne vypaľovanie pri teplote 185 °C.



RAL 9006

- 21. 909824 Lavica 5 miestna so 6 podrúčkami interiérová s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 298x82x70
- 22. 909825 Lavica 4 miestna s 5 podrúčkami interiérová s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 238x82x70
- 23. 909826 Lavica 3 miestna so 4 podrúčkami interiérová s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 181x82x70
- 24. 909827 Lavica 2 miestna s 3 podrúčkami interiérová s možnosťou ukotvenia do zeme, šxvxh: 124x82x70






Street Line



Viacmiestna konštrukcia lavice vhodná do veľmi náročného prostredia s vysokou mierou odolnosti voči poškodeniu s možnosťou ukotvenia do podlahy, vhodná do exteriéru aj interiéru.

Kombinovateľný systém na centrálnej traverze ponúka:

- možnosť prevedenia 2- až 5-miestnej lavice v závislosti od dĺžky traverzy
- možnosť zámény sedenia za odkladací stolík
- možnosť prevedenia:
 - bez podrúčiek
 - s bočnými podrúčkami
 - s bočnými a deliacimi podrúčkami




Prevedenie sedadla operadla:

s perforovaného pozinkovaného plechu s prídržnou povrchovou úpravou s nosnosťou min. 120 kg na jednotlivé sedenie.

Povrchová úprava kovových konštrukcií s dvojnásobnou ochranou proti korózii:

1. úprava povrchu tepelným zinkovaním vonkajších aj vnútorných plôch.
2. striekanie polyuretánovou farbou elektrostatickou prídržnou technológiou, pri ktorej sa farba nanáša v 80-100 µm hrubej vrstve a následné vypaľovanie pri teplote 185 °C.



RAL 9006

- 25. 909828 Lavica C exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov s operadlom, 4 podrúčky
- 26. 909829 Lavica C exteriérová 3 miestna v prevedení drevo - kov, bez operadla, 4 podrúčky
- 27. 909830 Lavica C exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení, s operadlom, 4 podrúčky
- 28. 909831 Lavica C exteriérová 3 miestna v kovovom prevedení, bez operadla, 4 podrúčky

Street Line

Lavica s opierkou URBAN



rozmery: š x h x v: 1700 x 550 x 800

Exteriérová 3-miestna lavica so 4 podrúčkami.

Pevná zváraná konštrukcia odolná voči vandalizmu, vyrobená z jakového materiálu rozmeru 100 x 40 x 2 mm s možnosťou ukotvenia do podlahy.

Všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané.

Ergonomická konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru.

Možnosť prevedenia aj bez operadla.

Možnosť výberu dreva:

sedadlo a operadlo tvoria drevené smrekové alebo bukové dosky hrúbky min. 25 mm a šírky 45 mm

Pri celokovovom prevedení lavičky:

sedadlo a operadlo tvoria výplň guľatina priemeru 8 mm

Povrchová úprava dreva transparentnými nátermi v dvoch vrstvách:

1. základný impregnačný náter v dvoch vrstvách proti hmyzu s antibakteriálnym a antihubovým účinkom proti modrazii a hubobe dreva, ktorý vyvíra aktívnu biocidnú ochranu aj pri materiáloch vystavených zvýšenej vlhkosti
2. transparentná exteriérová lazúra na báze vody v troch vrstvách s dĺžkou životnosti vhodnej na výrobky, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom s vysokým zaťažením, s vysokým obsahom sušiny a pigmentu, s vysokou ochranou proti UV žiareniu.

Povrchová úprava kovových konštrukcií s dvojnásobnou ochranou proti korózii:

1. úprava povrchu tepelným zinkovaním vonkajších aj vnútorných plôch.
2. striekanie polyuretánovou farbou elektrostatickou práškovou technológiou, pri ktorej sa farba nasáva v 80-100 µm hrubej vrstve a následné vypalovanie pri teplote 180-200 °C.



drešiša oreh natur



pozinkovaná oceľ štruktúra strieborná štruktúra antracit RAL 1015 RAL 5010 RAL 6005 RAL 9004

Príloha č.3 Miesto plnenia

OR Košice	Úplná adresa dodania	Meno a priezvisko preberajúcej osoby	tel. č. a e-mail preberajúcej osoby
Čierna nad Tisou	Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou	Ing. Peter Majer	0903730609 Majer.Peter@zsr.sk
Košice	Staničné námestie 11, 040 02 Košice	Ing. Ján Miženko	0903730602 Mizenko.Jan@zsr.sk
Haniska pri Košiciach	Železničná stanica, 044 57 Haniska pri Košiciach	Bc. Juraj Ivasenko	0903728117 Ivasenko.Juraj@zsr.sk
Bánovce n/Ondavou	ŽST č. 275, 072 04 Bánovce nad Ondavou	Ing. Mária Némethová	0903251332 ZST.BnO@zsr.sk
Prešov	Masarykova 1, 080 01 Prešov	Ing. Miroslav Čislikovský	0903265905 Cislikovsky.Miroslav@zsr.sk
Kysak	ŽST č. 12, 043 81 Kysak	Ing. Emil Kičura	0902917924 Kicura.Emil@zsr.sk
Michal'any	Staničná 386, 076 14 Michal'any	Ing. Imrich Adam	0911438502 Adam.Imrich@zsr.sk
Poprad – Tatry	Wolkerova 479, 058 01 Poprad	Ing. Rastislav Slavkovský	0911438507 Slavkovsky.Rastislav@zsr.sk
Margecany	Železničná 9, 055 01 Margecany	Ing. Cyprián Rychnavský	0911438504 ZST.Margecany@zsr.sk
Spišská Nová Ves	Fabiniho 25, 052 01 Spišská Nová Ves	Mgr. Oleg Varga	0903729281 Varga.Oleg@zsr.sk
Slov. N. Mesto	Hraničná 1, 076 33 Slovenské Nové Mesto	Mgr. Gabriel Fedor	0911438516 Fedor.Gabriel@zsr.sk
Mníšek n/Hnilcom	ŽST č. 230, 055 64 Mníšek nad Hnilcom	Mgr. Jozef Hleba	0903261853 ZST.MnH@zsr.sk
Plešivec	Železničná 515, 049 11 Plešivec	Ing. Marek Revaj	0902954283 ZST.Plesivec@zsr.sk
Rožňava	Železničná 661 049 51 Brzotín	Ing. Ildikó Cingelová	0903211713 Cingelova.Ildiko@zsr.sk
Slanec	Železničná 381, 044 17 Slanec	Ing. Marián Žižkovič	0911438511 ZST.Slanec@zsr.sk
Starý Smokovec	ŽST č.m.308,V/30, 062 01 Starý Smokovec	Ing. Ján Pavelka	0903260727 ZSTStarySmokovec@zsr.sk
Trebišov	Šrobárova 5, 075 01 Trebišov	Ing. Viera Kuzmišinová	0911438520 ZST.Trebisov@zsr.sk
Vranov nad Topľou	Staničná 1265, 093 01 Vranov nad Topľou	Ing. Ján Dargaj	0911438515 Dargaj.Jan@zsr.sk
18			

OR Zvolen	Úplná adresa dodania	Meno a priezvisko preberajúcej osoby	tel. č. a e-mail preberajúcej osoby
Banská Bystrica	ŽST 29. augusta 35, 974 01 Banská Bystrica	Ing. Jarmila Kornietová, prednosta ŽST	0903 251 600, kornietova.jarmila@zsr.sk
Levice	ŽST Nádražný rad 2, 934 01 Levice	Ing. Peter Bosíni, prednosta ŽST	0903 410 133, bosini.peter@zsr.sk
Lučenec	ŽST Železničná 52/167, 984 01 Lučenec	Ing. Radomír Grexa, prednosta ŽST	0903 410 803, grexa.radomir@zsr.sk
Horná Štubňa	Horná Štubňa 445, 038 46 Horná Štubňa	Ing. Jozef Havran, prednosta ŽST	0903 259 866, havran.jozef@zsr.sk
Jesenské	Železničná 442, 980 02 Jesenské	Ing. Mária Baloghová, prednosta ŽST	0903 259 536, baloghova.maria@zsr.sk
Kriváň	Kriváň 355, 962 04 Kriváň	Ing. Juraj Futák, prednosta ŽST	0903 410 769, futak.juraj@zsr.sk
6			

OR Žilina	Úplná adresa dodania	Meno a priezvisko preberajúcej osoby	tel. č. a e-mail preberajúcej osoby
Žilina	Hviezdoslavova č. 7, 010 01 Žilina	Ing. Adam Chmurčiak	0903730605, chmurciak.adam@zsr.sk
Čadca	Slovanská cesta č. 968, 022 01 Čadca	Ing. Rastislav Čerňanský	0903728753, cernansky.rastislav@zsr.sk
Kraľovany	ŽST Kraľovany č. 86, 027 51	Ing. Michal Dupkala	0903728757, dupkala.michal@zsr.sk
Trenčianska Teplá	Železničná č. 277, 914 01 Trenč. Teplá	Bc. Rudolf Farkašovský	0902916317, farkasovsky.rudolf@zsr.sk
Liptovský Mikuláš	Štefánikova č. 1, 031 01 Lipt. Mikuláš	Ing. Juraj Kováč	0903440378, kovac.juraj@zsr.sk
Oravský Podzámok	ŽST Oravský Podzámok č. 125, 027 47	Ing. Marian Karcol	0902918737, karcol.marian@zsr.sk
Ružomberok	ŽST Hlavná stanica 1, Ružomberok	Ing. Michal Fecík	0903440803, fecik.michal@zsr.sk
Vrútky	Železničná č. 14, 038 61 Vrútky	Ing. Peter Lisoň	0903405112, lison.peter@zsr.sk
8			

OR Trnava	Úplná adresa dodania	Meno a priezvisko preberajúcej osoby	tel. č. a e-mail preberajúcej osoby
Devínska Nová Ves	ŽST Dev. N. Ves; Mlynská 1	Mgr. Ladislav Rigáň	920/7859; 0903478443 rigan.ladislav@zsr.sk
Komárno	ŽST Komárno; Železničná 12	Ing. Milan Bilický	926/3490; 0903729279 bilicky.milan@zsr.sk
Nitra	ŽST Nitra; Staničná 6	Bc. Jaroslav Juriš	928/4490; 0903440298 juris.jaroslav@zsr.sk
Štúrovo	ŽST Štúrovo; Železničný rad 14	Ing. Milan Múdry	927/4490; 0903787100 mudry.milan@zsr.sk
Dunajská Streda	ŽST Dun. Streda; Bratislavská cesta 1	Bc. Vojtech Pasovský	920/6740; 0903730291 pasovsky.vojtech@zsr.sk
Jablonica	ŽST Jablonica; Nádražná 272	Ing. Pavol Feranec	921/5850; 0903570990 feranec.pavol@zsr.sk
Prievidza	ŽST Prievidza; T. Vansovej 9	Ing. Vladimír Barčiak	929/8440; 0903729285 barciak.vladimir@zsr.sk
Topoľčany	ŽST Topoľčany; M. Rázusa 4214/17	Ing. František Mičiak	929/5490; 0903573885 zst.topolcany@zsr.sk
8			