

Príloha č. 2:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 23.04.2014;
Oznámenie o zmene v súťažných podkladoch č.2

Verejnému obstarávateľovi Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, ul. Župné námestie 5-6, 812 67 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) bola dňa 23.04.2014 doručená žiadosť záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke na dodanie tovarov – verejnej súťaži (vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 22.03.2014 pod sp. zn. 2014/S 058-096944, resp. vo Vestníku verejného obstarávania č. 57/2014 z 21.03.2014, pod sp. zn. 3885 - MST):

„Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče pre projekty deinštitucionalizácie detských domov“

V súlade s § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Otázky záujemcu zneli:

Žiadame Vás o vysvetlenie súťažných podkladov uverejnených vo vestníku verejného obstarávania č. 57/2014 zo dňa 21.03.2014 pod poradovým číslom 3885 - MST – Verejná súťaž „„Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče pre projekty deinštitucionalizácie detských domov“, časť 1 Interiérové vybavenie a to v časti B.1 Opis predmetu zákazky:

Všeobecne:

1.) *Pri DeD Kolárovo a DeD Kremnica žiadame upresniť dekor laminovanej drevotrieskovej dosky (ďalej len „LDTD“), nakoľko LDTD (prípadne MDF) ako hlavný veľkoplošný materiál tvorí najväčšiu %-nu časť z ceny samotného tovaru, je potrebné pre samotnú detailnú kalkuláciu vedieť dopredu konkrétny dekor LDTD pre uvedené DeD (či už bude verejný obstarávateľ vyžadovať jednotný dekor LDTD pre celý DeD Kolárovo, resp. DeD Kremnica, alebo rozličné dekory pre jednotlivé položky zo zoznamu).*

Odpoveď verejného obstarávateľa:

*Dekory majú byť v rámci jedného DeD **rozličné** pre jednotlivé RD.*

DeD Kremnica:

J. Horvátha 924/78 - jelša

Sama Chalupku 282/13 - svetlý buk

Sama Chalupku 294/37 - dub

Zechenterova 344/37 - čerešňa

Zechenterova 369/50 - borovica

DeD Kolárovo:

Česká 2941/25 - jelša

Mlynská 3140/22 - svetlý buk

Ružová 2710/7 - dub

Ružová 2711/9 - čerešňa

Východná 1619/13 - borovica

Východ - jelša

Západ - svetlý buk

Sever - dub
Juh - čerešňa

2.) Pri položkách („postel“, resp. „poschodová postel“) pri všetkých DeD, pri ktorých nie je u danej položky v popise uvedený matrac, resp. nie je uvedený matrac ako samostatná položka, má byť predmetom cenovej kalkulácie pri týchto položkách aj samotný matrac? Ak áno, v akom prevedení? (Vyhovuje približne také prevedenie matraca, ako je zadané pri ostatných DeD?)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pri položkách postelí, kde nie je uvedený matrac, má byť **súčasťou** cenovej kalkulácie aj matrac v takom prevedení, ako je zadané pri ostatných DeD-pružinový

3.) Pri popise „kuchynských liniek“ pri jednotlivých DeD sú uvádzané aj spotrebiče (varná doska, odsávač pár, chladnička a pod.). Majú byť tieto spotrebiče súčasťou cenovej kalkulácie v rámci interiérového vybavenia, ale tieto spotrebiče sú predmetom kalkulácie výhradne pre časť 2 „Elektrospotrebiče“. V prípade že spotrebiče majú byť súčasťou kalkulácie kuchynských liniek (t.j. interiérového vybavenia), aké sú technické požiadavky na dané spotrebiče? Má uchádzača kalkulovať so spotrebičmi v technickom prevedení „štandard“, čo plne postačuje pre daný typ zariadenia? (vid' DeD)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Elektrospotrebiče **nie sú zahrnuté** do cenovej kalkulácie kuchynských liniek, ale sú **uvedené samostatne**.

4.) V špecifikácii pre jednotlivé DeD sú uvádzané „kancelárske stoličky“ (resp. kancelárske otočné stoličky) vrátane podrúčok (zadané v rámci popisu položky), uvádzané sú však aj bez podrúčok (nie sú súčasťou popisu položky). Platí teda, že kancelárske stoličky pri ktorých nie sú v rámci popisu zadané podrúčky budú kalkulované a teda aj následne dodávané bez nich, alebo má uchádzač pre všetky typy kancelárskych stoličiek (kancelárskych otočných stoličiek) uvažovať automaticky s podrúčkami v rámci cenovej kalkulácie?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pri kancelárskych stoličkách, kde nie sú uvedené podrúčky, budú kalkulované a dodávané bez podrúčiek

5.) Pri položkách „drevené stoličky“, resp. „kovové stoličky“ (prevedenie drevo-masív, prípadne kombinácia masív + kov, resp. kov) pri ktorých je v popise položiek uvedené „čalúnené“, resp. „čalúnenie“, čalúnený má byť len sedák (operadlo bez čalúnenia), alebo čalúnený sedák vrátane čalúneného operadla pre všetky DeD pre celý rozsah zákazky? V prípade, že sa budú vyžadovať oba varianty zo strany verejného obstarávateľa, žiadame upresniť pri daných položkách spôsob čalúnenia (položkovite, resp. podľa jednotlivých DeD).

Pri položkách „stolička, masív“, resp. „jedálenská stolička, masív“ má uchádzač kalkulovať s celodreveným prevedením stoličky, alebo so stoličkou vrátane čalúnenia (čalúnenie len sedáku, alebo sedák vrátane operadla).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pri drevených a kovových stoličkách, kde je v popise uvedené čalúnenie, musí byť čalúnený sedák, čalúnený chrbát nie je podmienkou. Pri jedálenských stoličkách masív treba uvažovať s čalúneným sedákom koženka.

6.) Aká je rozmerová tolerancia pri „kovových regáloch“ (policových), pri niektorých DeD sú vzhľadom na charakter tohto produktu uvedené veľmi netypické rozmery, z tohto dôvodu navrhujeme, aby bolo umožnené uchádzačovi kalkulovať s najbližšie možnou rozmerovou typovou radou kovového regálu, ktorá by bola vhodná pre daný DeD.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmerová tolerancia: *nesmú sa líšiť od predpísaných rozmerov o viac ako 10%.*

7.) Pri matracoch, u ktorých nie je zadaný bližší technický opis (resp. nie je uvedený žiadny techn. opis) v rámci jednotlivých DeD platí, že majú mať rovnaké, resp. podobné materiálové prevedenie ako matrace v rámci niektorých DeD, pri ktorých je technický opis stanovený? V prípade, že verejný obstarávateľ má individuálne požiadavky kladené na technické prevedenie matracov pre jednotlivé DeD (pri ktorých nie je u položky „matrace“ zadaný žiadny techn. opis), žiadame o ich upresnenie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pri matracoch, u ktorých nie je zadaný bližší technický opis (resp. nie je uvedený žiadny techn. opis) v rámci jednotlivých DeD platí, že **majú mať rovnaké vlastnosti** ako matrace, pri ktorých je technický opis stanovený.

Konkrétne:

1.) DeD Kolárovo

RD Česká 25 Kolárovo

Položka p.č. 1 – aká je výška postele bez matraca? Dekor masívneho dreva?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výška postele bez matraca je 35 cm.

Dekor masívneho dreva má byť taký istý aký je dekor nábytku v celom RD - jelša.

Položka p.č. 5,6,7 – aké je vnútorné usporiadanie/členenie skrine? (počet políc, vešiaková tyč, prípadne šuflíky atď.). Jedná sa o voľne stojace skrine v priestore, alebo ide o „vstavaný typ skrine“.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Ide o voľne stojace skrine.

Členenie skrine: p. č. 5: počet políc 7

p. č. 6: počet políc 7

p. č. 7: vešiaková tyč a nad ňou 2 police

Položka p.č. 7 – požadovaný počet dverí (2?) na dĺžku skrine 100 cm.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Počet dverí: 2.

Položka p.č. 8 – celková výška postele? Dekor masívneho dreva?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

výška poschodovej postele 180cm v súlade s normou STNEN 747-1 a STNEN 747-2,

Dekor masívneho dreva má byť taký istý aký je dekor nábytku v celom RD - jelša.

Položka p.č. 15 – dekor MDF? Materiál MDF sa len týka hornej pracovnej dosky písacieho stola s kovovou podnožou? Prevedenie 4-zásuvkového kontajnera môže byť z LDTD? Zámok na kontajneri má byť centrálny, alebo s uzamykaním hornej zásuvky?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Materiál MDF sa týka celej položky a teda aj kontajnera. Zamykanie centrálné.

RD Mlynská 22

Položka p.č. 2 – môže ísť o prevedenie vályndy s úložným priestorom pod výklopnou ložnou plochou?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Válanda s úložným priestorom, výklopná ložná plocha-bočný výklop

Položka p.č. 3 – materiálové prevedenie: masív, alebo LDTD?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

materiálové prevedenie DTD dekor ako ostatný nábytok v jednotlivých miestnostiach

Položka p.č. 6,7 – podľa názvu (ISO) aj rozmerov sa jedná o klasickú konferenčnú (rokovaciu) stoličku (viď obrázok), ktorá je však pevná (pevný kovový rám + tapacírovanie), nie výškovo nastaviteľná. Pokiaľ uvedený model na obrázku nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa, žiadame uviesť ilustračný obrázok požadovanej stoličky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

stolička pevná, nie výškovo nastaviteľná. Stolička iso je uvedená ako referenčná stolička. Môže byť použitá iná stolička, musia byť zachované minimálne technické a materiálové vlastnosti ako má stolička iso.

RD – južný

Položka p.č. 1 – posteľ z masívu, výsuvný odkladací priestor na kolieskach z LDTD?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno. výsuvný odkladací priestor z LDTD, dekor ako nábytok v izbách, k tomu prispôsobené morenie masívu

Položka p.č. 5 – aké je vnútorné usporiadanie/členenie skrine? (policová? – počet políc, prípadne kombinovaná? – police + vešiaková časť, prípadne šuflíky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

½ policová časť 6 políc, ½ vešiaková časť a nad ňou 2 police, bez šuflíkov (zásuviek)

Položka p.č. 8 – otvorená (nika) skriňa, alebo uzatvorená (dverová)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Otvorená na šanony

RD – severný

Položka p.č. 1 a p.č. 5 – viď RD – južný

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Detto ako RD južný.

Položka p.č. 7 - aké je vnútorné usporiadanie/členenie skrine? (policová? – počet políc, prípadne kombinovaná? – police + vešiaková časť, prípadne šuflíky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

1/2 policová časť 6 políc, 1/2 vešiaková tyč a nad ňou 1 polica, bez šuflíkov (zásuviek)

RD – východný

Položka p.č. 12 – aký je počet zásuviek?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Počet zásuviek : 2., - drevená komoda z masívu

Položka p.č. 14 – aká je výška postele bez matraca?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výška postele bez matracu je 35 cm.

Položka p.č. 19 – jedná sa o ¼ kruh, alebo ½ kruh?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Jedná sa o ¼ kruh.

Položka p.č. 20 – aký dekor MDF? Nohy kovové (chróm) – kuchynský „set“ s položkou p.č. 21, alebo nohy drevo – masív?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Masív jelša, nohy kovové (chróm).

Položka č.21- policová skriňa otvorená

Položka p.č. 25,26,27 - aký materiál sa požaduje pod názvom DCP?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Materiál DCP sa rozumie laminátová drevotrieska

RD – Ružová 7

Položka p.č. 10 – žiadame zaslať ilustračné foto (obrázok), prípadne technický náčrt, ako verejný obstarávateľ požaduje prevedenie „vbudovaný vysúvací nočný stolík“ v rámci postele. Môže byť ako ekvivalent navrhnutý klasický voľne stojaci nočný stolík?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vysúvací nočný stolík o rozmere 40x40cm s výsuvom(ako zásuvka) a vysunie sa v prípade potreby z boku postele.

RD – Ružová 9

Položka p.č. 1 – aká je celková výška skrinkovej zostavy vrátane systému dosiek s vešiakmi? Aký je počet skriniek na obuv v rámci celej zostavy dĺžky 210 cm? Aké je vnútorné členenie skrinky na obuv? (1 odkladacia polica?). Materiálové prevedenie LDTD?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Celková výška 180 cm.

Počet skriniek 2.

Vnútorné členenie: 2 odkladacie police.

Materiálové prevedenie LDTD.

Položka p.č. 3 – Aká je hĺbka skrine? Vnútorné členenie skrine? (policová, odkladacia)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Hĺbka skrine 40 cm, policová, v oboch častiach 2 police.

Položka p.č. 4 – Aká je výška stola? Počet zásuviek kontajnera? Kontajner má byť vybavený aj zámkom? (centrálny, ale uzamykanie vrchnej zásuvky?)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výška stola 75 cm, počet zásuviek kontajnera 4,centrálny zámok

Položka p.č. 7 – Aké je prevedenie postele? (celočalúnená, resp. čalúnená len ložná plocha, posteľ vrátane hlavového čela – ak áno, aká je celková výška postele, výška ložnej plochy?, posteľ bez hlavového čela – výška ložnej plochy?). Materiálové prevedenie LDTD, alebo masív?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

posteľ materiál LDTD, čalúnená iba ložná plocha, bez hlavového čela, v. 50 cm

Položka p.č. 8 – vid' ako položka p.č. 7

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vid' ako položka p. č. 7- posteľ materiál LDTD, čalúnená iba ložná plocha, bez hlavového čela, v. 50 cm

Položka p.č. 9 – Rozmer 80x60x70 cm je pravdepodobne rozmer nastavca šatníkovej skrine, aké sú rozmery šatníkovej skrine?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery šatníkovej skrine sú 180x60x70 cm.

Nadstavec šatníkovej skrine rozmer 80x60x70 cm bude umiestnený nad komodou.

Položka p.č. 11 – Upresniť prosím zvyšné rozmery (výška, hĺbka skriniek v zostave). Prevedenie všetkých skriniek v zostave policové? (rozpätie políc na výšku šanóna?)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výška 200cm, šírka 400 cm, hĺbka 50 cm.

Áno.

Položka p.č. 12 – Počet zásuviek kontajnera? Prevedenia kontajnera bez zámku, resp. so zámkom? (centrálne, alebo uzamykanie vrchnej zásuvky?)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Počet zásuviek kontajnera 4, centrálne uzamykateľné.

Položka p.č. 13 – Súčasťou PC stola má byť výsuv klávesnice, prípadne držiak PC?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Bez výsuvnej klávesnice a bez držiaka

Položka p.č. 14 – prevedenie stoličiek bez čalúnenia, alebo čalúnené?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Bez čalúnenia.

Položka p.č. 15 – Aká je šírka jednej skrinky (bunky) v rámci celej skrinky (zostavy) šírky 370 cm? Aké je vnútorné členenie skrinky? (polica + vešiaková tyč?). Prevedenie MDF sa týka dvierok, korpus má byť z LDTD?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Šírka jednej skrinky (bunky) 90 cm, policové, MDF sa týka dvierok, korpus má byť z LDTD.

RD – Východná 13

Položka p.č. 7 – aké je presné vnútorné členenie skriň s uvedenými rozmermi (počet políc, zásuviek a závesných častí v rámci jednotlivých skriň)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmer Š 114 x V 230 x H 60 cm - 4 police

V 225 x Š 262 x H 60 cm - ½ 5 políc, ½ závesná časť

V 230 x Š 252 x H 55 cm - ½ 4 police, ½ závesná časť

Položka p.č. 8 – materiálové prevedenie? (masív, LDTD, resp. posteľ masív, výsuvný kontajner LDTD?)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Posteľ masív, výsuvný kontajner LDTD.

2.) DeD Kremnica

1. DeD Kremnica, J. Horvátha 924/78

Položka p.č. 5 – Koľko zásuvkový kontajner? Prevedenie bez zámku, so zámkom (centrálne, uzamykanie vrchnej zásuvky)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Jedná sa o 4 – zásuvkový kontajner, uzamykanie centrálné

Položka p.č. 6, 26, 65, ... – Prosím upresniť rozmery stola. (viac krát opakujúca sa položka v špecifikácii)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stola - dĺžka 160cm, šírka 80 cm, výška 72 cm.

Položka p.č. 9, 10, 12, 13, 14, 31, 32 – jedná sa o čisto policové typy skriň? (rozpätie políc na výšku šanóna)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno.

Položka p.č. 15, 33, – upresniť hĺbku a výšku police. (viac krát opakujúca sa položka v špecifikácii)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Hĺbka 30 cm, výška 30 cm, dl.120

Položka p.č. 16, 58, ... – Aké majú byť rozmery sedačky? (viac krát opakujúca sa položka v špecifikácii)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Dĺžka 170cm x výška 85 cm x hĺbka 90 cm.

Položka p.č. 17, 21, 37, – upresniť rozmery stolíka. (viac krát opakujúca sa položka v špecifikácii)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Dĺžka 110 cm x výška 48 cm x hĺbka 70 cm.

Položka p.č. 23 – Koľko zásuvkový kontajner? Uzamykanie (centrálne, uzamykanie vrchnej zásuvky)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

4 - zásuvkový kontajner, uzamykanie centrálné

Položka p.č. 97, 104, 111 - aká je výška postele? Súčasťou postele je aj úložný priestor?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výška postele je 50 cm aj s matracom, s úložným priestorom

Položka p.č. 98, 105 – aké sú rozmery poschodovej postele? Súčasťou postele je aj úložný priestor?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výška poschodovej postele je 180 cm, dĺžka 200 cm, šírka 90 cm, v súlade s normou STNEN 747-1 a STEN 747-2. Spodné lôžko výklopné s úložným priestorom.

Položka p.č. 102, 109 – Jedná sa o typ skrine „vstavanej“ s posuvnými dvierkami, alebo voľne stojacu skriňu (1. s posuvnými dvierkami, resp. 2. klasické otváranie dvierok). Aké je vnútorné členenie skrine? (počet políc, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Voľne stojace skrine 3ks, klasické otváranie, ½ vešanie + 2x polica, ½ policová, bez zásuviek, (šuflíkov) uzamykatel'né

Položka p.č. 125 – upresniť prosím tretí rozmer stolíka.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stolíka - dĺžka 120 cm x výška 45 cm x hĺbka 60 cm.

Položka p.č.126 – Aká je bližšia špecifikácia zostavy? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický náčrt, alebo ilustračné foto zostavy)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zostava pozostáva z:

- 1 skriňa policová 4 police – dvere plné
- 1 skriňa policová 4 police – 2 časti dvierka plné
2 časti otvorené
- 1 polica šuflíková pod TV
- 1 polica otvorená nad televízorom

Dekor jelša

2. DeD Kremnica, Sama Chalupku 282/13

Položka p.č. 2 – Aké je vnútorné usporiadanie vstavanej skrine? (policová, prípadne kombinovaná...)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

5-Policový regál -kovový

Položka p.č. 8, 9, 31,32 - jedná sa o čisto policové typy skriň? (rozpätie políc na výšku šanóna) – vid' DeD Kremnica, J. Horvátha 924/78

Odpoveď verejného obstarávateľa:

pol.8 je šatníková skriňa

Jedná sa o čisto policové typy skriň, rozpätie políc na výšku šanóna, prestaviteľné 5, polôh

Položka p.č. 12 – upresniť tretí rozmer stolíka. Materiálové prevedenie LDTD, alebo masív?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stolíka - dĺžka 160 cm x výška 45 cm x hĺbka 78 cm, materiálové prevedenie LDTD,nohy masív.

Položka p.č. 16 – upresniť tretí rozmer stolíka.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stolíka - dĺžka 75 cm x výška 45 cm x hĺbka 60 cm.

Položka p.č. 41, 52, 58, 65 - aká je výška postele? Súčasťou postele je aj úložný priestor?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výška postele je 50 cm, posteľ s úložným priestorom.

Položka p.č. 42, 59 - aké sú rozmery poschodovej postele? Súčasťou postele je aj úložný priestor?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výška poschodovej postele je 180 cm, dĺžka 200 cm, šírka 90 cm, v súlade s normou STNEN 747-1 a STNEN 747-2. Spodné lôžko výklopné s úložným priestorom.

Položka p.č. 44, 46, 56, 61, 63, 69 – aké sú rozmery šatníkov? (jednodielny/dvojdielny)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Jednodielny šatník, V 200 cm x D 60 cm x H 58 cm

Dvojdielny šatník, V 200 cm x D 120 cm x H 58 cm

Položka p.č. 49 – aké sú rozmery stolíka?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stolíka - dĺžka 75 cm x výška 45 cm x hĺbka 60 cm.

Položka p.č. 50 - Aká je bližšia špecifikácia zostavy? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický náčrt, alebo ilustračné foto zostavy) - vid' DeD Kremnica, J. Horvátha 924/78

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zostava pozostáva z:

1 skriňa policová 4 police – dvere plné

*1 skriňa policová 4 police – 2 časti dvierka plné
2 časti otvorené*

1 polica šuflíková pod TV

1 polica otvorená nad televízorom

Dekor svetlý buk

Položka p.č. 77, 83 – Aké sú rozmery závesnej poličky?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Dĺžka 120 cm , hĺbka 30 cm, výška 35 cm.

3. DeD Kremnica, Sama Chalupku 294/37

Položka p.č. 23 - Aká je bližšia špecifikácia zostavy? (typy a ich prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický náčrt, alebo ilustračné foto zostavy)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zostava pozostáva z:

1 skriňa policová 4 police – dvere plné

*1 skriňa policová 4 police – 2 časti dvierka plné
2 časti otvorené*

1 polica šuflíková pod TV

1 polica otvorená nad televízorom

Dekor dub

Položka p.č. 25, 97 – Aká je výška postele (ložnej plochy)? Má byť súčasťou postele aj hlavové čelo? (ak áno, ako má byť celková výška postele vrátane čela?). Súčasťou postele má byť aj úložný priestor?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výška ložnej plochy je 50 cm, bez hlavového čela, s úložným priestorom.

Položka p.č. 26, 37, 91 - aké sú rozmery poschodovej postele? Súčasťou postele je aj úložný priestor?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výška poschodovej postele je 180 cm, dĺžka 200 cm, šírka 90 cm, v súlade s normou STNEN 747-1 a STNEN 747-2. Spodné lôžko výklopné s úložným priestorom.

Položka p.č. 27, 32, 86, 92 - Jedná sa o typ skrine „vstavanej“ s posuvnými dvierkami, alebo voľne stojacu skriňu (1. s posuvnými dvierkami, resp. 2. klasické otváranie dvierok). Aké je vnútorné členenie skrine? (počet políc, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Voľne stojace skrine 3 ks, klasické otváranie, 2/3 5 políc, 1/3 závesná časť, bez šuflíkov.

Položka p.č. 28, 33, 38, 48, 87, 93, 98 – upresniť prosím tretí rozmer stola. Koľko zásuvkový kontajner? Uzamykanie kontajnera sa vyžaduje? (centrálne, resp. uzamykanie vrchnej zásuvky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stola - D 120 cm x Š 75 cm x V 75 cm. 4 - zásuvkový kontajner, uzamykanie centrálne.

Položka p.č. 30, 35, 89, 95, 100 – rozmery závesnej poličky?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Dĺžka 120 cm, hĺbka 30 cm, výška 3 cm.

Položka p.č. 40, 101 - Jedná sa o typ skrine „vstavanej“ s posuvnými dvierkami, alebo voľne stojacu skriňu (1. s posuvnými dvierkami, resp. 2. klasické otváranie dvierok). Aké je vnútorné členenie skrine? (počet políc, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Voľne stojace skrine 2 ks, klasické otváranie, 2/3 5 políc, 1/3 závesná časť, bez šuflíkov.

Položka p.č. 43, 104 – aké je tretí rozmer stolíka?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stolíka - dĺžka 75 cm x výška 45 cm x hĺbka 60 cm.

Položka p.č. 54, 55 - jedná sa o čisto policové typy skriň? (rozpätie políc na výšku šanóna)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Jedná sa o čisto policové typy skriň, rozpätie políc na výšku šanóna. prestaviteľné 5 polôh

Položka p.č. 57 - Koľko zásuvkový kontajner? Uzamykanie kontajnera? (centrálne, resp. uzamykanie vrchnej zásuvky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

4 – zásuvkový kotajner, uzamykanie centrálne

Položka p.č. 60 - aké je tretí rozmer stolíka?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stolíka - dĺžka 75 cm x výška 45 cm x hĺbka 60 cm.

Položka p.č. 84 - Aká je bližšia špecifikácia zostavy? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický náčrt, alebo ilustračné foto zostavy) - vid' DeD Kremnica, J. Horvátha 924/78 a Sama Chalupku 282/13

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zostava pozostáva z:

1 skriňa policová 4 police – dvere plné
1 skriňa policová 4 police – 2 časti dvierka plné
2 časti otvorené
1 polica šuflíková pod TV
1 polica otvorená nad televízorom

Dekor dub

4. DeD Kremnica, Zechenterova 344/37

Položka p.č. 2, 57, 63, 70 - Aká je výška postele (ložnej plochy)? Má byť súčasťou postele aj hlavové čelo? (ak áno, ako má byť celková výška postele vrátane čela?). Súčasťou postele má byť aj úložný priestor?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výška ložnej plochy je 50 cm, bez hlavového čela s úložným priestorom.

Položka p.č. 4 – Aké sú rozmery vešiakovej skrine?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V 184 cm, Š 100 cm, H 45 cm.

Položka p.č. 40 – tretí rozmer stola?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stola - D 120 cm, Š 80 cm, V 72 cm.

Položka p.č. 42, 43 – Aké sú rozmery príborníkov?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V 75 cm, Š 100 cm, H 45 cm.

Položka p.č. 45 - Koľko zásuvkový kontajner? Uzamykanie kontajnera? (centrálne, resp. uzamykanie vrchnej zásuvky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

4 zásuvkový kontajner, centrálne uzamykanie

Položka p.č. 46 – Prevedenie komody (1. zásuvková – koľko zásuviek? alebo 2. dverová policová)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

2 dverová policová - 2 police.

Položka p.č. 49 – tretí rozmer stolíka?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stolíka - D 120 cm, Š 80 cm, V 45 cm.

Položka p.č. 50 – prevedenie zostavy - korpusy skriň z LDTD a dvierka + čelá šuflíkov z MDF?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

MDF fólia celá zostava, okrem chrbtov.

Položka p.č. 58, 64, 71 - upresniť prosím tretí rozmer stola. Koľko zásuvkový kontajner? Uzamykanie kontajnera sa vyžaduje? (centrálne, resp. uzamykanie vrchnej zásuvky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmer stola - D 120 cm , Š 75 cm , V 72 cm.

4 - zásuvkový kontajner, centrálne uzamykanie

Položka p.č. 60, 66, 73 – rozmery závesnej poličky?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

D 120 cm, H 30 cm, V 30 cm.

Položka p.č. 61, 76 - Jedná sa o typ skrine „vstavanej“ s posuvnými dvierkami, alebo voľne stojacu skriňu (1. s posuvnými dvierkami, resp. 2. klasické otváranie dvierok). Aké je vnútorné členenie skrine? (počet políc, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Voľne stojace skrine 2 ks, klasické otváranie dvierok, ½ policová 4 police, ½ vešiaková, bez šuflíkov.

Položka p.č. 67, 74 - Jedná sa o typ skrine „vstavanej“ s posuvnými dvierkami, alebo voľne stojacu skriňu (1. s posuvnými dvierkami, resp. 2. klasické otváranie dvierok). Aké je vnútorné členenie skrine? (počet políc, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Voľne stojaca skriňa, klasické otváranie dvierok, ½ policová 4 police, ½ vešiaková, bez šuflíkov.

Položka p.č. 68, 75 - aké sú rozmery poschodovej postele? Súčasťou postele je aj úložný priestor?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery poschodovej postele je 180 cm, dĺžka 200 cm, šírka 90 cm, v súlade s normou STNEN 747-1 a STNEN 747-2. Spodné lôžko výklopné s úložným priestorom.

Položka p.č. 77 – Aké sú rozmery atypického šatníka? (prípadne predložiť k nemu technický náčrt, ilustračné foto, prípadne skicu). Jedná sa o typ skrine „vstavanej“ s posuvnými dvierkami, alebo voľne stojacu skriňu (1. s posuvnými dvierkami, resp. 2. klasické otváranie dvierok). Aké je vnútorné členenie skrine? (počet políc, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Trojdielny šatník, voľne stojací celková D 230 cm V 200 cm H 58 cm LDTD, bez šuflíkov, 1/3 vešiakový + 1/3 policový 4 police + 1/3 policový 4 police

5. DeD Kremnica, Zechenterova 369/50

Položka p.č. 2, 15, 49, 57 - Aká je výška postele (ložnej plochy)? Má byť súčasťou postele aj hlavové čelo? (ak áno, ako má byť celková výška postele vrátane čela?). Súčasťou postele má byť aj úložný priestor?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výška ložnej plochy je 50 cm, bez hlavového čela s úložným priestorom.

Položka p.č. 4,8, 17, 53, 61 - upresniť prosím tretí rozmer stola. Koľko zásuvkový kontajner? Uzamykanie kontajnera sa vyžaduje? (centrálne, resp. uzamykanie vrchnej zásuvky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stola - V 75cm D 120 cm Š 60 cm. 4 - zásuvkový kontajner, uzamykanie centrálne

Položka p.č. 6, 19 - Jedná sa o typ skrine „vstavanej“ s posuvnými dvierkami, alebo voľne stojacu skriňu (1. s posuvnými dvierkami, resp. 2. klasické otváranie dvierok). Aké je vnútorné členenie skrine? (počet políc, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zostava pozostáva z:

1 skriňa policová 4 police – dvere plné
1 skriňa policová 4 police – 2 časti dvierka plné
2 časti otvorené
1 polica šuflíková pod TV
1 polica otvorená nad televízorom

Dekor borovica

Voľne stojace skrine 2 ks, klasické otváranie dvierok, ½ policová 4 police, ½ vešiaková, bez šuflíkov.

Položka p.č. 10 - tretí rozmer stolíka?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stolíka - D 120 cm Š 80 cm, V 45 cm.

Položka p.č. 13 - Aká je bližšia špecifikácia zostavy? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický nákres, alebo ilustračné foto zostavy) - vid' DeD Kremnica, J. Horvátha 924/78, Sama Chalupku 282/13 a Sama Chalupku 294/37

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zostava pozostáva z:

1 skriňa policová 4 police – dvere plné
1 skriňa policová 4 police – 2 časti dvierka plné
2 časti otvorené
1 polica šuflíková pod TV
1 polica otvorená nad televízorom

Dekor borovica

Položka p.č. 20, 52, 60 – rozmery závesnej poličky?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

D 120 cm V 30 cm H 30 cm.

Položka p.č. 39 – Aké sú rozmery stolíka?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stolíka - D 120 cm Š 80 cm V cm 45.

Položka p.c. 42 - Koľko zásuvkový kontajner? Uzamykanie kontajnera sa vyžaduje? (centrálne, resp. uzamykanie vrchnej zásuvky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

4 - zásuvkový kontajner, centrálne uzamykanie

Položka p.č. 47 - Aká je bližšia špecifikácia zostavy? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický nákres, alebo ilustračné foto zostavy)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zostava pozostáva z:

1 skriňa policová 4 police – dvere plné
1 skriňa policová 4 police – 2 časti dvierka plné

2 časti otvorené

1 polica šuflíková pod TV

1 polica otvorená nad televízorom

Dekor borovica

Položka p.č. 50, 58 - aké sú rozmery poschodovej postele? Súčasťou postele je aj úložný priestor?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery poschodovej postele - V 180 cm, D 200 cm, Š 90 cm, v súlade s normou STNEN 747-1 a STNEN 747-2. Spodné lôžko výklopné s úložným priestorom.

Položka p.č. 55 - Jedná sa o typ skrine „vstavanej“ s posuvnými dvierkami, alebo voľne stojacu skriňu (1. s posuvnými dvierkami, resp. 2. klasické otváranie dvierok). Aké je vnútorné členenie skrine? (počet políc, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Voľne stojaca skriňa o rozmere 247 cm, ½ vešiaková, ½ policová 4 police, klasické otváranie dvierok. Ide o voľne stojace skrine 3 ks.

Položka p.č. 63 – Aké sú rozmery vstaveného šatníka pre 4 osoby? Aké je vnútorné členenie skrine? (počet políc, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V 247 cm, H 45, D 360 cm (= 90 cm x 4)
V každej 90 cm časti vešiaková tyč a nad ňou 2 police.

Položka p.č. 66 – Aké sú rozmery stolíka?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery stolíka - D 120 cm Š 80 cm V cm 45.

Položka p.č. 67 – Aké sú rozmery botníka?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Š 140 cm(2x70) V 80 cm H 45 cm, vnútri dve poličky

3.) DeD Remetské Hámre

1. DeD Remetské Hámre, RD Koromľa

Položka p.č. 7 - Aká je bližšia špecifikácia zostavy? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický náčrt, alebo ilustračné foto zostavy)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Dve skrine v/š/h : prvá skriňa -2100x800x470 mm - jedna polovica na vešanie a druhá polovica na ukladanie (počet políc 6ks), druhá skriňa V/š/H - 2100x800x470 mm na ukladanie s počtom políc 6 ks.

Položka p.č. 48 – Aké má byť materiálové prevedenie stoličky? (celomasív, kovová konštrukcia so sedákom a operadlom z pleglejky, kovová konštrukcia so sedákom a operadlom z plastu, resp. otočná stolička na kolieskach s alebo bez operadla?), prípadne zaslať ilustračný obrázok požadovaného typu stoličky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

pracovná stolička dielenská – kovová konštrukcia s bukovou preglejkou, otočná na kolieskach s operadlom, nastaviteľná výška sedáku a operadla

2. DeD Remetské Hámre, RD Štúrová, Sobrance

Položka p.č. 1 – Aká je celková výška vešiakovej steny? Aká je požadovaná hĺbka botníka?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Celková výška vešiakovej steny je 2000 mm, hĺbka botníka je 450 mm

Položka p.č. 10 - Aká je bližšia špecifikácia zostavy? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický náčrt, alebo ilustračné foto zostavy)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- RTV stolík (š/v) 220X38 cm, hĺbka 50 cm - s dvoma dvierkami a jednou otvorenou policou. Stojaca presklená vitrína (š/v) 80/190 cm, hĺbka 35 cm. Závesná vitrína š/v/h - 80x90x35 cm. Polica 20x20x140 cm 1 kus a 20x20x220 cm 1 kus.

Položka p.č. 17, 35, 43, 55 – Aká je celková výška poschodovej postele?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Výška spodného roštu postele je 2200 mm, výška vrchného roštu je 1220 mm, celková výška poschodovej postele s čelom je 1800 mm.

Položka p.č. 19 - Aká je výška postele (ložnej plochy)? Má byť súčasťou postele aj hlavové čelo? (ak áno, ako má byť celková výška postele vrátane čela?).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Výška spodného roštu postele je 220 mm, výška vrchného roštu je 1220 mm, celková výška postele s čelom je 1690 mm. Áno má byť súčasťou postele aj hlavové čelo.

Položka p.č. 23, 37, 45, 58 – Aká je výška stola? Kontajner k stolíku má byť mobilný (na kolieskach), alebo závesný (pod pracovnou doskou)? Počet zásuviek na kontajneri? Uzamykanie sa vyžaduje? (centrálne, uzamykanie vrchnej zásuvky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Výška stolíka je 75 cm, kontajner zavesený pod pracovnou doskou s tromi zásuvkami centrálne uzaamykanie.

Položka p.č. 30 – Aká je výška PC rohového stolíka?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Výška stolíka je 75 cm

3. DeD Remetské Hámre, RD Švermova, Sobrance

Položka p.č. 4, 12 – rovnaké materiálové prevedenie (LDTD) ako pri položke p.č. 3? Aký má byť počet zásuviek na komode? Na ktorých častiach komody má byť použitá potahová látka (viď uvádzaný opis v špecifikácii)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Počet zásuviek – 4 ks, korpusy LDTD, čielka potahová látka v drevenom rámi, 4 zásuvky

Položka p.č. 10, 20, 27 - Kontajner (zásuvky) k stolíku má byť mobilný (na kolieskach), alebo závesný (pod pracovnou doskou)? Počet zásuviek na kontajneri? Uzamykanie sa vyžaduje? (centrálne, uzamykanie vrchnej zásuvky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Kontajner zavesený pod pracovnou doskou s tromi zásuvkami zamykateľná vrchná zásuvka

Položka p.č. 17 – žiadame upresniť rozmery jednotlivých elementov obývacej steny.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- RTV stolík (š/v) 220X38 cm, hĺbka 42 cm - s dvoma dvierkami a jednou otvorenou policou. Stojaca presklená vitrína (š/v) 80/190 cm, hĺbka 42 cm. Závesná vitrína š/v/h - 80x90x35 cm. Polica 20x20x140 cm 1 kus a 20x20x220 cm 1 kus.

Položka p.č. 19 – Aká je skutočná šírka PC stolíka? (v špecifikácii je zrejme pri tomto údaji preklep – vid' 2800 cm – t.j. 28 m ???)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Skutočná šírka PC stolíka š.80x v.75,5 x hl. 60 cm

4. DeD Remetské Hámre, RD SO 02

Položka p.č. 17 – Aká je požadovaná výška postele (bližší technický opis, resp. ilustračný obrázok danej položky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Požadovaná výška postele je 45 cm. Materiál - zosilnený vinyl bez flátov alebo ekvivalent, spúšťacia zábrana 1x, el. ovládanie polohovania roštu.

Položka p.č. 18 – sú k danej položke aj bližšie požadované špecifiká zo strany verejného obstarávateľa? (tvar, motív a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Dĺžka 2 m, visiace časti 1,5 m, z led diód modrej farby.

Položka p.č. 21 – aké sú minimálne požadované rozmery bazéna (resp. jeho objem)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Minimálne požadované rozmery bazéna s loptičkami sú 150x150 cm

Položka p.č. 22 – aké sú minimálne požadované rozmery tunela (prípadne dizajn, alebo materiálové prevedenie tunela)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Priestorový tunel - priemer 55 cm, dĺžka 295 cm a z priehľadnej fólie.

Položka p.č. 29 - Aká je bližšia špecifikácia steny? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický náčrt, alebo ilustračné foto zostavy)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Skriňa dvojdvierová - vešanie a ukladanie, rozmer v/š/h - 186x80x50 cm, stôl písací jednostranný so 4 zásuvkami - š-40 cm, rozmer stola v/š/h - 75x100x50 cm, polica nad stôl dvojité v/š/h - 40x100x30 cm, polica nad stôl stojatá v/š/h - 71x40x30 cm.

Položka p.č. 30, 32 - Kontajner (zásuvky) k stolíku má byť mobilný (na kolieskach), alebo závesný (pod pracovnou doskou)? Počet zásuviek na kontajneri? Uzamykanie sa vyžaduje? (centrálne, uzamykanie vrchnej zásuvky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Kontajner umiestnený pod pracovnou doskou s tromi zásuvkami, uzamykanie vrchnej zásuvky

Položka p.č. 37, 38 – regálový systém (určený do komory) má celý pozostávať z LDTD (t.j. aj korpus aj police), alebo len police z LDTD a stojiny regálu majú byť z kovu?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Konštrukcia regála – regálový systém celý z LDTD

Položka p.č. 39 – vnútorné členenie skrine (policová, alebo kombinovaná)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- jedna časť skrine je kombinovaná (1 police hore, jedna polica dole a zvyšok na vešanie) a druhá časť skrine je policová s počtom 6 polic.- šatníková skriňa

5. DeD Remetské Hámre, RD – novostavba

Položka p.č. 6 - Aká je bližšia špecifikácia zostavy? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický náčrt, alebo ilustračné foto zostavy)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- RTV stolík (š/v) 180X38 cm, hĺbka 50 cm - s dvoma dvierkami a jednou otvorenou policou. . Stojaca presklená vitrína (š/v) 70/208 cm, hĺbka 35 cm. Závesná vitrína š/v/h - 70x100x35 cm. Polica 20x20x180 cm 1 kus a 20x20x180 cm 1 kus.

Položka p.č. 17, 24, 31, 38 – túto položku „študentská izba sektorová zostava“ tvorí len skriňa šatníková s policami o rozmere 124x187x52 cm (½ vešiaková časť, ½ policová časť)? Alebo súčasťou tejto sektorovej zostavy má byť aj iný element?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Sektorovú zostavu tvoria dve po sebe idúce položky (17,18...) ide o skrine podľa uvedeného popisu
- Jedna polovica vešiaková časť a jedna polovica policová časť, s počtom 5 polic.

Položka p.č. 18, 25, 32, 39 - túto položku „študentská izba sektorová zostava“ tvorí tiež skriňa šatníková s policami o rozmere 82x187x52 cm, prípadne aká je bližšia špecifikácia zostavy? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický náčrt, alebo ilustračné foto zostavy)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- skriňa dvojdverová, bez uzamykania, s policami: 5 polic a 6 medzier

Položka p.č. 19, 26, 33, 40, 72 – prevedenie komody (1. zásuvková – počet zásuviek?, alebo 2. dverová policová)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- komoda bude dvojdverová policová

Položka p.č. 48 – výška stola + materiálové prevedenie stola LDTD? Materiálové prevedenie stoličiek (masív + čalúnenie, prípadne kov + čalúnenie)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Stôl rozmery 80x80cm, výška stola 75 cm, orech, konštrukcia drevo-masív, doska LDTD drevotrieska, 2 x stolička, materiál masív drevo + čalúnenie

Položka p.č. 49, 54, 62 – upresniť prosím hĺbku stolíka a vitríny (prípadne zaslať techn. náčrt, alebo ilustračné foto zostavy).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Hĺbka stolíka je 40 cm a vitrína - hĺbka cm.

Položka p.č. 81 a 82 – obe skrine sú policové otvorené, alebo má byť niektorá z týchto skriniek uzatvárateľná (dverová)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Pri p. č. 81 má byť uzavretá z dverami,
- Pri p. č. 82 má byť otvorená,- regál 4 police

6. DeD Remetské Hámre, SO 01 Centrum pre pomoc profes. rodinám

Položka p.č. 5, 30, 36, 42 - Aká je bližšia špecifikácia kanc. steny? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický náčrt, alebo ilustračné foto zostavy)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Pri p. č. 5 má byť : Tri skrine- rozmer v/š/h - 180x60x50 cm, v/š/h - 180x60x50 cm - na spisy, výška poličky 35 cm zatvorená, v/š/h 180x60x50 cm na spisy - výška na šanóny ,prestavitel'né 5 polôh
- Pri p. č. 30,36,42 má byť : Skriňa dvojdverová - vešanie a ukladanie, rozmer v/š/h - 180x80x50 cm, stôl písací jednostranný so 4 zásuvkami - š-40 cm, rozmer stola v/š/h - 75x100x50 cm, polica nad stôl dvojité v/š/h - 40x100x30 cm, polica nad stôl stojatá v/š/h - 71x40x30 cm.

Položka p.č. 15, 26 - Aká je bližšia špecifikácia kanc. steny? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický náčrt, alebo ilustračné foto zostavy)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Skriňa dvojdverová - vešanie a ukladanie, rozmer v/š/h - 186x80x50 cm, stôl písací jednostranný so 4 zásuvkami - š-40 cm, rozmer stola v/š/h - 75x100x50 cm, polica nad stôl dvojité v/š/h - 40x100x30 cm, polica nad stôl stojatá v/š/h - 71x40x30 cm.

Položka p.č. 20 – materiálové prevedenie stola (masív, LDTD, LDTD + kov)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- konštrukcia drevo masív, doska LDTD

Položka p.č. 27, 33, 39 - Kontajner (zásuvky) k stolíku má byť mobilný (na kolieskach), alebo závesný (pod pracovnou doskou)? Počet zásuviek na kontajneri? Uzamykanie sa vyžaduje? (centrálne, uzamykanie vrchnej zásuvky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- kontajner závesný pod pracovnou doskou štvorzásuvkový, uzamykateľný centrálné

4.) DeD Ružomberok

1. DeD Ružomberok, RD č. 1 Kľáčno

Položka p.č. 12 – materiálové prevedenie korpusu postele LDTD? Dekor LDTD?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Korpus postele LDTD, z predložených voriek.

Položka p.č. 18 – prevedenie dvierok 1.) posuvné v koľajničkách , alebo 2.) klasické na závesoch?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Klasické na závesoch-otváravé

Položka p.č. 22 – je možné zaslať ilustračný obrázok na požadovaný typ stoličky?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Podobný typ, ale s PVC sedákom.



3. DeD Ružomberok, RD I. Houdeka 15

Položka p.č. 3 - Aká je bližšia špecifikácia zostavy? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický náčrt, alebo ilustračné foto zostavy)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zostava pozostáva z:

1 skriňa policová 4 police – dvere plné

*1 skriňa policová 4 police – 2 časti virína slenené číre sklo
2 časti otvorené*

1 polica šuflíková pod TV

1 polica otvorená nad televízorom

Dekor orech, kovové nožičky, plasové úchytky

Položka p.č. 8 – Aké má byť prevedenie komody (1. zásuvková – koľko zásuviek? alebo 2. dverová policová)? Korpus komody LDTD, čelá zásuviek (resp. dvierka) z MDF?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Komoda kombinovaná 2x dvierka + 4 zásuvky, Materiál komody LDTD,

4. DeD Ružomberok, RD J. Sladkého 21

Položka p.č. 7 – materiálové prevedenie stola LDTD (dekor borovica), alebo masív borovica? Aký je tretí rozmer stola?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Prevedenie stola - masív borovica.
Rozmery stola D 120 x V 75 x Š 60 cm.

5. DeD Ružomberok, RD Likavka 30

Položka p.č. 1 - prevedenie zostavy - korpusy skriň z LDTD a dvierka + čelá šuflíkov z MDF?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Materiál zostavy LDTD,kov,sklo

Položka p.č. 2 – Aké má byť prevedenie komody (1. zásuvková – koľko zásuviek? alebo 2. dverová policová)? Korpus komody LDTD, čelá zásuviek (resp. dvierka) z MDF?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Materiál komody LDTD, kombinovaná 2x dvierka +4 zásuvky. Korpus komody LDTD,

6. DeD Ružomberok, RD Murgašova 6

Položka p.č. 1, 11 – nohy jedálenského stola majú byť rovnako ako horná doska z LDTD, ale z masívu, resp. kovové?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Nohy masív, odtieň podľa dosky

Položka p.č. 17, 18 - je možné zaslať ilustračný obrázok na k daným položkám?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Podobný typ- ekvivalent

Pol.č.17:



polož.č.18 ilustračný obrázok:podobný –ekvivalent:



Položka p.č. 19 – materiálové prevedenie skrine LDTD?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno.

5.) DeD Šarišské Michalany

1. DeD Slon Šarišské Michalany, RD Kvetná, Prešov

Položka p.č. 15, 22, 34, 74 - Kontajner k stolíku má byť mobilný (na kolieskach), alebo závesný (pod pracovnou doskou)? Počet zásuviek na kontajneri? Uzamykanie (centrálne, uzamykanie vrchnej zásuvky)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- kontajner má byť mobilný na kolieskach, 4 zásuvkový, centrálne uzamykanie

Položka p.č. 39, 45, 53, 68 - Kontajner k stolíku má byť mobilný (na kolieskach), alebo závesný (pod pracovnou doskou)? Počet zásuviek na kontajneri? Uzamykanie sa vyžaduje (centrálne, uzamykanie vrchnej zásuvky)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- kontajner má byť mobilný na kolieskach, 4 zásuvkový, centrálne uzamykanie

Položka p.č. 41 - Jedná sa o typ skrine „vstavanej“ s posuvnými dverkami, alebo voľne stojacu skriňu (1. s posuvnými dverkami, resp. 2. klasické otváranie dvierok). Aké je vnútorné členenie skrine? (počet polic, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)(viď ilustračný náčrt)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- trojdielna uzamykateľná voľne stojaca skriňa, s posuvnými dverami, jedna časť každej skrine je policová, počet polic 6 ks a druhá časť každej skrine je zvrchu policová, počet polic 2 ks a pod nimi je vešiaková tyč (dĺžka celej trojštátnikovej skrine je 240 cm, z toho každá skriňa je 80 cm a každá časť v danej skrini je po 40 cm)

Položka p.č. 43 – obkladom sa má na mysli obklad na stenu (za posteľ), ak áno, v akom rozmere sa požaduje, alebo sa tým má na mysli bočné čelo postele?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- obkladom sa myslí obklad na stenu za posteľ (bočné čelo postele) rozmer : v-90 cm, š-205 cm, h-3,6 cm

Položka p.č. 44, 52 – čelom sa má na myslí hlavové čelo postele, alebo bočné čelo postele? (t.j. prípadné rovnaké prevedenie ako pri položke p.č.43)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- čelom sa myslí obklad na stenu za posteľ, -hlavové čelo postele, rozmer : v-90 cm, š-90 cm, h-3,6 cm

Položka p.č. 49 - Jedná sa o typ skrine „vstavanej“ s posuvnými dvierkami, alebo voľne stojacu skriňu (1. s posuvnými dvierkami, resp. 2. klasické otváranie dvierok). Aké je vnútorné členenie skrine? (počet polic, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)(vid' ilustračný nákras)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- trojdielna uzamykateľná voľne stojaca skriňa, s posuvnými dverami, jedná časť každej skrine je policová, počet polic 6 ks a druhá časť každej skrine je zvrchu policová, počet polic 2 ks a pod nimi je vešiaková tyč (dĺžka celej trojštátnikovej skrine je 240 cm, z toho každá skriňa je 80 cm a každá časť v danej skrini je po 40 cm)

Položka p.č. 56 - Aká je bližšia špecifikácia zostavy? (typy, rozmery a prevedenie jednotlivých elementov zostavy, prípadne zaslať technický nákras, alebo ilustračné foto zostavy)

Odpoveď verejného obstarávateľa:


- televízna zostava pozostáva : (vid' ilustračný nákras)
 - 2x skrinka s policou otvorenou v hornej časti (1/3) a 2/3 plná dvierková š.v.h.80x40x35,
 - 1x skrinka plná dvierková 80x40x35,
 - 1x sklenená vitrína (s počtom polic 3 ks) 40x120x35,
 - 1x skrinka s policou otvorená 80x40x35cm

Položka p.č. 68 - Kontajner k stolíku má byť mobilný (na kolieskach), alebo závesný (pod pracovnou doskou)? Počet zásuviek na kontajneri? Uzamykanie sa vyžaduje (centrálne, uzamykanie vrchnej zásuvky)?


Odpoveď verejného obstarávateľa:

- kontajner má byť mobilný na kolieskach, 4 zásuvkový, centrálne uzamykanie

Pril. 6 - skrinie trojdielny
komputery



RD-KUETNÁ, PO polož. č. 41,49



2x skrinica s policou otvorenou
s hornej časti
1x skrinica plná dverkami
1x vitrína
1x policová skrinica otvorená

RD-KUETNÁ, PO polož. č. 56

2. DeD Slon Šarišské Michaľany, RD Lipany

Položka p.č. 19 – prevedenie botníka (1. otvorený, alebo 2. uzatvorený – s dverkami)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- *otvorený*

Položka p.č. 21 - Jedná sa o typ skrine „vstavanej“ s posuvnými dvierkami, alebo voľne stojacu skriňu (1. s posuvnými dvierkami, resp. 2. klasické otváranie dvierok). Aké je vnútorné členenie skrine? (počet polic, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Dvojdielna uzamykateľná voľne stojaca skriňa, s posuvnými dverami, jedná časť každej skrine je policová, počet polic 6 ks a druhá časť každej skrine je zvrchu policová, počet polic 2 ks a pod nimi je vešiaková tyč (dĺžka celej dvojšatníkovej skrine je 160 cm, z toho každá skriňa je 80 cm a každá časť v danej skrini je po 40 cm) (viď ilustračný náčrt)

Položka p.č. 28, 49, 56 - Kontajner k stolíku má byť mobilný (na kolieskach), alebo závesný (pod pracovnou doskou)? Počet zásuviek na kontajneri? Uzamykanie (centrálne, uzamykanie vrchnej zásuvky)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- *kontajner má byť mobilný na kolieskach, 4zásuvkový, centrálne uzamykanie*

Položka p.č. 31 - prevedenie botníka (1. otvorený, alebo 2. uzatvorený – s dvierkami)? Počet polic v botníku?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- *botník uzatvorený s dvoma dvierkami, počet polic 8 ks*

Položka p.č. 40 – v opise príborníka sa uvádza ako materiál aj kov (základný materiál je LDTD). Ktorá časť príborníka má byť z kovu? (nožičky,...)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- *z kovu majú byť nožičky a úchytky a čiastočne zásuvky*

Položka p.č. 52 – prevedenie komody (1. zásuvková – počet zásuviek?, alebo 2. dverová policová)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- *komoda má byť dverová +2x zásuvky hore*

Položka p.č. 61 - Jedná sa o typ skrine „vstavanej“ s posuvnými dvierkami, alebo voľne stojacu skriňu (1. s posuvnými dvierkami, resp. 2. klasické otváranie dvierok). Aké je vnútorné členenie skrine? (počet polic, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Dvojdielna uzamykateľná voľne stojaca skriňa, s klasickými dverami, jedná časť každej skrine je policová, počet polic 6 ks a druhá časť každej skrine je zvrchu policová, počet polic 2 ks a pod nimi je vešiaková tyč (dĺžka celej dvojšatníkovej skrine je 160 cm, z toho každá skriňa je 80 cm a každá časť v danej skrini je po 40 cm) (viď ilustračný náčrt)

Položka p.č. 62, 68, 72, 77 - Kontajner k stolíku má byť mobilný (na kolieskach), alebo závesný (pod pracovnou doskou)? Počet zásuviek na kontajneri? Uzamykanie sa vyžaduje?(centrálne, uzamykanie vrchnej zásuvky)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- *kontajner má byť mobilný na kolieskach, 4zásuvkový, centrálne uzamykanie*

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- televízna zostava, pozostáva: (vid' ilustračný nákres)
- 2x skrinka s policou otvorenou v hornej časti (1/3) a 2/3 plná dvierková š.v.h.80x40x35,
- 1xskrinka plná dvierková 80x40x35,
- 1x sklenená vitrína (s počtom políc 3 ks) 40x120x35,
- 1x skrinka s policou otvorená 80x40x35cm

Položka p.č. 27, 44, 51 - Jedná sa o typ skrine „vstavanej“ s posuvnými dvierkami, alebo voľne stojacu skriňu (1. s posuvnými dvierkami, resp. 2. klasické otváranie dvierok). Aké je vnútorné členenie skrine? (počet políc, vešiaková tyč, prípadne šuflíky a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- trojdielna uzamykateľná, voľne stojaca skriňa, klasické otváranie, jedná časť každej skrine je policová, počet políc 6 ks a druhá časť každej skrine je zvrchu policová , počet políc 2 ks a pod nimi je vešiaková tyč (dĺžka celej trojšatníkovej skrine je 240 cm, z toho každá skriňa je 80 cm a každá časť v danej skrini je po 40 cm) (vid' ilustračný nákres)

Položka p.č. 33 – prevedenie komody (1. zásuvková – počet zásuviek?, alebo 2. dverová policová)?


Odpoveď verejného obstarávateľa:

- komoda je dverová policová + 2x zásuvky hore


Položka p.č. 57 – pri tejto položke ide o celú regálovú zostavu s požadovanou dĺžkou 700 cm? (vid' uvedený rozmer v opise, alebo sa jedná o preklep pri tomto rozmere)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- regálová zostava je s dĺžkou 700 cm (jednalo sa o preklep dĺžky)



RD-SABINOV položka č. 27, 44, 51



- 2x skříňka s policou otevřenou v horní části
- 1x skříňka plná disketov
- 1x křeslo
- 1x policec skříňka otevřená

RD-SABINOV položka č. 17

1. RD Veľké Kapušany – parcelné číslo 1029/41

Položka p.č. 2 – Prevedenie skrine (vstavaný typ, alebo voľne stojaci?), aké je vnútorné členenie skrine? (policová, kombinovaná?)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Voľne stojaci typ skrine, vnútorné členenie je kombinované, v policovej časti sú 4 police, vo vešiakovej časti je 1 polica a vešiaková tyč.

Položka p.č. 3 – Aký je skutočný rozmer skrine? (v uvedenom rozmere skrine v špecifikácii 71x17x175 cm je pravdepodobne preklep).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmer je šírka 71cm x hĺbka 17 cm x výška 175 cm (viď nižšie ilustračné foto 1.RD, položka 3).



Položka p.č. 10 – Aký je počet šuflíkov v skrini?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vrchná časť skrine je so 4 policami, v spodnej časti skrine sú umiestnené 3 šuflíky.(zásuvky)

Položka p.č. 11 – Aký je počet šuflíkov v komode?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Kombinovaný typ s 2 bočnými dverami, v strede s 2 šuflíkmi.

Položka p.č. 36 – Aké je prevedenie príborníka? (šuflikový typ skrinky – ak áno, aký počet šuflíkov, dverový typ skrinky s policami?)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Kombinovaný typ s 3 bočnými dverami, v strede so 3 šuflíkmi.(zásuvky)

3. Veľké Kapušany – parcelné číslo 965/7

Položka p.č. 35 – Vnútorné členenie skrine? (policová, kombinovaná?)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

skriňa bude šatníková, polica hore a dole + tyč.

6. RD Veľké Kapušany – parcelné číslo 965/7

Položka p.č. 2 – bližšia špecifikácia zostavy? (prevedenie, členenie zostavy, prípadne technický náčrt zostavy, resp. ilustračné foto).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Ide o vešiakový panel hore s poličkou

Položka p.č. 4 – Aké je presné vnútorné členenie skrine? (počet políc v policovej časti skrine, prevedenie vešiakovej časti – polica + vešiaková tyč, prípadne šuflíky). Korpus skrine LDTD, dvierka MDF?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Voľne stojaci typ skrine, vnútorné členenie je kombinované, v policovej časti sú 4 police, vo vešiakovej časti je 1 polica a vešiaková tyč. Materiál MDF dyha.

Položka p.č. 15 – Aké je materiálové prevedenie stola? (masív, LDTD?), stoličky čalúnené?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Materiálové prevedenie stola je masív/LDTD, a stoličky sú drevené čalúnený sedák.

Položka p.č. 30 – Aké je členenie skrine? (počet dvierok – t.j. pre koľko detí?) Vnútorné usporiadanie skrine? (polica + vešiaková tyč?)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V dome bude 8 detí. Skriňa je dvojverová, z jednej časti so 4 policami, v druhej časti je 1 polica a vešiaková tyč.

Položka p.č. 57, 59 – materiálové prevedenie regálu? (LDTD, alebo kov?)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Materiálové prevedenie regálu – položky 57, 59 sú z LDTD.

Položka p.č. 61 – Aké je vnútorné členenie skrine? (počet políc v policovej časti, prevedenie vešiakovej časti skrine), uvedené rozmery v špecifikácii sú skutočné? (204x558x214 cm, nejedná sa v jednom rozmere o preklep?)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Skriňa je kombinovaný typ s 2 posuvnými dverami, v jednej časti je polica a vešiaková časť a v druhej časti sú 4 police. Rozmer 204 x 55 x 214cm.

Novostavba Kráľovský Chlmec

Položka p.č. 14 – Prevedenie šatníkovej skrine? (½ vešiaková časť, ½ policová časť?)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Kombinovaný typ skrine 1/2 vešiaková a 1/2 policová časť.

II. Všetky vyššie uvedené zmeny zároveň považujte za zmenu súťažných podkladov.

Prosím, zohľadnite pri spracovaní svojej ponuky všetky, vyššie uvedené odpovede verejného obstarávateľa.