



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skrátenej forme "ŽSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov	Číslo: 1100052345/2015/5400/007 CPT: 0382/2015/DoO	Predávajúci: ŠTYL Ivanov, s.r.o. Vyšný Kazimír 23 094 09 Vyšný Kazimír IČO: 36498548 DIČ: 2021931648 IČ DPH: SK 2021931648 Bank. spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2927847505/1100 IBAN: SK07 1100 0000 002927847505 SWIFT/BIC: TATRSKBX Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd.: Sro, vl.č.: 15463/P		
Kupujúci: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava	Faktúru zaslať dvojmo na: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Účtovné centrum Klemensova 8 813 61 Bratislava			
Konečný príjemca: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" uvedené v prílohe č.3 s menom a tel. č. preberajúcej osoby	Miesto dodania: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava uvedené v prílohe č.3 s menom a tel. č. preberajúcej osoby	Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní		
Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú <i>Všeobecné obchodné podmienky dodania tovaru (ďalej aj „VOPDT“)</i> , s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.				
Popis: Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy.				
Špecifikácia tovaru	MJ/ Množstvo	Lehota dodania tovaru		
Predmetom tejto KZ je dodanie tovaru – „Ručné elektromechanické nástroje“. Zoznam položiek predmetu požadovaného záväzku uvedený v prílohe č. 1, a katalóg s technickou dokumentáciou uvedený v prílohe č.2, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Cena za MJ je vrátane dopravy do miesta dodania, je pevná a maximálna. Dodávka bude uskutočnená výhradne na základe písomných objednávok vystavených v systéme SAP ECC.5.0. predložených kupujúcim v dohodnutej lehote. Cena celkom : 198 279,30,- € bez DPH Doba platnosti do: 24 mesiacov, alebo vyčerpania finančného limitu od účinnosti zmluvy.	v zmysle Prílohy č. 1	30 dní od doručenia objednávky vystavenej v SAP-e		
Kupujúci: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" dňa: 05.08.2015 Ing. Rastislav Glasa námetník GR ŽSR pre ekonomiku	Predávajúci: dňa: 23.07.2015 Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby: Ján Ivanov konateľ spoločnosti			
Telefón 02/20292814	Fax	E-mail dobrovska.olivia@zsr.sk	Číslo účtu: 35-4700012 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK 11 0200 0000 3500 0470 0012	IČO: 0031364501 DIČ: 2020480121 IČ DPH: SK2020480121

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", právna forma: Iná právnická osoba
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 312/B

Všeobecné obchodné podmienky dodania tovaru
(ďalej len „VOPDT“)

I. Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu. Tovar sa považuje za riadne dodaný až po overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov potrebných na prevzatie a užívanie tovaru (v slovenskom jazyku) k nemu vystavených. V prípade ich nesúladu s podmienkami stanovenými touto zmluvou má kupujúci právo tovar odmietnuť. Predávajúci prehlasuje, že ním dodávaný tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.

2. V prípade, že sa zmluvné strany dohodli, že táto kúpna zmluva má povahu rámcovej kúpnej zmluvy, t.j. že dodávky tovaru v zmysle tejto kúpnej zmluvy sa budú vykonávať výhradne na základe písomných objednávok vystavených kupujúcim, zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený vystavovať objednávky podľa tejto zmluvy najdlhšie do termínu uvedeného na prvej strane tejto kúpnej zmluvy (v jej formulárovej časti).

3. Predávajúci podpisom tejto kúpnej zmluvy berie na vedomie, že kupujúci vystavuje písomné objednávky v zmysle tejto kúpnej zmluvy len na základe svojich potrieb a v nadväznosti na výšku svojich finančných zdrojov.

II. Cena

1. Cena tovaru je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v tejto zmluve je bez DPH a je stanovená pre každú položku samostatne. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. V prípade, že kupujúci zistí, že došlo k poklesu cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, t.j. ceny za daný tovar (položku) na trhu sú nižšie, než ceny určené touto zmluvou, predávajúci sa zaväzuje, odo dňa doručenia oznámenia o zistenom poklese ceny tovaru od kupujúceho, dodávať tovar za cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami daného tovaru zistenými na trhu. Takto určená nová, znížená cena tovaru bude uvedená v oznámení o zistenom poklese ceny tovaru.

Kupujúci bude porovnávať ceny daného tovaru prvýkrát najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, následne každý kalendárny polrok. Porovnávaným obdobím bude obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich vykonávanému porovnávaniu cien a následnému určovaniu cien podľa tohto bodu, pričom kupujúci vezme do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary rovnakých kvalitatívnych parametrov, ak v čase ich zisťovania existujú.

Kupujúci vždy oznámi predávajúcemu zistenie o poklese ceny tovaru, ak k takémuto zisteniu dospeje, ešte pred vystavením objednávky na tento tovar. Spolu s týmto oznámením zašle kupujúci predávajúcemu i rozbor porovnania cien daného tovaru, ktorým pokles ceny a rozberie novej, zníženej ceny deklaruje. Po oznámení o poklese ceny tovaru a doručení objednávky bude predávajúci fakturovať tovar už v nových cenách.

III. Lehota dodania tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar v termíne uvedenom v tejto zmluve. V prípade že má táto kúpna zmluva povahu rámcovej kúpnej zmluvy, t.j. dodávky tovaru v zmysle tejto kúpnej zmluvy sa budú vykonávať výhradne na základe písomných objednávok vystavených kupujúcim, predávajúci je povinný dodať tovar v termíne do 30 dní. Kupujúci preberá tovar len v pracovných dňoch, a to v čase od 6.30 do 14.30 hodiny, v inom čase len po predošlej písomnej dohode s kupujúcim.

IV. Dodacie podmienky

Dodacie podmienky a prepravné dispozície sú uvedené v tejto zmluve. V prípade ak dodacia podmienka nie je v tejto zmluve uvedená, platí štandardná dodacia podmienka DDP sklad ŽSR v závislosti na adrese vnútornej organizačnej zložky objednávajúcej tovar podľa INCOTERMS 2010. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím v súlade s dojednanou dodacou podmienkou.

V. Balenie a obal tovaru

Kupujúci a predávajúci sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými technickými normami.

VI. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Kupujúci neposkytuje zálohy ani preddávky na cenu tovaru.

2. Predávajúci je oprávnený fakturovať najskôr v deň dodania tovaru, ale najneskôr do 15 pracovných dní po jeho riadnom dodaní.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov ako aj jednotný kód výrobkov podľa klasifikácie produkcie. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo tejto zmluvy. Súčasťou faktúry, ako jej prílohy, budú aj fotokópia objednávky kupujúceho a doklad, ktorý potvrdzuje dodanie a prevzatie tovaru.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť predávajúcemu na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.

5. Ak bude predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, kupujúci neuhradí predávajúcemu sumu DPH uvedenú na faktúre. Sumu DPH uhradí kupujúci predávajúcemu na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre kupujúceho bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

6. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

7. Za nedodržanie lehoty dodania tovaru je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.

8. Predávajúci sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči kupujúcemu nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu predávajúceho. V prípade porušenia tohto dojednaní je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.

VII. Zodpovednosť za vady - záručná doba

1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke najmenej 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. U tovarov, pri ktorých predávajúci či výrobca deklaruje dlhšiu dobu záruky, platí takto deklarovaná záručná doba.

2. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady na dodanom tovare, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je povinný ich písomne reklamovať v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia. Písomne vyhotovená reklamácia musí obsahovať tieto základné údaje – číslo zmluvy, dátum dodania, číslo dokladu o prevzatí, číslo faktúry, druh dodaného tovaru a reklamované množstvo a voľbu nároku podľa bodu 4. tohto článku.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené:

- nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany kupujúceho
- vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

4. Kupujúci je (podľa vlastného uváženia) oprávnený si uplatniť, v prípade vadného plnenia, niektorý z nasledujúcich nárokov, resp. ich kombináciu:

- 4.1. výmena vadného tovaru za tovar bez väd,
 - 4.2. odstránenie väd opravou tovaru (ak sú opraviteľné) predávajúcim, resp. na jeho náklady,
 - 4.3. dodanie chýbajúceho tovaru,
 - 4.4. zníženie kúpnej ceny o zľavu z kúpnej ceny, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku kvalitatívnych väd, minimálne však o 10% z kúpnej ceny.
- Záručná doba na tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej nebol tovar spôsobilý k užívaniu.

5. Prevzatie tovaru môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

VIII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

1. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť, okrem prípadov, ktoré stanovuje § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, aj v prípade ak :

- 1.1. sa predávajúci alebo kupujúci dostane do omeškania s plnením svojich záväzkov o viac ako 30 dní,
- 1.2. dodaný tovar nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nárok kupujúceho na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté,
- 1.3. bude predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

3. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

4. Pokiaľ má táto zmluva povahu rámcovej zmluvy, je každá zo zmluvných strán oprávnená ju vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Vypovedná lehota 3 mesiace začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOPDT.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmto VOPDT ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Tieto VOPDT sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Príloha č. 1 – špecifikácia tovaru**Ocenený zoznam položiek predmetu záväzku: Ručné elektromechanické nástroje**

Kúpna zmluva: 1100052345/2015/5400/007

Miesto dodania: uvedené v prílohe č. 3 s menom a tel.č. preberajúcej osoby

Cena za MJ je vrátane dopravy do miesta dodania, je pevná a maximálna.

Por. číslo	Interné č. materiálu	Názov výrobku	Popis produktu	Predpoklad. množstvo	MJ	Cena bez DPH za MJ	Mena
1.	909880	Brúska uhlová el. Makita 9557 HN	Brúska uhlová el. Makita 9557 HN Príkion 840W Priemer kotúča 115mm Otáčky 11000 ot/min Veľkosť vretena M14 x 2 Hmotnosť 2,0 kg	20	ks	63,70	EUR
2.	908826	Brúska uhlová elektrická MAKITA GA5021	Brúska uhlová elektrická - MAKITA PROFÍ GA5021 Príkion: 1050 W Voľnobežné otáčky: 11000 min-1 Priemer brúsneho kotúča: 125 mm Závit vretena: M14 x 2 Hmotnosť: 2,9 kg Výkon: 600 W	20	ks	90,-	EUR
3.	908828	Brúska uhlová el. MAKITA GA 6021C	Brúska uhlová elektrická MAKITA GA6021C Príkion 1.450 W Voľnobežné otáčky 9.000 ot/min Brúsny kotúč (Ø) 150 mm Veľkosť vretena M14 x 2 Hmotnosť 3 kg	35	ks	97,43	EUR
4.	909881	Brúska uhlová el. Makita GA 7020	Brúska uhlová el. Makita GA 7020 Príkion 2200W Priemer kotúča 180mm otáčky 8500 ot/min Veľkosť vretena M14 x 2 Hmotnosť 5,5 kg	20	ks	101,20	EUR

5.	909882	Brúska uhlová el. Makita GA 9020 RF	Brúska uhlová el. Makita GA 9020 RF Príkion 2.200 W Voľnobežné otáčky 6.600 ot/min Brúsny kotúč (Ø) 230 mm Veľkosť vretena M14 x 2 Hmotnosť 5,8 kg	30	ks	124,-	EUR
6.	907404	Brúska el.BOSCH GWS 24-300J+SDS	Brúska el.BOSCH GWS 24-300J+SDS Menovitý príkon 2400 W Hmotnosť 6.2 kg Výstupný výkon 1670 W Priemer kotúča 300 mm Závit hriadeľa brúsky M14 Nastaviteľná hĺbka drážky 95 mm	45	ks	684,50	EUR
7.	909883	Brúska uhlová aku. Makita DGA 504 RMJ 115	Brúska uhlová elektrická akumulátorová Makita DGA 504 RMJ 115 príslušenstvo: nabíjačka, 2x akumulátor Voľnobežné otáčky 8.500 min-1 Brúsny kotúč (Ø) 115 mm Veľkosť vretena M14 x 2 Akumulátor 18 V / 4,0 Ah Hmotnosť 2,5 kg	15	ks	322,43	EUR
8.	909884	Brúska uhlová aku. Makita DGA 504 RMJ 125	Brúska uhlová elektrická akumulátorová Makita DGA 504 RMJ 125 príslušenstvo: nabíjačka, 2x akumulátor Voľnobežné otáčky 8.500 min-1 Brúsny kotúč (Ø) 125 mm Veľkosť vretena M14 x 2 Akumulátor 18 V / 4,0 Ah Hmotnosť 2,5 kg	5	ks	322,43	EUR

9.	908831	Brúska excentrická MAKITA BO5031	Brúska excentrická MAKITA PROFI BO5031 Príkonn: 300 W Priemer kmitov: 2,8 mm Otáčky naprázdno: 4 000 - 12 000 min ⁻¹ Excentrický zdvih: 1,4 mm Brúsny kotúč: 123 mm Brúsny papier - suchý zips: 125 mm Hmotnosť: 1,3 kg	5	ks	90,-	EUR
10.	908832	Brúska excentrická MAKITA BO 6040 J	Brúska excentrická MAKITA BO6040J Príkonn 750 W Otáčky - voľnobežné 1.600 - 5.800 min ⁻¹ Otáčky pri záťaži 180 - 670 min ⁻¹ Excentrické výkyvy 5,5 mm Priemer základnej dosky 150 mm Hmotnosť 2,8 kg	10	ks	345,-	EUR
11.	908833	Brúska vibračná Makita BO 4900 VJ	Brúska vibračná Makita BO 4900 VJ príslušenstvo: odsávanie prachu Príkonn 330 W, Výkyvy za minútu 4.000 - 11.000 min ⁻¹ Počet úderov za minútu 8.000 - 22.000 min ⁻¹ Excentricita 2,6 mm Veľkosť brúsneho papiera 115 x 280 mm Hák a slučka pre veľkosť papiera 115 x 232 mm Rozmer základnej dosky 115 x 229 mm Hmotnosť 2,7 kg	5	ks	210,-	EUR
12.	909885	Brúska priama Bosch GGS 16	Brúska priama Bosch GGS 16 Vkladacie nástroje Brúsne telieska pre obvodovú rýchlosť min. 45 m/s, Ø 50 mm x šírka Voľnobežné otáčky 16.000 min ⁻¹ Upínanie nástrojov Upínacie klieštiny do Ø 10 mm Menovitý príkon 900 W, Výkon 480 W Hmotnosť 3,0 kg Max. Ø upínacej klieštiny 10 mm Max. Ø brúsneho nástroja 50 mm	5	ks	225,-	EUR

13.	908835	Brúska dvojkotúčová stolná Makita GB 801	Brúska dvojkotúčová stolná Makita GB 801 príslušenstvo: ochranné kryty, Príkion 550 W Brúsny kotúč (Ø) 205 mm Priemer otvoru 15,88 mm Hrúbka kotúča WA60 19 mm Hrúbka kotúča GC120 19 mm Hmotnosť 19,8 kg	15	ks	142,43	EUR
14.	909886	Brúska pásová Makita 9924 DB	Brúska pásová MAKITA 9924DB Príkion - 850 W Dĺžka pásu - 610-620 mm Šírka pásu - 76 a 100mm Rýchlosť pásu - 400 m/min Hmotnosť - 4,8 kg	5	ks	255,-	EUR
15.	909887	Kladivo búracie HILTI TE 1500 AVR	Búracie kladivo Hilti TE 1500 AVR príslušenstvo: balenie v kufríku Energia príklepu 30 J Plná frekvencia príklepu 1620 impacts/minute bezkomutátorový motor Hodnota vibrácií v troch osiach pri sekaní do betónu 12 m/s ² 1 Hmotnosť 15 kg, Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 14.2 kg Prítlačná sila 260 N "	10	ks	1699,-	EUR
16.	909888	Vŕtacie – sekacie kladivo MAKITA HR5212C	Vŕtacie – sekacie kladivo MAKITA HR5212C príslušenstvo: balenie v kufríku Príkion 1510 W Upínanie nástroja SDS-Max Voľnobežné otáčky 150 – 310 min-1< Frekvencia príklepov 1100 – 2250 min-1< Energia príklepu 19,1 J Max. priemer vrtu špirálovými vrtákmi 52 mm Max. priemer vrtu vŕtacími korunkami 160 mm Hmotnosť 11,9 kg	20	ks	750,-	EUR

17.	908839	Kladivo vrtacie a sekacie MAKITA HR2810	Kladivo vrtacie a sekacie MAKITA PROFI HR2810 Príkon: 800 W Frekvencia príklepu: 0 - 4500 min-1 Upínanie nástroja: SDS-plus Voľnobežné otáčky: 0 - 1100 min-1 Energia príklepu: 2,8 J Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm Max. vrtací výkon do betónu: 28 mm Max. vrtací výkon do dreva: 32 mm Vrtacia korunka: 80 mm Hmotnosť: 3,4 kg	15	ks	247,23	EUR
18.	909889	Vrtačka aku., príklepová BOSCH GSB 18 V-EC	Aku vrtačka – príklepová BOSCH GSB 18 V-EC príslušenstvo: nabíjačka, 2x akumulátor, kufor Krútiaci moment, max. (tvrdý/mäkký spoj) 50 / 31 Nm Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) 0 – 500 / 0 – 1.700 min-1 Max. frekvencia príklepu 25.500 min-1 Upínací rozsah skľučovadla, min/max 1,5 / 13 mm Závit vrtacieho vretena 1/2" Napätie akumulátora 18 V Kapacita akumulátora 4,0 Ah Hmotnosť s akumulátorom 1.9 kg	5	ks	393,-	EUR
19.	909890	Vrtačka aku., uhlová MAKITA DDA341RFJ	Aku vrtačka uhlová MAKITA DDA341RFJ príslušenstvo: nabíjačka, akumulátor, kufor Voľnobežné otáčky 0 – 1700 min-1 Maximálny vrtací výkon do ocele 10 mm Maximálny vrtací výkon do dreva 25 mm Akumulátor Li- Ion 14.4 V/3.0 Ah Upínací rozsah skľučovadla 1.5 – 10 mm Hmotnosť 1.6 kg	5	ks	345,-	EUR
20.	909891	Vrtačka aku., (skrutkovač) MAKITA DDF458RF3J	Aku vrtačka (skrutkovač) MAKITA DDF458RF3J príslušenstvo: nabíjačka, akumulátor, kufor Otáčky naprázdno 1. stupeň 0 - 400 min-1 Otáčky naprázdno 2. stupeň 0 - 2.000 min-1 Upínací rozsah skľučovadla 1,5 - 13 mm Max. vrtací výkon - oceľ 13 mm, Max. vrtací výkon - drevo 76 mm Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj 91 / 58 Nm, Akumulátor 18 V / 3,0 Ah, Hmotnosť 2,3 kg	45	ks	322,-	EUR

21.	908843	Skrutkovač akumulátorový MAKITA DF 010 DSE	Akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač MAKITA DF010DSE príslušenstvo: nabíjačka 2x akumulátor, kufor Čas nabíjania 30 minút s nabíjačkou DC07SA Krútiaci moment do 3 Nm nastaviteľný v 21 stupňoch Upínanie nástroja šesťhran 1/4" Max. vŕtací výkon do ocele 5 mm Max. vŕtací výkon do dreva 6 mm Max. krútiaci moment - tvrdý spoj 5.6 Nm Max. krútiaci moment - mäkký spoj 3.6 Nm Voľnobežné otáčky -1. stupeň 220 min -1 Voľnobežné otáčky -2. stupeň 650 min -1 Akumulátor 7.2 V / 1 Ah Hmotnosť 0.55 kg	5	ks	120,-	EUR
22.	909892	Vŕtačka elektrická MAKITA 6413	Vŕtačka elektrická MAKITA 6413 Príkonnosť: 450 W Počet otáčok: 0-3400 ot / min Hmotnosť: 1,3 kg Počet rýchlostí: 1 Max.priemer vrtáka: 10 mm Plynulá regulácia otáčok	5	ks	52,43	EUR
23.	909893	Vŕtačka elektrická MAKITA DP2011	Vŕtačka elektrická MAKITA DP2011 Príkonnosť: 370 W Počet otáčok: 0-4200 ot / min Hmotnosť: 1,1 kg Upínací rozsah skľučovadla 0,5 - 6,5 mm Max. vŕtací výkon - oceľ 6,5 mm Max. vŕtací výkon - drevo 15 mm	10	ks	60,-	EUR
24.	908846	Vŕtačka elektrická MAKITA DP4010	Vŕtačka elektrická MAKITA DP4010 Príkonnosť: 720 W Upínací rozsah skľučovadla: 1,5 - 13 mm Voľnobežné otáčky -1. stupeň: 0 - 1200 min-1 Voľnobežné otáčky -2. stupeň: 0 - 2900 min-1 Vŕtací výkon drevo - 1. stupeň: 40 mm Vŕtací výkon drevo - 2. stupeň: 25 mm Vŕtací výkon oceľ - 1. stupeň: 13 mm Vŕtací výkon oceľ - 2. stupeň: 8 mm Hmotnosť: 2,3 kg	15	ks	97,43	EUR

25.	909894	Vřtačka elektrická NAREX EV16K-2S	Vřtačka elektrická NAREX EV16K-2S Napájacie napätie 230-240 V Menovitý príkon 1 100 W Otáčky naprázdno 1. rýchlosť 0-1 000 / min Otáčky naprázdno 2. rýchlosť 0-1 800 / min Max. priemer vrtania Oceľ 20 mm Max. priemer vrtania Hliník 28 mm Max. priemer vrtania Drevo 50 mm Max. krútiaci moment 1. rýchlosť 62 Nm Max. krútiaci moment 2. rýchlosť 35 Nm Rozsah skľučovadla 3-16 mm Priemer upínacieho krku 57 mm Závit na vretene 5/8-16UN-2A Hmotnosť 3,8 kg	15	ks	234,-	EUR
26.	908624	Vřtačka príklepová Narex EVP 13 H-2CA	Vřtačka elektrická NAREX EVP 13 H-2CA Menovitý príkon: 1 100 W Max. o vrtania (oceľ / Al / drevo): 16/24/45 mm Otáčky naprázdno 1. rýchlosť: 0-1 000 min-1 Otáčky naprázdno 2. rýchlosť: 0-2 800 min-1 Údery naprázdno 1. rýchlosť: 0 - 20 000 min-1 Údery naprázdno 2. rýchlosť: 0 - 56 000 min-1 Max. ťahovací moment: 65 / 22,5 Nm Rozsah skľučovadla: 1,5 - 13 mm Priemer upínacieho krku: 43 mm Hmotnosť: 2,8 kg	15	ks	234,-	EUR
27.	909895	Vřtačka elektrická s príklepom MAKITA HP2051HJ	Vřtačka elektrická s príklepom MAKITA HP2051HJ príslušenstvo: prídavná rukoväť Príkon 720 W Max. vřtací výkon do ocele 13 mm Max. vřtací výkon do betónu 20 mm Max. vřtací výkon do dreva 40 mm Upínací rozsah skľučovadla 1,5-13 mm Počet voľnob. otáčok, 1. stupeň 0-1200 min-1 Počet voľnob. otáčok, 2. stupeň 0-2900 min-1 Frekvencia príklepu, 1 stupeň 0-24000 min-1 Frekvencia príklepu, 2 stupeň 0-58000 min-1 Hmotnosť 2,5 kg	5	ks	120,-	EUR

28.	908848	Vrtačka elektrická s príklepom MAKITA HP1630K	Vrtačka elektrická s príklepom MAKITA HP1630K príslušenstvo: prídavná rukoväť Príkon 710 W Voľnobežné otáčky 0-3200 min-1 Max. vrtací výkon do ocele 13 mm Max. vrtací výkon do betónu 16 mm Max. vrtací výkon do dreva 30 mm Upínací rozsah skľučovadla 1,5 - 13 mm Hmotnosť 1,9 kg	5	ks	120,-	EUR
29.	902840	Vrtačka elektrická s príklepom MAKITA HP2071J	Vrtačka elektrická s príklepom MAKITA HP2071J Príkon 1.010 W Otáčky naprázdno 1. stupeň 0 - 1.200 min-1 Otáčky naprázdno 2. stupeň 0 - 2.900 min-1 Počet úder za minútu 1. stupeň 0 - 24.000 min-1 Počet úder za minútu 2. stupeň 0 - 58.000 min-1 Max. vrtací výkon - oceľ betón drevo 16/20/40 mm Upínací rozsah skľučovadla 1,5 - 13 mm Hmotnosť 2,5 kg	30	ks	150,-	EUR
30.	908625	Vrtačka príklepová Narex EVP 16 K-2	Napájacie napätie 230–240 V Príslušenstvo: prídavná rukoväť Menovitý príkon 1050 W Maximálny priemer vrtania do dreva 55 mm Maximálny priemer vrtania do ocele 16 mm Max. priemer vrtania v betóne / v murive: plný tlak 30 mm Max. priemer vrtania v betóne / v murive: dutá vrtacia korunka 55 mm Voľnobežné otáčky 1.stupeň 0 – 970 ot./min Voľnobežné otáčky 2.stupeň 0 – 1750 ot./min Príklep naprázdno 1.stupeň 0 – 19400 ot./min Príklep naprázdno 2.stupeň 0 – 35000 ot./min Maximálny krútiaci moment 1.stupeň 35 Nm Maximálny krútiaci moment 2.stupeň 19,5 Nm Upínací rozsah skľučovadla 3 – 16 mm Priemer upínacieho krku 57 mm Závit vretena 5/8"-16UN-2A Hmotnosť 3,8 kg	5	ks	234,-	EUR





31.	909896	Vrtačka elektrická s príklepom BOSCH GSB21-2RCT	<p>Vrtačka elektrická s príklepom BOSCH GSB21-2RCT</p> <p>Príslušenstvo: prídavná rukoväť</p> <p>Menovitý príkon 1.300 W</p> <p>Voľnobežné otáčky 0 – 900 / 3.000 min-1</p> <p>Výkon 695 W</p> <p>Hmotnosť 2,9 kg</p> <p>Menovité otáčky 900 – 3.000 min-1</p> <p>Krútiaci moment (mäkký skrutkový spoj) 43,0 / 20,5 Nm</p> <p>Menovitý krútiaci moment 7,8 / 2,6 Nm</p> <p>Pripájací závit vŕtacieho vretena 1/2" – 20 UNF</p> <p>Upínací rozsah 1,5 – 13 mm</p> <p>Frekvencia príklepu pri voľnobežných otáčkach 0 – 15.300 / 51.000 min-1</p> <p>Krútiaci moment, max. 43,0 / 20,5 Nm</p> <p>Rozsah vŕtania</p> <p>Priem. vrtu do betónu 22 / 13 mm</p> <p>Priem. vrtu do dreva 40 / 25 mm Ø vrtu do ocele 16 / 10 mm Ø vrtu do muriva 24 / 16 mm "</p>	35	ks	265,-	EUR
32.	902834	Vrtačka stolová, stípková PROMA E-1516B/400	<p>Vrtačka stolová, stípková PROMA E-1516B/400</p> <p>Príkon 750 W</p> <p>Max. vŕtaný priemer 20 mm</p> <p>Napätie 400 V</p> <p>Skľučovadlo 1 - 16 mm</p> <p>Kužel vretena Mk 2</p> <p>Vyloženie vretena (X) 195 mm</p> <p>Posuv vretena 80 mm</p> <p>Max. vzdialenosť vretena od stola (h) 350 mm</p> <p>Max. vzdialenosť vretena od základne (H) 600 mm</p> <p>Rozmer stola (a x b) 300 x 300 mm</p> <p>Rozmer základne (A x B) 500 x 285 mm</p> <p>Priemer stípa (D) 73 mm</p> <p>Počet rýchlostí 12</p> <p>Rozsah otáčok 180/250, 300/400, 480/580, 970/1280, 1410/1540, 2270/2740 min.⁻¹</p> <p>"T" drážka stola 16</p> <p>Celková výška (V) 1065 mm</p> <p>Hmotnosť netto / brutto 61/66 kg"</p>	5	ks	457,90	EUR

33.	902859	Vřtačka stolová, stípková PROMA PTB- 16B/230	Príkón 450 W Max.vřtaný priemer 16 mm Napätie 230 V Skľučovadlo 3 - 16 mm Kužel vřetena Mk 2 Vyloženie vřetena (X) 127 mm Posuv vřetena 60 mm Max.vzdial.vřet.od stola (h) 420 mm Max.vzdial.vřet.od zákl. (H) 540 mm Rozmer stola (a x b) 198 x 198 mm Rozmer základne (A x B) 340 x 210 mm Priemer stípa (D) 60 mm Počet rýchlostí 12 Rozsah otáčok 210 - 2580 min. ⁻¹ "T" drážka stola 14 Celková výška (V) 840 mm Hmotnosť netto / brutto 38/42 kg	5	ks	230,-	EUR
34.	909897	Uťahovák rázový AKU MAKITA DTW251RMJ	Uťahovák rázový AKU BOSCH GDS 18V-LI-HT Príslušenstvo: 2x AKU ,kufřík Príkón 380 W Voľnobežné otáčky 0-2200 min ⁻¹ Upínanie štvorec 1/2" Skrutky M 10-M 16 Vysoko pevné skrutky M 10-M 12 Maximálny uťahovací moment 200 Nm Hmotnosť 2,2 kg	5	ks	322,43	EUR
35.	909898	Uťahovák rázový AKU BOSCH GDS 18V-LI-HT	Uťahovák rázový AKU BOSCH GDS 18V-LI-HT Príslušenstvo: 2x AKU ,kufřík Príkón 380 W Voľnobežné otáčky 0-2200 min ⁻¹ Upínanie štvorec 1/2" Skrutky M 10-M 16 Vysoko pevné skrutky M 10-M 12 Maximálny uťahovací moment 200 Nm Hmotnosť 2,2 kg	5	ks	374,92	EUR

36.	908855	Uťahovák rázový MAKITA TW0200	Uťahovák rázový MAKITA TW0200 Príkion 380 W Voľnobežné otáčky 0-2200 min-1 Upínanie štvorec 1/2" Skrutky M 10-M 16 Vysoko pevné skrutky M 10-M 12 Maximálny uťahovací moment 200 Nm Hmotnosť 2,2 kg	10	ks	210,-	EUR
37.	908856	Uťahovák rázový MAKITA 6906	Uťahovák rázový MAKITA 6906 Príkion 620 W Voľnobežné otáčky 1.700 min-1 Počet úderov naprazdno 1.600 min-1 Maximálny uťahovací moment 600 Nm Upínanie / veľkosť vrtáka 3/4" Štandardná skrutka M16 - M22 Hmotnosť 5,6 kg	5	ks	472,43	EUR
38.	905740	Uťahovák rázový MAKITA-TW 1000	Uťahovák rázový MAKITA-TW 1000 Príkion 1.200 W Voľnobežné otáčky 1.400 min-1 Počet úderov naprazdno 1.500 min-1 Maximálny uťahovací moment 1.000 Nm Upínanie / veľkosť vrtáka 1" Štandardná skrutka M24 - M30 Hmotnosť 8,6 kg	60	ks	637,33	EUR
39.	908869	Hoblík elektrický MAKITA KP0810	Hoblík elektrický MAKITA KP0810 Príkion : 550 W Voľnobežné otáčky : 16000 min-1 Hmotnosť : 2,9 kg Šírka záberu : 82 mm Nastaviteľná hĺbka úberu : 0-3 mm Hĺbka falcu : 0-23 mm Hoblíková doska : 295 mm	5	ks	199,-	EUR

40.	908857	Hoblík elektrický MAKITA KP0810C	Hoblík elektrický MAKITA KP0810C Príkonn: 1050 W Voľnobežné otáčky: 12000 min-1 Šírka záberu: 82 mm Plynulé oddeľovanie triesok: 0 - 4 mm Hĺbka falcu: 0 – 25 mm Hmotnosť: 3,3 kg	10	ks	225,-	EUR
41.	909899	Píla elektrická reťazová MAKITA UC4051A	Píla elektrická reťazová MAKITA UC4051A Príkonn 2.000 W Dĺžka rezu 40 cm Rýchlosť reťaze 14,5 m/s Delenie pílovej reťaze 3.8 Drážka 1,3 mm Hmotnosť 5,5 kg	5	ks	187,43	EUR
42.	909900	Píla kotúčová MAKITA 5604R	Píla kotúčová MAKITA 5604R Príkonn 950 W Voľnobežné otáčky 5000 min-1 Hmotnosť 3,9 kg Vrtanie pílového kotúča 20 mm Priemer pílového kotúča 165 mm Hĺbka rezu pri 90° 54 mm Hĺbka rezu pri 45° 35 mm	10	ks	109,-	EUR
43.	909901	Píla kotúčová MAKITA N5900B	Píla kotúčová MAKITA N5900B Príkonn 2000 W Voľnobežné otáčky 4100 min-1 Hmotnosť 7,0 kg Vrtanie pílového kotúča 30 mm Priemer pílového kotúča 235 mm Hĺbka rezu pri 45° 60 mm Hĺbka rezu pri 0° 85 mm Hĺbka rezu pri 50° 53 mm	15	ks	124,-	EUR
44.	909902	Píla priamočiara MAKITA 4350FCTJ	Píla priamočiara MAKITA 4350FCTJ Príkonn: 720 W Počet zdvihov vo voľnobehu: 800 - 2800 min-1 Výška zdvihu: 26 mm Kyvadlový výkyv: 4 stupne Hĺbka rezu do dreva: 135 mm Hĺbka rezu do ocele: 10 mm Hmotnosť: 2,6 kg	15	ks	172,42	EUR

Príloha č. 2 Katalóg

Por. číslo	Interné č. materiálu	Názov výrobku	Popis produktu	Ilustračné foto
1.	909880	Brúska uhlová el. Makita 9557 HN	Brúska uhlová el. Makita 9557 HN Príkonnosť 840W Priemer kotúča 115mm Otáčky 11000 ot/min Veľkosť vretena M14 x 2 Hmotnosť 2,0 kg	
2.	908826	Brúska uhlová elektrická MAKITA GA5021	Brúska uhlová elektrická - MAKITA PROFI GA5021 Príkonnosť: 1050 W Voľnobežné otáčky: 11000 min-1 Priemer brúsneho kotúča: 125 mm Závit vretena: M14 x 2 Hmotnosť: 2,9 kg Výkon: 600 W	
3.	908828	Brúska uhlová el. MAKITA GA 6021C	Brúska uhlová elektrická MAKITA GA6021C Príkonnosť 1.450 W Voľnobežné otáčky 9.000 ot/min Brúsny kotúč (Ø) 150 mm Veľkosť vretena M14 x 2 Hmotnosť 3 kg	
4.	909881	Brúska uhlová el. Makita GA 7020	Brúska uhlová el. Makita GA 7020 Príkonnosť 2200W Priemer kotúča 180mm otáčky 8500 ot/min Veľkosť vretena M14 x 2 Hmotnosť 5,5 kg	

5.	909882	Brúska uhlová el. Makita GA 9020 RF	Brúska uhlová el. Makita GA 9020 RF Príkion 2.200 W Voľnobežné otáčky 6.600 ot/min Brúsny kotúč (Ø) 230 mm Veľkosť vretena M14 x 2 Hmotnosť 5,8 kg	
6.	907404	Brúska el.BOSCH GWS 24-300J+SDS	Brúska el.BOSCH GWS 24-300J+SDS Menovitý príkon 2400 W Hmotnosť 6.2 kg Výstupný výkon 1670 W Priemer kotúča 300 mm Závit hriadeľa brúsky M14 Nastaviteľná hĺbka drážky 95 mm	
7.	909883	Brúska uhlová aku. Makita DGA 504 RMJ 115	Brúska uhlová elektrická akumulátorová Makita DGA 504 RMJ 115 príslušenstvo: nabíjačka, 2x akumulátor Voľnobežné otáčky 8.500 min-1 Brúsny kotúč (Ø) 115 mm Veľkosť vretena M14 x 2 Akumulátor 18 V / 4,0 Ah Hmotnosť 2,5 kg	
8.	909884	Brúska uhlová aku. Makita DGA 504 RMJ 125	Brúska uhlová elektrická akumulátorová Makita DGA 504 RMJ 125 príslušenstvo: nabíjačka, 2x akumulátor Voľnobežné otáčky 8.500 min-1 Brúsny kotúč (Ø) 125 mm Veľkosť vretena M14 x 2 Akumulátor 18 V / 4,0 Ah Hmotnosť 2,5 kg	




9.	908831	Brúska excentrická MAKITA BO5031	Brúska excentrická MAKITA PROFI BO5031 Príkonn: 300 W Priemer kmitov: 2,8 mm Otáčky naprázdno: 4 000 - 12 000 min ⁻¹ Excentrický zdvih: 1,4 mm Brúsny kotúč: 123 mm Brúsny papier - suchý zips: 125 mm Hmotnosť: 1,3 kg	
10.	908832	Brúska excentrická MAKITA BO 6040 J	Brúska excentrická MAKITA BO6040J Príkonn 750 W Otáčky - voľnobežné 1.600 - 5.800 min ⁻¹ Otáčky pri záťaži 180 - 670 min ⁻¹ Excentrické výkyvy 5,5 mm Priemer základnej dosky 150 mm Hmotnosť 2,8 kg	
11.	908833	Brúska vibračná Makita BO 4900 VJ	Brúska vibračná Makita BO 4900 VJ príslušenstvo: odsávanie prachu Príkonn 330 W, Výkyvy za minútu 4.000 - 11.000 min ⁻¹ Počet úderov za minútu 8.000 - 22.000 min ⁻¹ Excentricita 2,6 mm Veľkosť brúsneho papiera 115 x 280 mm Hák a slučka pre veľkosť papiera 115 x 232 mm Rozmer základnej dosky 115 x 229 mm Hmotnosť 2,7 kg	
12.	909885	Brúska priama Bosch GGs 16	Brúska priama Bosch GGS 16 Vkladacie nástroje Brúsne telieska pre obvodovú rýchlosť min. 45 m/s, Ø 50 mm x šírka Voľnobežné otáčky 16.000 min ⁻¹ Upínanie nástrojov Upínacie klieštiny do Ø 10 mm Menovitý príkonn 900 W, Výkonn 480 W Hmotnosť 3,0 kg Max. Ø upínacej klieštiny 10 mm Max. Ø brúsneho nástroja 50 mm	



13.	908835	Brúska dvojkotúčová stolná Makita GB 801	<p>Brúska dvojkotúčová stolná Makita GB 801 príslušenstvo: ochranné kryty, Príkion 550 W Brúsny kotúč (Ø) 205 mm Priemer otvoru 15,88 mm Hrúbka kotúča WA60 19 mm Hrúbka kotúča GC120 19 mm Hmotnosť 19,8 kg</p>	
14.	909886	Brúska pásová Makita 9924 DB	<p>Brúska pásová MAKITA 9924DB Príkion - 850 W Dĺžka pásu - 610-620 mm Šírka pásu - 76 a 100mm Rýchlosť pásu - 400 m/min Hmotnosť - 4,8 kg</p>	
15.	909887	Kladivo búracie HILTI TE 1500 AVR	<p>Búracie kladivo Hilti TE 1500 AVR príslušenstvo: balenie v kufríku Energia príklepu 30 J Plná frekvencia príklepu 1620 impacts/minute bezkomutátorový motor Hodnota vibrácií v troch osiach pri sekaní do betónu 12 m/s² 1 Hmotnosť 15 kg, Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 14.2 kg Prítlačná sila 260 N "</p>	
16.	909888	Vŕtacie – sekacie kladivo MAKITA HR5212C	<p>Vŕtacie – sekacie kladivo MAKITA HR5212C príslušenstvo: balenie v kufríku Príkion 1510 W Upínanie nástroja SDS-Max Voľnobežné otáčky 150 – 310 min-1< Frekvencia príklepov 1100 – 2250 min-1< Energia príklepu 19,1 J Max. priemer vrtu špirálovými vrtákmi 52 mm Max. priemer vrtu vŕtacími korunkami 160 mm Hmotnosť 11,9 kg</p>	

17.	908839	Kladivo vrtacie a sekacie MAKITA HR2810	Kladivo vrtacie a sekacie MAKITA PROFI HR2810 Príkon: 800 W Frekvencia príklepu: 0 - 4500 min-1 Upínanie nástroja: SDS-plus Voľnobežné otáčky: 0 - 1100 min-1 Energia príklepu: 2,8 J Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm Max. vrtací výkon do betónu: 28 mm Max. vrtací výkon do dreva: 32 mm Vrtacia korunka: 80 mm Hmotnosť: 3,4 kg	
18.	909889	Vrtačka aku., príklepová BOSCH GSB 18 V-EC	Aku vrtačka – príklepová BOSCH GSB 18 V-EC príslušenstvo: nabíjačka, 2x akumulátor, kufor Krútiaci moment, max. (tvrdý/mäkký spoj) 50 / 31 Nm Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) 0 – 500 / 0 – 1.700 min-1 Max. frekvencia príklepu 25.500 min-1 Upínací rozsah skľučovadla, min/max 1,5 / 13 mm Závit vrtacieho vretena 1/2" Napätie akumulátora 18 V Kapacita akumulátora 4,0 Ah Hmotnosť s akumulátorom 1.9 kg	
19.	909890	Vrtačka aku., uhlová MAKITA DDA341RFJ	Aku vrtačka uhlová MAKITA DDA341RFJ príslušenstvo: nabíjačka, akumulátor, kufor Voľnobežné otáčky 0 – 1700 min-1 Maximálny vrtací výkon do ocele 10 mm Maximálny vrtací výkon do dreva 25 mm Akumulátor Li- Ion 14.4 V/3.0 Ah Upínací rozsah skľučovadla 1.5 – 10 mm Hmotnosť 1.6 kg	
20.	909891	Vrtačka aku., (skrutkovač) MAKITA DDF458RF3J	Aku vrtačka (skrutkovač) MAKITA DDF458RF3J príslušenstvo: nabíjačka, akumulátor, kufor Otáčky naprázdno 1. stupeň 0 - 400 min-1 Otáčky naprázdno 2. stupeň 0 - 2.000 min-1 Upínací rozsah skľučovadla 1,5 - 13 mm Max. vrtací výkon - oceľ 13 mm, Max. vrtací výkon - drevo 76 mm Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj 91 / 58 Nm, Akumulátor 18 V / 3,0 Ah, Hmotnosť 2,3 kg	

21.	908843	Skrutkovač aku. Rázový MAKITA DF 010 DSE	<p>Akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač MAKITA DF010DSE príslušenstvo: nabíjačka 2x akumulátor, kufor Čas nabíjania 30 minút s nabíjačkou DC07SA Krútiaci moment do 3 Nm nastaviteľný v 21 stupňoch Upínanie nástroja šesťhran 1/4"" Max. vŕtací výkon do ocele 5 mm Max. vŕtací výkon do dreva 6 mm Max. krútiaci moment - tvrdý spoj 5.6 Nm Max. krútiaci moment - mäkký spoj 3.6 Nm Voľnobežné otáčky -1. stupeň 220 min -1 Voľnobežné otáčky -2. stupeň 650 min -1 Akumulátor 7.2 V / 1 Ah Hmotnosť 0.55 kg</p>	
22.	909892	Vŕtačka elektrická MAKITA 6413	<p>Vŕtačka elektrická MAKITA 6413 Príkonnosť: 450 W Počet otáčok: 0-3400 ot / min Hmotnosť: 1,3 kg Počet rýchlostí: 1 Max.priemer vrtáka: 10 mm Plynulá regulácia otáčok</p>	
23.	909893	Vŕtačka elektrická MAKITA DP2011	<p>Vŕtačka elektrická MAKITA DP2011 Príkonnosť: 370 W Počet otáčok: 0-4200 ot / min Hmotnosť: 1,1 kg Upínací rozsah skľučovadla 0,5 - 6,5 mm Max. vŕtací výkon - oceľ 6,5 mm Max. vŕtací výkon - drevo 15 mm</p>	
24.	908846	Vŕtačka elektrická MAKITA DP4010	<p>Vŕtačka elektrická MAKITA DP4010 Príkonnosť: 720 W Upínací rozsah skľučovadla: 1,5 - 13 mm Voľnobežné otáčky -1. stupeň: 0 - 1200 min-1 Voľnobežné otáčky -2. stupeň: 0 - 2900 min-1 Vŕtací výkon drevo - 1. stupeň: 40 mm Vŕtací výkon drevo - 2. stupeň: 25 mm Vŕtací výkon oceľ - 1. stupeň: 13 mm Vŕtací výkon oceľ - 2. stupeň: 8 mm Hmotnosť: 2,3 kg</p>	

25.	909894	Vrtačka elektrická NAREX EV16K-2S	<p>Vrtačka elektrická NAREX EV16K-2S Napájacie napätie 230-240 V Menovitý príkon 1 100 W Otáčky naprázdno 1. rýchlosť 0-1 000 / min Otáčky naprázdno 2. rýchlosť 0-1 800 / min Max. priemer vrtania Oceľ 20 mm Max. priemer vrtania Hliník 28 mm Max. priemer vrtania Drevo 50 mm Max. krútiaci moment 1. rýchlosť 62 Nm Max. krútiaci moment 2. rýchlosť 35 Nm Rozsah skľučovadla 3-16 mm Priemer upínacieho krku 57 mm Závit na vretene 5/8-16UN-2A Hmotnosť 3,8 kg</p>	
26.	908624	Vrtačka elektrická NAREX EVP 13 H-2CA	<p>Vrtačka elektrická NAREX EVP 13 H-2CA Menovitý príkon: 1 100 W Max. o vrtania (oceľ / Al / drevo): 16/24/45 mm Otáčky naprázdno 1. rýchlosť: 0-1 000 min-1 Otáčky naprázdno 2. rýchlosť: 0-2 800 min-1 Údery naprázdno 1. rýchlosť: 0 - 20 000 min-1 Údery naprázdno 2. rýchlosť: 0 - 56 000 min-1 Max. ťahovací moment: 65 / 22,5 Nm Rozsah skľučovadla: 1,5 - 13 mm Priemer upínacieho krku: 43 mm Hmotnosť: 2,8 kg</p>	
27.	909895	Vrtačka elektrická s príklepom MAKITA HP2051HJ	<p>Vrtačka elektrická s príklepom MAKITA HP2051HJ príslušenstvo: prídavná rukoväť Príkon 720 W Max. vrtací výkon do ocele 13 mm Max. vrtací výkon do betónu 20 mm Max. vrtací výkon do dreva 40 mm Upínací rozsah skľučovadla 1,5-13 mm Počet voľnob. otáčok, 1. stupeň 0-1200 min-1 Počet voľnob. otáčok, 2. stupeň 0-2900 min-1 Frekvencia príklepu, 1 stupeň 0-24000 min-1 Frekvencia príklepu, 2 stupeň 0-58000 min-1 Hmotnosť 2,5 kg</p>	

28.	908848	Vrtačka elektrická s príklepom MAKITA HP1630K	<p>Vrtačka elektrická s príklepom MAKITA HP1630K príslušenstvo: prídavná rukoväť Príkon 710 W Voľnobežné otáčky 0-3200 min-1 Max. vrtací výkon do ocele 13 mm Max. vrtací výkon do betónu 16 mm Max. vrtací výkon do dreva 30 mm Upínací rozsah skľučovadla 1,5 - 13 mm Hmotnosť 1,9 kg</p>	
29.	902840	Vrtačka elektrická s príklepom MAKITA HP2071J	<p>Vrtačka elektrická s príklepom MAKITA HP2071J Príkon 1.010 W Otáčky naprázdno 1. stupeň 0 - 1.200 min-1 Otáčky naprázdno 2. stupeň 0 - 2.900 min-1 Počet úder za minútu 1. stupeň 0 - 24.000 min-1 Počet úder za minútu 2. stupeň 0 - 58.000 min-1 Max. vrtací výkon - oceľ betón drevo 16/20/40 mm Upínací rozsah skľučovadla 1,5 - 13 mm Hmotnosť 2,5 kg</p>	
30.	908625	Vrtačka príklepová Narex EVP 16 K-2	<p>Napájacie napätie 230–240 V Príslušenstvo: prídavná rukoväť Menovitý príkon 1050 W Maximálny priemer vrtania do dreve 55 mm Maximálny priemer vrtania do ocele 16 mm Max. priemer vrtania v betóne / v murive: plný tlak 30 mm Max. priemer vrtania v betóne / v murive: dutá vrtacia korunka 55 mm Voľnobežné otáčky 1.stupeň 0 – 970 ot./min Voľnobežné otáčky 2.stupeň 0 – 1750 ot./min Príklop naprázdno 1.stupeň 0 – 19400 ot./min Príklop naprázdno 2.stupeň 0 – 35000 ot./min Maximálny krútiaci moment 1.stupeň 35 Nm Maximálny krútiaci moment 2.stupeň 19,5 Nm Upínací rozsah skľučovadla 3 – 16 mm Priemer upínacieho krku 57 mm Závit vretena 5/8"-16UN-2A Hmotnosť 3,8 kg</p>	

31.	909896	Vrtačka elektrická s príklepom BOSCH GSB21-2RCT	<p>Vrtačka elektrická s príklepom BOSCH GSB21-2RCT Príslušenstvo: prídavná rukoväť Menovitý príkon 1.300 W Voľnobežné otáčky 0 – 900 / 3.000 min-1 Výkon 695 W Hmotnosť 2,9 kg Menovité otáčky 900 – 3.000 min-1 Krútiaci moment (mäkký skrutkový spoj) 43,0 / 20,5 Nm Menovitý krútiaci moment 7,8 / 2,6 Nm Pripájací závit vŕtacieho vretena 1/2" – 20 UNF Upínací rozsah 1,5 – 13 mm Frekvencia príklepu pri voľnobežných otáčkach 0 – 15.300 / 51.000 min-1 Krútiaci moment, max. 43,0 / 20,5 Nm Rozsah vŕtania Priem. vrtu do betónu 22 / 13 mm Priem. vrtu do dreva 40 / 25 mm Ø vrtu do ocele 16 / 10 mm Ø vrtu do muriva 24 / 16 mm "</p>	
32.	902834	Vrtačka stolová, stípková PROMA E-1516B/400	<p>Vrtačka stolová, stípková PROMA E-1516B/400 Príkon 750 W Max. vŕtaný priemer 20 mm Napätie 400 V Skľučovadlo 1 - 16 mm Kužeľ vretena Mk 2 Vyloženie vretena (X) 195 mm Posuv vretena 80 mm Max. vzdialenosť vretena od stola (h) 350 mm Max. vzdialenosť vretena od základne (H) 600 mm Rozmer stola (a x b) 300 x 300 mm Rozmer základne (A x B) 500 x 285 mm Priemer stípa (D) 73 mm Počet rýchlostí 12 Rozsah otáčok 180/250, 300/400, 480/580, 970/1280, 1410/1540, 2270/2740 min. 1" drážka stola 16 Celková výška (V) 1065 mm Hmotnosť netto / brutto 61/66 kg"</p>	

33.	902859	Vrtačka stolová, stípková PROMA PTB- 16B/230	Príkion 450 W Max.vrtaný priemer 16 mm Napätie 230 V Skľučovadlo 3 - 16 mm Kužeľ vretena Mk 2 Vyloženie vretena (X) 127 mm Posuv vretena 60 mm Max.vzdial.vret.od stola (h) 420 mm Max.vzdial.vret.od zákl. (H) 540 mm Rozmer stola (a x b) 198 x 198 mm Rozmer základne (A x B) 340 x 210 mm Priemer stípa (D) 60 mm Počet rýchlostí 12 Rozsah otáčok 210 - 2580 min. ⁻¹ "T" drážka stola 14 Celková výška (V) 840 mm Hmotnosť netto / brutto 38/42 kg	
34.	909897	Uťahovák rázový AKU MAKITA DTW251RMJ	Uťahovák rázový AKU BOSCH GDS 18V-LI-HT Príslušenstvo: 2x AKU ,kufřík Príkion 380 W Voľnobežné otáčky 0-2200 min ⁻¹ Upínanie štvorec 1/2" Skrutky M 10-M 16 Vysoko pevné skrutky M 10-M 12 Maximálny uťahovací moment 200 Nm Hmotnosť 2,2 kg	
35.	909898	909898	Uťahovák rázový AKU BOSCH GDS 18V-LI-HT Príslušenstvo: 2x AKU ,kufřík Príkion 380 W Voľnobežné otáčky 0-2200 min ⁻¹ Upínanie štvorec 1/2" Skrutky M 10-M 16 Vysoko pevné skrutky M 10-M 12 Maximálny uťahovací moment 200 Nm Hmotnosť 2,2 kg	

36.	908855	Uťahovák rázový MAKITA TW0200	<p>Uťahovák rázový MAKITA TW0200 Príkion 380 W Voľnobežné otáčky 0-2200 min-1 Upínanie štvorec 1/2" Skrutky M 10-M 16 Vysoko pevné skrutky M 10-M 12 Maximálny uťahovací moment 200 Nm Hmotnosť 2,2 kg</p>	
37.	908856	Uťahovák rázový MAKITA 6906	<p>Uťahovák rázový MAKITA 6906 Príkion 620 W Voľnobežné otáčky 1.700 min-1 Počet úderov naprazdno 1.600 min-1 Maximálny uťahovací moment 600 Nm Upínanie / veľkosť vrtáka 3/4" Štandardná skrutka M16 - M22 Hmotnosť 5,6 kg</p>	
38.	905740	Uťahovák rázový MAKITA-TW 1000	<p>Uťahovák rázový MAKITA-TW 1000 Príkion 1.200 W Voľnobežné otáčky 1.400 min-1 Počet úderov naprazdno 1.500 min-1 Maximálny uťahovací moment 1.000 Nm Upínanie / veľkosť vrtáka 1" Štandardná skrutka M24 - M30 Hmotnosť 8,6 kg</p>	
39.	908869	Hoblík elektrický MAKITA KP0810	<p>Hoblík elektrický MAKITA KP0810 Príkion : 550 W Voľnobežné otáčky : 16000 min-1 Hmotnosť : 2,9 kg Šírka záberu : 82 mm Nastaviteľná hĺbka úberu : 0-3 mm Hĺbka falcu : 0-23 mm Hoblíková doska : 295 mm</p>	

40.	908857	Hoblík elektrický MAKITA KP0810C	Hoblík elektrický MAKITA KP0810C Príkon: 1050 W Voľnobežné otáčky: 12000 min-1 Šírka záberu: 82 mm Plynulé oddeľovanie triesok: 0 - 4 mm Hĺbka falcu: 0 – 25 mm Hmotnosť: 3,3 kg	
41.	909899	Píla elektrická reťazová MAKITA UC4051A	Píla elektrická reťazová MAKITA UC4051A Príkon 2.000 W Dĺžka rezu 40 cm Rýchlosť reťaze 14,5 m/s Delenie pílovej reťaze 3.8 Drážka 1,3 mm Hmotnosť 5,5 kg	
42.	909900	Píla kotúčová MAKITA 5604R	Píla kotúčová MAKITA 5604R Príkon 950 W Voľnobežné otáčky 5000 min-1 Hmotnosť 3,9 kg Vrtanie pílového kotúča 20 mm Priemer pílového kotúča 165 mm Hĺbka rezu pri 90° 54 mm Hĺbka rezu pri 45° 35 mm	
43.	909901	Píla kotúčová MAKITA N5900B	Píla kotúčová MAKITA N5900B Príkon 2000 W Voľnobežné otáčky 4100 min-1 Hmotnosť 7,0 kg Vrtanie pílového kotúča 30 mm Priemer pílového kotúča 235 mm Hĺbka rezu pri 45° 60 mm Hĺbka rezu pri 0° 85 mm Hĺbka rezu pri 50° 53 mm	
44.	909902	Píla priamočiara MAKITA 4350FCTJ	Píla priamočiara MAKITA 4350FCTJ Príkon: 720 W Počet zdvihov vo voľnobehu: 800 - 2800 min-1 Výška zdvihu: 26 mm Kyvadlový výkyv: 4 stupne Hĺbka rezu do dreva: 135 mm Hĺbka rezu do ocele: 10 mm Hmotnosť: 2,6 kg	

Príloha č.3 Miesto plnenia

Dotačné sklady

Dotačný sklad Bratislava hl. stanica	Meno	Matúšková Alena	
	adresa	Predstaničné námestie 1	810 04 Bratislava
	GPS súradnice	S 48.15831, V 17.1072964	
	e-mail	matuskova.alena@zsr.sk	
	telefón	920/4242	02/20294242
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Bratislava Východné	Meno	Kántorová Viera	
	adresa	Východná 2	831 06 Bratislava
	GPS súradnice	S 48.1974646, V 17.1722195	
	e-mail	kantorova.viera@zsr.sk	
	telefón	920/5878	02/20295878
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Bratislava GR ŽSR	Meno	Branišová Milada	
	adresa	Klemensova 8	813 61 Bratislava
	GPS súradnice	S 48.1434955, V 17.1186833	
	e-mail	branisova.milada@zsr.sk	
	telefón	920/7572	02/20297572
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Kúty	Meno	Suroviaková Zlata	
	adresa	Železničarska 838	908 01 Kúty
	GPS súradnice	S 48.661714, V 17.0467292	
	e-mail	suroviakova.zlata@zsr.sk	
	telefón	820/810-4146	034/2294146
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Leopoldov	Meno	Duchovičová Jana	
	adresa	Nádražná 13	920 41 Leopoldov
	GPS súradnice	S 48.4417075, V 17.7592285	
	e-mail	duchovicova.jana@zsr.sk	
	telefón	922/7475	033/2297475
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Nové Zámky	Meno	Rybárová Magdaléna	
	adresa	Námestie republiky 8	940 65 Nové Zámky
	GPS súradnice	S 47.9945327, V 18.1739208	
	e-mail	rybarova.magdalena@zsr.sk	
	telefón	925/2475	035/2292475
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Štúrovo	Meno	Vnučková Anna	
	adresa	Železničný rad 14	943 02 Štúrovo
	GPS súradnice	S 47.7995537, V 18.6789938	
	e-mail	vnuckova.anna@zsr.sk	
	telefón	927/4475	036/2294475
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Trnava	Meno	Leskovská Zuzana	
	adresa	Staničná 8	917 02 Trnava
	GPS súradnice	S 48.22, V 17.34	
	e-mail	leskovská.zuzana@zsr.sk	
	telefón	921/4469	033/2294469
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Prievidza	Meno	Krystýnková Daniela	
	adresa	Staničná 1	971 01 Prievidza
	GPS súradnice	S 48.77514, V 18.6175001	
	e-mail	krystynkova.daniela@zsr.sk	
	telefón	929/8454	046/2298454
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Ružomberok	Meno	Garčeková Miroslava	
	adresa	Hlavná stanica 1	034 01 Ružomberok
	GPS súradnice	S 49.0834132, V 19.3085292	
	e-mail	garcekova.miroslava@zsr.sk	
	telefón	934/86-475	044/2297475
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Trenčianska Teplá	Meno	Chyba Ivan	
	adresa	Železničná 277	914 01 Trenčianska Teplá
	GPS súradnice	S 48.9398801, V 18.1166696	
	e-mail	chyba.ivan@zsr.sk	
	telefón	923/475	032/2292475
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Vrútky	Meno	Podracká Evelína	
	adresa	Železničná 14	038 61 Vrútky
	GPS súradnice	S 49.1148329, V 18.9241655	
	e-mail	podracka.evelina@zsr.sk	
	telefón	933/4496	043/2294496
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Žilina	Meno	Maslovská Elena	
	adresa	Hviezdoslavova 2	010 73 Žilina
	GPS súradnice	S 49.2274824, V 18.7417531	
	e-mail	maslovska.elena@zsr.sk	
	telefón	930/5312	041/2295312
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Banská Bystrica	Meno	Hudecová Mária	
	adresa	29. augusta 35	974 01 Banská Bystrica
	GPS súradnice	S 48.7352121, V 19.1633348	
	e-mail	hudecova.maria@zsr.sk	
	telefón	939/6496	048/2296496
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Brezno	Meno	Pôbišová Elena	
	adresa	Železničná 2	977 55 Brezno
	GPS súradnice	S 48.8018465, V 19.629054	
	e-mail	pobisova.elena@zsr.sk	
	telefón	938/475	048/2298475
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Filákov	Meno	Dávidová Izabela	
	adresa	Železničná 23/1990	986 01 Filákov
	GPS súradnice	S 48.2649493, V 19.8314461	
	e-mail	davidova.izabela@zsr.sk	
	telefón	947/3404	047/2293404
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Levice	Meno	Gyurcseková Slávka	
	adresa	Nádražný rad 2	934 01 Levice
	GPS súradnice	S 48.2113396, V 18.5930334	
	e-mail	gyurcsekova.slavka@zsr.sk	
	telefón	924/3475	036/2293475
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Zvolen	Meno	Párničanová Eva	
	adresa	J. Jesenského 269/64	960 01 Zvolen
	GPS súradnice	S 48.5732711, V 19.1481452	
	e-mail	parnicanova.eva@zsr.sk	
	telefón	945/3117	045/2294810
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Čierna nad Tisou	Meno	Balintová Alica	
	adresa	Železničná 1	076 43 Čierna nad Tisou
	GPS súradnice	S 48.4188214, V 22.086064	
	e-mail	balintova.alica@zsr.sk	
	telefón	918/2540	056/2292540
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Humenné	Meno	Piškanin Anton	
	adresa	Staničná 1	066 01 Humenné
	GPS súradnice	S 48.9329406, V 21.9089758	
	e-mail	piskanin.anton@zsr.sk	
	telefón	919/6168	057/2296168
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Košice ŽST	Meno	Tóthová Monika	
	adresa	Staničné nám.11	041 50 Košice
		S 48.7229148, V 21.2675207	
	e-mail	tothova.momika@zsr.sk	
	telefón	910/2876	055/2292876
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Košice (CLaO SD KE)	Meno	Valčáková Gabriela	
	adresa	Pri bitúnku 2	040 97 Košice
	GPS súradnice	S 48.713711, V 21.2681957	
	e-mail	valcakova.gabriela@zsr.sk	
	telefón	910/1691	055/2291691
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Margecany	Meno	Brutovská Mária	
	adresa	Železničná 10	055 01 Margecany
	GPS súradnice	S 48.8698329, V 20.9634311	
	e-mail	brutovska.maria@zsr.sk	
	telefón	913/494	053/2297494
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Michalany	Meno	Koščová Mária	
	adresa	Staničná 386	076 14 Michalany
	GPS súradnice	S 49.0444736, V 21.2024867	
	e-mail	koscova.maria@zsr.sk	
	telefón	918/5176	056/2295176
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Rožňava	Meno	Potocká Ľubomíra	
	adresa	Železničná 661	049 51 Brzotín
	GPS súradnice	S 48.635749, V 20.513687	
	e-mail	potocka.lubomira@zsr.sk	
	telefón	916/2180	058/2292180
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Prešov	Meno	Mattová Anna	
	adresa	Masarykova 31	080 01 Prešov
	GPS súradnice	S 48.9830755, V 21.2496867	
	e-mail	mattova.anna@zsr.sk	
	telefón	912/3135	051/2293135
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Spišská Nová Ves	Meno	Kleinová Jarmila	
	adresa	Fabiniho 25	052 01 Spišská N.Ves
	GPS súradnice	S 48.9496777, V 20.563058	
	e-mail	kleinova.jarmila@zsr.sk	
	telefón	914/6475	053/2296475
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Dotačný sklad Poprad	Meno	Kováčová Beáta	
	adresa	Wolkerová 479	058 01 Poprad
	GPS súradnice	S 49.0570032, V 20.3047448	
	e-mail	kovacova.beata@zsr.sk	
	telefón	931/435	052/2291435
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Zásobovacie sklady

Zásobovací sklad BA Východné	Meno	Ružena Matejovová	
	e-mail	matejovova.ruzena@zsr.sk	
	adresa	Budova EaE - dielňa	835 18 Bratislava-Východ
	GPS súradnice	S 48.1974646, V 17.1722195	
	telefón	920/5585	02/20295585
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Zásobovací sklad Žilina	Meno	Šišitková Oľga	
	e-mail	sisitkova.olga@zsr.sk	
	adresa	Hviezdoslavova 6	010 02 Žilina
	GPS súradnice	S 49.2276044, V 18.7417134	
	telefón	930/2556	041/2292556
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Zásobovací sklad Zvolen	Meno	Piterková Izabela	
	e-mail	piterkova.izabela@zsr.sk	
	adresa	Jesenského 52	960 03 Zvolen
	GPS súradnice	S 48.34, V 19.08	
	telefón	945/3362	045/2294820
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	

Zásobovací sklad Košice	Meno	Rzuhovská Eva	
	e-mail	rzuhovska.eva@zsr.sk	
	adresa	Pri bitúnku 2	040 97 Košice
	GPS súradnice	S 48.713711, V 21.2681957	
	telefón	910/1648	055/2291648
	prevádzková doba	6.30 - 14.30 hod	