

Identifikácia produktov, ktorým bola udelená environmentálnu značku EÚ:

Miesto skladovania: Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Miesto výroby: Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Registračné číslo žiadosti o udelenie environmentálnej značky Európskeho spoločenstva:
SK/028/001

Registračné číslo environmentálnej značky EÚ: **SK/028/001**

Údaje o produktoch

1. Obchodný názov:

Reklamné materiály a spravodajské letáky,

Interné referenčné číslo: **EU1**

Charakteristika a opis produktu:

- druh základného papiera

- Plošná hmotnosť od 40g/m² do 90 g/m²
- Kvalita: nenatierané - news, SCB, SCA
natierané/ povrchovo glejené - LWC, MWC
- Povrchová úprava lesklá, polomatná a matná

- typ väzby

- V1 sita (drotom)
- V1 lepena

- prevedenie a povrchová úprava (farby, laky, lepidlá)

- Farebnosť 4/4
- Lepidlo na vodnej báze alebo bez lepidla
- Lepidlo na lepenie vkladov (určených na odnímanie) v prípade objednávky od zákazníka

- veľkosť formátu (od-do)

- Od 10,5 x 10,5 cm po 42,0 x 59,4 cm

- nepapierové zložky (drôt, príp. iné)

- Pri šitej väzbe drôt
- Pri lepenej väzbe lepidlo

Farba

- Silikón (iba pri heat-set rotačnom ofsete)

- používanie/nepoužívanie vkladov pevne pripojených alebo voľne ložených

· voľné vkladacky (väčšinou dodané od zákazníkov), ale vyrobené aj u nás

2. Obchodný názov:

Periodiká

Interné referenčné číslo: **EU2**

Charakteristika a opis produktu:

- druh základného papiera

· Plošná hmotnosť od 45 g/m² do 130 g/m²

· Kvalita: nenatierané - news, SCB, SCA
natierané/povrchovo glejené - LWC, MWC, WFC

· Povrchová úprava lesklá, polomatná a matná

- typ väzby

· V1 sita (drotom)

· V1 lepena

· V2 lepena (hot melt)

- prevedenie a povrchová úprava (farby, laky, lepidlá)

· Farebnosti od 4/4 do 6/4 podľa objednávky od zákazníka

· Laky disperzný alebo UV lak (iba na časopisy) v prípade objednávky od zákazníka

· Lepidlo na vodnej báze alebo tavné (hot melt) lepidlo alebo bez lepiel

· Lepidlo na lepenie vkladov (určených na odnímanie) v prípade objednávky od zákazníka

- veľkosť formátu (od-do)

· Od 10,5 x 10,5 cm po 29,7 x 42 cm

- nepapierové zložky (drôt, príp. iné)

· Pri šitej väzbe drôt

· Pri lepenej väzbe a lepených vkladoch (určených na odnímanie) lepidlo

· Farba

· Pri povrchovej úprave lak (iba pri časopisoch)

· Silikón (iba pri heat-set rotačnom ofsete)

- používanie/nepoužívanie vkladov pevne pripojených alebo voľne ložených

· voľné vkladacky (väčšinou dodané od zákazníkov), ale vyrobené aj u nás

3. Obchodný názov:

Katalógy

Interné referenčné číslo: **EU3**

Charakteristika a opis produktu:

- druh základného papiera

- Plosna hmotnosť od 36 g/m² do 350 g/m²
- Kvalita: nenatierané - news, SCB, SCA
natierané/povrchovo glejené - LWC, MWC, WFC
- Povrchová úprava leskla, polomatna a matna

- typ väzby

- V1 sita (drotom)
- V1 lepena
- V2 lepena (hot melt)

- prevedenie a povrchová úprava (farby, laky, lepidlá)

- Farebnosti od 4/4 po 6/4 podľa objednávky od zákazníka
- Laky disperzny alebo UV lak v prípade objednávky od zákazníka
- Lepidlo na vodnej báze alebo tavné (hot melt) lepidlo alebo bez lepidiel
- Lepidlo na lepenie vkladov (určených na odnímanie) v prípade objednávky od zákazníka

- veľkosť formátu (od-do)

- Od 10,5 x 10,5 cm po 25 x 35,3 cm

- nepapierové zložky (drôt, príp. iné)

- Pri šitej väzbe drôt
- Pri lepenej väzbe a lepených vkladoch (určených na odnímanie) lepidlo
- Farba
- Pri povrchovej úprave lak
- Silikón (iba pri heat-set rotačnom ofsete)

- používanie/nepoužívanie vkladov pevne pripojených alebo voľne ložených

- voľne vkladacky (vacsinou dodane od zakaznikov), ale vyrobené aj u nás

4. Obchodný názov:

Letáky

Interné referenčné číslo: **EU4**

Charakteristika a opis produktu:

- druh základného papiera

- Plosna hmotnosť od 40 g/m² do 90 g/m²
- Kvalita: nenatierané - news, SCB, SCA
natierané/ povrchovo glejené - LWC, MWC
- Povrchová úprava lesklá, polomatná a matná

- typ väzby

- V1 sita (drotom)
- V1 lepená

- prevedenie a povrchová úprava (farby, laky, lepidlá)

- Farebnosť 4/4
- Lepidlo na vodnej báze alebo bez lepidla
- Lepidlo na lepenie vkladov (určených na odnímanie) v prípade objednávky od zákazníka

- veľkosť formátu (od-do)

- Od 10,5 x 10,5 cm po 42,0 x 59,4 cm

- nepapierové zložky (drôt, príp. iné)

- Pri šitej väzbe drôt
- Pri lepenej väzbe lepidlo
- Farba
- Silikón (iba pri heat-set rotačnom ofsete)

- používanie/nepoužívanie vkladov pevne pripojených alebo voľne ložených

- voľne vkladacky (vacsinou dodané od zakazníkov), ale vyrobené aj u nás

5. Obchodný názov:

Brožúry

Interné referenčné číslo: **EU5**

Charakteristika a opis produktu:

- druh základného papiera

- Plosna hmotnosť od 36 g/m² do 350 g/m²
- Kvalita: nenatierané - news, SCB, SCA
natierané/povrchovo glejené - LWC, MWC, WFC
- Povrchová úprava leskla, polomatna a matna

- typ väzby

- V1 sita (drotom)
- V1 lepena
- V2 lepena (hot melt)

- prevedenie a povrchová úprava (farby, laky, lepidlá)

- Farebnosti od 4/4 po 6/4 podľa objednávky od zákazníka
- Laky disperzný alebo UV lak (iba na bloky a zošity) v prípade objednávky od zákazníka
- Lepidlo na vodnej báze alebo tavné (hot melt) lepidlo alebo bez lepidiel
- Lepidlo na lepenie vkladov (určených na odnímanie) v prípade objednávky od zákazníka

- veľkosť formátu (od-do)

- Od 10,5 x 10,5 cm po 25 x 35,3 cm

- nepapierové zložky (drôt, príp. iné)

- Pri šitej väzbe drôt
- Pri lepenej väzbe a lepených vkladoch (určených na odnímanie) lepidlo

- Farba

- Pri povrchovej úprave lak (iba na bloky a zošity)
- Silikón (iba pri heat-set rotačnom ofsete)

- používanie/nepoužívanie vkladov pevne pripojených alebo voľne ložených

- voľne vkladacky (vacsinou dodane od zakaznikov), ale vyrobené aj u nás

Dátum: 13.7.2015

.....
Ing. Rudolf Roskopf
generálny riaditeľ