

**Zoznam schváleného spotrebného materiálu, ktorý sa používa pri tlači, povrchovej úprave a dokončujúcom spracovaní produktov z potlačeného papiera s logom EU Ecolabel v Slovenskej Grafii, a.s.**

**Rotačný ofset**

Chemikália		Číslo CAS	funkcia	Dodávateľ (výrobca / dovozca)
Obchodné meno	Funkčné meno			
Bottcherin Twister HS	Umývacie činidlo	Zmes	Strojové čistenie gumových valcov	Felix Böttcher GmbH & Co. KG/ Böttcher Slovenská republika, s.r.o.
Eurostar NV	Umývacie činidlo	Zmes	Strojové čistenie gumových valcov	Druckchemie GmbH/ DC s.r.o.
Wash406X	Umývacie činidlo	Zmes	Strojové čistenie gumových valcov	Printcom GmbH/Manroland Czech, s.r.o.
Wash802X	Umývacie činidlo	Zmes	Strojové čistenie gumových valcov	Printcom GmbH/Manroland Czech, s.r.o.
Premoking 2000 CMY, 2200 B	Heat set ofsetová farba	Zmes	Farba na tepelný rotačný ofset	Flint Group Frnakfurt GmbH/ Slovenská Grafia, a.s.
Premoking 4000 CMY, 4200 B	Heat set ofsetová farba	zmes	Farba na tepelný rotačný ofset	Flint Group Frnakfurt GmbH/ Slovenská Grafia, a.s.
Premoking 6000 CMYB	Heat set ofsetová farba	Zmes	Farba na tepelný rotačný ofset	Flint Group Frnakfurt GmbH/ Slovenská Grafia, a.s.
Printcom fount 512B	Prísada do vlhčiaceho roztoku	Zmes	Úprava vody	Printcom GmbH/Manroland Czech, s.r.o.

Alkogreen	Prísada do vlhčiaceho roztoku	67-63-0	Úprava vody	Druckchemie GmbH/ DC s.r.o.
Bottcher Fount H-2001	Prísada do vlhčiaceho roztoku	Zmes	Úprava vody	Felix Böttcher GmbH & Co. KG/ Böttcher Slovenská republika,
Elite fount	Prísada do vlhčiaceho roztoku	Zmes	Úprava vody	Flint Group/ Gummiprint, s.r.o.
Adhesin A7235 LV	Disperzné lepidlo	Zmes	Lepenie hárkov	Henkel Oberflächentechnik, GmbH/ Henkel Slovensko, s.r.o.
Planatol DK A 1020	Disperzné lepidlo	Zmes	Lepenie hárkov	Planatol GmbH/G+P Technik, s.r.o.
Pro web Titanium plus	Silikónová emulzia	Zmes	Zníženie trenia potlačeného papiera	Flint Group/ Gummiprint, s.r.o.
Silikon H 107 N	Silikónová emulzia	Zmes	Zníženie trenia potlačeného papiera	Printcom GmbH/Manroland Czech, s.r.o.
Surfspeed 4.0	Silikónová emulzia	Zmes	Zníženie trenia potlačeného papiera	Druckchemie GmbH/ DC s.r.o.
Optosoft	zvlhčovadlo	Zmes	Zmäkčovač papiera pri zalamovaní	Druckchemie GmbH/ DC s.r.o.
Calcilot	Prísada do vody	Zmes	Úprava tvrdosti vody	Druckchemie GmbH/ DC s.r.o.
Farbfrisch spray	sprej	Zmes	Oživovač farby	Druckchemie GmbH/ DC s.r.o.
Antistatic solution	Antistatická príroda do silikónu	Zmes	Odstraňovač statickej elektriny	Flint Group/ Gummiprint, s.r.o.
Eggosil 6550	Silikónová emulzia	Zmes	Zníženie trenia potlačeného papiera	Hanns Eggen GmbH & Co. KG

**Hárkový ofset**

Chemikália		Číslo CAS	funkcia	Dodávateľ (výrobca / dovozca)
Obchodné meno	Funkčné meno			
Bottcherin UV-60S	Umývacie činidlo	Zmes	Čistenie lakovacieho agregátu na UV lak	Felix Böttcher GmbH & Co. KG/ Böttcher Slovenská republika, s.r.o.
Bottcherin 6003	Umývacie činidlo	Zmes	Strojové čistenie gumových valcov	Felix Böttcher GmbH & Co. KG/ Böttcher Slovenská republika, s.r.o.
Vita Wash non VOC	Umývacie činidlo	Zmes	Strojové čistenie gumových valcov	Felix Böttcher GmbH & Co. KG/ Böttcher Slovenská republika, s.r.o.
hárková farba Rapida	Farba na hárkový ofset	Zmes	Konvenčná farba na hárkový ofset	Michael Huber Munchen, GmbH/ Bratislavská papierenská spoločnosť, s.r.o.
hárková farba Resista	Farba na hárkový ofset	Zmes	Konvenčná farba na hárkový ofset	Michael Huber Munchen, GmbH/ Bratislavská papierenská spoločnosť, s.r.o.
Pantone	Farba na hárkový ofset	Zmes	Konvenčná farba na hárkový ofset	Michael Huber Munchen, GmbH/ Slovenská Grafia, a.s.
UV hárková farba Starlux	Farba na hárkový ofset	Zmes	UV farba na hárkový ofset	Sun Chemical Druckfarben, GmbH/ Sun Chemical, s.r.o.
Terraeffekt UV Special varnish G8/192F VK Drip off - 080G	lak	Zmes	UV lak	ACTEGA Terra, GmbH/ Heidelberg Slovensko, s.r.o.
Terragloss UV Matt varnish G8/177 L NVK 040G	lak	Zmes	UV lak	ACTEGA Terra, GmbH/ Heidelberg Slovensko, s.r.o.

Terragloss UV Special gloss varnish G8/251 F NVK 100	lak	Zmes	UV lak	ACTEGA Terra, GmbH/ Heidelberg Slovensko, s.r.o.
Terrawet High Gloss coating G9 561-040 GA	lak	Zmes	Disperzný lak	ACTEGA Terra, GmbH/ Heidelberg Slovensko, s.r.o.
Terrawet Gloss coating G9/351 040 GA	lak	Zmes	Disperzný lak	ACTEGA Terra, GmbH/ Heidelberg Slovensko, s.r.o.
Terra 1290 G effect varnish	lak	Zmes	Disperzný lak	ACTEGA Terra, GmbH/ Heidelberg Slovensko, s.r.o.
Terrawet Matt coating G9/99 dull matt GA 040	lak	Zmes	Disperzný lak	ACTEGA Terra, GmbH/ Heidelberg Slovensko, s.r.o.
Terrawet Matt coating G9/111 silkmatt 040G	lak	Zmes	Disperzný lak	ACTEGA Terra, GmbH/ Heidelberg Slovensko, s.r.o.
Acrylac Special Primer 57S1109	lak	Zmes	Primer	Michael Huber Munchen, GmbH/ Bratislavská papierenská spoločnosť, s.r.o.
Sun coat H5626	lak	Zmes	Primer	Sun Chemical Druckfarben, GmbH/ Sun Chemical, s.r.o.
izopropylalkohol	Prísada do vlhčiaceho roztoku	67-63-0	Úprava vody	Brenntag GmbH/ Brenntag Slovakia, s.r.o.
Substifix	Prísada do vlhčiaceho roztoku	Zmes	Úprava vody	Michael Huber Munchen, GmbH/ Bratislavská papierenská spoločnosť, s.r.o.
Hydrofast	Prísada do vlhčiaceho roztoku	Zmes	Úprava vody	Flint Group/ Gummiprint, s.r.o.
Farbfrisch spray	sprej	Zmes	Oživovač farby	Druckchemie GmbH/ DC s.r.o.

### Dokončujúce spracovanie

Chemikália		Číslo CAS	funkcia	Dodávateľ (výrobca / dovozca)
Obchodné meno	Funkčné meno			
Melt-o-clean	Umývacie činidlo	Zmes	Odstraňovač lepidla	Henkel Oberflächentechnik, GmbH/ Henkel Slovensko, s.r.o.
Technomelt Q 3635	Tavné lepidlo	Zmes	Lepenie hárkov	Henkel Oberflächentechnik, GmbH/ Henkel Slovensko, s.r.o.
Technomelt Tack 3880	Tavné lepidlo	Zmes	Lepenie hárkov	Henkel Oberflächentechnik, GmbH/ Henkel Slovensko, s.r.o.
Euromelt 322	Tavné lepidlo	Zmes	Lepenie hárkov	Henkel Oberflächentechnik, GmbH/ Henkel Slovensko, s.r.o.

### Informácia o papieri používanom na výrobu produktov z potlačeného papiera

#### UPM

Obchodné meno	Dodávateľ (Výrobca / Dovožca)	gramáž (g/m <sup>2</sup> )	ECOLABEL registračné číslo	Platnosť certifikátu EU Ecolabel do
UPM ECOBASIC H	UPM Schwedt Mill	45, 48,8	FI/37/001	31.12.2018
UPM ECO H	UPM Ettringen Mill	49, 52, 56	FI/11/001	31.12.2018
UPM FINESSE GLOSS	UPM Kymi Mill	80, 90, 115, 130	FI/11/001	31.12.2018
UPM MAX G	UPM Plattling Mill SC	56	FI/11/001	31.12.2018
UPM STAR MATT H	UPM Kaukas Mill	70	FI/11/001	31.12.2018
UPM ECOPRIME 76 H	UPM Schongau Mill	48,8	FI/11/001	31.12.2018
UPM SMART H	UPM Jämsänkoski Mill	57, 60	FI/11/001	31.12.2018
UPM FINESSE PREMIUM SILK	UPM Kymi Mill	100	FI/11/001	31.12.2018

UPM SATIN H	UPM Rauma Mill	65	FI/11/001	31.12.2018
UPM COTE H	UPM Augsburg Mill	60	FI/11/001	31.12.2018
UPM SATIN PLUS H	UPM Rauma Mill	65	FI/11/001	31.12.2018
UPM ULTRA H	UPM Rauma Mill	54,70,80	FI/11/001	31.12.2018

## NORSKE SKOG

Obchodné meno	Dodávateľ (Výrobca / Dovozca)	gramáž (g/m <sup>2</sup> )	ECOLABEL registračné číslo	Platnosť certifikátu EU Ecolabel do
Norcote Bruck H	Norske Skog Bruck GmbH	57, 60, 65, 70, 80 g/m <sup>2</sup>	AT/11/004	31.12.2018
Norcote Super H	Norske Skog Bruck GmbH	57, 60, 65, 70, 75, 80, 90 g/m <sup>2</sup>	AT/11/004	31.12.2018
Norcote Silk H	Norske Skog Bruck GmbH	57, 60, 65, 70, 75, 80, 90 g/m <sup>2</sup>	AT/11/004	31.12.2018
Norcote Satin H	Norske Skog Bruck GmbH	54, 57, 60, 65, 70, 80 g/m <sup>2</sup>	AT/11/004	31.12.2018
Norcote Top H	Norske Skog Bruck GmbH	65, 70, 75, 80, 90 g/m <sup>2</sup>	AT/11/004	31.12.2018
Norcote Trend H	Norske Skog Bruck GmbH	65, 70, 75, 80, 90 g/m <sup>2</sup>	AT/11/004	31.12.2018
Norbright 68	Norske Skog Skogn AS	45, 48,8, 52, 55 g/m <sup>2</sup>	NOR/011/002	31.12.2018
Norbright Plus	Norske Skog Skogn AS	45, 48,8, 52, 55, 60 g/m <sup>2</sup>	NOR/011/002	31.12.2018
Norsc H	Norske Skog Saugbrugs AS	45, 47,4, 52, 56 g/m <sup>2</sup>	NOR/011/0001	31.12.2018
Norsc Lite H	Norske Skog Saugbrugs AS	42, 45, 47,4, 52, 56 g/m <sup>2</sup>	NOR/011/001	31.12.2018
Norsc G	Norske Skog Saugbrugs AS	38, 40, 42, 45, 47,4, 52, 56 g/m <sup>2</sup>	NOR/011/001	31.12.2018
Norsc Cat G	Norske Skog Saugbrugs AS	42, 45, 48, 52, 56 g/m <sup>2</sup>	NOR/011/001	31.12.2018
Norsc Cat H	Norske Skog Saugbrugs AS	48, 52, 54, 56 g/m <sup>2</sup>	NOR/011/001	31.12.2018
Norsc Value	Norske Skog Saugbrugs AS	42, 45, 47,4 52 g/m <sup>2</sup>	NOR/011/001	31.12.2018

NorX59	Norske Skog Golbey s.a.	36, 38, 40, 42, 45, 48,8 g/m2	FR/037/01	31.12.2018
Nornews	Norske Skog Golbey s.a.	40, 42, 45, 48,8 g/m2	FR/037/01	31.12.2018

### **Informácia o type tlače**

Heat-set rotačný ofset  
Hárkový ofset

### **Miesto tlače**

Slovenská Grafia, a.s.  
Pekná cesta 6  
834 03 Bratislava  
Slovensko

Dátum: 21.7.2015

.....  
Rudolf Roskopf  
generálny riaditeľ