

Príloha č. 1. – Bližšia špecifikácia zákazky:

„Výmena okien a vchodových dverí _budova MDS a TO Prešov“.

Kód CPV:

CPV: 454 2 1100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí

Podrobný opis zákazky:

Existujúce okná v celkovom počte 24 ks (šatňa traťového úseku Prešov, zasadačka, WC muži, WC ženy, šatňa č. 3, šatňa č. 7 - spolu 16 ks; chodba - 1 ks; majster SMSÚ TO Prešov - 2 ks; kotolňa - 1 ks; nad vchodovými dverami - 1 ks; schodisko - 1 ks) sú v drevenom ráme, s dvojitém zasklením, vonkajší parapet oplechovaný - len na 1 ks okna na schodisku (inak vonkajšie parapety nie sú osadené), vnútorné parapety drevené (na 1 ks okna nad vchodovými dverami a 1 ks okna na schodisku nie sú osadené vnútorné parapety).

Existujúce okná v celkovom počte 2 ks v kotolni sú v kovovom ráme s jednoduchým zasklením, vonkajšie ani vnútorné parapety nie sú osadené.

→ šatňa traťového úseku Prešov, zasadačka, WC muži, WC ženy, šatňa č. 3, šatňa č. 7, kotolňa (celkom 17 ks): 1-dielne okno s dvojitém zasklením celkového rozmeru 850 mm (š) x 1170 mm (v), otváracé. Na všetkých 17 oknách sú osadené exteriérové mreže votknuté do okenného rámu, ktoré je potrebné pred začatím prác zdemontovať; upraviť ich tak, aby bolo možné votknúť ich do fasády, a po ukončení výmeny okien opätovne osadiť votknutím do fasády.

→ chodba (1 ks): 2-dielne okno rozmerov 1470 mm (š) x 1170 mm (v) otváracé. Na okne je osadená exteriérová mreža votknutá do okenného rámu, ktorú je potrebné pred začatím prác zdemontovať; upraviť tak, aby bolo možné votknúť ju do fasády, a po ukončení výmeny okna opätovne osadiť.

→ miestnosť majstra SMSÚ TO Prešov (celkom 2 ks): 1-dielne okno rozmerov 560 mm (š) x 1170 mm (v) otváracé. Na oboch oknách sú osadené exteriérové mreže votknuté do okenného rámu, ktoré je potrebné pred začatím prác zdemontovať; upraviť ich tak, aby bolo možné votknúť ich do fasády, a po ukončení výmeny okna opätovne osadiť.

→ kotolňa (celkom 2 ks): 3-dielne okno rozmerov 1120 mm (š) x 500 mm (v) pevné.

→ okno nad vchodovými dverami - svetlík (1 ks): 2-dielne okno rozmerov 1150 mm (š) x 480 mm (v) pevné.

→ okno na schodisku (1 ks): 4-dielne okno rozmerov 1460 mm (š) x 4140 mm (v), 2 krídla otváracé-sklopné + 2 krídla kľvné.

Telefón

055/2291666

Fax

02/20 29 71 31

E-mail

glas.a.tomas@zsr.sk

Číslo účtu

2402668854/0200

IČO

31364501

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B

Existujúce vchodové dvere (1 ks) sú dvojkrídlové rozmerov 1750 mm (š) x 2170 mm v drevenom ráme, vrátane dreveného prahu a zárubne.

Nový stav:

Po demontáži exteriérových mreží, existujúcich okien, vonkajších a vnútorných parapetov, budú osadené nové okenné výplne podľa nasledovného:

→ šatňa traťového úseku Prešov, zasadačka, WC muži, WC ženy, šatňa č. 3, šatňa č. 7, kotolňa (celkom 17 ks): 1-dielne okno s dvojitým zasklením celkového rozmeru 850 mm (š) x 1170 mm (v) otváravo-sklopné, vrátane vnútorných a vonkajších parapetov, a horizontálnych interiérových žalúzií na 16 ks okien (na 1 ks okna v kotolni horizontálne interiérové žalúzie nepožadujeme).

→ chodba (1 ks): 2-dielne okno s dvojitým zasklením rozmerov 1470 mm (š) x 1170 mm (v) otváravé, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu, bez žalúzií.

→ miestnosť majstra SMSÚ TO Prešov (celkom 2 ks): 1-dielne okno rozmerov 560 mm (š) x 1170 mm (v) otváravo-sklopné, vrátane vnútorných a vonkajších parapetov, a horizontálnych interiérových žalúzií.

→ kotolňa (celkom 2 ks): 1-dielne okno rozmerov 1120 mm (š) x 500 mm (v) otváravo-sklopné, vrátane vonkajších parapetov a vnútorných parapetov, bez žalúzií.

→ okno nad vchodovými dverami - svetlík (1 ks): 1-dielne okno rozmerov 1150 mm (š) x 480 mm (v) pevné, vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu, bez žalúzií.

→ okno na schodisku (1 ks): 8-dielne okno rozmerov 1460 mm (š) x 4140 mm (v), 1 diel rozmerov 730mm (š → ½ celkovej šírky) x 1035 mm (v → ¼ celkovej výšky), vrátane vonkajšieho parapetu a vnútorného parapetu, bez žalúzií. Nakoľko predmetné okno sa nachádza vo výške viac ako 1,50 m nad zemou, a má výšku 4140 mm, pre jeho osadenie, ako aj realizáciu výpravok, bude potrebné lešenie.

Po demontáži existujúcich dverí, zárubne a prahu, bude osadená nová dverná výplň podľa nasledovného:

→ 1 ks dvere dvojkrídlové rozmerov 1175 mm (š) x 2170 mm (v), materiál: 2/3 výšky dverného krídla zdola plast + 1/3 výšky dverného krídla sklo, 1 krídlo L + 1 krídlo P, vrátane prahu a zárubne.

Po osadení okien v plastovom ráme a parapetov, zárubne, prahu a dverí v plastovom ráme, sa realizuje oprava vnútorných a vonkajších omietok ostení okien a dverí, vnútorné maľby z maliarskych zmesí

Primalex v bielom odtieni a náter na vonkajšiu omietku akrylátovou farbou v bielom odtieni. Následne sa osadia exteriérové mreže (po ich úprave) votknutím do fasády.

Farebný odtieň:

okenné rámy, vnútorné a vonkajšie parapety, horizontálne interiérové žalúzie, zárubňa, prah a dverový rám - biely.

Práce realizovať vrátane odvozu sutiny a vybraných hmôt na skládku