



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA**  
v skratenej forme "ŽSR"  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

<b>Kúpna zmluva</b> podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov	<b>Číslo:</b> 1100057288/2015/5400/008	<b>Predávajúci:</b> PREMIUM Consulting s.r.o. Palackého 85/5 911 01 Trenčín  IČO: 45 602 000 DIČ: 2023048588 IČ DPH: SK2023048588  Bank. spojenie: Československá obchodná banka a.s. Číslo účtu: 4011444801/7500 IBAN: SK67 7500 0000 0040 1144 4801 SWIFT/BIC: CEKOSKBX Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel : S.r.o., Vložka číslo : 23140/R
<b>Kupujúci:</b> Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava		
<b>Faktúru zaslať dvojmo na:</b> Železnice Slovenskej republiky, v skratenej forme "ŽSR" Generálne riaditeľstvo Odbor investorský (O220), Klemensova 8, 813 61 Bratislava		
<b>Konečný príjemca:</b> Železnice Slovenskej republiky, v skratenej forme "ŽSR" Generálne riaditeľstvo Odbor investorský (O220), Klemensova 8, 813 61 Bratislava	<b>Miesto dodania a kontaktná osoba (pol. č. 1 – č.4):</b> ŽSR – VVÚŽ, Sekcia posudzovania zhody, Železničná 10, 038 61 Vrútky <b>Kontaktná osoba :</b> Ing. Marián Zajasenský, Vedúci oddelenia posudzovania zhody DMP, tel.:043 229 55 41, mobil:0911 820 753 <b>Miesto dodania a kontaktná osoba (pol. č. 5):</b> ŽSR – VVÚŽ, Sekcia odborných činností, Nobelova 50, 831 02 Bratislava <b>Kontaktná osoba :</b> Ing. Rudolf Chyla, Ústredné defektoskopické stredisko železníc, Mobil : 0911 988 081 <b>Dodacia podmienka podľa INCOTERMS 2010: DDP</b>  Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní	
Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú <i>Všeobecné obchodné podmienky dodania tovaru (ďalej aj „VOPDT“)</i> , s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.		
Popis: Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho kupujúci obdrží 2 rovnopisy a predávajúci 1 rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy.		
<b>Špecifikácia tovaru</b>	<b>MJ/ Množstvo</b>	<b>Lehota dodania tovaru</b>
Objednávame si u Vás dodanie tovaru: „Meradlá“ v zmysle špecifikácie tovaru uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  Cena vrátane dopravy do miesta dodania, uvedenia zariadenia do prevádzky, záruky na dobu 24 mesiacov a zaškolenie obsluhy a údržby je pevná a maximálna. Avizovanie dodávky je potrebné 1 pracovný deň vopred.  Cena tovaru : <b>39 989,00 € bez DPH</b> Platnosť kúpnej zmluvy: 31.12.2015	v zmysle Prílohy č. 1	Do 31.12.2015
<b>Kupujúci:</b> Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"  <b>dňa:</b>  <b>Ing. Regina Víteková</b> Riaditeľ Centrum logistiky a obstarávania	<b>Predávajúci:</b> konateľ  <b>dňa:</b>	

Telefón  
02/20292132

Fax

E-mail  
karpatyova.janette@zsr.sk

Číslo účtu  
2402668854/0200  
SWIFT/BIC:  
IBAN:

IČO: 0031364501  
DIČ: 2020480121  
IČ DPH: SK2020480121

**Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu záväzku**

Č. p.	Špecifikácia sortimentu	MJ	Cena za MJ bez DPH	Množstvo	Dodací termín
1.	<p><b><u>Technická špecifikácia zariadenia:</u></b></p> <p><b><u>1. Meradlo na meranie jazdného obrysu kolies IKP-5 :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presnosť merania <math>\pm 0,1</math> mm,</li> <li>- rýchlosť merania do 2 sekúnd,</li> <li>- etalon profilu jazdného obrysu kolies pre kontrolu a kalibráciu ,</li> <li>- min. 1000 meraní bez výmeny batérie,</li> <li>- okamžité zobrazenie nameraných hodnôt,</li> <li>- porovnávanie nameraných hodnôt vyhovuje - nevyhovuje,</li> <li>- hmotnosť do 1,0 kg,</li> <li>- bluetooth,</li> <li>- software, aktualizácia softwaru zdarma,</li> <li>- kalibrácia a vystavenie kalibračného protokolu prístroja,</li> <li>- kalibrácia a vystavenie kalibračného protokolu profilu náklonu.</li> </ul>	ks	10 095,60	1	Do 31.12.2015
	<p><b><u>2. Meradlo na meranie rozkolesia IMR :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presnosť merania <math>\pm 0,1</math> mm,</li> <li>- rýchlosť merania do 2 sekúnd,</li> <li>- min. 1000 meraní bez výmeny batérie,</li> <li>- okamžité zobrazenie nameraných hodnôt,</li> <li>- porovnávanie nameraných hodnôt vyhovuje - nevyhovuje,</li> <li>- hmotnosť do 1,5 kg,</li> <li>- bluetooth,</li> <li>- software, aktualizácia softwaru zdarma,</li> <li>- kalibrácia a vystavenie kalibračného protokolu prístroja.</li> </ul>	ks	6 717,96	1	
	<p><b><u>3. Meradlo na meranie priemeru kolies IDK :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presnosť merania <math>\pm 0,2</math> mm,</li> <li>- rozsah merania od 500 do 1300 mm,</li> <li>- okamžité zobrazenie nameraných hodnôt,</li> <li>- porovnávanie nameraných hodnôt vyhovuje - nevyhovuje,</li> <li>- min. 1000 meraní bez výmeny batérie,</li> <li>- etalon pre kontrolu a kalibráciu model RF 510.11.000 (rovný),</li> <li>- etalon pre kontrolu a kalibráciu model RF 510.11.850 (oblý),</li> <li>- koncová mierka 10 mm, trieda presnosti 1, vrátane kalibračného protokolu,</li> <li>- hmotnosť do 1,0 kg,</li> <li>- bluetooth,</li> <li>- software, aktualizácia softwaru zdarma,</li> <li>- kalibrácia a vystavenie kalibračného protokolu</li> </ul>	ks	8 444,24	1	

<p>prístroja,  - kalibrácia a vystavenie kalibračného protokolu referenčného rovného profilu RF510.11.000,  - kalibrácia a vystavenie kalibračného protokolu referenčného kruhového profilu RF510.11.850.</p>				
<p><b><u>4. Vyhodnocovacie zariadenie pre meracie prístroje IKP – 5, IMR a IDK :</u></b>  - záznamové zariadenie, displej 14" procesor Celeron HD touch, 4GB, 1TB, intel HD, HDMI, BT.</p>	ks	4 144,00	1	
<p><b><u>5. Hrúbkomer OLYMPUS 38 DL PLUS :</u></b>  - schopnosť pracovať s dvojitými i jednomeničovými sondami,  - veľký rozsah merania hrúbok : 0,08 mm až 635 mm v závislosti na materiáli a použitej sonde,  - zisťovanie zostatkovej hrúbky steny dvojitými sondami pri koróznom napadnutí materiálu,  - meranie hrúbky steny bez nutnosti odstrániť náter na povrchu dielu,  - software pre meranie hrúbky oxidov na vnútorných povrchoch,  - rozlišovacia schopnosť 0,01 mm pre všetky sondy,  - software pre meranie hrúbky s vysokým rozlíšením 0,001 mm pomocou jednomeničových sond,  - software pre súčasné meranie až štyroch vrstiev,  - software pre meranie hrúbky materiálov s vysokým útlmom ultrazvuku (guma, sklolaminát, liatina),  - meranie hrúbky, času prechodu ultrazvuku materiálom alebo meranie rýchlosti ultrazvuku v materiáli,  - mód merania rozdielov hrúbky steny a úbytku hrúbky steny,  - časom synchronizovaný (voľnobežný) B – scan zobrazujúci hrúbkový profil obsahujúci až 10 000 nameraných hodnôt hrúbky,  - technológia High Dynamic Gain firmy Olympus s digitálnymi filterami,  - V-Path Builder – softwarová korekcia chyby spôsobenej V - dráhou ultrazvuku,  - riešenie zodpovedajúce norme STN EN 15317  - kompaktný, hmotnosť iba 0,814 kg,  - odolný v zmysle IP67,  - bezpečný vo výbušnom prostredí (Trieda 1, Oddiel 2, Skupina D v zmysle National Fire Protection Association Code NFPA 70, článok 500) a testovaný podľa MIL-STD-810F, Metóda 511,4, Procedúra 1,  - odolnosť voči nárazom testovaná podľa MIL-STD-810F, Metóda 516.5, Procedúra 1, 6 cyklov v každej osi, 15 g, 11 ms polovičná sínusovka,  - testovaný na odolnosť voči vibráciám</p>	ks	10 587,20	1	

<p>podľa MIL-STD-810F, Metóda 514.5, Procedúra 1, Annex C, Obr. 6, Dĺžka testu : 1 hod. pre každú os,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- široký rozsah pracovných teplôt,</li> <li>- ochranné gumené púzdro s opierkou,</li> <li>- farebný transflektívny VGA display s farbami nastavenými podľa vonkajších svetelných podmienok zabezpečujúci čistý a jasný obraz,</li> <li>- jednoduchá klávesnica vhodná pre pravákov aj ľavákov,</li> <li>- testovaný na meranie náročných aplikácií za tvrdých a nepriaznivých pracovných podmienok,</li> <li>- testovaný merania v klimaticky extrémnom prostredí, na priamom slnku, mraze, tme alebo vo vlhku,</li> <li>- odolný nárazom, schopný prežiť pád a hrubé zaobchádzanie v železničnej prevádzke.</li> </ul>				
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Súčasťou zariadenia hrúbkomeru je :

<b>38DL Plus - prístroj</b> , 38DLP-CC transportný kufor, Gageview PC Softvér & USB kábel, A/C adaptér, Lithium Ion batéria, B2 väzobné médium	1 ks
<b>38DLP/RPC</b> , ochranný obal k hrúbkomeru 38DL Plus	1 ks
<b>38DLP-HR</b> , Kódom aktivovaný voliteľný software na meranie s vysokým rozlíšením	1 ks
<b>38DLP-PR</b> , Kódom aktivovaný voliteľný software pre meranie ťažko prezvukiteľných materiálov nízkymi frekvenciami	1 ks
<b>38DLP INTERNAL OXIDE</b> , Kódom aktivovaný voliteľný software pre meranie vnútorných oxidických vrstiev	1 ks
<b>V260-SM – Sonopen</b> , jednomeničová priama sonda typu Sonopen, 15MHz, 3mm, fokusovaná	1 ks
<b>D790</b> , dvojitá sonda so vstavaným káblom pripojeným z boku, 5MHz, 12.7mm, rozsah v oceli 1.0 až 254.0mm, teplota použitia 0 až 500°C	1 ks
<b>D792</b> , dvojitá sonda so vstavaným káblom pripojeným z hora, 10MHz, 7.2mm, rozsah v oceli 0.5 až 25mm, teplota použitia 0 až 50°C	1 ks
<b>D797</b> , dvojitá sonda so vstavaným káblom pripojeným z boku, 2MHz, 22.9mm, rozsah v oceli 3.8 až 635mm, teplota použitia -20 až 400°C	1 ks
<b>MTD705-RM</b> , dvojitá sonda s odnímateľným káblom pripojeným z boku, 5MHz, 5.1mm, rozsah v oceli 1 až 19mm, teplota použitia 0 až 50°C	1 ks
<b>D7906-SM</b> , dvojitá sonda s odnímateľným káblom pripojeným z hora, <b>meranie módom Thru-Coat</b> , 5MHz, 11mm, rozsah v oceli 1 až 50mm, teplota použitia 0 až 50°C	1 ks
<b>LCM-74-6</b> , kábel k sonde Sonopen	1 ks
<b>LCMD-316-5L</b> , kábel k dvojitej sonde D7906-SM	1 ks
<b>LCLPD-78-5</b> , kábel k dvojitej sonde MTD705-RM	1 ks
<b>T1</b> , stupňovitá mierka (2214M) uhlíková oceľ 1018 2.5mm, 5.0mm, 7.5mm, 10.0mm, 12.5mm	1 ks
<b>T2</b> , stupňovitá mierka (2212M) uhlíková oceľ 1018 6.25 mm, 12.5 mm, 18.75 mm, 25 mm	1 ks

**Súčasťou dodávky bude:**

- návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku,
- zaškolenie obsluhy,
- aktualizácia software zdarma.

**Všeobecné obchodné podmienky dodania tovaru**  
(ďalej len „VOPDT“)

**I. Predmet zmluvy**

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu. Tovar sa považuje za riadne dodaný až po overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov potrebných na prevzatie a užívanie tovaru (v slovenskom jazyku) k nemu vystavených. V prípade ich nesúladu s podmienkami stanovenými touto zmluvou má kupujúci právo tovar odmietnuť. Predávajúci prehlasuje, že ním dodávaný tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
2. V prípade, že sa zmluvné strany dohodli, že táto kúpna zmluva má povahu rámcovej kúpnej zmluvy, t.j. že dodávky tovaru v zmysle tejto kúpnej zmluvy sa budú vykonávať výhradne na základe písomných objednávok vystavených kupujúcim, zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený vystavovať objednávky podľa tejto zmluvy najdlhšie do termínu uvedeného na prvej strane tejto kúpnej zmluvy (v jej formulárovej časti).
3. Predávajúci podpisom tejto kúpnej zmluvy berie na vedomie, že kupujúci vystavuje písomné objednávky v zmysle tejto kúpnej zmluvy len na základe svojich potrieb a v nadväznosti na výšku svojich finančných zdrojov.

**II. Cena**

1. Cena tovaru je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v tejto zmluve je bez DPH a je stanovená pre každú položku samostatne. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
2. V prípade, že kupujúci zistí, že došlo k poklesu cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, t.j. ceny za daný tovar (položku) na trhu sú nižšie, než ceny určené touto zmluvou, predávajúci sa zaväzuje, odo dňa doručenia oznámenia o zistenom poklese ceny tovaru od kupujúceho, dodávať tovar za cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami daného tovaru zistenými na trhu. Taktisto určená nová, znížená cena tovaru bude uvedená v oznámení o zistenom poklese ceny tovaru. Kupujúci bude porovnávať ceny daného tovaru prvýkrát najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, následne každý kalendárny polrok. Porovnávaným obdobím bude obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich vykonávanému porovnávaniu cien a následnému určovaniu cien podľa tohto bodu, pričom kupujúci vezme do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary rovnakých kvalitatívnych parametrov, ak v čase ich zisťovania existujú.
- Kupujúci vždy oznámi predávajúcemu zistenie o poklese ceny tovaru, ak k takémuto zisteniu dospeje, ešte pred vystavením objednávky na tento tovar. Spolu s týmto oznámením zašle kupujúci predávajúcemu i rozbor porovnania cien daného tovaru, ktorým pokles ceny a určenie novej, zníženej ceny deklaruje. Po oznámení o poklese ceny tovaru a doručení objednávky bude predávajúci fakturovať tovar už v nových cenách.

**III. Lehota dodania tovaru**

Predávajúci je povinný dodať tovar v termíne uvedenom v tejto zmluve. V prípade že má táto kúpna zmluva povahu rámcovej kúpnej zmluvy, t.j. dodávky tovaru v zmysle tejto kúpnej zmluvy sa budú vykonávať výhradne na základe písomných objednávok vystavených kupujúcim, predávajúci je povinný dodať tovar v termíne do 31.12.2015. Kupujúci preberá tovar len v pracovných dňoch, a to v čase od 6.30 do 14.30 hodiny, v inom čase len po predošlej písomnej dohode s kupujúcim.

**IV. Dodacie podmienky**

Dodacie podmienky a prepravné dispozície sú uvedené v tejto zmluve. V prípade ak dodacia podmienka nie je v tejto zmluve uvedená, platí štandardná dodacia podmienka DDP sklad ŽSR v závislosti na adrese vnútornej organizačnej zložky objednávajúcej tovar podľa INCOTERMS 2010. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím v súlade s dojednanou dodacou podmienkou.

**V. Balenie a obal tovaru**

Kupujúci a predávajúci sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými technickými normami.

**VI. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Kupujúci neposkytuje zálohy ani preddávky na cenu tovaru.
2. Predávajúci je oprávnený fakturovať najskôr v deň dodania tovaru, ale najneskôr do 15 pracovných dní po jeho riadnom dodaní.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov ako aj jednotný kód výrobkov podľa klasifikácie produkcie. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo tejto zmluvy. Súčasťou faktúry, ako jej prílohy, budú aj fotokópia objednávky kupujúceho a doklad, ktorý potvrdzuje dodanie a prevzatie tovaru.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť predávajúcemu na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.
5. Ak bude predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, kupujúci neuhradí predávajúcemu sumu DPH uvedenú na faktúre. Sumu DPH uhradí kupujúci predávajúcemu na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre kupujúceho bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.
6. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
7. Za nedodržanie lehoty dodania tovaru je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.
8. Predávajúci sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči kupujúcemu nepostupí (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu predávajúceho. V prípade porušenia tohto dojednania je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.

**VII. Zodpovednosť za vady - záručná doba**

1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke najmenej 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. U tovarov, pri ktorých predávajúci či výrobca deklaruje dlhšiu dobu záruky, platí taktisto deklarovaná záručná doba.
2. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady na dodanom tovare, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je povinný ich písomne reklamovať v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia. Písomne vyhotovená reklamácia musí obsahovať tieto základné údaje – číslo zmluvy, dátum dodania, číslo dokladu o prevzati, číslo faktúry, druh dodaného tovaru a reklamované množstvo a voľbu nároku podľa bodu 4. tohto článku.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené:
  - nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany kupujúceho
  - vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.
4. Kupujúci je (podľa vlastného uváženia) oprávnený si uplatniť, v prípade vadného plnenia, niektorý z nasledujúcich nárokov, resp. ich kombináciu:
  - 4.1. výmena vadného tovaru za tovar bez väd,
  - 4.2. odstránenie väd opravou tovaru (ak sú opraviteľné) predávajúcim, resp. na jeho náklady,
  - 4.3. dodanie chýbajúceho tovaru,
  - 4.4. zníženie kúpnej ceny o zľavu z kúpnej ceny, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku kvalitatívnych väd, minimálne však o 10% z kúpnej ceny.
 Záručná doba na tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej nebol tovar spôsobilý k užívaniu.
5. Prevzatie tovaru môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

**VIII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu**

1. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť, okrem prípadov, ktoré stanovuje § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, aj v prípade ak :
  - 1.1. sa predávajúci alebo kupujúci dostane do omeškania s plnením svojich záväzkov o viac ako 30 dní,
  - 1.2. dodaný tovar nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nárok kupujúceho na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté,
  - 1.3. bude predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.
3. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
4. Pokiaľ má táto zmluva povahu rámcovej zmluvy, je každá zo zmluvných strán oprávnená ju vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota 3 mesiace začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

**IX. Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny a doplnky zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOPDT.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPDT ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Tieto VOPDT sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.