

RÁMCOVÁ DOHODA

na dodanie tovaru uzavretá v súlade s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 90 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi

- 1. Kupujúci:** Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
V zastúpení: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, predseda predstavenstva
JUDr. Ing. Jozef Ráž, člen predstavenstva
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s., pobočka Bratislava
Číslo účtu: BBAN 3001130011/6500
Číslo účtu: IBAN SK9765000000003001130011
BIC: POBNSKBA
IČO: 36 631 124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK2021879959
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.803/S

(ďalej len „kupujúci“)

- 2. Predávajúci:** ZORNICA BANKO FASHION a.s.
Sídlo: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou
V zastúpení: JUDr. Igor Maukš, prezident, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:BBAN 25705613/7500
Číslo účtu:IBAN SK1775000000000025705613
BIC : CEKOSKBX
IČO: 34 142 568
DIČ: 2020417267
IČ DPH : SK2020417267
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.127/R.

(ďalej len „predávajúci“)

Preambula

Kupujúci vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadlimitnú zákazku postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej je dodávka rovnošiat a pracovných odevov pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s. podľa požiadaviek kupujúceho, vrátane prípravy na distribúciu a v prípade potreby skladovania na prechodný čas. Prípravou na distribúciu sa rozumie zabalenie tovaru a jeho podaj prostredníctvom produktu balík v zmysle **Prílohy č. 5** Rámcovej dohody.

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 1/43	Ev.číslo: 1917/2015

I.

Predmet plnenia rámcovej dohody

- 1.1. Zmluvné strany uzavretím tejto rámcovej dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu rámcovej dohody, ktorým je dodávka rovnošiat a pracovných odevov podľa požiadaviek kupujúceho a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v jednotlivých čiastkových zmluvách. Cena rovnošiat a pracovných odevov je vždy uvádzaná vrátane všetkých súvisiacich nákladov:
- podľa **Prílohy č.1 – Tabuľka č. 1** - príprava na distribúciu - zabalenie rovnošiat podľa predložených objednávok na meno zamestnanca v počte cca 10 400 zamestnancov (počet balíkov cca 4 000 ks ročne) a odoslanie na cca 1700 odberných miest,
 - podľa **Prílohy č.1 - Tabuľka č. 2** - príprava na distribúciu - zabalenie pracovných odevov podľa odberných miest v počte cca 1700 ks s ročným počtom zásielok cca 2000 ks.
- Balenie a podaj je predávajúci povinný uskutočniť podľa **Prílohy č. 5** Rámcovej dohody.
- 1.2 Predmetom plnenia podľa bodu 1.1 vyššie bude dodávka tovaru, uvedeného v **Prílohe č.1** tejto rámcovej dohody, resp. dodávka tovaru, ktorý bude v dobe uzatvorenia čiastkovej zmluvy v platnom cenníku predávajúceho zníženú minimálne o percentuálnu zľavu vo výške 5 %. Jednotlivé plnenia tejto rámcovej dohody sa budú realizovať na základe čiastkových zmlúv uzatvorených medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré môžu mať formu objednávky v zmysle ďalej uvedeného.
- 1.3 Zmluvné strany vyhlasujú a zaväzujú sa, že za účelom plnenia tejto rámcovej dohody
- sa budú riadiť ustanoveniami tejto rámcovej dohody pri uzatváraní jednotlivých čiastkových zmlúv, na základe ktorých sa predávajúci zaviazá dodať kupujúce- mu dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaviazá predávajúcemu zaplatiť za dohodnutý tovar dohodnutú kúpnu cenu,
 - sa dohodnú vopred na obsahu týchto čiastkových zmlúv.

II.

Uzatváranie čiastkových zmlúv

- 2.1 Návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy s predávajúcim podáva kupujúci formou písomnej objednávky na dodanie dohodnutého tovaru. Objedávka kupujúceho musí byť úplná. Za úplnú objednávku sa podľa tejto rámcovej dohody považuje len objednávka čitateľná, s údajmi uvedenými v bode 2.2 a podpísaná kupujúcim.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä:
- názov a sídlo kupujúceho,
 - množstvo a špecifikáciu objednávaného tovaru,
 - miesto dodania tovaru a miesto plnenia
 - lehotu, v ktorej má byť tovar dodaný (doba dodania),
 - dátum vystavenia objednávky,
 - IČO, DIČ, IČ DPH a údaje o registrácii kupujúceho.
- 2.3 Kupujúci sa zaväzuje, že objednávku doručí predávajúcemu osobne, poštou, e-mailom alebo faxom na číslo uvedené v bode 10.1. tejto rámcovej dohody.

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 2/43	Ev.číslo: 1917/2015

- 2.4. Predávajúci je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia objednávky od kupujúceho, potvrdiť príjem a akceptáciu objednávky a to rovnakou formou, akou bola objednávka doručená predávajúcemu (osobne, poštou, e-mailom, faxom). Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa považuje čiastková zmluva za uzavretú, s tým, že predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar podľa príslušnej objednávky do dohodnutého miesta dodania v dobe dodania určenej v objednávke alebo v tejto rámcovej dohode a kupujúci takto objednaný tovar prevezme a zaväzuje sa za neho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
- 2.5. V prípade, ak predávajúci z akýchkoľvek dôvodov, s výnimkou dôvodov spočívajúcich vo vyššej moci, nepotvrdí (neakceptuje) objednávku v lehote stanovenej v bode 2.4. tohto článku a to ani po telefonickú resp. faxovú urgenciu zo strany kupujúceho, považuje sa nasledujúci pracovný deň po dni doručenia riadne vystavenej objednávky predávajúcemu, za deň akceptácie objednávky (deň uzatvorenia čiastkovej zmluvy).

III.

Základné podmienky platné pre čiastkové zmluvy

- 3.1 Kupujúci a predávajúci sa pri vypracovávaní čiastkových zmlúv budú riadiť platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Na základe ustanovení § 409 Obchodného zákonníka zmluvné strany uzatvoria čiastkové zmluvy na dodanie tovaru formou objednávok, pričom právny vzťah založený objednávkami (čiastkovými zmluvami) sa bude riadiť najmä nižšie uvedenými článkami s nasledovným znením:

I. Predmet zmluvy

- (i) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dohodnutý tovar, previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej výške.
- (ii) Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar
- v dohodnutom množstve podľa objednávky kupujúceho,
 - v predpísanej alebo schválenej akosti (pokiaľ je záväzne ustanovená alebo pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov, napr. technických noriem) alebo v akosti uvádzanej výrobcem, inak v obvyklej akosti,
 - s vyznačenými údajmi o výrobcovi a tovare, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 - v riadnom obale, pričom tovar bude riadne usposobený na prepravu.

II. Doba dodania a miesto dodania

- (i) Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutej dobe a do určeného miesta dodania. V prípade ak sa zmluvné strany v čiastkovej zmluve nedohodnú inak, je doba dodania tovaru uvedeného v **Prílohe č. 1 – Tabuľka č. 1** stanovená na **60** kalendárnych dní a v Prílohe č. 1- **Tabuľka č. 2** stanovená na **20** kalendárnych dní od uzatvorenia čiastkovej zmluvy.

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 3/43	Ev.číslo: 1917/2015

- (ii) Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že kupujúcemu umožní s tovarom nakladať (t. j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania.
- (iii) Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom mieste dodania podľa ďalej uvedeného článku III. Prevzatie tovaru.
- (iv) V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré predávajúcemu bránia v splnení jeho povinností dodať tovar kupujúcemu v dojednanej dobe podľa riadnej a úplnej objednávky kupujúceho, predlžuje sa lehota na dodanie tovaru o dobu trvania týchto prekážok. Predávajúci sa zaväzuje, že vznik a predpokladanú dobu trvania prekážok podľa prvej vety oznámi bez zbytočného odkladu kupujúcemu.
- (v) Miestom plnenia čiastkovej zmluvy sú kontaktné miesta kupujúceho podľa špecifikácie miesta plnenia v čiastkovej zmluve. Miestom dodania sa pre účely tejto dohody rozumejú priestory kupujúceho – miesta hromadného podaja alebo iné pracoviská kupujúceho, ktoré určí kupujúci, pričom zásielky budú zabalené a pripravené na distribúciu podľa **Prílohy č. 5** Rámcovej dohody.

III. Prevzatie tovaru

- (i) Pri prevzatí tovaru na zmluvne dojednanom mieste dodania je kupujúci povinný dodaný tovar prezrieť.
- (ii) Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste. Jedna kópia dodacieho listu ostáva kupujúcemu. V prípade uplatnenia výhrady pri dodaní tovaru ostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu riadne prevziať tovar.
- (iii) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď prevezme tovar v zmysle a spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku, alebo ak tak neurobí včas, potom v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar bez uvedenia dôvodu neprevezme.
- (iv) Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci prevzatím dodaného tovaru od predávajúceho bez výhrad. V prípade uplatnenia výhrady pri dodaní tovaru ostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu riadne prevziať tovar.

IV. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

- (i) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dohodnutý tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí dohodnutého tovaru v záručnej dobe.
- (ii) Predávajúci preberá záväzok zo záruky za akosť dodaného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby pre jednotlivé tovary je 24 mesiacov; záručná doba začne plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, uvedeného v preberacom protokole.
- (iii) Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí kupujúci uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú.

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 4/43	Ev.číslo: 1917/2015

- (iv) Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť predávajúcemu písomne na jeho vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel. č. 038/7479734 alebo na e-mailovú adresu:odbyt@zornica.sk. V oznámení o vadách predmetu kúpy musí kupujúci vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa prejavujú) a uviesť, aký nárok z vád uplatňuje.
- (v) Predávajúci sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch kalendárnych dní po doručení správy o vadách tovaru, inak je kupujúci oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť.

IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za plnenia čiastkovej zmluvy (objednávky) stanovená nasledovne:
- a) v prípade požiadavky kupujúceho na tovar podľa **Prílohy č. 1** tejto rámcovej dohody ako násobok jednotkovej ceny príslušného tovaru podľa Prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody a počtu jednotiek daného tovaru.
 - b) v prípade požiadavky kupujúceho na tovar podľa prílohy č. 1, ktorý sa už nevyrába, resp. tovar, ktorý predávajúci už nemôže kupujúcemu poskytnúť podľa prílohy č. 1, ale takýto tovar bol nahradený novým rovnakým alebo podobným tovarom a súčasne sa nachádza v obchodnej ponuke predávajúceho, ako násobok všeobecne platnej jednotkovej ceny tovaru uvedeného v cenníku predávajúceho platného v čase uzatvorenia čiastkovej zmluvy, znížená o zľavu dohodnutú v čiastkovej zmluve, minimálne však o zľavu vo výške 5 % a počtu jednotiek tovaru uvedených v čiastkovej zmluve.
 - c) v prípade požiadavky kupujúceho na iné produkty z obchodnej ponuky predávajúceho, ako násobok všeobecne platnej jednotkovej ceny tovaru uvedeného v cenníku predávajúceho platného v čase uzatvorenia čiastkovej zmluvy, znížená o zľavu dohodnutú v čiastkovej zmluve, minimálne však o zľavu vo výške 5 % a počtu jednotiek tovaru uvedených v čiastkovej zmluve. Súčet kúpnej ceny obsiahnutej vo všetkých požiadavkách kupujúceho na iné produkty z obchodnej ponuky predávajúceho v zmysle tohto písmena zmluvy počas celej platnosti tejto rámcovej dohody nesmie prekročiť 5 % z celkového finančného limitu, ktorý má kupujúci k dispozícii na plnenie predmetu tejto rámcovej dohody.
- Pre účely tejto rámcovej dohody a čiastkových zmlúv sa za všeobecne platnú jednotkovú cenu tovaru považuje cena uvedená v cenníkoch predávajúceho dostupných v jeho obchodných prevádzkach v rámci SR alebo zverejnená na webových stránkach predávajúceho, nie však vyššia ako cena odporúčaná výrobcom tovaru pre slovenský trh.
- 4.2 Kúpna cena zahŕňa dopravu tovaru do dohodnutého miesta dodania ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu vrátane odplaty za distribúciu tovaru. Ak nie je stanovené inak, v dohodnutej kúpnej cene nie je zahrnutá právnym predpisom stanovená daň z pridanej hodnoty – t. j. k fakturovaným cenám za dodaný tovar bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase fakturácie.
- 4.3 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny riadnym dodaním tovaru kupujúcemu do dohodnutého miesta dodania v dohodnutom množstve a kvalite, potvrdením akceptačného/preberacieho protokolu kupujúcim a doručením faktúry za predmetné plnenie kupujúcemu.

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 5/43	Ev.číslo: 1917/2015

- 4.4 Predávajúci vystaví faktúru za dodaný tovar vždy po dodaní a prevzatí predmetu plnenia definovaného v objednávke kupujúcim. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu, ak si v objednávke zmluvné strany nedohodli dlhšiu splatnosť vystavenej faktúry pre konkrétny dodaný tovar. Predávajúci pošle vystavenú faktúru na adresu sídla kupujúceho: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. Súčasťou faktúry bude oprávnenými osobami obojstranne potvrdená objednávka a kópia akceptačného/preberacieho protokolu potvrdeného kupujúcim. Faktúry budú vystavené a uhradené v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia príslušnej faktúry ak sa v objednávke pre konkrétny tovar nedohodne inak.
- 4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 4.6 V prípade, ak sa preukáže po uzatvorení tejto rámcovej dohody, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej aj „nižšia cena“) za rovnaký alebo technickými parametrami porovnateľný tovar ako je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, zahŕňajúca aj náklady na balné, poštovné, či iné prepravné náklady do rovnakého miesta dodania než sú miesta dodania uvedené v tejto rámcovej dohode alebo objednávke kupujúceho, ktorá je nižšia o viac ako 5 % ako cena predávajúceho podľa tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takýto tovar dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto rámcovej dohody a nižšou cenou.
- 4.7 Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 10b zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení dohodli, že kúpna cena za tovar určená podľa bodu 4.1 tohto článku nesmie presiahnuť priemer troch najnižších zistených cien za porovnateľný tovar na trhu v Slovenskej republike.
- 4.8 Priemer troch najnižších zistených cien za porovnateľný tovar na trhu v Slovenskej republike zisťuje predávajúci prieskumom, pričom obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, je obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny tovaru a do priemeru sa musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na porovnateľné tovary, ak v čase ich zisťovania existujú. Porovnateľným tovarom sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie tovar rovnaký alebo svojimi parametrami porovnateľný s tovarom uvedeným v prílohách tejto rámcovej dohody, pričom pri porovnávaní cien musí predávajúci vychádzať nie len zo samotnej ceny tovaru, ale aj z nákladov na dopravu, balné, distribúciu či iných nákladov spojených s obdobným tovarom, ktoré sú zahrnuté v cene tovaru podľa tejto rámcovej dohody. V prípade, ak z takto vykonaného priemeru troch najnižších cien porovnateľného tovaru na trhu (s prihliadnutím aj na náklady dopravy, balného, distribúcie a ďalších nákladov zahrnutých v cene tovaru podľa tejto rámcovej dohody) bude preukázané, že tento priemer je nižší ako ceny podľa tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa predávajúci na všetok tovar, pri ktorom bude takto vypočítaným priemerom najnižších cien preukázaná nižšia cena na trhu a ktorý bude objednaný podľa tejto rámcovej dohody po preukázaní tejto skutočnosti, poskytnúť dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi cenou podľa tejto rámcovej dohody a cenou zistenou ako priemer troch najnižších cien porovnateľného tovaru na trhu Slovenskej republiky. Takto vypočítanú dodatočnú zľavu na predmetné tovary je predávajúci povinný poskytovať kupujúcemu na dotknuté tovary do doby, kým predávajúci nepreukáže, že došlo k zmene priemeru

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 6/43	Ev.číslo: 1917/2015

troch najnižších cien porovnateľných tovarov na trhu v Slovenskej republike, pričom v závislosti od výšky zmeny tohto priemeru dodávateľ upraví výšku takto poskytovanej dodatočnej zľavy alebo ju prestane poskytovať ak z tohto priemeru vyplynie, že tento priemer troch najnižších cien porovnateľného tovaru na trhu dosiahol vyššie ceny, ako kúpne ceny podľa tejto rámcovej dohody.

- 4.9 Ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá tovar za cenu určenú podľa ustanovení tejto rámcovej dohody, kupujúci je oprávnený ukončiť túto rámcovú dohodu výpoveďou pričom dohodou strán sa výpovedná lehota stanovuje na tri mesiace, počítajúc odo dňa doručenia výpovede predávajúcemu.

V.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody

- 5.1 Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci prevzatím dodaného tovaru od predávajúceho bez výhrad. V prípade uplatnenia výhrady pri dodaní tovaru ostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu riadne prevziať tovar.
- 5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď predávajúci splní svoju povinnosť dodať dohodnutý tovar kupujúcemu podľa tejto rámcovej dohody a kupujúci neuplatní pri preberaní tovaru výhrady k jeho množstvu alebo kvalite, prípadne inej vade, ktorá bráni kupujúcemu, aby tovar považoval za bezvadný.

VI.

Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania

- 6.1 Ak predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru, má kupujúci právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04% z ceny tovaru za každý deň omeškania.
- 6.2 Ak kupujúci mešká s platbou po termíne splatnosti dohodnutom v čiastkovej zmluve, má predávajúci právo uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,027% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 6.3 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty oznámi oprávnená strana doručením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane.
- 6.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.
- 6.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto rámcovej dohody a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na uzavieranie jednotlivých čiastkových zmlúv podľa podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode.
- 6.6 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s kupujúcim bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého tovaru podľa tejto rámcovej dohody, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre dodanie tovaru v zmysle platnej čiastkovej zmluvy (objednávky).

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 7/43	Ev.číslo: 1917/2015

VII. Zodpovednosť za škodu

- 7.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením príslušnej čiastkovej zmluvy za ďalej uvedených podmienok. Ušlý zisk sa nenahrádza.
- 7.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.
- 7.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
- 7.4 Ustanovenie bodu 7.3 tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, akonáhle sa o ich výskyte dozvedela.

VIII. Doba platnosti rámcovej dohody

- 8.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 36 (tridsaťšesť) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 4.308 355,00 EUR bez DPH (slovom štyri milióny tristoosemstisícristopäťdesiatpäť EUR bez DPH), podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

IX. Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

- 9.1 Od čiastkovej zmluvy (objednávky) možno písomne odstúpiť iba v prípadoch uvedených v tomto článku rámcovej dohody a podľa podmienok uvedených v tomto článku rámcovej dohody.
- 9.2 Ak predávajúci bude vlastným zavinením v omeškaní s plnením čiastkovej zmluvy o viac ako 7 dní (tovar podľa **Prílohy č. 1**), alebo ak predávajúci preukázateľne a zavinené dodal nekvalitný tovar, kupujúci môže odstúpiť od čiastkovej zmluvy. Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť predávajúceho zaplatiť zmluvnú sankciu z omeškania plnenia.
- 9.3 Ak kupujúci bude v omeškaní so zaplatením čiastky fakturovanej predávajúcim podľa čiastkovej zmluvy o viac ako 10 dní, predávajúci môže odstúpiť od čiastkovej zmluvy.
- 9.4 V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle čl. VII tejto zmluvy trvajú dlhšie ako 120 dní je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od príslušnej čiastkovej zmluvy odstúpiť.
- 9.5 Právne účinky odstúpenia od čiastkovej zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 8/43	Ev.číslo: 1917/2015

- 9.6 Odstúpenie od tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
- 9.7 Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti tejto rámcovej dohody podľa čl. VIII tejto rámcovej dohody možno túto rámcovú dohodu ukončiť :
- 9.7.1 kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
- 9.7.2 výpoveďou kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu, pričom dohodou strán sa výpovedná lehota stanovuje na tri mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu.
- 9.8 Výpoveď tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná.
- 9.9 Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto rámcovej dohody, resp. výpoveď tejto rámcovej dohody podľa tohto článku sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto rámcovej dohody, resp. výpovede tejto rámcovej dohody alebo odmietnutím odstúpenie od rámcovej dohody, resp. výpoveď rámcovej dohody prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto rámcovej dohody, resp. s výpoveďou tejto rámcovej dohody ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie kupujúcemu je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v záhlaví tejto rámcovej dohody a pre doručovanie predávajúcemu adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak predávajúci nemá ani miesto podnikania, je pre doručovanie predávajúcemu rozhodná adresa jeho miesta trvalého pobytu. Ustanoveniami tohto bodu sa bude spravovať aj doručovanie ostatných písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne - záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto rámcovej dohody.
- 9.10 Pri odstúpení od čiastkovej zmluvy, resp. pri ukončení platnosti tejto rámcovej dohody nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto rámcovej dohody druhej zmluvnej strane. Nároky predávajúceho na zaplatenie ceny za plnenia už odovzdané kupujúcemu nebudú odstúpením od čiastkovej zmluvy, resp. pri ukončení platnosti tejto rámcovej dohody dotknuté.
- 9.11 Ukončením platnosti tejto rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.
- 9.12. Kupujúci si vyhradzuje právo 1 x ročne urobiť u predávajúceho a za jeho účasti kontrolu dodržiavania požiadaviek kupujúceho na tovar uvedený v Prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody. Pri tejto kontrole je kupujúci oprávnený odobrať vzorky materiálov použitých na výrobu tovaru, ktorý je mu dodávaný na základe tejto rámcovej dohody a následne nechať tieto vzorky otestovať v zariadení (laboratóriu) oprávnenom na vykonanie testovania týchto vzoriek. Náklady spojené s testovaním vzoriek sa zaväzuje uhradiť predávajúci. V prípade, že výsledkom testovania odobratých vzoriek bude zistenie nedodržania požiadaviek uvedených v Prílohe č. 2 – Technickej

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 9/43	Ev.číslo: 1917/2015

dokumentácii materiálovej, má kupujúci právo od tejto rámcovej dohody ako aj od uzatvorených čiastkových zmlúv odstúpiť.

X.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluvné strany pre účely tejto rámcovej dohody určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou takto:
- a) za predávajúceho: Ing. Ľubomír Kyselica, tel.
e-mail:
- a) za kupujúceho: spoločne Mgr. Veronika Kopčoková, riaditeľka sekcie správy majetku, tel. a Ing. Marta Bahurinská, vedúca odboru hnuťelného majetku, tel. e.mail:
- 10.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto rámcovej dohody môžu byť vykonané písomným dodatkom k tejto rámcovej dohode po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán. Uvedené sa netýka zmeny kontaktných osôb uvedených v bode 10.1, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
- 10.3 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový vzťah založený touto rámcovou dohodou sa spravuje Obchodným zákonníkom.
- 10.4 Ak niektoré ustanovenia tejto rámcovej dohody stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto rámcovej dohody.
- 10.5 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
- 10.6 Táto rámcová dohoda sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní každá zmluvná strana obdrží po troch vyhotoveniach.
- 10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
- 10.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú jej prílohy:

- Príloha č.1: Predmet zákazky, špecifikácia tovaru, predpokladané množstvo a cena
Príloha č.2: Technická dokumentácia k predmetu zákazky - materiálová
Príloha č.3: Technický popis predmetu zákazky
Príloha č.4 : Tabuľka mier

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 10/43	Ev.číslo: 1917/2015

Príloha č.5: Zasielacie podmienky pre podaj balíkových zásielok zmluvnými partnermi Slovenskej pošty, a.s.

Za kupujúceho:

V dňa

Za predávajúceho:

V Bánovciach nad Bebravou, dňa

JUDr. Ing. Tomáš Drucker
predseda predstavenstva
Slovenská pošta, a.s.

JUDr. Igor Mauš
prezident, generálny riaditeľ
ZORNICA BANKO FASHION a.s.

JUDr. Ing. Jozef Ráž
člen predstavenstva
Slovenská pošta, a.s.

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 11/43	Ev.číslo: 1917/2015

Príloha č. 1 (Tabuľka 1 - 2) Predmet zákazky, špecifikácia tovaru, predpokladané množstvo a cena

Tabuľka č. 1 - rovnošaty

Por. č.	Názov výrobku	Materiálové zloženie výrobku (tolerancia +/- 10 %)	Predloženie vzoriek	Predpokladané odobraté množstvo v ks počas trvania zmluvy	Jednotková cena v EURO bez DPH za 1 ks	Cena celkom v EURO bez DPH
1	blúzka dámska s krátkymi rukávmi - vzor č. 1	Zloženie : 92 % bavlna, 8 % lycel Smartcel, 115 g/m2	áno	4600	20,55	94 530,00
2	blúzka dámska s krátkymi rukávmi - vzor č. 2	Zloženie : 97 % bavlna, 3 % strech, 125 g/m2		4500	20,55	92 475,00
3	blúzka dámska s krátkymi rukávmi - vzor č. 3	Zloženie : 97 % bavlna, 3 % strech, 118 g/m2		3200	20,55	65 760,00
4	blúzka dámska s 3/4 rukávmi - vzor č. 1	Zloženie : 92 % bavlna, 8 % lycel Smartcel, 115 g/m2		500	20,55	10 275,00
5	blúzka dámska s 3/4 rukávmi - vzor č. 2	Zloženie : 97 % bavlna, 3 % strech, 125 g/m2	áno	1000	20,55	20 550,00
6	blúzka dámska s 3/4 rukávmi - vzor č. 3	Zloženie : 97 % bavlna, 3 % strech, 118 g/m2		500	20,55	10 275,00
7	blúzka dámska s dlhými rukávmi - vzor č. 1	Zloženie : 92 % bavlna, 8 % lycel Smartcel, 115 g/m2		5100	21,01	107 151,00
8	blúzka dámska s dlhými rukávmi - vzor č. 2	Zloženie : 97 % bavlna, 3 % strech, 125 g/m2		6000	21,01	126 060,00
9	blúzka dámska s dlhými rukávmi - vzor č. 3	Zloženie : 97 % bavlna, 3 % strech, 118 g/m2	áno	3700	21,01	77 737,00
10	košeľa pánska s krátkymi rukávmi	Zloženie: 80 % bavlna/20 % polyester,110 g/m2		450	18,17	8 176,50
11	košeľa pánska s dlhými rukávmi	Zloženie: 80 % bavlna/20 % polyester,110 g/m2	áno	450	18,18	8 181,00
12	polokošeľa modrá,žltá,biela s logom-krátky rukáv, dámska, pánska - vzor č. 1	Zloženie: 100 % bavlna, PIQUE, 190 g/m2	áno	23600	12,22	288 392,00
13	polokošeľa modrá,žltá,biela s logom-krátky rukáv, dámska, pánska - vzor č. 2	Zloženie: 100 % bavlna, PIQUE, 170 g/m2		23600	12,22	288 392,00
14	polokošeľa modrá,žltá,biela s logom-3/4 rukáv, dámska - vzor č. 1	Zloženie: 100 % bavlna, PIQUE, 190 g/m2		500	12,22	6 110,00
15	polokošeľa modrá,žltá,biela s logom-3/4 rukáv, dámska - vzor č.2	Zloženie: 100 % bavlna, PIQUE, 170 g/m2		500	12,22	6 110,00
16	polokošeľa modrá,žltá,biela s logom, dlhý rukáv, dámska,pánska - vzor č. 1	Zloženie: 100 % bavlna, PIQUE, 190 g/m2		8000	13,83	110 640,00
17	polokošeľa modrá,žltá,biela s logom, dlhý rukáv, dámska,pánska - vzor č. 2	Zloženie: 100 % bavlna, PIQUE, 170 g/m2	áno	7540	13,83	104 278,20
18	vesta dámska modrá s logom (súčasť blúzky a šálu)	Zloženie: 54 % polyester, 44 % vlna, 2 % lycra, 240 g/m2, podšívka: 100 % PES alebo VISKÓZA	áno	7300	33,28	242 944,00
19	vesta pánska modrá s logom (súčasť košeľa a kravaty)	Zloženie: 54 % polyester, 44 % vlna, 2 % lycra, 240 g/m2, podšívka: 100 % PES alebo VISKÓZA	áno	220	33,28	7 321,60
20	sukňa modrá	Zloženie: 54 % polyester, 44 % vlna, 2 % lycra, 240 g/m2	áno	1200	38,5	46 200,00

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 12/43	Ev.číslo: 1917/2015

21	nohavice dámske modré (pre priehrad. zamest.)	Zloženie: 54 % polyester, 44 % vlna, 2 % lycra, 240 g/m2	áno	4000	41,5	166 000,00
22	nohavice pánske modré (pre priehrad. zamest.)	Zloženie: 54 % polyester, 44 % vlna, 2 % lycra, 240 g/m2	áno	180	41,5	7 470,00
23	sako dámske modré s logom	Zloženie: 54 % polyester, 44 % vlna, 2 % lycra, 240 g/m2, podšívka: 100 % PES alebo VISKÓZA	áno	150	71,8	10 770,00
24	sako pánske modré s logom	Zloženie: 54 % polyester, 44 % vlna, 2 % lycra, 240 g/m2, podšívka: 100 % PES alebo VISKÓZA	áno	30	71,8	2 154,00
25	šál žltý s logom	Zloženie: 100 % polyester, 50 g/m2	áno	5400	8,28	44 712,00
26	kravata modro – žltá s logom	Zloženie: 100 % polyester, 135 g/m2	áno	170	8,89	1 511,30
27	sveter úpletový dámsky modrý s logom	Zloženie : 100 % akryl	áno	5400	34,3	185 220,00
28	sveter úpletový pánsky modrý s logom	Zloženie : 100 % akryl	áno	220	39,2	8 624,00
29	tričko modré, žlté, biele s logom-krátky rukáv, dámske,pánske - vzor č. 1	Zloženie: 100 % bavlna, PIQUE, 190 g/m2	áno	15350	9,77	149 969,50
30	tričko modré, žlté, biele s logom-krátky rukáv, dámske,pánske - vzor č. 2	Zloženie: 100 % bavlna, PIQUE, 170 g/m2	áno	15350	9,77	149 969,50
31	nohavice letné dámske, 3/4 (capri)- vzor č.1	Zloženie: 69 % bavlna,28 % polyester,3 % elastan, 200 g/m2	áno	3000	24,43	73 290,00
32	nohavice letné dámske, 3/4 (capri)- vzor č.2	Zloženie: 72% bavlna,24 % polyester,4% elastan, 235 g/m2		5600	24,43	136 808,00
33	nohavice letné pánske - 3/4 (capri) - vzor č. 1	Zloženie: 69 % bavlna,28 % polyester,3 % elastan, 200 g/m2	áno	800	24,20	19 360,00
34	nohavice letné pánske - 3/4 (capri) - vzor č. 2	Zloženie: 72% bavlna,24 % polyester,4% elastan, 235 g/m2		1000	24,20	24 200,00
35	nohavice dámske letné modré, dlhé vzor č. 1	Zloženie: 69 % bavlna,28 % polyester,3 % elastan, 200 g/m2		3000	25,88	77 640,00
36	nohavice dámske letné modré, dlhé vzor č. 2	Zloženie: 72% bavlna,24 % polyester,4% elastan, 235 g/m2	áno	5600	25,88	144 928,00
37	nohavice pánske letné modré, dlhé - vzor č. 1	Zloženie: 69 % bavlna,28 % polyester,3 % elastan, 200 g/m2		500	24,89	12 445,00
38	nohavice pánske letné modré, dlhé - vzor č. 2	Zloženie: 72% bavlna,24 % polyester,4% elastan, 235 g/m2	áno	500	24,89	12 445,00
39	nohavice dámske zimné nezateplené, dlhé	Zloženie: 98 % bavlna, 2 % Spandex, 302 g/m2	áno	2200	39,6	87 120,00
40	nohavice pánske zimné nezateplené, dlhé	Zloženie: 98 % bavlna, 2 % Spandex, 302 g/m2	áno	680	39,6	26 928,00
41	nohavice dámske zimné zateplené, dlhé - vzor č. 1	Zloženie : 100% polyamid Polyurethan, 80 g/m2	áno	1150	45,12	51 888,00
42	nohavice dámske zimné zateplené, dlhé - vzor č. 2	Zloženie : 100% Polyamid Tactel,150 g/m2		1500	45,12	67 680,00
43	nohavice dámske zimné zateplené, dlhé - vzor č. 3	Zloženie: 100% polyamid PU, 86 g/m2		1000	45,12	45 120,00
44	nohavice dámske zimné zateplené, dlhé - vzor č. 4	Zloženie : 75 % polyester, 25 % polyuretan, 140 g/m2		500	45,12	22 560,00
45	nohavice dámske zimné zateplené, dlhé - vzor č. 5	Zloženie : 100 % polyamid PU, 140 g/m2	áno	500	45,12	22 560,00

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 13/43	Ev.číslo: 1917/2015

46	nohavice pánske zimné zateplené, dlhé - vzor č. 1	Zloženie : 100% polyamid Polyurethan, 80 g/m2		200	45,12	9 024,00
47	nohavice pánske zimné zateplené, dlhé - vzor č. 2	Zloženie : 100% Polyamid Tactel,150 g/m2		150	45,12	6 768,00
48	nohavice pánske zimné zateplené, dlhé - vzor č. 3	Zloženie: 100% polyamid PU, 86 g/m2		150	45,12	6 768,00
49	nohavice pánske zimné zateplené, dlhé - vzor č. 4	Zloženie : 75 % polyester, 25 % polyuretan, 140 g/m2	áno	50	45,12	2 256,00
50	nohavice pánske zimné zateplené, dlhé - vzor č. 5	Zloženie : 100 % polyamid PU, 140 g/m2		50	45,12	2 256,00
51	bunda dámska modrá s logom, ref.prvkami a zateplenou vložkou - vzor č. 1	Zloženie : 100% polyamid Polyurethan, 80 g/m2, zateplená vložka PES 120 g/m2	áno	1050	92	96 600,00
52	bunda dámska modrá s logom, ref.prvkami a zateplenou vložkou - vzor č. 2	Zloženie : 100% Polyamid Tactel,150 g/m2, zateplená vložka PES 120 g/m2		1500	92	138 000,00
53	bunda dámska modrá s logom, ref.prvkami a zateplenou vložkou - vzor č. 3	Zloženie: 100% polyamid PU, 86 g/m2, zateplená vložka PES 120 g/m2		1000	92	92 000,00
54	bunda dámska modrá s logom, ref.prvkami a zateplenou vložkou - vzor č. 4	Zloženie : 75 % polyester, 25 % polyuretan, 140 g/m2, zateplená vložka PES 120 g/m2		500	92	46 000,00
55	bunda dámska modrá s logom, ref.prvkami a zateplenou vložkou - vzor č. 5	Zloženie : 100 % polyamid PU, 140 g/m2, zateplená vložka PES 120 g/m2	áno	500	92	46 000,00
56	bunda pánska modrá s logom, ref.prvkami a zateplenou vložkou - vzor č. 1	Zloženie : 100% polyamid Polyurethan, 80 g/m2, zateplená vložka PES 120 g/m2		250	92	23 000,00
57	bunda pánska modrá s logom, ref.prvkami a zateplenou vložkou - vzor č. 2	Zloženie : 100% Polyamid Tactel,150 g/m2, zateplená vložka PES 120 g/m2		150	92	13 800,00
58	bunda pánska modrá s logom, ref.prvkami a zateplenou vložkou - vzor č. 3	Zloženie: 100% polyamid PU, 86 g/m2, zateplená vložka PES 120 g/m2		150	92	13 800,00
59	bunda pánska modrá s logom, ref.prvkami a zateplenou vložkou - vzor č. 4	Zloženie : 75 % polyester, 25 % polyuretan, 140 g/m2, zateplená vložka PES 120 g/m2	áno	50	92	4 600,00
60	bunda pánska modrá s logom, ref.prvkami a zateplenou vložkou - vzor č. 5	Zloženie : 100 % polyamid PU, 140 g/m2, zateplená vložka PES 120 g/m2		50	92	4 600,00
61	vesta flisová modrá s logom, ref.prvkami a odopínateľnými rukávami- dámska, pánska	Zloženie: 100 % polyester s antipilingom,265 g/m2	áno	7540	37,50	282 750,00
62	mikína modrá s logom, dámska, pánska	Zloženie: 100 % bavlna, 290 g/m2	áno	2200	17,22	37 884,00
63	šiltovka letná modrá s logom	Zloženie: 100 % bavlna, 240 g/m2	áno	1600	12,14	19 424,00
64	šiltovka zimná modrá s logom - vzor č. 1	Zloženie : 100% polyamid Polyurethan, 80 g/m2 Podšívka : 100 % PES flis	áno	150	14,43	2 164,50
65	šiltovka zimná modrá s logom - vzor č. 2	Zloženie : 100% Polyamid Tactel,150 g/m2 Podšívka : 100 % PES flis		250	14,43	3 607,50
66	šiltovka zimná modrá s logom - vzor č. 3	Zloženie: 100% polyamid PU, 86 g/m2 Podšívka : 100 % PES flis		170	14,43	2 453,10
67	šiltovka zimná modrá s logom - vzor č. 4	Zloženie : 75 % polyester, 25 % polyuretan, 140 g/m2 Podšívka : 100 % PES flis	áno	40	14,43	577,20
68	šiltovka zimná modrá s logom - vzor č. 5	Zloženie : 100 % polyamid PU, 140 g/m2 Podšívka : 100 % PES flis		40	14,43	577,20
69	klobúk letný modrý s logom	Zloženie: 100 % bavlna, 240 g/m2	áno	690	12,10	8 349,00

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 14/43	Ev.číslo: 1917/2015

70	klobúk zimný modrý s logom - vzor č. 1	Zloženie : 100% polyamid Polyurethan, 80 g/m2 Podšívka : 100 % PES flis		60	14,43	865,80
71	klobúk zimný modrý s logom - vzor č. 2	Zloženie : 100% Polyamid Tactel,150 g/m2 Podšívka : 100 % PES flis		65	14,43	937,95
72	klobúk zimný modrý s logom - vzor č. 3	Zloženie: 100% polyamid PU, 86 g/m2 Podšívka : 100 % PES flis		45	14,43	649,35
73	klobúk zimný modrý s logom - vzor č. 4	Zloženie : 75 % polyester, 25 % polyuretan, 140 g/m2 Podšívka : 100 % PES flis		20	14,43	288,60
74	klobúk zimný modrý s logom - vzor č. 5	Zloženie : 100 % polyamid PU, 140 g/m2 Podšívka : 100 % PES flis	áno	20	14,43	288,60
75	čapica flisová modrá s logom	Zloženie: 100 % polyester s antipilingom, 265 g/m2	áno	4950	8,56	42 372,00
Poznámka : 1.) farba predmetov dodania : modrá - pantone couted 295 C, žltá - pantone coited 136 C					Spolu :	4 181 591,40

2.) k označeným výrobkom žiadame predložiť vzorky

Tabuľka č. 2 - pracovné odevy

Por.č	Názov výrobku	Materiálové zloženie (tolerancia +/- 10 %) a charakteristika výrobku	Predpokladané množstvo v ks celkom z toho :	Jednotková cena v EURO bez DPH za 1 ks	Cena celkom v EURO bez DPH
1	plášť nepremokavý s kapucňou modrý	Zloženie: polyester / PVC, ochrana proti klimatickým vplyvom	4600	5,75	26 450,00
2	zateplený kabát modrý s kapucňou	Zloženie: vrchný materiál : plátno 100 % bavlna ,výplň: duté vlákno 100 % polyester, podšívka plátno 100 % bavlna, 3/4 dĺžka, zapínanie na gombíky, ochrana proti chladu a poveternostným vplyvom	290	24,93	7 229,70
3	zateplená vesta modrá	Zloženie: vrchný materiál :65 % polyester /35 % bavlna, zateplenie : duté vlákno 100 % polyester, podšívka 100 % polyester, náplecníky z menčestru,dve multifunkčné vrecká v hornej a dve v dolnej prednej časti, skryté zapínanie na zips, predĺžený zadný diel, golier-stojačik	900	16,95	15 255,00
4	zateplený odev prešívany modrý	Zloženie:100 % bavlna,oteplený polyesterovou podšívkou, bunda : zapínanie na gombíky, dve dolné bočné vrecká, jedno vrchné vrecko na ľavej strane, nohavice : do pása, pevný pás s pútkami, zapínanie na gombíky, dve bočné a jedno zadné vrecko.	120	39,04	4 684,80
5	plášť pracovný s dlhým rukávom modrý, biely	Zloženie: 100 % bavlna,240 g/m2,keprový, zapínanie na gombíky, 1 vrchné a 2 spodné vrecká na predných dieloch, vzadu pás s gombíkmi na stiahnutie	650	11,37	7 390,50
6	blúza montérková rôzne farby-klasický strih	Zloženie: 100 % bavlna, 240 g/m2,zapínanie na gombíky, 1 vrchné a 2 spodné vrecká na predných dieloch	1210	9,39	11 361,90
7	nohavice montérkové rôzne farby- do pása	Zloženie: 100 % bavlna, 240 g/m2 , zapínanie na gombíky, v páse navlečená šnúrka, 2 predné vrecká, 1 zadné vrecko	1210	10,07	12 184,70
8	blúza montérková do pása - rôzne farby	Zloženie: 100 % bavlna, 245 g/m2, v dolnom okraji stiahnutá gumou, zapínanie skryté na gombíky, dve vrchné vrecká s príklpkou na suchý zips a dve bočné vrecká v dolnej časti blúzy, rukáv ukončený manžetou	850	14,51	12 333,50

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 15/43	Ev.číslo: 1917/2015

9	nohavice montérkové s náprsenkou - rôzne farby	Zloženie: 100 % bavlna, 245 g/m2, pás vzadu stiahnutý gumou, zdvojené kolená, náprsné vrecko na zips, dve bočné vrecká, zapínanie na gombíky so záklopkou, traky zo základného materiálu v kombinácii s gumou	1800	12,22	21 996,00
10	zástera šatová bez rukávov, farba kráľovská modrá a biela	Zloženie: 100 % bavlna, 135g/ m2, zapínanie na gombíky, 2 vrecká, výstrih v tvare "V"	600	10,38	6 228,00
11	čiapka biela s pevným šiltom	Zloženie: 100 % bavlna, pevný šilt, možnosť regulácie veľkosti pomocou plastovej spony	15	0,94	14,10
12	čiapka letná modrá so šiltom	Zloženie: 100 % bavlna, pevný šilt, možnosť regulácie veľkosti pomocou plastovej spony	310	0,94	291,40
13	zimná čiapka modrá-ušianka	Zloženie: polyester/PVC, flanelová podšívka	320	4,20	1 344,00
				Spolu :	126 763,60

Celkom : tab.1 + 2 bez DPH	4 308 355,00
Celkom : tab.1 + 2 s DPH	5 170 026,00

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 16/43	Ev.číslo: 1917/2015

Príloha č. 2 (Tabuľka 1 - 21) Technická dokumentácia k predmetu zákazky- materiálová

Materiálové zloženie výrobku a plošná hmotnosť - tolerancia +/- 10 % u výrobkov, ktoré nemajú 100 % zloženie z jedného druhu materiálu - vid' aj Príloha č.1

Tabuľka č.1

Blúzka dámska s krátkym,3/4 a dlhým rukávom- vzor č. 1			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie	%	92% bavlna, 8% lycell smartcel (± 10 %)	STN 80 0067-1:1998
Farba		biela	vizuálne posúdenie
Väzba		plátno	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994
Plošná hmotnosť	g/m2	115 (± 10 %)	EN 12127:2000
Pevnosť v ťahu (osnova/útok)	KG	80/28	EN ISO 13934-1:2001
Krčivosť - uhol zotavenia po 5 minútach (osnova/útok)	%	75/75	EN ISO 22313:1998
Stálosť rozmerov pri praní (osnova/útok), teplota 60	%	4 - 4	EN ISO 6330:2002

Tabuľka č.2

Blúzka dámska s krátkym,3/4 a dlhým rukávom - vzor č. 2			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie	%	97% bavlna, 3% stretch (± 10 %)	STN 80 0067-1:1998
Farba		biela	vizuálne posúdenie
Väzba		plátno	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994
Plošná hmotnosť	g/m2	125 (± 10 %)	EN 12127:2000
Pevnosť v ťahu (osnova/útok)	KG	66,5/28,2	EN ISO 13934-1:2001
Krčivosť - uhol zotavenia po 5 minútach (osnova/útok)	%	118/126 (+/-5%)	EN ISO 22313:1998
Stálosť rozmerov pri praní (osnova/útok), teplota 60	%	4 - 5	EN ISO 6330:2002

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 17/43	Ev.číslo: 1917/2015

Tabuľka č.3

Blúzka dámska s krátkym,3/4 a dlhým rukávom - vzor č. 3			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie	%	97% bavlna, 3% stretch (± 10 %)	STN 80 0067-1:1998
Farba		biela	vizuálne posúdenie
Väzba		plátno	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994
Plošná hmotnosť	g/m2	118 (+/-10%)	EN 12127:2000
Pevnosť v ťahu (osnova/útok)	KG	58,4/22,0	EN ISO 13934-1:2001
Krčivosť - uhol zotavenia po 5 minútach (osnova/útok)	%	118/126 (+/-5%)	EN ISO 22313:1998
Stálosť rozmerov pri praní (osnova/útok), teplota 60	%	4/4	EN ISO 6330:2002

Tabuľka č.4

Košeľa pánska s dlhým a krátkym rukávom			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie	%	80 bavlny, 20% polyester (± 10 %)	STN 80 0067-1:1998
Farba		biela	vizuálne posúdenie
Väzba		plátno	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994
Plošná hmotnosť	g/m2	110 (±10 %)	EN 12127:2000
Pevnosť v ťahu (osnova/útok)	N	min. 450/250	EN ISO 22313:1998
Krčivosť - uhol zotavenia po 5 minútach (osnova/útok)	stupeň	min. 135/150	EN ISO 6330:2002
Stálosť rozmerov pri praní (osnova/útok), teplota 60	%	max. ± 2,5/±1,5	EN ISO 105-B02:2001
Stálofarebnosť na svetle	stupeň modrej stupnice	4 - 5	EN ISO 105 B02:2001
pH vodného výluhu		4,0 - 7,5	EN ISO 3071:2006

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 18/43	Ev.číslo: 1917/2015

Tabuľka č.5

Polokošeľa s krátkym, 3/4 a dlhým rukávom, tričko s krátkym rukávom - vzor č. 1			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie	%	100 % bavlna	STN 80 0067-1:1998
Farba		biela, žltá-Pantone 136 C, modrá-Pantone 295 C	EN ISO 20 105-A02:1997
Väzba		úplet "piqué", jednolícny	vizuálne posúdenie
Plošná hmotnosť	g/m2	190 (± 10 %)	EN 12127:2000
Zmena rozmerov pri praní (dĺžka/šírka) biela farba pri 60°C, farebné pri 40 °C	%	max ± 5 / 2	EN ISO 6330:2002
Stálofarebnosť v otere za sucha	stupeň sivej stupnice	5/5 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105-X12:2003
Stálofarebnosť v otere za mokra	stupeň sivej stupnice	5/5 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105-B02:2001
Stálofarebnosť v pote kyslom/ alkalickom	stupeň sivej stupnice	5/5 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105 E04:2009
Stálofarebnosť na svetle	stupeň modrej stupnice	4 - 5	EN ISO 105 B02:2001

Tabuľka č.6

Polokošeľa s krátkym, 3/4 a dlhým rukávom, tričko s krátkym rukávom - vzor č. 2			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie	%	100 % bavlna	STN 80 0067-1:1998
Farba		biela, žltá-Pantone 136 C, modrá-Pantone 295 C	EN ISO 20 105-A02:1997
Väzba		úplet piqué, jednolícny	vizuálne posúdenie
Plošná hmotnosť	g/m2	170 (± 10 %)	EN 12127:2000
Zmena rozmerov pri praní (dĺžka/šírka) biela farba pri 60°C, farebné pri 40 °C	%	max ± 5 / 2	EN ISO 6330:2002
Stálofarebnosť v otere za sucha	stupeň sivej stupnice	5/5 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105-X12:2003
Stálofarebnosť v otere za mokra	stupeň sivej stupnice	5/5 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105-B02:2001
Stálofarebnosť v pote kyslom/ alkalickom	stupeň sivej stupnice	5/5 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105 E04:2009
Stálofarebnosť na svetle	stupeň modrej stupnice	4 - 5	EN ISO 105 B02:2001

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 19/43	Ev.číslo: 1917/2015

Tabuľka č.7

Vesta s logom,sukňa a nohavice pre zamestnancov pri priehradkách, sako			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie - základný materiál	%	polyester 54% /vlňa 44% /Lycra 2% (± 10 %)	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone 295 C	EN ISO 20 105-A02:1997
Väzba		keprová	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994
Plošná hmotnosť	g/m ²	240 (± 10%)	EN 12127:2000
Pevnosť v ťahu (osnova/útok)	kGf	87 kGf/69 kGf	EN ISO 13934-1:2001
Odolnosť voči žmolkovaniu	stupeň	4 - 5	EN ISO 12945-2:2002
Zmena rozmerov žehlením (osnova/útok) teplota žehliacej plochy 110 °C	%	max. 2/1	EN ISO 80 0823:1987
Stálofarebnosť v mokrom otere	stupeň sivej stupnice	4/5(zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105-X12:2003
Krčivosť-uhol zotavenia po 5 minútach (osnova/útok)		100/110	EN ISO 22313:1998

Tabuľka č.8

Šál dámsky			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie - základný materiál	%	100 % polyester	STN 80 0067-1:1998
Farba		žltá-Pantone 136 C	EN ISO 20 105-A02:1997
Väzba		plátno	STN 80 0020:1965, 80 0020/Z1:1994
Plošná hmotnosť	g/m ²	50 (±10 %)	EN 12127:2000
Pevnosť v ťahu (osnova/útok)	N	min. 300/250	EN ISO 13934-1:2001
Zmena rozmerov pri praní (osnova/útok) pri teplote 40°C	%	max. 1,5/1,5	EN ISO 6330:2002
Stálofarebnosť v praní (osnova/útok), 40 °C	stupeň sivej stupnice	4-5/4-5 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105-C06:2010
Stálofarebnosť v otere za sucha	stupeň sivej stupnice	4 - 5 / 4-5 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105-X12:2003
Stálofarebnosť v pote kyslom/ alkalickom	stupeň sivej stupnice	4 -5/4-5 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105 E04:2009
Stálofarebnosť na svetle	stupeň modrej stupnice	4	EN ISO 105 B02:2001
Obsah formaldehydu	max. mg.kg ⁻¹	75	EN ISO 14184-1:2001

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 20/43	Ev.číslo: 1917/2015

Tabuľka č.9

Kravata			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie - základný materiál	%	100 % polyester	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone couted 295 C, Žltá - Pantone 136 C	EN ISO 20105-A02:1997
Plošná hmotnosť	g/m ²	135 (± 10 %)	EN 12127:2000
Zmena rozmerov pri praní (osnova/útok) pri teplote 40°C	%	max. 1,5/1,5	EN ISO 6330:2002
Stálofarebnosť v praní (osnova/útok, 40 °C)	stupeň sivej stupnice	3-4/3-4 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105-C 06:2010
Stálofarebnosť v otere za sucha	stupeň sivej stupnice	4 / 4 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105-X12:2003
Stálofarebnosť v pote kyslom/ alkalickom	stupeň sivej stupnice	4 / 4 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105 E04:2009
Stálofarebnosť na svetle	stupeň modrej stupnice	4	EN ISO 105 B02:2001
Obsah formaldehydu	max. mg.kg ⁻¹	75	EN ISO 14184-1:2001

Tabuľka č.10

Sveter úpletový			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie - základný materiál	%	100 % akryl	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone 295 C	EN ISO 20105-A02:1997
Väzba		jednolícny úplet	vizuálne posúdenie
Dĺžková hmotnosť priadze - informatívny údaj	tex	36x2 (+-5%)	modif. EN ISO 2060:1998
Zmena rozmerov v praní pri 30 °C (šetrné pranie) (dĺžka/šírka)	%	max.5/5	EN ISO 6330:2002

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 21/43	Ev.číslo: 1917/2015

Tabuľka č.11

Nohavice letné 3/4 (CAPRI) a dlhé - vzor č. 1			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie - základný materiál	%	69% bavlna,28% polyester,3% elasthan (± 10 %)	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone 295 C	EN ISO 20105-A02:1997
Väzba		keper	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994
Plošná hmotnosť	g/m ²	200 (± 10%)	EN 12127:2000
Zmena rozmerov v praní pri teplote 40 °C (osnova/útok)	%	3/3	EN ISO 6330:2002
Stálofarebnosť v praní (osnova/útok,40°C)	stupeň sivej stupnice	4/4/4	EN ISO 105-C 06:2010
Stálofarebnosť na svetle	stupeň modrej stupnice	4	EN ISO 105-B02:2001

Tabuľka č.12

Nohavice letné 3/4 (CAPRI) a dlhé - vzor č. 2			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie - základný materiál	%	72 % bavlna,24% polyester,4% elasthan (± 10 %)	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone 295 C	EN ISO 20105-A02:1997
Väzba		keper	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994
Plošná hmotnosť	g/m ²	235 (± 10%)	EN 12127:2000
Zmena rozmerov v praní pri teplote 40 °C (osnova/útok)	%	3/3	EN ISO 6330:2002
Stálofarebnosť v praní (osnova/útok,40°C)	stupeň sivej stupnice	4/4/4	EN ISO 105-C 06:2010
Stálofarebnosť na svetle	stupeň modrej stupnice	4	EN ISO 105-B02:2001

Tabuľka č.13

Nohavice zimné nezateplené			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie - základný materiál	%	98% bavlna,2% Spandex (± 10 %)	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone 295 C	EN ISO 20105-A02:1997
Väzba		keper	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 22/43	Ev.číslo: 1917/2015

Plošná hmotnosť	g/m ²	302 (+/-10%)	EN 12127:2000
Stálofarebnosť po praní	stupeň sivej stupnice	3 - 4	EN ISO 105-C06:2010
Stálofarebnosť v pote	stupeň sivej stupnice	3 - 4	EN ISO 105 E04:2009
Stálofarebnosť na svetle	stupeň sivej stupnice	3 - 4	EN ISO 105-B02:2001
Stálofarebnosť pri otere za sucha	stupeň sivej stupnice	3- 4	EN ISO 105-X12:2003
Stálofarebnosť pri otere za mokra	stupeň sivej stupnice	3 - 4	EN ISO 105-X12:2003
Pevnosť v ťahu		3,5 b	EN ISO 13934-1:2001

Tabuľka č.14

Bunda, nohavice zimné zateplené, šiltovka a klobúk zimný - vzor č. 1			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie - základný materiál	%	100% polyamid Polyurethan	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone 295 C žltá -Pantone 136 C	EN ISO 20105-A02:1997
Väzba		plátno	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994
Plošná hmotnosť	g/m ²	80 (+/-10%)	EN 12127:2000
Pevnosť v ťahu (osnova/útok)	N	520/370	EN ISO 13934-1:2001
Stálofarebnosť pri praní na 40 °C	stupeň sivej stupnice	4	EN ISO 105-C 06:2010
Stálofarebnosť pri otere za sucha	stupeň sivej stupnice	4/5	EN ISO 105-X12:2003
Stálofarebnosť pri otere za mokra	stupeň sivej stupnice	4	EN ISO 105-X12:2003
Odolnosť voči prenikaniu vody (výška vodného stĺpca)	mm	5000 (+/-5%)	EN ISO 20811:1996
Odolnosť voči prenikaniu vody po 5 praniach pri 40 °C / 5 sušeníach	mm	2000 (+/-5%)	EN ISO 20811:1996

Tabuľka č.15

Bunda, nohavice zimné zateplené, šiltovka a klobúk zimný - vzor č. 2			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie - základný materiál	%	100% polyamid Tactel	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone 295 C žltá -Pantone 136 C	EN ISO 20105-A02:1997
Väzba		plátno	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 23/43	Ev.číslo: 1917/2015

Plošná hmotnosť	g/m ²	150 (+/-10%)	EN 12127:2000
Pevnosť v ťahu (osnova/útok)	N	900/500	EN ISO 13934-1:2001
Stálofarebnosť pri praní na 40 °C	stupeň sivej stupnice	4	EN ISO 105-C06:2010
Stálofarebnosť pri otere za sucha	stupeň sivej stupnice	4/4	EN ISO 105-X12:2003
Stálofarebnosť pri otere za mokra	stupeň sivej stupnice	4	EN ISO 105-X12:2003
Odolnosť voči prenikaniu vody (výška vodného stĺpca)	mm	3000 (+/-5%)	EN ISO 20811:1996
Odolnosť voči prenikaniu vody po 5 praniach pri 40 °C / 5 sušeníach	mm	1000 (+/- 5%)	EN ISO 20811:1996

Tabuľka č.16

Bunda, nohavice zimné zateplené, šiltovka a klobúk zimný - vzor č. 3			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie - základný materiál	%	100% polyamid PU	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone 295 C žltá -Pantone 136 C	EN ISO 20105-A02:1997
Väzba		plátno	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994
Plošná hmotnosť	g/m ²	86 (+/-10%)	EN 12127:2000
Pevnosť v ťahu (osnova/útok)	N	470/400	EN ISO 13934-1:2001
Stálofarebnosť pri praní na 40 °C	stupeň sivej stupnice	4	EN ISO 105-C 06:2010
Stálofarebnosť pri otere za sucha	stupeň sivej stupnice	4	EN ISO 105-X12:2003
Stálofarebnosť pri otere za mokra	stupeň sivej stupnice	4	EN ISO 105-X12:2003
Odolnosť voči prenikaniu vody (výška vodného stĺpca)	mm	5000 (+/-5%)	EN ISO 20811:1996
Odolnosť voči prenikaniu vody po 5 praniach pri 40 °C / 5 sušeníach	mm	1500 (+/-5%)	EN ISO 20811:1996

Tabuľka č.17

Bunda, nohavice zimné zateplené, šiltovka a klobúk zimný - vzor č.4			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie - základný materiál	%	75 % polyester, 25 % polyuretan (± 10 %)	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone 295 C, žltá -Pantone 136 C	EN ISO 20105-A02:1997
Väzba		plátno	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 24/43	Ev.číslo: 1917/2015

Plošná hmotnosť	g/m ²	140(+/-10%)	EN 12127:2000
Pevnosť v ťahu (osnova/útok)	N	900/700 N/5cm	EN ISO 13934-1:2001
Stálofarebnosť pri praní na 40 °C	stupeň sivej stupnice	5	EN ISO 105-C 06:2010
Stálofarebnosť pri otere za sucha	stupeň sivej stupnice	5	EN ISO 105-X12:2003
Stálofarebnosť pri otere za mokra	stupeň sivej stupnice	5	EN ISO 105-X12:2003
Odolnosť voči prenikaniu vody (výška vodného stĺpca)	mm	5000 (+/-5%)	EN ISO 20811:1996
Odolnosť voči prenikaniu vody po 5 praniach pri 40 °C / 5 sušeníach	mm	3000(+/-5%)	EN ISO 20811:1996

Tabuľka č.18

Bunda, nohavice zimné zateplené, šiltovka a klobúk zimný - vzor č.5			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie - základný materiál	%	100% polyamid PU	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone 295 C, žltá -Pantone 136 C	EN ISO 20105-A02:1997
Väzba		plátno	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994
Plošná hmotnosť	g/m ²	140 (+/-10%)	EN 12127:2000
Pevnosť v ťahu (osnova/útok)	N	470/400	EN ISO 13934-1:2001
Stálofarebnosť pri praní na 40 °C	stupeň sivej stupnice	4	EN ISO 105-C 06:2010
Stálofarebnosť pri otere za sucha	stupeň sivej stupnice	4	EN ISO 105-X12:2003
Stálofarebnosť pri otere za mokra	stupeň sivej stupnice	4	EN ISO 105-X12:2003
Odolnosť voči prenikaniu vody (výška vodného stĺpca)	mm	5000 (+/-5%)	EN ISO 20811:1996
Odolnosť voči prenikaniu vody po 5 praniach pri 40 °C / 5 sušeníach	mm	1500 (+/-5%)	EN ISO 20811:1996

Tabuľka č.19

Vesta flisová, čapica flisová			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie	%	100 % polyester s antipilingom	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone 295 C	EN ISO 20105-A02:1997
Väzba		záťažná,strižná (počesaná) pletenina jednofarebná	vizuálne posúdenie

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 25/43	Ev.číslo: 1917/2015

Plošná hmotnosť	g/m ²	265 (± 10 %)	EN 12127:2000
Stálofarebnosť v otere za sucha	stupeň sivej stupnice	4-5/4 - 5 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105-X12:2003
Stálofarebnosť v otere za mokra	stupeň sivej stupnice	4-5/4 - 5 (zmena odtieňa/zapustenie)	EN ISO 105-x12:2003
Stálofarebnosť v ote kyslom/ alkalickom	stupeň sivej stupnice	5,5/4-5	EN ISO 105-E04:2009
Obsah formaldehydu	max. mg.kg ⁻¹	75	EN ISO 14184-1:2001
pH vodného výluhu		4,0 - 7,5	EN ISO 3071:2006
Obsah aromatických amínov	mg.kg ⁻¹	< 30	EN ISO 14362:2

Tabuľka č. 20

Mikina			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie	%	100 % bavlna	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone 295 C	EN ISO 20105-A02:1997
Väzba		trojitný výplnok	Vizuálne a mikroskopické posúdenie
Plošná hmotnosť	g/m ²	290 (± 10 %)	EN 12127:2000
Zmena rozmerov po praní pri 40 °C (dĺžka/šírka)	%	max. 5 / 2	EN ISO 6330:2002

Tabuľka č. 21

Šiltovka letná, klobúk letný			
VLASTNOSTI	MERNÁ JEDNOTKA	PARAMETRE	SKÚŠOBNÁ METÓDA
Materiálové zloženie	%	100 % bavlna	STN 80 0067-1:1998
Farba		modrá-Pantone 295 C	EN ISO 20105-A02:1997
Väzba		keprová	STN 80 0020:1965;STN 80 0020/Z1:1994
Plošná hmotnosť	g/m ²	240 (+/- 10%)	EN 12127:2000

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 26/43	Ev.číslo: 1917/2015

PRÍLOHA č. 3 Technický popis predmetu zákazky

Dámska blúzka s krátkymi rukávmi

Blúzka bude vyrobená z bieleho materiálu. Blúzka bude so zapínaním na gombíky po celej dĺžke predného dielu. Na pravom prednom diele blúzky bude vyšitých 7 gombíkových dierok. Začiatok prvej gombíkovej dierky bude 13,5 cm odspodu, rozostupy medzi jednotlivými gombíkovými dierkami budú 3 cm. Prvý spodný gombík bude našitý na ľavom prednom diele 14 cm od kraja hotového predného dielu. Tvarované predné diely budú mať podsádky, výstrih do tvaru „V“. Kraje predných dielov budú vystužené nalepenou vložkovinou a preštepované po okrajoch dielov na 5 mm. Na oboch predných dieloch budú strihnuté pásové odševky až pod prsia za účelom tvarovania blúzky na postave. Pásové odševky budú začistené 5-nitným overlockom a budú prežehlené k prednému kraju. Zadný diel bude mať odšité pásové odševky, prežehlené smerom do stredu zadného dielu. Golier bude dvojdielny, špicatý, vystužený vložkovinou, oštepovaný na šírku 5 mm. Dĺžka špičky goliera bude 6 cm; stojačik bude mať hranatý tvar, vystužený vložkovinou, dookola oštepovaný na 1 mm. Rukávy krátke, hlavícové, v dolnom okraji rukáva bude 2x zažehlená záložka, šírka 3 cm a prešitá 5 mm, po prešití bude odžehlená smerom dole (clato záložka). Plecné a bočné švy, ako aj všívanie rukávov bude zrealizované na 5-nitnom overlocku. Plecné švy budú oštepované na šírku 5 mm. Dolný kraj bude tvarovaný, obrúbený na šírku 5 mm. V ľavom bočnom šve bude všitá kompozičná etiketa (cca 10 cm od hotového dolného kraja) a na etikete sa bude nachádzať náhradný gombík. Kompozičná etiketa bude obsahovať informácie o výrobcovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu, ošetrovacíe symboly a č. modelu. Veľkostné označenie blúzky – 36, 38, 40 ... - sa bude nachádzať v strede priekrčnika.

Dámska blúzka s ¾ dĺžkou rukávov

Blúzka bude vyrobená z bieleho materiálu. Blúzka bude so zapínaním na gombíky. Na pravom prednom diele blúzky bude vyšitých 7 gombíkových dierok. Začiatok prvej gombíkovej dierky bude 13,5 cm odspodu; rozostupy medzi jednotlivými gombíkovými dierkami budú 3 cm. Prvý spodný gombík bude našitý na ľavom prednom diele 14 cm od kraja hotového predného dielu. Tvarované predné diely majú podsádky, výstrih do tvaru „V“. Kraje predných dielov budú vystužené nalepenou vložkovinou a preštepované po okrajoch dielov na 5 mm. Na oboch predných dieloch budú strihnuté pásové odševky až pod prsia za účelom tvarovania blúzky na postave. Pásové odševky budú začistené 5-nitným overlockom a budú prežehlené k prednému kraju. Zadný diel bude mať odšité pásové odševky, prežehlené smerom do stredu zadného dielu. Golier bude dvojdielny, špicatý, vystužený vložkovinou, oštepovaný na šírku 5 mm. Dĺžka špičky goliera bude 6 cm; stojačik bude mať hranatý tvar, vystužený vložkovinou, dookola oštepovaný na 1 mm. Rukávy budú hlavícové, v ¾ dĺžke tak, aby ukončenie týchto rukávov bolo pod laktami. Ukončenie rukáva bude mať formu variabilnej záložky v šírke 5 cm, ktorá bude na vrchole rukáva rozstrihnutá a začistená. Záložka rukáva bude po svojom vonkajšom obvode preštepovaná na 1 mm. Plecné a bočné švy, ako aj všívanie rukávov bude zrealizované na 5-nitnom overlocku. Plecné švy budú oštepované na šírku 5 mm; dolný okraj bude tvarovaný, obrúbený na šírku 5 mm. V ľavom bočnom šve bude všitá kompozičná etiketa (cca 10 cm od hotového dolného kraja) a na etikete sa bude nachádzať náhradný gombík. Kompozičná etiketa bude obsahovať informácie o výrobcovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu, ošetrovacími symbolmi a č. modelu. Veľkostné označenie blúzky – 36, 38, 40 ... - sa bude nachádzať v strede priekrčnika.

Dámska blúzka s dlhými rukávmi

Blúzka bude vyrobená z bieleho materiálu. Blúzka bude so zapínaním na gombíky. Na pravom prednom diele blúzky bude našitých 7 gombíkových dierok. Začiatok prvej gombíkovej dierky bude 13,5 cm odspodu, rozostupy medzi jednotlivými gombíkovými dierkami budú 3 cm. Prvý spodný gombík bude našitý na ľavom prednom diele 14 cm od kraja hotového predného dielu. Tvarované predné diely budú mať podsádky, výstrih do tvaru „V“. Kraje predných dielov budú vystužené nalepenou vložkovinou a preštepované po okrajoch dielov na 5 mm. Predné diely budú nastrihnuté pásovými odševkami, ktoré budú siahať až pod prsia za účelom tvarovania blúzky na postave. Pásové odševky budú začistené 5-nitným overlockom a budú prežehlené k prednému kraju. Zadný diel bude mať odšité pásové odševky, prežehlené smerom do stredu zadného dielu. Golier bude dvojdielny, špicatý, vystužený vložkovinou, oštepovaný na šírku 5 mm. Dĺžka špičky bude 6 cm; stojačik bude mať hranatý tvar, vystužený vložkovinou, dookola oštepovaný na 1 mm. Rukávy budú dlhé, hlavícové. V spodnej časti rukáva sa bude nachádzať blúzkový, domčekový rázpork. Spodná časť rázporku bude obrúbená. Na spodnej chrbtovej časti rukáva, nad rázporkom, bude jeden záhyb, hlboký cca 1 cm, ktorý bude všitý do manžety, ktorá bude hranatá, vystužená vložkovinou, po svojom obvode oštepovaná na 5 mm. Šírka manžety bude 7,5 cm. Plecné a bočné švy, ako aj všívanie rukávov bude zrealizované na 5-nitnom overlocku. Plecné švy budú oštepované na šírku 5 mm; dolný okraj bude tvarovaný, obrúbený na šírku 5 mm. V ľavom bočnom šve bude všitá kompozičná etiketa (cca 10 cm od hotového spodného kraja) a na etikete sa bude nachádzať náhradný gombík. Kompozičná etiketa bude obsahovať informácie o výrobcovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu, ošetrovacími symbolmi a č. modelu. Veľkostné označenie blúzky – 36, 38, 40 ... - sa bude nachádzať v strede priekrčnika.

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 27/43	Ev.číslo: 1917/2015

Košľa biela pánska s krátkymi rukávmi

Zapínanie na gombíky po celej dĺžke. Predné diely – ľavý predný diel bude so záložkou šírky 3,8 cm s podohnutím 1,2 cm a prešíty 1 mm po oboch stranách záložky. Predný kraj bude vystužený vložkovinou. Pravý predný diel bude prešíty na šírku 3,3 cm s podohnutím 1,2 cm do rubnej strany. Zadný diel bude všitý do dvojitého sedla so zložením dvoch postranných záhybov, vrchné sedlo bude oštepované 1 mm v kraji. Golier bude dvojdielny, vystužený, oštepovaný na šírku 5 mm, dĺžka špičiek 7,9 cm, stojáčik okrúhly, vystužený, dookola oštepovaný 1 mm v kraji, v stojáčiku bude vyšitá 1 gombíková dierka a prišíty 1 gombík. Rukávy budú krátke, hlavícové, v spodnom okraji rukáva bude 2x zažehlená záložka na šírku 3,5 cm a prešíta v kraji. Vrečko bude s useknutými rožkami, záložka vrečka bude 2x zažehlená na šírku 3 cm a prešíta v kraji. Na predný diel bude vrečko našité 1 mm v kraji, uzašítie vrečka bude do obdĺžnika v šírke záložky, rozmer hotového vrečka 14 x 16 cm. Plečné švy budú zošíte a prešíte z lícnej strany 1 mm v kraji. Rukávy budú všité preplátovaným švom, šírka štepu 8 mm, bočné švy budú zošíte overlockom, dolný okraj bude rovný, obrúbený na šírku 5 mm. Na ľavom prednom diele bude vyšitých 6 gombíkových dierok, prvá bude 6 cm od všitia goliera po stred dierky, rozpätie medzi ostatnými bude 10 cm; náhradný gombík bude našitý na gombíkovej strane naspodku. V strede priekrčníka bude všité veľkostné číslo. Kompozičná etiketa so zložením základného materiálu, so symbolmi ošetrovania, krajinou pôvodu a označením výrobcu bude v záložke pravého predného dielu, 10 cm od hotového dolného kraja. Na záložke pravého dielu bude našitý náhradný gombík.

Košľa biela pánska s dlhými rukávmi

Zapínanie na gombíky po celej dĺžke. Ľavý predný diel bude so záložkou šírky 3,8 cm s podohnutím 1,2 cm a prešíty 1 mm po oboch stranách záložky, predný kraj bude vystužený vložkovinou. Pravý predný diel bude prešíty na šírku 3,3 cm s podohnutím 1,2 cm do rubnej strany. Zadný diel bude všitý do dvojitého sedla so zložením dvoch postranných záhybov; vrchné sedlo bude oštepované 1 mm v kraji. Golier bude dvojdielny, vystužený, oštepovaný na šírku 5 mm, dĺžka špičiek 7,9 cm, stojáčik okrúhly, vystužený, dookola oštepovaný 1 mm v kraji; v stojáčiku je vyšitá 1 gombíková dierka a prišíty 1 gombík. Rukávy budú dlhé, hlavícové, rázpork klasický domčekový, spodná strana rázporku bude obrúbená, v strede rázporku bude vyšitá dierka a oproti našitý gombík; manžety budú s useknutými rožkami, vystužené, oštepované na 5 mm po obvode, manžety sa na rukáv našívajú so zložením 2 záhybov, v strede manžety bude vyšitá dierka a oproti našité 2 gombíky. Vrečko bude s useknutými rožkami; záložka vrečka bude 2x zažehlená na šírku 3 cm a prešíta v kraji. Na predný diel bude vrečko našité 1 mm v kraji, uzašítie vrečka bude do obdĺžnika v šírke záložky, rozmer hotového vrečka bude 14 x 16 cm. Plečné švy budú zošíte a prešíte z lícnej strany 1 mm v kraji. Rukávy budú všité preplátovaným švom; šírka štepu 8 mm; bočné švy budú zošíte overlockom, dolný okraj bude rovný, obrúbený na šírku 5 mm. Na ľavom prednom diele bude vyšitých 6 dierok, prvá bude 6 cm od všitia goliera po stred dierky, rozpätie medzi ostatnými bude 10 cm; náhradné gombíky budú našité na gombíkovej strane naspodku. V strede priekrčníka bude všité veľkostné číslo. Kompozičná etiketa so zložením základného materiálu, so symbolmi ošetrovania, krajinou pôvodu, označením výrobcu bude všitá v záložke pravého predného dielu, 10 cm od hotového dolného okraja. Na záložke pravého dielu bude našitý náhradný gombík.

Polokošľa biela dámska s krátkymi rukávmi

Predný diel bude hladký s vyšitým logom na ľavej strane (rozmer loga: 2,5 x 3,0 cm). V jeho hornej partii bude vypracovaný otvor s nadstavenými légami, ktoré z vnútornej strany tvoria podsádky. Okraje podsádok sú obnítované na 5-nitnom overlocku. Priekrčníkový otvor bude riešený bez gombíkov. Hĺbka priekrčníkového otvoru bude 16 cm od všitia goliera. Zadný diel bude hladký. Dvojdielny golier bude vystužený vlieselinom, bez štepovania. Preves goliera z vlastného materiálu bude všitý do stojáčika, ktorý bude na koncoch zaokrúhlený. Rukávy budú krátke, ukončené záložkou, ktorá bude 2 cm široká a bude prešíta spodom krycím stehom. Spodný okraj bude ukončený 2 cm širokou záložkou, prešitou spodom krycím stehom. Plečné i bočné švy, ako aj rukávy, budú zošíte a začistené pomocou 5-nitného overlocku. Naspodu v bočných švoch budú vypracované 6 cm dlhé rázporky. Polokošele budú vypasované do veľkosti s označením „M“; od veľkosti „L“ bude silueta v bokoch netvarovaná, rovná. Veľkostné značenie S, M, L, XL... bude umiestnené v strede priekrčníka. V ľavom bočnom šve bude všitá kompozičná etiketa s informáciami o výrobcovi, krajine pôvodu, o zložení základného materiálu a symboly ošetrovania výrobku.

Polokošľa biela dámska s ¾ dĺžkou rukávov

Predný diel bude hladký s vyšitým logom na ľavej strane (rozmer loga: 2,5 x 3,0 cm). V jeho hornej partii bude vypracovaný otvor s nadstavenými légami, ktoré z vnútornej strany tvoria podsádky. Okraje podsádok budú obnítované na 5-nitnom overlocku. Priekrčníkový otvor bude riešený bez gombíkov. Hĺbka priekrčníkového otvoru bude 16 cm od všitia goliera. Zadný diel bude hladký. Dvojdielny golier bude vystužený vlieselinom, bez štepovania. Preves goliera z vlastného materiálu bude všitý do stojáčika, ktorý bude na koncoch zaokrúhlený. Rukávy, ktoré majú ¾ dĺžku, budú mierne zúžené smerom nadol a ukončené záložkou, ktorá bude 2 cm široká a ktorá bude prešíta spodom krycím stehom. Tieto rukávy budú ukončené pod lakťom. Spodný okraj bude ukončený 2 cm širokou záložkou, prešitou spodom krycím stehom. Plečné i bočné švy, ako aj rukávy budú zošíte

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 28/43	Ev.číslo: 1917/2015

a začistené pomocou 5-nitného overlocku. Naspodu v bočných švoch budú vypracované 6 cm dlhé rázporky. Polokošeľa budú vypasované do veľkosti s označením „M“; od veľkosti „L“ bude silueta v bokoch netvarovaná, rovná. Veľkostné značenie S, M, L, XL... bude umiestnené v strede priekrčníka. V ľavom bočnom šve, 12 cm od spodného kraja, bude všitá kompozičná etiketa s informáciami o výrobcovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu a symboly ošetrovania výrobku.

Polokošeľa biela dámska s dlhými rukávmi

Predný diel bude hladký s vyšitým logom na ľavej strane (rozmer loga: 2,5 x 3,0 cm). V jeho hornej časti bude vypracovaný otvor s nadstavenými légami, ktoré z vnútornej strany tvoria podsádky. Okraje podsádok budú obnítované na 5-nitnom overlocku. Priekrčníkový otvor bude riešený bez gombíkov. Hĺbka priekrčníkového otvoru bude 16 cm od všitia goliera. Zadný diel bude hladký. Dvojdielny golier bude vystužený vlieselinom, bez štepovania. Preves goliera z vlastného materiálu bude všitý do stojáčika, ktorý bude na koncoch zaokrúhlený. Rukávy budú dlhé, mierne zúžené smerom nadol a ukončené záložkou, ktorá bude 2 cm široká a ktorá bude prešitá spodom krycím stehom. Spodný okraj bude ukončený 2 cm širokou záložkou, prešitou spodom krycím stehom. Plecné i bočné švy, ako aj rukávy budú zošité a začistené pomocou 5-nitného overlocku. Naspodu v bočných švoch budú vypracované rázporky, ktoré budú po 6 cm dlhé. POLO-košeľa budú vypasované do veľkosti s označením „M“; od veľkosti „L“ bude silueta v bokoch netvarovaná, rovná. Veľkostné značenie S, M, L, XL ... bude umiestnené v strede priekrčníka. V ľavom bočnom šve, 12 cm od spodného kraja, bude všitá kompozičná etiketa s informáciami o výrobcovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu a symboly ošetrovania výrobku.

Polokošeľa pánska biela s krátkymi rukávmi

Predný diel bude hladký s vyšitým logom na ľavej strane (rozmer loga: 2,5 x 3,0 cm). V jeho hornej časti bude skrátenejší otvor so zapínaním, ktoré bude ukončené úzkym domčekom. Zapínanie bude na 3 gombíky a bude zhotovené z vlastného materiálu. Vrchná gombíková dierka bude vyšitá vodorovne, ostatné dve dierky budú vyšité zvisle. Oproti dierkam budú našité košeľové gombíky. Zadný diel bude hladký. Silueta výrobku bude rovná. Golier bude z úpletového patentu, všitý do priekrčníka a začistený prúžkom z vlastného materiálu. Rukávy budú krátke, ukončené záložkou, ktorá bude 2 cm široká a bude prešitá spodom krycím stehom. Spodný okraj bude ukončený 2 cm širokou záložkou, prešitou spodom krycím stehom. Plecné i bočné švy, ako aj rukávy budú zošité a začistené pomocou 5-nitného overlocku. Veľkostné značenie S, M, L, XL ... bude umiestnené v strede priekrčníka. V ľavom bočnom šve, 12 cm od spodného kraja, bude všitá kompozičná etiketa s informáciami o výrobcovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu a symboly ošetrovania výrobku.

Polokošeľa pánska biela s dlhými rukávmi

Predný diel bude hladký s vyšitým logom na ľavej strane (rozmer loga: 2,5 x 3,0 cm). V jeho hornej časti bude skrátenejší otvor so zapínaním, ktoré bude ukončené úzkym domčekom. Zapínanie bude na 3 gombíky a bude zhotovené z vlastného materiálu. Vrchná gombíková dierka bude vyšitá vodorovne, ostatné dve gombíkové dierky budú vyšité zvisle. Oproti dierkam budú našité košeľové gombíky. Zadný diel bude hladký. Silueta výrobku bude rovná. Golier bude z úpletového patentu, všitý do priekrčníka a začistený prúžkom z vlastného materiálu. Rukávy budú dlhé a budú mať košeľový charakter. Rukávy budú ukončené manžetami z vlastného materiálu, ktoré budú podlepené jemnou vložkovinou. V spodnej časti rukáva bude vypracovaný krátky olemovaný rukávový rázporok a dva záhyby, ktoré budú všité do manžety. Manžeta sa bude zapínať na gombík, ktorý bude prišitý na spodnom konci manžety z vonkajšej strany. Na druhom konci manžety, ktorý ju bude prekryvať, bude vyšitá gombíková dierka. Spodný okraj bude ukončený 2 cm širokou záložkou, prešitou spodom krycím stehom. Plecné i bočné švy, ako aj rukávy budú zošité a začistené pomocou 5-nitného overlocku. Veľkostné značenie S, M, L, XL ... bude umiestnené v strede priekrčníka. V ľavom bočnom šve, 12 cm od spodného kraja, bude všitá kompozičná etiketa s informáciami o výrobcovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu a symboly ošetrovania výrobku.

Polokošeľa žltá a modrá s krátkym rukávom

Predný diel bude hladký s vyšitým logom na ľavej strane (rozmer loga: 2,5 x 3,0 cm). V jeho hornej časti bude skrátenejší otvor so zapínaním, ktoré bude ukončené úzkym domčekom. Zapínanie bude na 3 gombíky a bude zhotovené z vlastného materiálu. Vrchná gombíková dierka bude vyšitá vodorovne, ostatné dve dierky budú vyšité zvisle. Oproti dierkam budú našité košeľové gombíky. Zadný diel bude hladký. Silueta výrobku bude rovná. Golier bude z úpletového patentu, ktorého okraj bude v šírke 5 mm v kontrastnej farbe (modrá/žltá; žltá/modrá podľa Pantone), všitý do priekrčníka a začistený prúžkom z vlastného materiálu. Rukávy budú krátke, ukončené záložkou, ktorá bude 2 cm široká a bude prešitá spodom krycím stehom. Spodný okraj bude ukončený 2 cm širokou záložkou, prešitou spodom krycím stehom. Plecné i bočné švy, ako aj rukávy budú zošité a začistené pomocou 5-nitného overlocku. Veľkostné značenie S, M, L, XL ... bude umiestnené

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 29/43	Ev.číslo: 1917/2015

v strede priekrčníka. V ľavom bočnom šve, 12 cm od spodného kraja, bude všitá kompozičná etiketa s informáciami o výrobcovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu a symboly ošetrovania výrobku.

Polokošeľa žltá a modrá s dlhým rukávom

Predný diel bude hladký s vyšitým logom na ľavej strane (rozmer loga: 2,5 x 3,0 cm). V jeho hornej časti bude skrútený otvor so zapínaním, ktoré bude ukončené úzkym domčekom. Zapínanie bude na 3 gombíky a bude zhotovené z vlastného materiálu. Vrchná gombíková dierka bude vyšitá vodorovne, ostatné dve dierky budú vyšité zvisle. Oproti dierkam budú našité košeľové gombíky. Zadný diel bude hladký. Silueta výrobku bude rovná. Golier bude z úpletového patentu, ktorého okraj bude v šírke 5 mm v kontrastnej farbe (modrá/žltá; žltá/modrá podľa PANTONE), všitý do priekrčníka a začistený prúžkom z vlastného materiálu. Rukávy budú dlhé a majú košeľový charakter. Rukávy budú ukončené manžetami z vlastného materiálu, ktoré budú podlepené jemnou vložkovinou. V spodnej časti rukáva bude vypracovaný krátky olemovaný rukávový rázporok a dva záhyby, ktoré budú všité do manžety. Manžeta sa bude zapínať na gombík, ktorý bude prišitý na spodnom konci manžety z vonkajšej strany. Na druhom konci manžety, ktorý ju bude prekryvať, bude vyšitá gombíková dierka. Spodný okraj bude ukončený 2 cm širokou záložkou, prešitou spodom krycím stehom. Plečné i bočné švy ako aj rukávy budú zošité a začistené pomocou 5-nitného overlocku. Veľkostné značenie S, M, L, XL ... bude umiestnené v strede priekrčníka. V ľavom bočnom šve, 12 cm od spodného kraja, bude všitá kompozičná etiketa s informáciami o výrobcovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu a symboly ošetrovania výrobku.

Vesta dámska, modrá s logom

Vesta bude mať kostýmový, formálny charakter. Bude podšitá podšívku zo 100% polyesteru. Bude mať zapínanie na prednom diele a výstrih do tvaru „V“. Vyšívane firemné logo SP (rozmer: 2,5 x 3,0 cm) bude na ľavom prednom diele, na hrudi. Pod logom sa budú nachádzať dva krúžky, ktoré budú vyšité a budú slúžiť na jednotné umiestnenie menoviek pracovníčok SP. Vyšívane krúžky budú umiestnené 1,5 cm pod spodným okrajom vyšitého firemného loga. Predné diely budú členené „princesovým strihom“. Na oboch predných dieloch, v spodnej časti budú vypracované dvojvypustkové funkčné vrecká s dvoma úzkymi lištami. Spodný okraj predných dielov bude tvarovaný do oblíny, čo dáva veste kostýmový, formálny vzhľad. Zapínanie predných dielov bude na 4 gombíky, ktoré budú umiestnené na ľavom prednom diele, na pravom prednom diele budú vyšité 4 gombíkové dierky. Zadný diel bude v prehybe; bude mať pásové odševky; prieramky budú oštepované na 2 mm. Vnútro vesty bude tvoriť podšívka, ktorá bude v strede zadného dielu v prehybe a bude mať pásové odševky na zadnom diele kvôli formovaniu na postave. Vo vnútornom bočnom šve bude všitá kompozičná etiketa s označením veľkosti, zloženia základného materiálu a podšívky, symbolmi ošetrovania, krajinou pôvodu a označením výrobcu/dodávateľa.

Vesta pánska, modrá s logom

Bude mať oblekový, formálny charakter. Bude podšitá podšívku zo 100% polyesteru. Bude mať zapínanie na prednom diele a bude s výstrihom do tvaru „V“. Na ľavom prednom diele bude vyšité firemné logo SP (rozmer: 2,5 x 3,0 cm). Táto výšivka bude na hrudi. Pod logom sa budú nachádzať dva krúžky, ktoré budú vyšité a budú slúžiť na jednotné umiestnenie menoviek pracovníkov SP. Oba krúžky budú umiestnené 1,5 cm pod spodným okrajom vyšitého firemného loga na hrudi. Predné diely nebudú členené, ale v celosti a budú mať vysoké pásové odševky kvôli formovaniu na postave. Na oboch predných dieloch, v spodnej časti budú vypracované dvojvypustkové funkčné vrecká s dvoma úzkymi lištami. Spodný okraj predných dielov bude rovný. Zapínanie bude na 5 gombíkov na pravom prednom diele. Na ľavom prednom diele bude vyšitých 5 gombíkových dierok. Zadný diel bude v strede členený a zošitý po celej dĺžke. Zadný diel bude mať vysoké odševky, ktoré budú vychádzať zo spodného okraja a budú pomáhať tvarovať výrobok na postave. Prieramky budú oštepované na 2 mm. Vnútro vesty bude podšité podšívku, ktorá bude prestrihnutá a zošitá po celej dĺžke zadného dielu. Bude mať dva vysoké pásové odševky pre formovanie na postave a na predných dieloch budú namiesto odševkov vodorovné záhyby pre formovanie v hrudnej časti postavy. Vo vnútornom bočnom šve bude všitá kompozičná etiketa s označením veľkosti, zložením základného materiálu a podšívky, symbolmi ošetrovania, krajinou pôvodu a označením výrobcu/dodávateľa.

Sukňa modrá

Sukňa bude mať rovný strih a charakter kostýmovej, formálnej sukne. Predný diel bude v celosti, na ktorom budú pásové odševky v dĺžke 11 cm. Zadný diel bude členený s dvoma pásovými odševkami, ktoré budú dlhé 13 cm kvôli lepšiemu formovaniu na postave. Zadný diel bude v strede zošitý a na spodnom konci bude mať otvorený rozparok kvôli pohodlnosti, hlavne pri chôdzi. Zapínanie bude na krytý zips v strede zadného dielu. Stred zadného dielu a bočné švy budú zošité jednoihlovým strojom; švy budú rozžehlené a kraje záložiek spevnené a začistené proti strapivosti na 5-nitnom overlocku. Spodný okraj bude zažehlený a zapošitý, okraj záložky spevnený a začistený 5-nitným overlockom. Pásec, ktorý bude široký 3,5 cm bude vystužený vložkovinou, našitý bez vonkajšieho štepu, všitý medzi látku a podšívku. V bočných častiach pásca, po 9 cm na každej strane, bude našitá guma, ktorá sa prispôsobuje obvodu pásu a zabezpečuje pohodlie pri nosení. Sukňa bude zospodu

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 30/43	Ev.číslo: 1917/2015

podšíť konfekčnou, polyesterovou podšívkou. Na zadnej časti pásca bude všitá kompozičná etiketa s označením veľkosti, zložením základného materiálu a podšívky, symbolmi ošetrovania, krajinou pôvodu a označením výrobcu/dodávateľa.

Nohavice dámske, priehradkové

Nohavice budú dlhé, majú rovný strih a charakter kostýmových, formálnych nohavíc. Nohavice budú zažehlené do priehybov (do pukov). Zapínanie nohavíc bude na zips v strede predných dielov; koniec krytého zapínania bude spevnený uzavierkou. Na zadných dieloch budú odšité hlbšie pásové odševky v dĺžke 13 cm kvôli lepšiemu formovaniu na postave. Bočné švy, krokové a sedový šev budú zošité jednoihlovým strojom; švy budú rozžehlené, okraje záložiek spevnené a začistené 5-nitným overlockom. Dolný okraj nohavíc bude zažehlený na šírku 4 cm, okraj záložky bude spevnený a začistený obnitkovaním, prešíť započívacím stehom. Pásec bude vystužený vložkovinou, našitý a prešíť; šírka pásca je 3,5 cm; vnútorný okraj pásca bude spevnený a začistený 5-nitným overlockom. Vystužený pásec bude zošitý v strede obvodu; v bočných častiach pásca bude našitá guma v dĺžke 9 cm obvodu pásca na každej strane. Tieto nohavice budú bez vreciek a bez pútiok na pásči. Zapínanie bude na 1 vnútorný a 1 vonkajší gombík. V zadnej časti pásca bude všitá kompozičná etiketa s označením veľkosti, zložením základného materiálu a podšívky, symbolmi ošetrovania, krajinou pôvodu a označením výrobcu/dodávateľa.

Nohavice pánske, priehradkové

Nohavice budú dlhé, zúženého strihu, zažehlené do priehybov (do pukov). Zapínanie nohavíc bude na zips v strede predných dielov; koniec krytého zapínania bude spevnený uzavierkou. Zapínanie pásca bude na 1 háčik. Na pásči bude vyšitá dierka a oproti nej bude našitý gombík. Pásec bude oblý a vystužený vložkovinou; našitý a prešíť; na vonkajšom pásči bude našitých 8 pútiok. Vnútorný pásec bude zhotovený ako polotovar, ktorý sa používa do oblekových nohavíc. V strede pásca bude aplikovaný protišmykový gumový pásik, ktorý zabraňuje kĺzaniu nohavíc z bokov. Predné diely budú bez záhybov. Na zadných dieloch budú odšité pásové odševky v dĺžke 6 cm. Na pravom zadnom diele bude zhotovené funkčné dvojvypustkové vnútorné vrecko; zapínanie vrecka bude na dierku a gombík. Bočné švy, krokové a sedový šev budú zošité jednoihlovým strojom; švy budú rozžehlené, okraje záložiek budú spevnené a začistené obnitkovaním. Dolný okraj nohavíc bude spevnený chránidlom; záložka bude zažehlená na šírku 5,5 cm; okraj záložky bude spevnený a začistený obnitkovacím strojom a prešíť započívacím stehom. Nohavice budú podšíť v oblasti predných dielov, pod kolená, čo zabezpečuje spevnenie a odolnosť voči deformovaniu v oblasti kolien. Nohavice budú mať dve bočné vrecká konfekčného charakteru. Vnútorné vrecká budú zhotovené z nohavicovej vreckoviny. V zadnej časti pásca bude všitá kompozičná etiketa s označením veľkosti, zložením základného materiálu a podšívky, symbolmi ošetrovania, krajinou pôvodu a označením výrobcu/dodávateľa.

Sako dámske

Sako bude jednoradové, na 2 dierky, bez rázporku, bez oštepovania predných krajov, predné kraje budú zaoblené. Polpredky budú mať jednoradové zapínanie na 2 gombíky s veľkosťou 32, rozpätie dierok bude 10 cm. Na ľavom prednom diele bude vyšité logo SP s rozmermi 2,5 x 3,0 cm v žltej farbe. Polpredky budú mať odševky od spodného okraja saka; ich dĺžka bude 41,5 cm. V spodnej časti každého polpredku bude zhotovené dvojvypustkové vrecko s príklopkou. Šírka otvoru vrecka bude 14 cm (otvor bude uzašíť proti otváraníu). Príklopka bude široká 4,5 cm a bude tvarovaná. Vnútorné vrecko bude zhotovené s podšívkou. Príklopka bude podšíť rovnakou podšívkou. Zadný diel bude členený, stredom zošitý po celej dĺžke saka, bez rázporku. Klopa bude 7 cm široká, rovná, hladká – bez dierky. Fazónová podsádka rovná, medzný šev prichytený. Rukávy budú hlavícové, dvojšvové, bez rázporku, bez dierok, v spodnej časti rukáva, vedľa šva budú našité 4 gombíky vo veľkosti 24. Podšívka bude prichytená v priamku dookola. Sako bude celopodšíť podšívkou zo 100% polyesteru. Na predných dieloch v medznom šve bude zložený záhyb do vyústenia namiesto odševkov pre formovanie postavy. Podlepenie: predné diely, golier vrchný, spodný, fazónová podsádka, vypustky a príklopky bočných vreciek, dolné záložky saka a rukávov, vrch hlavice rukáva, vrch zadného dielu. Golier bude celolátkový so stojačikom a prevesom, spodný golier strihaný kosmo, s vloženým vešadlom. Kompozičná etiketa s informáciami o výrobcovi, krajine pôvodu výrobku, zložením základného materiálu a so symbolmi ošetrovania bude všitá do ľavého bočného šva, cca 20 cm od spodného kraja saka.

Sako pánske

Pánske sako bude jednoradové na 2 dierky s rázporkom. Predné kraje saka budú oblé a nebudú oštepované. Polpredky budú mať jednoradové zapínanie na 2 gombíky s veľkosťou 32; rozpätie dierok bude 12 cm. Na ľavom prednom diele bude umiestnená výšivka loga SP s rozmermi 2,5 x 3,0 cm v žltej farbe. Polpredky budú mať pásové odševky v dĺžke 21 cm a budú rozžehlené. V spodnej časti každého polpredku bude zhotovené dvojvypustkové bočné vrecko s príklopkou. Šírka otvoru bude 16 cm; (otvor bude uzašíť proti otváraníu) s tvarovanou príklopkou v šírke 5 cm. Vnútorné vrecko bude z bavlnenej vreckoviny, príklopka bude podšíť rovnakou podšívkou ako sako. Podšívka v priamkoch bude prichytená dookola. Zadný diel bude členený, zošitý

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 31/43	Ev.číslo: 1917/2015

stredom po celej dĺžke. V dolnom okraji bude mať 2 rázporky, každý v dĺžke 20 cm. Klopa bude 7,5 cm široká, rovná, hladká, bez dierky. Fazónová podsádka bude rovná, medzný šev bude prichytený. Rukávy budú hlavicové, dvojšvové, budú mať otvorený rázpork, na rázporku budú vyšité 4 ozdobné dierky a prišité 4 gombíky vo veľkosti 24. V rukávoch saka bude rukávová výplň. Sako bude celopodšíť podšívku zo 100% polyesteru. Na predných dieloch v medznom šve bude zložený záhyb do vyústenia namiesto odševkov, na ľavom polpredku v prsnej časti bude zhotovené 1 náprsné vrecko s otvorom 14 cm, s tajným vreckom s rozmermi 9,0 x 13,0 cm, ktoré bude naštepané na vreckovinu náprsného vrecka. Dovoľna vrecka bude všitá kompozičná etiketa s informáciami o výrobcovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu a symboly ošetrovania výrobku. Podlepenie: predné diely, vrchný golier, stojačik, fazónová podsádka, výpustky a príklopky bočných vreciek, dolné záložky saka a rukávov, vrch hlavice rukáva, vrchná strana rázporku, vrch zadného dielu. V prednom diele bude použitá jedna vlasová vložka. Golier bude zhotovený so stojačikom a prevesom a s vešadlom. Spodný golier bude z florbundu.

Šál žltý

Rozmer hotového výrobku 130 x 30 cm, okraje budú začistené úzkym overlockom.. Logo s rozmermi: 2,5 x 3,0 cm, bude umiestnené 10 cm od spodného okraja, v strede hotového šálu. Logo bude vyšité modrou farbou.

Kravata modro – žltá

Bude modrá so žltými bodkami. Bude šikmo strihaná, vrchná časť kravaty bude vystužená. Bude zošitá v strede spodnej časti, šev bude rozžehlený. V dolnej širšej časti bude odšitá špička, ktorá bude podložená podšívkovým materiálom. V hornej užšej časti bude tiež odšitá špička. Rozmer kravaty- dolná časť 9,5 cm, horná časť 3,5 cm a dĺžka 150 cm. V spodnej časti bude vyšité logo.

Sveter úpletový dámsky, pánsky s logom

Sveter s výstrihom, ktorý bude tvarovaný do „V“ a bude zapracovaný dvojitou patentovou légou. Úplet na rukávoch a na trupe bude ukončený patentom; rukávy hlavicové všité do prieramkov; v ramenách bude spevnený šnúrkou. Boky a rukávy budú zošité overlockom, Zapínanie (dámske a pánske) na gombíky s priemerom 32. Na ľavom prednom diele bude vyšité logo SP s rozmermi 2,5 x 3,0 cm v žltej farbe.

Veľkostné značenie S,M,L,XL... bude umiestnené v strede priekrčníka. V ľavom bočnom šve bude umiestnená kompozičná etiketa s informáciami o výrobcovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu a symbolmi ošetrovania výrobku, cca 10 cm od spodného kraja.

Tričko s krátkymi rukávami (modré, žlté, biele)

Na ľavej strane predného dielu bude vyšité logo (rozmer: 2,5 x 3,0 cm). Predný aj zadný diel bude hladký. Vo výstrihu tvaru „V“ bude zapracovaný 3 cm široký patent, okraj patentu bude ukončený kontrastnou farbou v šírke 5 mm (na modrom žltá, na žltom modrá, na bielom modrá). V šírke zadného dielu bude výstrih začistený šikmým prúžkom. V prednej časti bude šev výstrihu prešíť 1 mm v kraji. Rukávy krátke, ukončené 2 cm širokou záložkou, prešité spodom krycím stehom. Plečné švy, všitie rukávov a bočné švy budú zošité overlockom. Spodný okraj bude rovný, ukončený 2 cm záložkou, prešitou spodom krycím stehom.

Veľkostné značenie S,M,L,XL.... bude umiestnené v strede priekrčníka. V ľavom bočnom šve bude umiestnená kompozičná etiketa s informáciami o výrobcovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu a symbolmi ošetrovania výrobku, cca 10 cm od spodného kraja.

Nohavice letné dámske, CAPRI

Nohavice budú v ¾ dĺžke, zažehlené do priehybov (do pukov).V hornej časti predných dielov budú bočné vrecká, horný okraj vreciek bude mať zaokrúhlený tvar. Okraj otvoru vreciek bude prešíť na šírku 6 mm, zapínanie nohavíc bude na krytý zips v strede predných dielov, ukončenie zapínania bude spevnené uzávierkou. Zadné diely v hornej časti budú nadšité špicatými sedlami, ktoré budú prešité na šírku 6 mm. Bočné švy, krokové švy a sedový šev budú zošité 1-ihlovým strojom, švy budú rozžehlené a okraje švov budú obnítokované. V bočných švoch budú v šírke záložky zhotovené rázporky. Dolný okraj nohavíc bude prešíť na šírku 4 cm, okraj záložky bude obnítokovaný. Pásec bude vystužený, našitý a prešíť 1 mm v kraji, šírka pásca bude 3,5 cm, vnútorný okraj pásca bude obnítokovaný. V bočných častiach bude našitá guma, na pásci budú našité 4 pútka, zapínanie pásca bude na 1 gombík. Vnútorné vrecká budú zhotovené z podšívky.

V zadnej časti pásca bude všitá kompozičná etiketa s označením veľkosti, zložením základného materiálu, označením výrobcu, krajiny pôvodu a symbolmi ošetrovania výrobku.

Nohavice letné pánske, CAPRI

Nohavice budú v ¾ dĺžke, zažehlené do priehybov (do pukov). V hornej časti predných dielov budú bočné vrecká. Horný okraj vreciek bude mať zaokrúhlený tvar, okraj otvoru vreciek bude prešíť 2 x v rozpätí 1 a 5 mm. Na

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 32/43	Ev.číslo: 1917/2015

zadných dieloch budú našité 2 špicaté vrecká, horný okraj bude prešíť na šírku 2 cm, okraj záložky obnítokovaný, uzašítie vreciek bude uzávierkou.

Rozmery vrecka: horná šírka - 15 cm, dolná šírka - 14 cm, výška v špičke, v strede - 16,5 cm, výška v krajoch - 14,5 cm. Bočné švy, krokové švy a sedový šev budú zošíť 1-ihlovým strojom; švy budú rozžehlené a okraje švov budú obnítokované. Sedový šev bude prežehlený a spevnený z lícnej strany štepom šírky 1 mm. V bočných švoch budú v šírke záložky zhotovené rázporky. Dolný okraj nohavíc bude prešíť na šírku 4 cm, okraj záložky bude obnítokovaný. Pásec bude vystužený, našitý a prešíť 1 mm v kraji, šírka pásca bude 3,5 cm, vnútorný okraj pásca bude obnítokovaný, na pásci bude našitých 5 putiek, zapínanie pásca bude na 1 gombík. Vnútorne vrecká budú zhotovené z podšívky. V zadnej časti pásca bude všitá kompozičná etiketa s označením veľkosti, zložením základného materiálu, označením výrobcu, krajiny pôvodu a symbolmi ošetrovania výrobku.

Nohavice letné dámske, dlhé

Budú rovného strihu, zažehlené do priehybov (do pukov). V hornej časti predných dielov budú bočné vrecká, horný okraj vreciek bude mať zaokrúhlený tvar, okraj otvoru vreciek bude prešíť na šírku 6 mm. Zapínanie nohavíc bude na krytý zips v strede predných dielov, ukončenie zapínania bude spevnené uzávierkou. Zadné diely - v hornej časti budú nadšité špicaté sedlá, ktoré budú prešíť na šírku 6mm. Bočné švy, krokové švy a sedový šev budú zošíť jednoihlovým strojom, švy budú rozžehlené a okraje švov budú obnítokované. Dolný okraj nohavíc bude prešíť na šírku 4 cm, okraj záložky bude obnítokovaný. Pásec bude vystužený, našitý a prešíť 1 mm v kraji, šírka pásca bude 3,5 cm, vnútorný okraj pásca bude obnítokovaný, v bočných častiach bude našitá guma, na pásci budú našité 4 pútko, zapínanie pásca bude na 1 gombík. Vnútorne vrecká budú zhotovené z podšívky. V zadnej časti pásca bude všitá kompozičná etiketa s označením veľkosti, zložením základného materiálu, označením výrobcu, krajiny pôvodu a symbolmi ošetrovania výrobku.

Nohavice letné pánske, dlhé

Budú rovného strihu, zažehlené do priehybov (do pukov). V hornej časti predných dielov budú bočné vrecká, horný okraj vreciek bude mať zaokrúhlený tvar, okraj otvoru vreciek bude prešíť 2x v rozpätí 1a 5 mm. Zapínanie nohavíc bude na krytý zips v strede predných dielov, ukončenie zapínania bude spevnené uzávierkou. Zadné diely - v hornej časti budú nadšité špicaté sedlá, ktoré budú prešíť 2x na šírku 1 + 5 mm, - na zadných dieloch budú našité 2 špicaté vrecká. Horný okraj vreciek bude prešíť na šírku 2 cm, okraj záložky bude obnítokovaný, uzašítie vreciek bude uzávierkou. Rozmery vrecka: horná šírka - 15 cm, dolná šírka - 14 cm, výška v špičke, v strede - 16,5 cm, výška v krajoch - 14,5 cm. Bočné švy, krokové švy a sedový šev budú zošíť jednoihlovým strojom, švy budú rozžehlené a okraje švov budú obnítokované. Sedový šev bude prežehlený a spevnený z lícnej strany štepom šírky 1 mm. Dolný okraj nohavíc bude prešíť na šírku 4 cm, okraj záložky bude obnítokovaný. Pásec bude vystužený, našitý a prešíť 1 mm v okraji, šírka pásca bude 3,5 cm, vnútorný okraj pásca bude obnítokovaný, na pásci bude našitých 5 putiek, zapínanie pásca bude na 1 gombík. Vnútorne vrecká sú zhotovené z podšívky. V zadnej časti pásca bude všitá kompozičná etiketa s označením veľkosti, zložením základného materiálu, označením výrobcu, krajiny pôvodu a symbolmi ošetrovania výrobku.

Nohavice zimné nezateplené modré, dámske

Nohavice budú rovného strihu, zažehlené do priehybov (do pukov). V hornej časti predných dielov budú bočné vrecká, ktoré budú hlbšie vsadené kvôli pohodlnosti pri vkladaní ruky do vrecka. Horný okraj vrecka bude mať zaokrúhlený tvar a jeho otvor bude preštepovaný na šírku 7 mm. Zapínanie nohavíc bude na zips v strede predných dielov. Koniec krytého zapínania bude spevnený uzávierkou. Zadné diely - v hornej časti budú nadšité špicaté sedlá, ktoré budú preštepované na šírku 7 mm. Bočné švy, krokové a sedový šev budú zošíť jednoihlovým strojom. Švy budú rozžehlené a okraje švov budú spevnené a začistené proti strapivosti 5-nitným overlockom. Dolný okraj nohavíc bude preštepovaný na 3 cm, okraj záložky bude spevnený a začistený obnítokovaním. Pásec bude vystužený vložkovinou, našitý a prešíť 2 mm v kraji, šírka pásca bude 3,5 cm. Vnútorne okraj pásca bude začistený obnítokovaním. V bočných častiach pásca, v dĺžke 9 cm na každej strane bude našitá guma. Na pásci bude našitých 6 putiek, zapínanie bude na 1 gombík. Bočné vrecká budú zhotovené z podšívky. Na vnútornom pásci, v zadnej časti bude našitá kompozičná etiketa s označením veľkosti, zložením základného materiálu, symbolmi údržby, krajinou pôvodu a označením výrobcu/dodávateľa.

Nohavice zimné nezateplené modré, pánske

Nohavice budú rovného strihu, zažehlené do priehybov (do pukov). V hornej časti predných dielov budú bočné vrecká, ktoré budú hlbšie vsadené kvôli pohodlnosti pri vkladaní ruky do vrecka. Horný okraj vrecka bude mať zaokrúhlený tvar a jeho otvor bude preštepovaný dvakrát v rozmedzí 2 a 8 mm. Zapínanie nohavíc bude na zips v strede predných dielov. Koniec krytého zapínania bude spevnený uzávierkou. Zadné diely - v hornej časti budú nadšité špicaté sedlá, ktoré budú preštepované dvakrát na šírku 2 a 8 mm. Na zadných dieloch budú nakladané 2 špicaté vrecká; horný okraj vreciek bude prešíť na šírku 2 mm, okraj záložky bude začistený overlockom, uzašítie vreciek bude uzávierkou. Rozmery vrecka: - horná šírka - 16,2 cm; - dolná šírka - 13,7 cm; výška špičiek

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 33/43	Ev.číslo: 1917/2015

v strede – 16,0 cm; - výška v krajoch – 13,4 cm. Bočné švy, krokové a sedový šev budú zošité jednoihlovým strojom; švy budú rozžehlené a okraje švov budú spevnené a začistené obnitkovaním; sedový šev bude prežehlený a spevnený z lícnej strany štepom šírky 2 mm. Dolný okraj nohavíc bude prešíť na šírku 3 cm; okraj záložky bude spevnený a začistený 5-nitným overlockom. Pásec bude vystužený vložkovinou, našitý a prešíť 2 mm v kraji, pásec bude široký 3,5 cm; vnútorný okraj pásca bude spevnený a začistený 5-nitným overlockom. Na pásci bude našitých 5 pútiok, zapínanie pásca na 1 gombík. Vnútorne vrecká sú zhotovené z podšívky. Na vnútornom pásci, v zadnej časti bude našitá kompozičná etiketa s označením veľkosti, zloženia základného materiálu, symbolmi ošetrovania, krajinou pôvodu a označením výrobcu/dodávateľa.

Nohavice zimné zateplené modré, dámske

Nohavice budú dlhé, zateplené. V hornej časti predného dielu budú bočné vrecká, horný okraj vreciek bude mať zaokrúhlený tvar; okraj otvoru vreciek bude prešíť na šírku 6 mm. Zapínanie nohavíc bude na krytý zips v strede predných dielov. Ukončenie zapínania bude spevnené uzavierkou. Zadné diely budú hladké. Bočné švy, krokové a sedový šev budú zošité jednoihlovým strojom; sedový šev bude spevnený štepom 1 mm. Z vnútornej strany, v hornej časti nohavíc bude použitá úpletová bavlnená podšívka. V spodnej časti nohavíc, 27 cm od okraja nohavíc bude úplet nadstavený podšívkou zo 100% polyesteru, ktorá bude zošitá so záložkou nohavíc. Záložka bude zažehlená na šírku 5,5 cm, okraj záložky bude dvakrát prešíť. V dolnej časti nohavíc bude na prednom diele našité pútko, na konci ktorého bude našitý suchý zips. Druhá časť suchého zipsu, v dĺžke 9 cm bude našitá na zadnom diele nohavíc. Pásec bude vystužený, našitý a prešíť 1 mm v kraji; šírka pásca bude 3,5 cm. V bočných častiach pásca bude našitá guma; na pásci budú našité 4 pútko; zapínanie pásca bude na 1 gombík. Vnútorne bočné vrecká budú zhotovené z podšívky. Na vnútornom pásci, v zadnej časti bude našitá kompozičná etiketa s označením veľkosti, zloženia základného materiálu, symbolmi ošetrovania, krajinou pôvodu a označením výrobcu/dodávateľa.

Nohavice zimné zateplené modré, pánske

Nohavice budú dlhé, zateplené, s bočnými vreckami rovného strihu. V hornej časti predného dielu budú bočné vrecká, horný okraj vreciek bude mať okrúhly tvar; okraj otvoru vreciek bude prešíť na šírku 6 mm. Zapínanie nohavíc bude na krytý zips v strede predných dielov. Ukončenie zapínania bude spevnené uzavierkou. Zadné diely budú hladké. Bočné švy, krokové a sedový šev budú zošité jednoihlovým strojom; sedový šev bude spevnený štepom 1 mm. Z vnútornej strany, v hornej časti nohavíc bude použitá úpletová bavlnená podšívka. V spodnej časti nohavíc, 27 cm od okraja nohavíc bude úplet nadstavený podšívkou zo 100% polyesteru, ktorá bude zošitá so záložkou nohavíc. Záložka bude zažehlená na šírku 5,5 cm. Okraj záložky bude dvakrát prešíť. V dolnej časti nohavíc bude na prednom diele našité pútko, na konci ktorého bude našitý suchý zips. Druhá časť suchého zipsu v dĺžke 9 cm bude našitá na zadnom diele nohavíc. Pásec bude vystužený, našitý a prešíť 1 mm v kraji; šírka pásca bude 3,5 cm. V bočných častiach pásca bude našitá guma, na pásci bude našitých 5 pútiok; zapínanie pásca bude na 1 gombík – zapínanie bude na ľavej (pánskej) strane. Vnútorne bočné vrecká budú zhotovené z podšívky. Na vnútornom pásci, v zadnej časti bude našitá kompozičná etiketa s označením veľkosti, zloženia základného materiálu, symbolmi ošetrovania, krajinou pôvodu a označením výrobcu/dodávateľa.

Bunda dámska, s reflexnými prvkami a so zateplenou vložkou

Takmer celá bunda bude vyhotovená v základnom farebnom variante (PANTONE 295 C). Doplní sa žltou farbou (PANTONE 136 C), ktorá bude aplikovaná v podobe pásu na hrudi a chrbte v šírke 2 cm a tento žltý pás bude zvrchu rozšírený o 1 cm široký reflexný, ochranný pásik, ktorý bude našitý na každom prednom diele napevno z oboch strán. Podobne bude našitý aj žltý pás na chrbte, na predných dieloch bude na spodnej hrane otvorený. Zapínanie bundy bude na zips v tmavomodrej farbe. Prekrytie zipsu bude v tmavo-modrej farbe základného materiálu. Na okraji prekrytia zapínania budú umiestnené suché zipsy. V strede priekrčníka bundy bude našité vešadlo v dĺžke 6,5 cm a kompozičná etiketa s označením veľkosti, zloženia základného materiálu, symbolmi ošetrovania, krajinou pôvodu a označením výrobcu/dodávateľa. Rukávy budú hlavicové, napevno všité do prieramkov. Pod pazuchami budú zapracované vetracie otvory, ktoré budú zvnútra prekryté sieťovou podšívkou. Rukávy budú podšité PES podšívkou. Spodná časť rukávov bude ukončená nadšitou manžetou 4cm širokou zo základného materiálu. V polovici šírky manžety bude všitá guma. Na reguláciu šírky manžety bude použité pútko so suchým zipsom, druhá polovica suchého zipsu bude našitá na manžete. Z vnútornej strany predšitia manžety bude vložené pútko na pripevnenie zateplenej podšívky. Na ľavom prednom diele, pod žltým otvoreným pásom bude v strede dielu vypracované vnútorné vrecko s rozmermi: - šírka 11 cm; - výška 14 cm. V strede otvoru bude aplikovaný suchý zips, aby sa dalo vrecko uzavrieť príklopkou rozmeru 12x6,5 cm s useknutými rožkami, na ktorej zospodu bude našitá druhá časť suchého zipsu. Na ľavej strane predného dielu bude umiestnené vyšívané logo SP o rozmeroch 2,5 x 3,0 cm v žltej farbe. Bunda má členenú kapucňu, ktorá bude pripojená k telesu bundy a bude skrytá v otvore zadnej časti stojačika. Uzavretie otvoru na stojačiku bude zabezpečené pomocou zipsu v tmavomodrej farbe, tento zips bude všitý spolu so stojačikom do priekrčníka zvonka. Veľkosť kapucne sa bude dať regulovať po obvode a šírke pomocou šnúry a brzdy. Na vonkajšom povrchu kapucne, po obvode bude našitý 1 cm široký reflexný pás ako ochranný prvok. Celá bunda v oblasti trupu bude podšitá sieťovanou podšívkou. V rukávoch bude použitá PES podšívka. V spodnom kraji bundy budú umiestnené šnúry na

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 34/43	Ev.číslo: 1917/2015

sťahovanie spodného obvodu bundy spolu s brzdami. Táto bunda bude mať celoročné použitie – v jarnom a jesennom období sa bude používať samostatne a v čase zimy sa bude dopĺňať zateplenou PES preštepovanou vložkou, s ktorou bude možné okamžite reagovať na rôzne stavy počasia v jednotlivých obdobiach roka. Do bundy sa dá vložiť odnímateľná zateplená vložka (hmotnosť 120 g/m²), ktorá bude po obvode začistená lemou, v priekrčníku je stojáčik. Rukávy budú z rovnakého materiálu, ukončené úpletovým patentom. Zateplená vložka sa k trupu bundy bude pripieňovať pomocou kovových spínacích gombíkov, ktoré budú pripieňované na teleso bundy zvnútra v rozpätí 15 – 20 cm. Dámska bunda bude tvarovaná po veľkosť 44, vyššie veľkosti budú rovné.

Bunda pánska s reflexnými prvkami a so zateplenou vložkou

Takmer celá bunda bude vyhotovená v základnom farebnom variante (PANTONE 295 C). Doplní sa žltou farbou (PANTONE 136 C), ktorá bude aplikovaná v podobe pásu na hrudi a chrbte v šírke 2 cm a tento žltý pás bude zvrchu rozšírený o 1 cm široký reflexný, ochranný pásik, ktorý bude našitý na každom prednom diele napevno z oboch strán. Podobne bude našitý aj žltý pás na chrbte, na predných dieloch bude na spodnej hrane otvorený. Zapínanie bundy bude na zips v tmavomodrej farbe. Prekrytie zipsu bude v tmavo-modrej farbe základného materiálu. Na okraji prekrytia zapínania budú umiestnené suché zipsy. V strede priekrčníka bundy bude našité vešadlo v dĺžke 6,5 cm a kompozičná etiketa s označením veľkosti, zloženia základného materiálu, symbolmi ošetrovania, krajinou pôvodu a označením výrobcu/dodávateľa. Rukávy budú hlavice, napevno všité do prieramkov. Pod pazuchami budú zapracované vetracie otvory, ktoré budú zvnútra prekryté sieťovou podšívku. Rukávy budú podšité PES podšívku. Spodná časť rukávov bude ukončená nadšitou manžetou 4cm širokou zo základného materiálu. V polovici šírky manžety bude všitá guma. Na reguláciu šírky manžety bude použité pútko so suchým zipsom, druhá polovica suchého zipsu bude našitá na manžete. Z vnútornej strany predšitia manžety bude vložené pútko na pripieňovanie zateplenej podšívky. Na ľavom prednom diele, pod žltým otvoreným pásom bude v strede dielu vypracované vnútorné vrecko s rozmermi: - šírka 11 cm; - výška 14 cm. V strede otvoru bude aplikovaný suchý zips, aby sa dalo vrecko uzavrieť príklopkou rozmeru 12x6,5 cm s useknutými rožkami, na ktorej zospodu je našitá druhá časť suchého zipsu. **Na ľavej strane predného dielu** bude umiestnené vyšívané logo SP o rozmeroch 2,5 x 3,0 cm v žltej farbe. Bunda má členenú kapucňu, ktorá bude pripojená k telesu bundy a bude skrytá v otvore zadnej časti stojáčika. Uzavretie otvoru na stojáčiku bude zabezpečená pomocou zipsu v tmavomodrej farbe, tento zips bude všitý spolu so stojáčikom do priekrčníka zvonka Veľkosť kapucne sa dá regulovať po obvode a šírke pomocou šnúry a brzdy. Na vonkajšom povrchu kapucne, po obvode bude našitý 1 cm široký reflexný pás ako ochranný prvok. Celá bunda v oblasti trupu bude podšitá sieťovanou podšívku. V rukávoch bude použitá PES podšívka. V spodnom kraji bundy budú umiestnené šnúry na sťahovanie spodného obvodu bundy spolu s brzdami. Táto bunda bude mať celoročné použitie – v jarnom a jesennom období sa bude používať samostatne a v čase zimy sa bude dopĺňať zateplenou PES preštepovanou vložkou s ktorou bude možné okamžite reagovať na rôzne stavy počasia v jednotlivých obdobiach roka. Do bundy sa dá vložiť odnímateľná zateplená vložka (hmotnosť 120 g/m²), ktorá bude po obvode začistená lemou, v priekrčníku bude stojáčik. Rukávy budú z rovnakého materiálu, ukončené úpletovým patentom. Zateplená vložka sa k trupu bundy pripieňuje pomocou kovových spínacích gombíkov, ktoré budú pripieňované na teleso bundy zvnútra v rozpätí 15 – 20 cm. Pánska bunda bude mať rovnú siluetu.

Vesta flisová s odnímateľnými rukávami

Vesta bude riešená zapínaním na zips po celej dĺžke predných dielov s ukončením na konci stojáčika, ktorý bude vysoký 8,5 cm. Stojáčik bude v zadnej časti všitý do priekrčníka zadného dielu, v prednej časti bude vonkajší stojáčik zošíty s predným dielom, vnútorný stojáčik bude zošíty s podsádkou. V zadnej časti priekrčníka bude do šva všité vešadlo. Okraje podsádok budú prichytené o plečný šev na každej strane. Zips bude zapracovaný v krajoch predných dielov a na zipsovom bežci sa bude nachádzať pevná stužka v žltej farbe, v dĺžke 9 cm, ktorá bude navlečená do oka bežca, preložená na dve polovice a zaistená stehmi. Vonkajší i vnútorný stojáčik bude z vlastného flisového materiálu. Predné kraje budú predšité s podsádkami, okraje podsádok budú začistené a spevnené na 5-nitnom overlocku. Predné diely a chrbát budú členené sedlom, do ktorého budú všité dva pásy. Jedným bude reflexný pásik ako ochranný prvok. Druhým pásom bude nakombinovaný pás z odolného materiálu v šírke 2 cm, v žltej farbe (PANTONE 136 C). V hornej časti ľavého predného dielu, nad sedlom, bude umiestnená výšivka firemného loga s rozmermi: 2,5 x 3,0 cm v žltej farbe (podľa PANTONE 136 C). V dolnej časti každého predného dielu bude umiestnené vstrihnuté bočné vrecko s jednovýpusťou z vlastného materiálu. Otvor vrecka bude mať 16 cm. Vesta bude mať odnímateľné rukávy, ktoré sa pripájajú na teleso vesty pomocou zipsu, ktoré budú umiestnené v každom prieramku. Prieramok bude prekrytý záložkou v šírke 2,5 cm z vlastného materiálu, po obvode ktorej bude všitý do prieramku diel zipsu v patričnej dĺžke. V rovnakej dĺžke musí byť našitá druhá časť zipsu po obvode hlavice rukáva, aby bolo možné spojiť rukáv s telesom vesty. V spodnej časti rukáva, 13 cm od spodného kraja hotového rukáva, bude členiaci šev, v ktorom bude všitý reflexný pásik. Spodný kraj rukáva bude podohnutý na š. 1,5 cm, začistený 5-nitným overlockom a dvakrát preštepovaný s rozmedzím 0,5 cm. Dolný okraj vesty bude obnitkovaný na 5-nitnom overlocku a prešíty na šírku 2 cm, čím sa vytvorí tunel, do ktorého bude navlečená šnúra na sťahovanie spodného obvodu vesty. Veľkostné značenie sa bude nachádzať v strede zadného priekrčníka, v strede vešadla. Kompozičná etiketa s údajmi o dodávateľovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu a ošetrovacích symboloch bude všitá v bočnom šve.

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 35/43	Ev.číslo: 1917/2015

Mikina

Bude so zapínaním po celej dĺžke predného dielu a stojačikom goliera. Na ľavej strane predného dielu bude vyšité logo (rozmer: 2,5 x 3,0 cm). Predné kraje budú predšité s podsádkami, okraje podsádok budú obnitkované. V predných krajoch bude zapracovaný zips po celej dĺžke. V dolnej časti predných dielov budú zhotovené vstrihnuté vrecká, ktorých otvory sa budú zapínať na zips. Vnútna časť vreciek bude z podšívkového materiálu, otvor vrecka bude dookola oštepovaný na šírku 1 cm. V hornej časti predného dielu a zadného dielu (1/3) bude zapracovaný reflexný 15-20 mm pásik. Plečné a bočné švy a všitie rukávov budú zošité overlockom. Plečné švy a prieramky budú 2x oštepované. Rukáv dlhý, hlavícový, dolný okraj rukávov bude ukončený nadšitým patentom v šírke 4,5 cm. Dolný okraj bude podohnutý a prešíty spodom krycím stehom na šírku 2 cm. V ľavom bočnom šve bude umiestnená kompozičná etiketa s informáciami o výrobcovi, krajine pôvodu, zložení základného materiálu a symbolmi ošetrovania výrobku, cca 10 cm od spodného kraja.

Šiltovka letná

Na prednej časti bude vyšité logo spoločnosti v rozmere 2,5 x 3,0 cm. Vrch šiltovky je 6 dielny. Členiace švy budú zošité overlockom a prešité 1 mm v kraji. Dva diely v prednej časti šiltovky budú kratšie, nadšité budú vodorovným dielom na ktorom bude vyšité logo. Predná časť šiltovky bude vystužená. Šilt bude predšitý do tvaru, vyplnený výstuž. materiálom a spevnený 3x štepovaním v rozpätí 1 cm od kraja šiltu. Spodná časť šiltovky bude začistená nadšitou záložkou šírky 3,5 cm, záložka bude vystužená a okraj bude obnitkovaný. Celý spodný okraj šiltovky bude oštepovaný 1 mm v kraji. Vo vnútornom kraji šiltovky bude umiestnená kompozičná etiketa s veľkosťou, označením výrobcu, krajiny pôvodu, zložením základného materiálu a symbolmi ošetrovania výrobku.

Šiltovka zimná

Bude podšitá zatepleným materiálom, s vyšitým logom na prednej časti (rozmer: 2,5 x 3,0 cm), vrch šiltovky bude 6 dielny. Členiace švy budú zošité jednoihlovým strojom a prešité 1 mm v kraji, dva diely v prednej časti šiltovky budú kratšie, nadšité sú vodorovným dielom, na ktorom je vyšité logo. Vnútro šiltovky bude z flisového materiálu, tiež zo 6 rovnakých dielov, členiace švy budú zošité a preštepované 1 mm v kraji. Šilt bude predšitý do tvaru, vyplnený výstuž. materiálom a spevnený 3x štepovaním v rozpätí 1 cm od kraja šiltu. V zadnej časti šiltovky bude našitý kryt na uši z flisového materiálu, okraj krytu bude olemovaný šikmým prúžkom z iného materiálu. Spodný okraj šiltovky bude začistený nadšitou záložkou šírky 3,5 cm, záložka bude vystužená a okraj bude podohnutý a prešíty na 1 cm. Zadná časť šiltovky bude v spodnom okraji prešitá na šírku 1 cm (okrem šiltu). Vo vnútornom kraji šiltovky bude umiestnená kompozičná etiketa s veľkosťou, označením výrobcu, krajiny pôvodu, zložením základného materiálu a symbolmi ošetrovania výrobku.

Klobúk letný

Bude s vyšitým logom pošty na prednej časti (rozmer: 2,5 x 3,0 cm). Vrchná časť klobúka bude zo 4 častí; dve časti budú tvoriť vrch klobúka (kruh), ďalšie dve časti budú tvoriť obvod klobúka. Vrchné časti s bočnými časťami budú zošité overlockom, švy budú prešité 1 mm v kraji. V strede bude klobúk zošitý jednoihlovým strojom, šev bude rozžehlený a z obidvoch strán prešíty na šírku 1 mm, okraje budú obnitkované. Predná časť, kde bude vyšité logo bude vystužená. Vrchnú aj spodnú časť striešky budú tvoriť dva diely, ktoré budú spolu zošité a švy budú rozžehlené. Celá strieška bude vystužená a spevnená štepovaním v rozpätí po 1 cm štyrikrát. Vrchná časť klobúka a strieška budú spolu spojené pásom šírky 2,5 cm, ktorý bude našitý na vrchnú časť klobúka a striešku overlockom; švy budú z líčnej strany prešité 1 mm v kraji spojovacieho pásu. Vo vnútornom kraji šiltovky bude umiestnená kompozičná etiketa s veľkosťou, označením výrobcu, krajiny pôvodu, zložením základného materiálu a symbolmi ošetrovania výrobku.

Klobúk zimný

Bude podšitý zatepleným materiálom, vyšité logo pošty bude na prednej časti (rozmer: 2,5 x 3,0 cm). Vrchná časť klobúka bude zo 4 častí; dve časti budú tvoriť vrch klobúka (kruh), ďalšie dve časti budú tvoriť obvod klobúka, vrchné časti s bočnými časťami budú zošité jednoihlovým strojom, švy budú prešité 1 mm v kraji. V strede bude klobúk zošitý jednoihlovým strojom, šev bude rozžehlený a z obidvoch strán prešíty na šírku 1 mm. Zateplená vnútorná časť klobúka sa bude skladať z 3 častí, vrch bude tvoriť kruh a dve bočné časti. Jednotlivé časti budú zošité jednoihlovým strojom a oštepované 1 mm v kraji. Vrchnú aj spodnú časť striešky budú tvoriť 2 diely, ktoré budú spolu zošité, švy budú rozžehlené. Celá strieška bude vystužená a spevnená štepovaním v rozpätí po 1 cm štyrikrát. Vrchná časť klobúka a strieška budú spolu spojené pásom šírky 2,5 cm, ktorý bude našitý na vrchnú časť klobúka a striešku overlockom. Švy budú z líčnej strany prešité 1 mm v kraji spojovacieho pásu. Vo vnútornom kraji šiltovky bude umiestnená kompozičná etiketa s veľkosťou, označením výrobcu, krajiny pôvodu, zložením základného materiálu a symbolmi ošetrovania výrobku.

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 36/43	Ev.číslo: 1917/2015

Čapica flisová

Bude obdĺžnikového tvaru, zošitá overlockom. Spodná záložka čapice bude podohnutá a prešitá spodom krycím stehom na šírku 5 cm. V strede záložky prednej časti bude vyšité logo (rozmer: 2,5 x 3,0 cm). Vrchný okraj čiapky bude podohnutý a prešitý spodom krycím stehom na šírku 2,5cm. Z vnútornej strany bude v strede záložky vedľa šva zošitia, vyšité dierka na navlečenie sťahovacej šnúrk. Vo šve zošitia bude všitá kompozičná etiketa s veľkosťou, označením výrobcu, krajiny pôvodu, zložením základného materiálu a symbolmi ošetrovania výrobku.

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 37/43	Ev.číslo: 1917/2015

TABUĽKA PRE URČENIE VEĽKOSTÍ OBJEDNÁVANÝCH ROVNOŠIAT**TABUĽKA PRE URČENIE DÁMSKÝCH VEĽKOSTÍ*****Blízky - telesné miery******Normálna dámska postava od 165 cm - 172 cm***

veľkosť	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
obvod hrudníka	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
obvod pásu	60	64	67	71	75	79	83	89	94	100	106	112	118	124	130	136	142
obvod bokov	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	126	132	138	144	150	156	162

Vysoká dámska postava od 173 cm - 180 cm

veľkosť	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
obvod hrudníka	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
obvod pásu	64	67	71	75	79	83	89	94	100	106	112	118	124	130	136	142
obvod bokov	88	92	96	100	104	108	112	116	120	126	132	138	144	150	156	162

Vesty, sukne, saka, bundy, nohavice letné a zimné - telesné miery**NORMÁLNA postava od 165 cm - 172 cm**

veľkosť	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
obvod hrudníka	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
obvod pásu	60	64	67	71	75	79	83	89	94	100	106	112	118	124	130	136	142
obvod bokov	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	126	132	138	144	150	156	162
dĺžka nohavíc	105	105	106	106	107	107	108	108	108	109	109	109	110	110	110	110	110
dĺžka hotovej sukne	54	54	55	55	56	56	57	57	57	58	58	58	59	59	59	59	59
dĺžka hotovej vesty	52,5	52,5	53,5	53,5	54,5	54,5	55,5	55,5	55,5	56,5	56,5	56,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
dĺžka rukáva hotového saka	59	59	60	60	61	61	62	62	62	63	63	63	64	64	64	64	64
dĺžka hotového saka	60,5	60,5	61,5	61,5	62,5	62,5	63,5	63,5	63,5	64,5	64,5	64,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5

VYSOKÁ dámska postava od 173 cm - 180 cm

veľkosť	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
obvod hrudníka	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
obvod pásu	64	67	71	75	79	83	89	94	100	106	112	118	124	130	136	142
obvod bokov	88	92	96	100	104	108	112	116	120	126	132	138	144	150	156	162
dĺžka nohavíc	114	114	114	114	115	115	116	116	117	117	117	118	118	118	118	118
dĺžka hotovej sukne	58	58	58	58	59	59	60	60	61	61	61	62	62	62	62	62
dĺžka hotovej vesty	56,5	56,5	56,5	56,5	57,5	57,5	58,5	58,5	59,5	59,5	59,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
dĺžka rukáva hotového saka	63	63	63	63	64	64	65	65	66	66	66	67	67	67	67	67
dĺžka hotového saka	64,5	64,5	64,5	64,5	65,5	65,5	66,5	66,5	67,5	67,5	67,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 38/43	Ev.číslo: 1917/2015

NÍZKA dámska postava od 157 cm - 164 cm

veľkosť	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
obvod hrudníka	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
obvod pásu	64	67	71	75	79	83	89	94	100	106	112	118
obvod bokov	88	92	96	100	104	108	112	116	120	126	132	138
dĺžka nohavíc	100	100	100	100	101	101	102	102	103	103	103	104
dĺžka hotovej sukne	51	51	51	51	52	52	53	53	54	54	54	55
dĺžka hotovej vesty	49,5	49,5	49,5	49,5	50,5	50,5	51,5	51,5	52,5	52,5	52,5	53,5
dĺžka rukáva hotového saka	56	56	56	56	57	57	58	58	59	59	59	60
dĺžka hotového saka	57,5	57,5	57,5	57,5	58,5	58,5	59,5	59,5	60,5	60,5	60,5	61,5

TABUĽKA PRE URČENIE PÁNSKYCH VEĽKOSTÍ

Pánske košele - POZOR !!! - u košiel pánskych je miera košele a nie miera tela

veľkosť	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
obvod krku v cm	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5
obvod hrudníka v cm	108	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144

veľkosť	48	49	50	51	52	53	54
obvod krku v cm	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5
obvod hrudníka v cm	144	150	150	156	156	162	162

Vesty, saka, bundy, nohavice letné - zimné - telesné miery

Normálna pánska postava

veľkosť	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
výška postavy	162	164	166	171	174	177	180	182	184	186	188	190	192	194
obvod hrudníka	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
obvod pásu	69	73	76	80	84	88	92	97	103	108	112	116	120	124
obvod bokov	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
dĺžka nohavíc	96	98	98	101	103	105	106	108	109	111	112	114	115	116,5
dĺžka hotovej vesty	53,4	54,4	55,4	56,4	57,4	58,4	59,4	60,4	61,4	62,4	63,4	64,4	65,4	66,4
dĺžka rukáva hotového saka	57,4	58,9	60,4	61,9	63,4	64,9	66,9	68,9	67,9	68,9	69,9	70,9	71,9	72,9
dĺžka hotového saka	68	69,5	71	72,5	74	75,5	77	78	79	80	81	82	83	84

Štíhla vysoká pánska postava

veľkosť	86	90	94	98	102	106	110	114	118
výška postavy	174	177	180	183	186	188	190	192	194
obvod hrudníka	84	88	92	96	100	104	108	112	116
obvod pásu	73	76	80	84	88	92	97	103	108
obvod bokov	92	94	98	102	106	110	114	118	122
dĺžka nohavíc	105	107	109	111	113	115	117	119	120
dĺžka hotovej vesty	56,4	57,4	58,4	59,4	60,4	61,4	62,4	63,4	64,4
dĺžka rukáva hotového saka	63,4	64,9	66,4	67,9	68,9	69,9	70,9	71,9	72,9
dĺžka hotového saka	73,5	75	76,5	78	79,5	81	82	83	84

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 39/43	Ev.číslo: 1917/2015

Krátka podsaditá pánska postava

veľkosť	23	24	25	26	27	28	29	30	31
výška postavy	165	168	171	174	176	178	180	182	184
obvod hrudníka	92	96	100	104	108	112	116	120	124
obvod pásu	84	88	92	97	103	108	112	116	120
obvod bokov	96	100	104	108	112	116	120	124	128
dĺžka nohavíc	97,5	99	102	103	105	106	108	109	111
dĺžka hotovej vesty	55,4	56,4	57,4	58,4	59,4	60,4	61,4	62,4	63,4
dĺžka rukáva hotového saka	59,9	61,4	62,9	63,9	64,9	65,9	66,9	67,9	68,9
dĺžka hotového saka	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5

Plnošhla pánska postava

veľkosť	49	51	53	55	57	59	61	63
výška postavy	168	170	172	174	176	178	180	182
obvod hrudníka	96	100	104	108	112	116	120	124
obvod pásu	101	107	111	116	121	125	129	134
obvod bokov	106	110	114	118	122	126	130	135
dĺžka nohavíc	101	103	106	107	109	111	113	115
dĺžka hotovej vesty	55,4	56,4	57,4	58,4	59,4	60,4	61,4	62,4
dĺžka rukáva hotového saka	61,5	62,5	63,5	64,5	65,5	66,5	67,5	68,5
dĺžka hotového saka	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5

Tabuľka spoločných mier - dámske aj pánske - telesné miery

Veľkosť	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/62
vod hrudní	74-81	82-89	90-97	98-107	108-119	120-131	132-143
Výška postavy	155-160	158-162	160-168	166-172	170-178	176-185	186-194

veľkosť	XS	S	M	L	XL	XXL
obvod hlavy v cm	51/52	53/54	55/56	57/58	59/61	62/64

Flisové čiapky

veľkosť	lá veľkosť : XS/	veľká veľkosť : L / XL / XXL
obvod hlavy v cm	51 - 56	57 - 64

Dôležité upozornenie !

Veľkostným tabuľkám venujte pri objednávaní maximálnu pozornosť, pretože nesprávne objednané rovnošaty **nebude možné vymeniť**.


Pri zisťovaní mier sa riad'te návodom: "**AKO SPRÁVNE BERIE ME MIERU**".

V prípade, že v uvedených tabuľkách si nenájdete svoje telesné miery, uveďte iba svoje rozmery, pretože tieto Vám budú objednávané samostatne a ko mierenky. **POZOR !!!** - iba pri pánskych košeliach sú uvedené rozmery košele a nie miery tela.

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 40/43	Ev.číslo: 1917/2015


AKO BERIEME SPRÁVNE MIERU

Meriame priamo na tele/ telesná miera/, iba cez spodné prádlo a doporučujeme asistenciu druhej osoby. Pred samotným meraním si okolo pása uviažeme pomocnú pevnejšiu stužku príp. krajčírsky meter. Pri meraní stojíme vzpriamene, avšak v prirodzenom uvoľnení.



Obr. 1 **Horný obvod** : krajčírsky meter priložíme vpredu cez najširšie miesto prs a vedieme ho v podpaží mieme hore na chrbát. **Obvod krhu** : Meriame okolo dolnej časti krku tesne nad kľúčnymi kosťami.

Obr. 2 **Obvod pásu** : Meriame v najužšom mieste tesne na pomocnej stužke a pritom dbáme na to, aby meter ležal celkom hladko. **Obvod bokov** : Krajčírsky meter ovinieme vodorovne cez najširšie miesto sedu / podľa individuálnych rozdielov postavy leží toto miesto vyššie alebo nižšie/.



Obr.3 **Predná dĺžka do pásu** : Meriame od najvyššieho miesta ramena cez špičku prs až k spodnému okraju pomocnej stužky v páse. **Hĺbka prs** : Meriame od najvyššieho miesta ramena pri krku až ku špičke prsa / vid. šípka/.

Obr.4 **Dĺžka chrbta** : Meriame od prvého krčného stavca až k spodnému okraju pomocnej stužky v páse. **Šírka chrbta** : Meriame vo vzpriamennom postoji, vodorovne vo výške, kde sa pazuchy dotýkajú trupu.



Obr.5 **Šírka ramena** : Meriame od najvyššieho miesta ramena pri krku až k miestu rukávovej hlavice /vid.šípku/.

Homý obvod ruky : Meriame cez najširšie miesto nad lakťom.

Obr.6 **Dĺžka rukáva** : Meriame na mierne zohnutej ruke od miesta rukávovej hlavice cez lakeť až k zápästiu.



Po dôkladnom zmeraní sa nájdete v tabuľkách svoju správnu veľkosť. Najdôležitejšie rozmery sú homý obvod a odvod bokov.

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 41/43	Ev.číslo: 1917/2015

Zasielacie podmienky
pre podaj balíkov zmluvnými partnermi Slovenskej pošty, a.s.

Hmotnosť:

- max. 15 kg

Rozmery:

Balík	Najmenšie dovolené rozmery	Najväčšie dovolené rozmery
pravidelných aj nepravidelných tvarov	aspoň jedna plocha balíka je 20 x 15 cm	200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka
vo zvitku	dĺžka plus dvojnásobok priemeru je minimálne 17 cm, pričom najväčší rozmer nesmie byť menší ako 10 cm	dĺžka plus dvojnásobok priemeru maximálne 300 cm

Druh balíka:

- **balík na poštu** (balík dodá SP na poštu podľa výberu odosielateľa)
 - **použitie tohto druhu je povinné, ak sú zásielky adresované na pošty alebo iné organizačné útvary Slovenskej pošty, a. s. (ďalej prevádzkareň SP)**
- **balík na adresu** (balík doručí SP na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej adresnom štítku)
 - balík na adresu sa použije v prípade, ak na niektorú poštu nebude možné zvoliť v ePodacom hárkou balík na poštu (nie pre všetky pošty je povolené adresovať zásielku na poštu)

Lehota prepravy:

- D+2 (tzn. dodanie druhý pracovný deň po dni podania)

Doplnkové služby:

- Poistenie
 - max. 500 EUR
- Krehké
- Neskladné
- **Späť**
 - **povinná služba pre uvedenie adresy zmluvného partnera, ktorý zabezpečuje podaj balíkov**
- balíky nie je možné podávať ako viackusové zásielky

Obal:

- obal balíka musí umožňovať:
 - umiestnenie adresného štítku
 - vyznačenie resp. umiestnenie iných údajov, nálepiek, prípadne pečiatok potrebných pre distribúciu a zvláštne zaobchádzanie so zásielkou
 - obal a vnútorné balenie zásielky majú byť primerané povahe a hmotnosti jej obsahu, tiež spôsobu podávania a distribúcie
- Slovenská pošta, a. s., prijme zásielku, ak je zabezpečená tak, aby neohrozovala zdravie zamestnancov a nespôsobovala žiadne iné škody (napr. poškodenie ostatných zásielok, poštového zariadenia a pod.)
- balík, z ktorého vyčnievajú predmety nebezpečné pre manipuláciu, má pošta právo odmietnuť
- balík s hmotnosťou nad 3 kg odosielateľ previaže pevným špagátom alebo opatrí pútkami

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 42/43	Ev.číslo: 1917/2015

- pri používaní prepraviek musí byť uzáveru zabezpečená plombou bez povinnosti previazania

Povinnosti podávateľa:

- realizovať podaj zásielok **prostredníctvom elektronického podacieho hárku** (ďalej len ePodací hárku) podľa:
 - Technických parametrov ePodací hárku, ktoré sú dostupné na www.posta.sk
- označovať zásielky **na adresnom štítku** podľa:
 - Technických parametrov Označovanie zásielok, ktoré sú dostupné na www.posta.sk
- podaj zásielok realizovať podľa:
 - Poštových podmienok pre Balík vnútroštátneho styku, ktoré sú dostupné na www.posta.sk
 - týchto zasielacích podmienok
- **vážiť zásielky**
- **realizovať podaj na stanovenej pošte**

Podávanie zásielok prostredníctvom ePodacieho hárku:

- zmluvný partner vyplní ePodací hárku rozsahu kompletných údajov (tzn. vrátane adresných údajov, použitých služieb, hmotnosti a podacieho čísla)
- povinnou súčasťou kontaktných údajov je aj telefónne číslo/e-mailová adresa adresáta:
 - pri balíku na poštu v ePodacom hárku uvedie podávateľ fiktívnu e-mailovú adresu prevádzkarne SP: sl@sl.sk

Označovanie zásielok:

- zmluvný partner vykonáva označovanie na adresnom štítku uvedením:
 - podacieho čísla
 - poznámok potrebných pre distribúciu
- zmluvný partner označuje zásielky podacími číslami:
 - z rozpätia podacích čísel, ktoré mu prideli podacia pošta. V tomto prípade musí zmluvný podávateľ dodržať pridelené rozpätie a po jeho spotrebovaní požiada podaciu poštu o pridelenie nového rozpätia
 - pridelenými zásielkam priamo z webu pri tlači adresných štítkov
- zmluvný partner uvádza adresu odosielateľa v tvare:

Slovenská pošta, a. s.
975 99 Banská Bystrica
- zásielky sa nepolepujú tlačivami pošty (podacou nálepkou a ani prevádzkovými nálepkami pošty).

Váženie zásielok:

- zistenú hmotnosť zmluvný partner vyznačuje na adresných štítkoch a v ePodacom hárku
- do hmotnosti zásielok započítava obsah zásielky spolu s obalom
- hmotnosť balíkov vyznačuje s presnosťou na 100 g, časť hmotnosti menšia ako 100 g sa zaokrúhľuje na 100 g smerom hore. Ak váži balíky prostredníctvom digitálnej váhy, môže hmotnosť vyznačovať s presnosťou maximálne do 10 g

Parafy:	Rovnošaty a pracovné odevy	Garant: ÚSLU-SSM-OHM
	Strana 43/43	Ev.číslo: 1917/2015