

KÚPNA ZMLUVA
(Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby)

1. Identifikácia zmluvných strán

Kupujúci:

Názov organizácie: Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
Sídlo organizácie: Hlavná 561, 951 78 Kolíňany
Krajina: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Peter Brezovský, PhD., konateľ
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvy: Ing. Peter Brezovský, PhD.
IČO: 36553069
DIČ: 2020150000
IČ DPH: SK2020150000
tel.: +421 037 6316 312, fax: +421 037 6316 315
e-mail: pruzinskyj@stonline.sk

Predávajúci:

Názov organizácie:	AGROPRET – PULZ, a.s.
Sídlo:	Kremnická 26, 851 01 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Peter Stankovič, predseda predstavenstva, Peter Dano člen predstavenstva
IČO:	44 258 623
IČ DPH / DIČ:	SK2022690681 / 2022690681
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Tel.:	905 851 267
Fax:	033 / 732 09 33
E-mail:	peter.dano@agropretpulz.sk
Zapísaný:	OR Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4561/B

2. Predmet plnenia :

- 2.1. Závazok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar: uchádzač uvedie samostatnú časť zákazky, na ktorú predkladá ponuku v špecifikácii podľa časti B. 1., resp. B. 2. Opis predmetu zákazky. Špecifikácia je prílohou kúpnej zmluvy.
- 2.2. Závazok kupujúceho prevziať tovar dodaný v súlade so zmluvou a zaplatiť kúpnu cenu.

- 3. Kúpna cena :** Zmluvné strany dohodli kúpnu cenu podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako pevnú cenu. V cene budú zahrnuté všetky náklady spojené s kompletným dodaním predmetu zákazky.

P.č.	Názov položky (časti zákazky)	Kritérium		
		Cena v EUR bez DPH	DPH v €	Cena v EUR s DPH
1.	Radličkový podmietač LEMKEN KARAT 9/400 KUA	36 940	7 388	44 328
2.	Hĺbkový kyprič MASCHIO ARTIGLIO 300/7	10 345	2 069	12 414
3.	Traktorové návesy 2 ks Fliegl TDK 140-88	34 816	6 963,20	41 779,20

4. Platobné podmienky :

Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu do 30-tich dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia.

5. Čas a miesto plnenia zmluvy

Termín a miesto dodania predmetu zákazky:

Radličkový podmietač do 30.6.2016 Oponice

Traktorové návesy do 31.7.2016 Kolíňany

Híbkový kyprič do 20.9.2017 Oponice.

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva na tovar

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

Kúpna cena je zaplatená v okamžiku jej pripísania na účet predávajúceho.

7. Kvalita tovaru

Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku na akosť (kvalitu) tovaru **12 mesiacov**. Záruka začne plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje prípadné reklamácie kupujúceho vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní od obdržania reklamácie, pokiaľ sa strany v individuálnom prípade nedohodnú inak. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať dodávku tovaru z dôvodu, že táto svojimi vlastnosťami resp. kvalitou nezodpovedá dohodnutej kvalite, je predávajúci povinný na vlastné náklady tovar odviezť z priestorov kupujúceho a tomuto dodať tovar v lehote na vybavenie reklamácie.

8. Doklady nevyhnutné na prevzatie a užívanie tovaru

Za doklady nevyhnutné na prevzatie a užívanie tovaru sa považujú : dodací list, preberací protokol, záručný list, technický preukaz stroja, návod na obsluhu.

9. Zmluvné pokuty

9.1. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, kupujúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

9.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, predávajúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

10. Závěrečné ustanovenia

Závazkový vzťah založený touto kúpnu zmluvou sa riadi obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Podstatným porušením zmluvy sa v zmysle § 345 Obchodného zákonníka rozumie :

Omeškanie s plnením predmetu zmluvy dlhšie ako 14 kalendárnych dní.

Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi a normami.

Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán ani na rokovaní štatutárnych orgánov, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutia príslušnému súdu.

Akékoľvek ujednanie, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez zbytočného odkladu.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť ukončená :

1. obojstranne potvrdenou písomnou dohodou strán ku dňu uvedenému v dohode,
2. odstúpením od zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy pre jej podstatné porušenie, resp. podľa § 346 Obchodného zákonníka.

3. Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez možnosti sankcií zo strany predávajúceho v prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy kupujúceho s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 na základe výzvy č. 6/PRV/2015 na podopatrenie 4.1 – podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Predávajúci sa zaväzuje umožniť oprávneným kontrolným orgánom uplatniť kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu financovaného z PRV SR 2014-2020, Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku počas trvania zmluvnej realizácie projektu a päť rokov po uplynutí poslednej platby Pôdohospodárskej platobnej agentúry SR kupujúcemu.

Zmluva nadobúda platnosť deň po zverejnení na Centrálnom registri zmlúv.

V Nitre, dňa 2.2.2016

V Kollároveho 5.2.2016



Príloha zmluvy č. 1: Špecifikácia strojov pre špeciálnu rastlinnú výrobu

Časť 1. – Radličkový podmietač **LEMKEN KARAT 9/400 KUA**

Polonesený hydraulicky sklopný kyprič pre intenzívne spracovanie stredne ťažkých pôd s nasledovnými technickými parametrami a príslušenstvom :

Šírka pracovného záberu : 4 m

Pracovná hydraulicky nastaviteľná hĺbka spracovania pôdy 35 cm.

Rýchlovymeniteľný systém radličiek – 14 ks usporiadaných v troch radoch.

Sada krídlových radličiek pre pracovnú hĺbku 10-15 cm.

Sada úzkych radličiek pre hĺbkové spracovanie do 35 cm.

Nonstop istenie pracovných orgánov.

Urovnávacie disky.

Packer-profilový valec Ø 600 mm.

Bočné usmerňovacie plechy.

2-okruhové vzduchové brzdy.

Osvetlenie.

Pripojenie do spodných ramien hydrauliky kat. III.

Pevný rám podvozku.

Predné hydraulicky nastaviteľné oporné kolesá.

Súčasťou dodávky stroja je jeho uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

Časť 3. – Hĺbkový kyprič **MASCHIO ARTIGLIO 300/7**

Požaduje sa dodať stroj na základné spracovanie pôdy – podryvanie s využitím stroja v stredne ťažkých pôdach s výskytom lokálnych zamokrení.

Požadujeme hĺbkový kyprič – „podryvák“ s týmito technickými parametrami.

Pracovná hĺbka : hydraulicky nastaviteľná z kabíny traktora až do hĺbky 55 cm.

Šírka pracovného záberu : 3 m.

Pracovný rám s univerzálnym trojbodovým závesom kat. III.

Istenie pracovných agregátov strižným šroubom.

Pevné rámy a 7 stĺpic z kvalitnej ocele.

Hydraulicky ovládané zubové valce.

Odstavné nohy.

Osvetlenie a označenie.

Časť 4. – Traktorové návěsy **Fliegl TDK 140-88**

2 ks traktorové sklápače určené na prepravu špeciálnej rastlinnej produkcie – bezšupkových tekvicových semien po trase od kombajnu na zber tekvic do miesta pozberového spracovania produkcie.

Návěsy spĺňajú podmienky jazdy v teréne a jazdy po cestných komunikáciách.

2 ks trojstranné sklápače v nasledovnej špecifikácii :

Nosnosť 10 700 kg v základnej výbave

Pevný rám podvozku a kvalitné vyhotovenie korby.

Maximálna rýchlosť : 40 km/h.

Dve odpružené nápravy.

Pneumatiky s rozmermi : 385/65 – R 22,5.

Horizontálne delenie bočníc.

Dvojokruhové vzduchotlakové brzdy.

Parkovacia brzda.

Výška od podložky : 2 300 mm (vrátane nadstavby).

Zaplachtovanie s mechanizmom zakrytia.

Základná bočnica 500 mm

Navýšenie bočníc nadstavbou o 500 mm.

Obslužná lávka s plošinou.

Zadné hydraulické čelo s výpustným utesneným otvorom.

Ťažné oko priemeru 40 mm.

Podporná hydraulická noha.

Osvetlenie 12 V.

Blatníky.

Súčasťou dodávky je doprava návesov na miesto určenia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.