

Kúpna zmluva č. Z202025981_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Sídlo: Župné námestie 13, 81490 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50668277
DIČ: 2120408994
IČ DPH:
Telefón: +421232304427

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AUTOCONT s.r.o.
Sídlo: Krasovského 14, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36396222
DIČ: 2020105428
IČ DPH: SK2020105428
Bankové spojenie: IBAN: SK53 0900 0000 0050 3080 8601
Telefón: +421 2 3278 8811

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zariadenia informačno-komunikačnej techniky
Kľúčové slová: Server, diskové pole, switch, SFP modul, radič pre server
CPV: 48820000-2 - Servery; 48800000-6 - Informačné systémy a servery; 48821000-9 - Sieťové servery; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Server
2. HDD pre server
3. Diskové pole
4. SSD pre diskové pole
5. SWICH
6. SFP modul
7. Radič pre server

Položka č. 1: Server

Funkcia				
Server - zariadenie na spracúvanie požiadaviek klientov PC siete				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rack, 2U LFF (Easy Install Rail Kit) alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie servera:	Rack, 2U LFF (Easy Install Rail Kit)			
Maximálny počet procesorov:	2			
Počet inštalovaných procesorov:	1			

Procesor rýchlosť:	2.1 GHz
Procesor počet jadier:	8 core / 85W
Procesor Cache:	11 MB L3 Cache
Pamäť:	minimálne 32 GB DDR4 Registered Smart Memory, Advanced ECC, SDDC celkom minimálne 12 slotov, 6 slotov na CPU
Maximálna pamäťová kapacita servera (v GB):	512
Network Controller:	integrovateľný 1Gb minimálne 2 porty (minimálne 2 x 10/100/100Gb porty)
Technológia serverového radiča:	SATA
Podpora HDD SATA, SAS, SSD:	áno
Podpora Hot Plug HDD:	áno
Storage Controller:	2 GB FBWC
RAID:	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM
Minimálny počet HDD v servery:	8
Hot-plug cage pre HDD:	3.5" LFF
Podpora redundancie zdroja:	áno
Redundantný zdroj:	áno, 2x 500W (4 Fans) Flexible Slot Hot Plug Power Supply
Počet slotov PCIe:	3
Optical Drive TypeOptional:	DVD-ROM or DVD-RW
Chladienie:	redundantné ventilátory
Záruka:	3/3/3 (3 roky komponenty / 3 roky práce / 3 roky on-site, odozva nasledujúci pracovný deň)

Položka č. 2: HDD pre server

Funkcia				
Pamäťové médium				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Záznamové zariadenie	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie:	do diskového poľa			
Kapacita pevného disku (v GB):	10000			
Rýchlosť otáčok (v RPM):	7 200			
Rozhranie:	SAS			
Formát:	3.5" LFF			
Hot-plug:	áno			
Musí byť garantovaná kompatibilita HDD so zariadením požadovaného servera				

Položka č. 3: Diskové pole

Funkcia				
Zariadenie na správu diskov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rack, 2U, interný	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálna podporovaná kapacita úložiska:	až do 76,8 TB SFF			
Minimálny počet diskov	24SFF SAS/ 24 SFF SSD			
Počet radičov:	2			

Hostiteľské rozhranie:	4 Gb SAS 4 porty na radič
Rýchlosť SAS rozhrania:	6Gb/12Gb SAS (Serial Attached SCSI)
Manažmentové rozhranie:	100/1000 Ethernet out-of-band v každom radiči
Podpora protokolov:	SNMP, SMI-S, SSH, SMTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Telnet
Podpora klastrovania:	Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS
Podpora zálohovania SAN:	áno
Kompatibilné operačné systémy:	Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Hyper-V HP-UX Red Hat Linux SUSE Linux VMware ESXi 6
Podpora redundantného napájania (RPS):	áno
Počet napájacích zdrojov:	2
Vstupné striedavé napätie:	100 - 240 (50 – 60)
Max. čítanie cache jednotky:	8TB
Data (čítanie/zápis) cache + systémová pamäť jednotky:	16GB
Podporovaný RAID:	Virtual mode RAID 0, 1, 5, 6, 10
Príslušenstvo:	4 ks SAS káblov
Záruka:	Trojročná obmedzená záruka, výmena dielov doručenie nasledujúci pracovný deň.

Položka č. 4: SSD pre diskové pole

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Typ disku SSD	ks			17
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ disku:	SSD			
Použitie:	do serveru			
Minimálna kapacita pevného disku (v GB):	1 900			
Rýchlosť otáčok (v RPM):	SSD			
Rozhranie:	SATA III 6G Very Read Optimized			
Formát:	2.5" SFF			
Hot-plug:	áno			
Musí byť garantovaná kompatibilita SSD so zariadením (diskovým polom)				

Položka č. 5: SWICH

Funkcia				
Sieťový prepínač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gigabit Ethernet	Ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Management:	SNMP/SSH			
Prevedenie:	Rack-mountable, 1 RU			
Počet 10/100/1000 Ethernet portov:	48 full POE+			
Počet 10/100/1000 Ethernet portov:	minimálne 4 x 1 GB SFP porty (môžu byť fixed)			
Napájanie:	100-240 V (50-60 Hz)			
Power over Ethernet (PoE):	áno			
Výkon PoE:	minimálne 740W pri použití jedného zdroju			

Forwarding performance:	minimálne 130,95 Mpps
Predpokladaná spoľahlivosť (MTBF v hodinách):	minimálne 346270
Prevádzková teplota:	-5 až 45°C
Prevádzková vlhkosť:	10 - 95%
Štandardy:	Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF - 1000 routes), PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder,SSO, NetFlow, SPAN
Štandardy:	RSPAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1x-Rev, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports,
Štandardy:	IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3 10BASE-T specification, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification,
Štandardy:	IEEE 802.3z 1000BASE-X specification, RMON I and II standards, SNMPv1, v2c, and v3, SSH
Hmotnosť maximálne:	5 kg
Veľkosť MAC tabuľky:	16 000
DRAM:	2 GB
Flash:	4 GB

Položka č. 6: SFP modul

Funkcia				
Optický prevodník				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Optický prevodník	ks			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rýchlosť SFP modulu:	1 Gbps			
Režim:	MM			
Dosah:	550 m			
Typ SFP modulu:	duplex			
Typ optického konektoru:	LC			
Musí byť garantovaná kompatibilita SFP modulu s výrobcom zariadenia (switchu) a SFP modul nemusí byť od rovnakého výrobcu zariadenia (Non - branded)				

Položka č. 7: Radič pre server

Funkcia				
Rozširujúci komponent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nový rozširujúci komponent, technické zhodnotenie serverov, ktoré už máme v majetku	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nový rozširujúci komponent, technické zhodnotenie serverov, ktoré už máme v majetku	Server HPE ProLiant DL360 Gen 10 8S Server HPE ProLiant DL360 Gen 10 8S			
Radič pre server HP:	HPE Smart Array P408e-p SR Gen10(8 External Lanes/4GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in ControllerTechnológia serverového radiča: SAS+SATA+SATASSD; RAID:1, 5, 6, 10Počet kanálov radiča: 2			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Stav predmetu obstarávania - nový, nepoužitý.
Zabezpečený servis do 48 hodín.
Uvedené parametre sú minimálne.
V prípade reklamácie vyzdvihnutie a tiež bezplatné doručenie na miesto plnenia.
V prípade zistenia väd predmetu plnenia priamo pri dodaní, je objednávateľ oprávnený neprevziať celú zákazku a požadovať náhradné plnenie do 72 hod.
V prípade neskoršieho zistenia väd dodaného tovaru, bude objednávateľ tieto vady reklamovať bezprostredne po ich zistení a požadovať náhradné plnenie do 5 pracovných dní. Nevybavenie oprávnenej reklamácie v stanovenom termíne je považované za hrubé porušenie zmluvy.
Reklamácia bude prebiehať prostredníctvom mailovej komunikácie poverenými osobami zo strany dodávateľa a objednávateľa.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ predloží objednávateľovi zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie zmluvy do 5 dní uzavretia zmluvy
Objednávateľ doručí dodávateľovi zoznam kontaktných osôb zodpovedných za preberanie predmetu zákazky najneskôr do 5 dní po uzavretí zmluvy.
Objednávateľ neposkytuje preddavok na plnenie predmetu zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 dní od úplného dodania predmetu zmluvy a začína plynúť dňom doručenia faktúry dodávateľom.
Faktúra musí obsahovať jednotkovú cenu každej položky bez DPH, sadzbu DPH a cenu s DPH.
Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Objednávateľ požaduje realizáciu, t.j. vystavenie faktúry do 13.12.2019, inak môže nedodržanie termínu považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a od zmluvy odstúpiť.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov	Upresnenie
Zoznam kontaktných osôb:	Meno, tel. a e-mail kontakt

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Župné nám. 13

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.10.2020 13:27:00 - 30.11.2020 13:27:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 7,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 57 491,67 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 68 990,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.10.2020 14:36:01

Objednávateľ:
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AUTOCONT s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska