

# Kúpna zmluva č. Z202028500\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KONEX elektro, spol. s r.o.  
Sídlo: Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika  
IČO: 31680569  
DIČ: 2020491506  
IČ DPH: SK2020491506  
Bankové spojenie: IBAN: SK7675000080100913022693  
Telefón: 0902 959 538

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál  
Kľúčové slová: Elektroinštalačný materiál  
CPV: 31681000-3 - Elektropríslušenstvo; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31219000-4 - Ochranné kryty; 44321000-6 - Káble; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Štartér k žiarivke 4-65 W
2. Vypínač 6
3. Lišta elektroinštalačná
4. Kábel CYKY-J
5. Kábel CYKY-J
6. Kábel CYSY
7. Vypínač 1
8. Vodotesná zásuvka IP44
9. Istič 3 fázový
10. Poistková patrona 16A
11. Poistková patrona 25A
12. Zásuvka spojovacia 230V gumená
13. Vidlica 230V gumená
14. Dvojjzásuvka pod omietku
15. Zvodič prepätia SLP-275 V 40 kA
16. Wago svorka 3 vodičová

17. Wago svorka 2 vodičová

18. Wago svorka 5 vodičová

**Položka č. 1: Startér k žiarivke 4-65 W**

Funkcia				
Slúži na vytvorenie vysokonapäťového impulzu pre počiatočnú ionizáciu plynu v žiarivkovej trubici, ktorá umožní vznik výboja				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štartér k žiarivke 4-65 W	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevádzkové napätie 220 - 240V / 50Hz, pre žiarivkové trubice s príkonom 4 - 65 W, rozmery $\varnothing$ 20 x 35 mm	áno			

**Položka č. 2: Vypínač 6**

Funkcia				
Určený na spínanie, vypínanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypínač 6	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
označenie 6, umiestnenie nad omietku, farba biela, stupeň krytia IP 44	áno			

**Položka č. 3: Lišta elektroinštalačná**

Funkcia				
Určená na uchytenie, vedenie káblov na stene				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lišta elektroinštalačná	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba nerozhoduje, rozmer 18x18 - 22x22, dĺžka 2 m, materiál pvc	áno			

**Položka č. 4: Kábel CYKY-J**

Funkcia				
Určená na rozvod el. energie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY-J 3x2,5	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typova rada CYKY, materiál PVC, počet žíl 3, ochranný vodič, priemer 2,5 mm	áno			

**Položka č. 5: Kábel CYKY-J**

Funkcia				
Určená na rozvod el. energie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY-J 3x1,5	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

typova rada CYKY, materiál PVC, počet žil 3, ochranný vodič, priemer 1,5 mm	áno
---	-----

**Položka č. 6: Kábel CYSY**

Funkcia				
Určená na rozvod el. energie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYSY 3x1,5	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typova rada CYSY, materiál PVC, počet žil 3, ochranný vodič, priemer 1,5 mm	áno			

**Položka č. 7: Vypínač 1**

Funkcia				
Určený na spínanie, vypínanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypínač 1	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
označenie 1, umiestnenie nad omietku, farba biela, stupeň krytia IP 44	áno			

**Položka č. 8: Vodotesná zásuvka IP44**

Funkcia				
Určené k montáži na povrch s krytím IP44 a mechanickou odolnosťou IK07				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vodotesná jednozásuvka IP44	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovné napätie	220 - 240V / 50Hz			
Prúdová zaťažiteľnosť	16 A			
Montáž	nad omietku			
Farba	biela s transparentnou krytkou			
Materiál	ABS plast			
Rozmery	65 x 75 x 49 mm			

**Položka č. 9: Istič 3 fázový**

Funkcia				
Určený pre domové inštalácie. Charakteristika B - použitie pre istenie svetelných a zásuvkových obvodov s nízkymi prúdovými rázmi				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 3 fázový	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	25 A			
Počet modulov a polov	3			
Stupeň krytia IP	IP 20			
Spôsob upevnenia	na DIN lištu			

Vypínacia charakteristika	B
Skratová odolnosť	6kA

**Položka č. 10: Poistková patrona 16A**

Funkcia				
Chrání elektrický obvod pred skratom alebo prúdom vyšším ako je nominálny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Poistková patrona 16A	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typové značenie	DII			
Menovité napätie	500 V			
Menovitý prúd	16 A			
Kompatibilita s poistkovým spodkom	e27			
Materiál	keramika			

**Položka č. 11: Poistková patrona 25A**

Funkcia				
Chrání elektrický obvod pred skratom alebo prúdom vyšším ako je nominálny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Poistková patrona 25A	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typové značenie	DII			
Menovité napätie	500 V			
Menovitý prúd	16 A			
Kompatibilita s poistkovým spodkom	e27			
Materiál	keramika			

**Položka č. 12: Zásuvka spojovacia 230V gumená**

Funkcia				
Určená na rozvod el. energie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka spojovacia 230V gumená	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	čierna			
Stupeň krytia IP	IP 44			
Materiál	PVC, kaučuk			
Menovitý prúd	16 A			

**Položka č. 13: Vidlica 230V gumená**

Funkcia				
Určená na rozvod el. energie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vidlica 230V gumená	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Farba	čierna
Stupeň krytia IP	IP 44
Materiál	PVC, kaučuk
Menovitý prúd	16 A

**Položka č. 14: Dvojzásuvka pod omietku**

Funkcia				
Určené k montáži pod omietku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dvojzásuvka pod omietku	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovné napätie	220-240V/ 50Hz			
Prúdova zaťažiteľnosť	16 A			
Montáž	pod omietku			
Farba	biela			
Krytie	IP 20			

**Položka č. 15: Zvodič prepätia SLP-275 V 40 kA**

Funkcia				
Určený na ocharnu pred prepätím				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvodič prepätia SLP-275 V 40 kA	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	jednofázový			
Imp. prúd	40 kA			
Napätie	275 V			
Spôsob upevnenia	na DIN lišta			
Doba odozvy	25 ns			
Trieda	C			

**Položka č. 16: Wago svorka 3 vodičová**

Funkcia				
Určený na spájanie vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Wago svorka 3 vodičová	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	32 A			
Materiál	plast			
Typ	káblová			
Označenie	3x0,14-4 mm			

**Položka č. 17: Wago svorka 2 vodičová**

Funkcia				
Určený na spájanie vodičov				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Wago svorka 2 vodičová	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	32 A			
Materiál	plast			
Typ	káblová			
Označenie	2x0,14-4 mm			

**Položka č. 18: Wago svorka 5 vodičová**

Funkcia				
Určený na spájanie vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Wago svorka 5 vodičová	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	32 A			
Materiál	plast			
Typ	káblová			
Označenie	5x0,5-6 mm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhu, od Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru a na požiadanie objednávateľa aj vzorky tovaru s dokladmi o splnení špecifikácie. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie špecifikácie.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyzoomel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním.
Požaduje sa, aby faktúra/faktúry neboli doručené objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Objedávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorúkoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorúkoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.
Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

- 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
- Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Nitra  
Obec: Nitra  
Ulica: Jelenecká ulica PPS 202, Stredisko prevádzky objektov Nitra
- 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
- 12.11.2020 08:00:00 - 19.11.2020 13:00:00
- 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
- Jednotka: jeden celok  
Požadované množstvo: 1,0000
- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 605,81 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 726,97 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.11.2020 11:38:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
KONEX elektro, spol. s r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska