

JLF UK

Ústav farmakológie

Malá hora 4,

036 01 Martin

PharmDr. Martin Kertys, PhD.



Príloha č. 1: zoznam objednaného tovaru

1. Bezpečnostná skriňa pre horľaviny

- celkové rozmery š x h x v: 564 x 620 x 1947
- ASECOS rada Q, typ 30
- skriňa obsahuje 3x policu a záchytnú vaňu
- korpus RAL 7016, dvere RAL 7035

- cena bezpečnostnej skrine včítane montáže: **2 080 EUR bez DPH**

2. Zostava skriň do skladu (4.26)

3 x skriňa dvojdvierová, celkové rozmery skrine š x h x v: 800 x 500 x 2000

- rozdelenie vnútorného priestoru na dve časti pevnou horizontálnou priečkou
- dvojdvierová - **uzamykateľná**
- obsahuje **3 x** polohovateľnú policu a jednu pevnú policu
- nastaviteľné nožičky

** jedna skriňa s presahom ľavej strany korpusu o 80mm (skrine budú z dôvodu médií odsunuté od steny)*

1 x skriňa štvordvierová, celkové rozmery skrine š x h x v: 800 x 500 x 2000

- rozdelenie priestoru na dve časti pevnou horizontálnou priečkou
- vrchná časť v prevedení – dvojdvierová **presklená - uzamykateľná**, obsahuje **2 x** polohovateľnú policu
- spodná časť v prevedení – dvojdvierová - **uzamykateľná**, obsahuje **1 x** polohovateľnú policu
- nastaviteľné nožičky

- cena zostavy skriň včítane montáže: **1 360 EUR bez DPH**

3. Laboratórny digestor LD 1400 HPL

- celkové rozmery digestora š x h x v : **1400 x 800 x 2300 / 2700** (výška dig. / výška pri max. zdvihu okna)

- pracovná doska vo výške 900 mm, vnútorná šírka pracovného priestoru 1350 mm
- digestor sa skladá zo stola na kovovej podnoži z jāklu 60 x 40/ 2 mm, typ „D“ (spevnená) a digestorovej nadstavby, ktorá je pevne ukotvená na stole
- povrchová úprava kovových častí vypaľovanou práškovou epoxidovou farbou: šedá - RAL 7035
- digestorová nadstavba má vonkajšiu plášť z LDTD 18 mm a celé vnútro vyložené chemicky odolným vysokotlakovým laminátom hrúbky 5 mm, ktorý zabezpečuje odolnosť voči kyselinám a agresívnym výparom
- ABS hrany hrúbky 2mm farba oranžová HU 147 120
- pracovná doska: **chemicky odolný vysokotlakový laminát (HPL)** – fundermax **max resistance 2** s atestom hrúbky 5mm lepený na 18mm lamino DTD, vyvýšená predná hrana proti stečeniu kvapalín
- vertikálne posuvné bezpečnostné dvere s pohodlnou manipuláciou a otvorením celej šírky digestora
- bezpečnostné dvojvrstvé sklo connex v ráme z komaxitového eloxovaného hliníkového profilu

Výbava digestora:

- **4 x** zásuvka 230V IP 44 + istič 16A
- osvetlenie (2 x LED)
- vypínač pre osvetlenie a ventilátor
- **1 x** batéria na studenú vodu s diaľkovým ovládaním z predného panela ukončená výtokovým trňom (*batéria pre laboratórne použitie - vyrobené z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom*)
- **1 x** PVC kalich Ø 100mm
- **2 x** polypropylénová príruha Ø 200mm
- **axiálny ventilátor, dvojrýchlostný** o výkone **830/ 1040 m³/h** (vybavený tepelnou poistkou s automatickým reštartom)
- regulátor otáčok ventilátora
- **1 x** PVC presuvka Ø 200mm,
- **1,5 bm PVC flexi** potrubia Ø 200mm, inštalačný materiál
- **2 x** spätná klapka Ø 200mm (1ks pre nový digestor + 1ks na digestor vo vedľajšom laboratóriu)
- **2 x** vonkajšia spojka Ø 200mm
- **2 x** skrinka dvojdverová z laminovanej drevotriesky
 - rozmer š x h x v: **655 x 510 x 710**
 - 1 x polica
 - nastaviteľné biele plastové nožičky
- cena digestora včítane vzduchotechniky a montáže: **2 960 EUR bez DPH**

4. Zostava skriň pre laboratórium

1 x skriňa dvojdverová, celkové rozmery skrine š x h x v: 850 x 500 x 2000

- rozdelenie vnútorného priestoru na dve časti pevnou horizontálnou priečkou
- dvojdverová - **uzamykateľná**
- obsahuje **3 x** polohovateľnú policu a jednu pevnú policu
- nastaviteľné nožičky

1 x skriňa dvojdverová so zásuvkami, celkové rozmery skrine š x h x v: 850 x 500 x 2000

- rozdelenie priestoru na dve časti pevnou horizontálnou priečkou
- vrchná časť v prevedení – dvojdverová **presklená - uzamykateľná**, obsahuje **3 x** polohovateľnú policu
- spodná časť v prevedení – zásuvková - **uzamykateľná**, obsahuje **3 x** zásuvku s tlmeným dorazom
- nastaviteľné nožičky

- cena zostavy skriň včítane montáže: **740 EUR bez DPH**

5. Výmena pracovných dosiek polypropylénových umývacích stolov

- demontáž pripojenia vody a vodovodnej batérie, demontáž elektrického rozvodu a demontáž mediálneho jadra

- demontáž pracovnej dosky s výlepkou
- montáž novej pracovnej dosky rozmeru **1800 x 800 x 25**
- pracovná doska: **chemicky odolný vysokotlakový laminát (HPL)** – fundermax **max resistance 2** s atestom hrúbky 5mm lepený na 18mm lamino DTD, vyvýšená PVC hrana proti stečeniu kvapalín
- montáž elektrického rozvodu a montáž mediálneho jadra, pripojenie vody a odpadu do mediálneho jadra
- cena pracovnej dosky včítane demontáže montáže a pripojenia: **285 EUR bez DPH / ks**
855 EUR bez DPH / 3ks

6. Zásuvková skriňa

1 x skriňa zásuvková s polohovateľnou policou, celkové rozmery skrine š x h x v: **600 x 500 x 1650**

- **6 x** zásuvka s **tlmeným dorazom** v spodnej časti
- otvorená vrchná sekcia cca 500mm s polohovateľnou policou
- nastaviteľné biele plastové nožičky

- cena skrine včítane montáže: **560 EUR bez DPH**

7. Pracovný stôl „L“

- celkové rozmery pracovného stola š x h x v: **1700/2500 x 700 x 750**
- pracovný stôl „L“ na kovovej podnoži typ „H“, z jäklu 60 x 40/ 2 mm
- zadná kovová výstuha stola z jäklu 20 x 20/ 2 mm
- vrchná výstuha po celom obvode pod pracovnou doskou z jäklu 60 x 20/ 2 mm
- výstuhy zabezpečujú vysokú stabilitu, zaťažiteľnosť stola a eliminujú vibrácie
- povrchová úprava kovových častí vypaľovanou práškovou epoxidovou farbou: šedá - RAL 7035
- pracovná doska: **postforming hrúbky 38mm** - farba **biela**, ABS hrany hrúbky 2mm
- 2 x trojzásuvkový výklopný elektromodul (celkovo na stole 6x zásuvka 230V)
- nastaviteľné rektifikačné nožičky



- 2 x závesná skrinka

- rozmer š x h x v: **600 x 320 x 600**
- 1 x polohovateľná polica

- cena pracovného stola a skriniek včítane montáže: **930 EUR bez DPH**

8. Dopravné náklady

- dopravné náklady: materiál a montážnici (Martin): **150 EUR bez DPH**

Dodacie a záručné podmienky :

Ceny - včítane montáže, bez DPH 20 %

Platobné podmienky - 30 dní po dodaní

Dodacia lehota - 5 až 7 týždňov po objednaní nábytok, cca 8 týždňov dodanie bezpečnostnej skrine

Záruka - 24 mesiacov

Záručný a pozáručný servis - Ecotest, s.r.o.

Platnosť ponuky - do 20.1.2021.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu a zostávam s pozdravom.

Ing. Matúš Candrák