

# Kúpna zmluva č. Z202030706\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PARAPETROL a.s.  
Sídlo: Štefánikova 15, 94901 Nitra, Slovenská republika  
IČO: 36526606  
DIČ: 2020151265  
IČ DPH: SK2020151265  
Telefón: 0903494397

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebné materiály  
Kľúčové slová: piesok, lepenka izolačná, špárovacia hmota, keramické dlaždice, betónová zmes, penetračný náter, lepiaca malta, stierka jemná, tekutá lepenka...  
CPV: 14211100-4 - Prírodný piesok; 30197610-5 - Vrstvený papier a lepenka; 44111800-9 - Malta (stavebná); 44111900-0 - Keramické dlaždice; 44114100-3 - Hotový/surový betón; 44810000-1 - Náterové farby; 44192000-2 - Iné rôzne stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Piesok kremičitý fr.0,3-0,8mm/bal.25kg
2. Baumit betón B20/25kg alebo ekvivalent
3. Betón mapei-mapegrout 430 25kg alebo ekvivalent
4. Den Braven Denbit asfaltový penetračný lak Alp 300 alebo ekvivalent
5. Lepenka izolačná vrchná pieskovaná ELASTEK 40 alebo ekvivalent
6. Šárovacia hmota Mapei Ultracolor plus biela 5kg (príp. ekvivalent)
7. Dlažba Rako Via svetlo béžová 30x30cm (príp.ekvivalent)
8. Tekutá hydroizolácia 2K 7kg - Den Braven (príp. ekvivalent)
9. Tesniaci pás Den Braven S-T8 120mmx10m
10. Sklotextilná mriežka VERTEX R117 (príp.ekvivalent)
11. Sanačná omietka SikaMur Dry (príp. ekvivalent)
12. Sanačná omietka SikaMur Dry FINISH (príp. ekvivalent)
13. Stropná kazeta radu OWA 625x625 (príp.ekvivalent)
14. Biozor Normal-protiplesňová farba 7kg (príp. ekvivalent)
15. Biozor Pento náter proti plesni s rozprašovačom 1l (príp.ekvivalent)

- 16. Sadrokartónová doska RB, hr.15mm
- 17. Penetrátor koncentrát, hĺbková penetrácia 5l
- 18. Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo-webercol flex premium C2 TE S1 (príp. ekvivalent)
- 19. Vápenná stierka - Baumit Klima Fino alebo ekvivalent

**Položka č. 1: Piesok kremičitý fr.0,3-0,8mm/bal.25kg**

Funkcia				
Plnivo do samonivelačných vyrovnávacích podlahových hmôt, omietok, stierok alebo ako zásyp zám. dlažieb				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Piesok kremičitý	bal.			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
balenie	25kg			
frakcia:	0,3-0,8mm			

**Položka č. 2: Baumit betón B20/25kg alebo ekvivalent**

Funkcia				
Vhodný na všetky bežné betonárske práce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Baumit betón B20/25kg	bal.			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
trieda pevnosti	C16/20			
balenie	25kg			

**Položka č. 3: Betón mapei-mapegrout 430 25kg alebo ekvivalent**

Funkcia				
Používa sa na sanáciu poškodených betónových konštrukcií, opravu betónových podláh				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Betón	bal.			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
balenie	25kg			
Tixotropná malta s obsahom zpevňujúcich vlákien	áno			

**Položka č. 4: Den Braven Denbit asfaltový penetračný lak Alp 300 alebo ekvivalent**

Funkcia				
Penetračný náter zvislých betónových a murovaných konštrukcií, penetrácia pod tepelne zvariteľné pásy všetkých druhov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Den Braven Denbit asfaltový penetračný lak Alp 300	bal.			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
balenie	9kg			

**Položka č. 5: Lepenka izolačná vrchná pieskovaná ELASTEK 40 alebo ekvivalent**

Funkcia				
Hydroizolácia striech z dvoch asfaltových pásov - ako vrchný pás na hydroizoláciu nových aj opravovaných striech				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Lepenka izolačná vrchná pieskovaná	rola			8
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
balenie	rola-7,5m2 (7,5bm)			
hrúbka	4,2mm			
typ asfaltu	modifikovaný asfaltový pás			
nosná vložka	polyesterová rohož vystužená sklenn. vláknami			
Modifikovaný asfaltový hydroizolačný pás s ochranným bridličnatým šupinatým posypom. Nosná vložka je polyesterová rohož s plošnou hmotnosťou 190g/m2	áno			

**Položka č. 6: Skárovacia hmota Mapei Ultracolor plus biela 5kg (príp. ekvivalent)**

<b>Funkcia</b>				
Na výplň škár, určená pre interiéry a exteriéry				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Škárovacia hmota	ks			4
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
farba	biela			
balenie	5kg			
Rýchlotvrdnúca, cementová škárovacia hmota s vodou odpudzujúcou, protiplesňovou technológiou, pre šírku škáry 2-20mm, pochôdzná po 3 hodinách	áno			

**Položka č. 7: Dlažba Rako Via svetlo béžová 30x30cm (príp. ekvivalent)**

<b>Funkcia</b>				
Mrazuvzdorná dlažba vhodná do interiéru aj exteriéru				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Dlažba Rako Via svetlo béžová 30x30cm (príp. ekvivalent)	m2			5,9
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
určenie	exteriér, interiér			
rozmer	29,8x29,8			
hrúbka	8mm			
farba	béžová			
balenie	1kart./1,18m2			

**Položka č. 8: Tekutá hydroizolácia 2K 7kg - Den Braven (príp. ekvivalent)**

<b>Funkcia</b>				
Hydroizolácia pod obklady a dlažby v kúpeľniach, sprchových kútoch				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Tekutá hydroizolácia	ks			2
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
balenie	7kg			
Dvojzložkový, trvalo pružný, hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom	áno			

**Položka č. 9: Tesniaci pás Den Braven S-T8 120mmx10m**

Funkcia				
Tesniace pásy do rohov, kútov a dilatačných škár				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesniaci pás	bal.			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	guma			
určenie	exteriér, interiér			
šírka	120mm			
balenie	10m			
Tesniaci pás určený pre tesnenie rohových a stykových špár v kombinácii s hydroizolačným náterom. Tesniaci pás je vhodný pre použitie v kúpeľniach, na balkónoch a pod.	áno			

**Položka č. 10: Sklotextilná mriežka VERTEX R117 (príp.ekvivalent)**

Funkcia				
Vystuženie a spevnenie omietky v interiéroch aj exteriéroch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sklotextilná mriežka VERTEX R117 (príp.ekvivalent)	bal.			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
šírka	1,1			
dĺžka	50m			
balenie	55m <sup>2</sup>			
hmotnosť	145g/m <sup>2</sup>			
farba	biela			
veľkosť oka	5x5mm			

**Položka č. 11: Sanačná omietka SikaMur Dry (príp. ekvivalent)**

Funkcia				
Určená na opravu vnútorných a vonkajších omietok, ktoré poškodila vlhkosť				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sanačná omietka	bal.			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
balenie	25kg			
použitie	exteriér, interiér			
Jednozložková omietka na vápenno-cementovej báze s veľkým obsahom mikropórov umožňujúcich rýchle vysušovanie zavlhnutého muriva	áno			

**Položka č. 12: Sanačná omietka SikaMur Dry FINISH (príp. ekvivalent)**

Funkcia				
Nahradenie vnútorných a vonkajších omietok poškodených vlhkosťou ako finálna omietka v systéme s podkladovou omietkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sanačná omietka	bal.			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

balenie	25kg
použitie	exteriér, interiér
Finálna vápenná stierka bez obsahu cementu na vlhké murivo. Hotová tenkovrstvá omietka na báze vápna a bez obsahu cementu na zhotovenie finálnej vrstvy v systéme s podkladovou omietkou SikaMur Dry.	áno

**Položka č. 13: Stropná kazeta radu OWA 625x625 (príp.ekvivalent)**

Funkcia				
Stropné kazety na prekrytie technických vedení v medzistropnom priestore pri zachovaní ich dostupnosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stropná kazeta radu OWA 625x625 (príp.ekvivalent)	m2			7,8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	625x625			
farba	biela			
materiál	minerálna vlna			

**Položka č. 14: Biozor Normal-protiplesňová farba 7kg (príp. ekvivalent)**

Funkcia				
Povrchová úprava omietok, stierok, murív, sadrokartónu a betónu v interiéroch, kde zabezpečuje preventívnu ochranu proti plesniam				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Protiplesňová farba	bal.			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
balenie	7kg			
farba	biela			
Vodou riediteľná náterová hmota určená na povrchovú úpravu omietok, murív, stierok, sadrokartónu a betónu v interiéroch, na podklady napadnuté plesňou				

**Položka č. 15: Biozor Pento náter proti plesni s rozprašovačom 1l (príp.ekvivalent)**

Funkcia				
Povrchová úprava omietok, stierok, murív, sadrokartónu a betónu v interiéroch, kde zabezpečuje preventívnu ochranu proti plesniam				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
náter proti plesni s rozprašovačom	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
balenie	1l			
určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam s hĺbkovou likvidačnou a preventívnou účinnosťou. S Biozorom Normál+ tvorí komplexný protiplesňový systém.	áno			

**Položka č. 16: Sadrokartónová doska RB, hr.15mm**

Funkcia				
Určená na konštrukciu priečok, predsadených stien a podhľadov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Sadrokartónová doska RB, hr.15mm	ks			1
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
hrúbka	12,5mm			
šírka	1200mm			
dĺžka	2000			

**Položka č. 17: Penetrátor koncentrát, hĺbková penetrácia 5l**

<b>Funkcia</b>				
Penetračný prostriedok na hĺbkové spevnenie podkladu a zvýšenie priľnavosti k vrchnému náteru				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
hĺbková penetrácia - koncentrovaný prípravok	ks			1
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
použitie	exteriér, interiér			
balenie	5l			

**Položka č. 18: Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo-webercol flex premium C2 TE S1 (príp. ekvivalent)**

<b>Funkcia</b>				
Lepiacia malta na obklady a dlažby				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Mrazuvzdorná flexibilná lepiaca malta na obklady a dlažby na báze cementu triedy C2TE S1	ks			5
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
použitie	exteriér, interiér			
mrazuvzdornosť	áno			
balenie	25kg			

**Položka č. 19: Vápenná stierka - Baumit Klima Fino alebo ekvivalent**

<b>Funkcia</b>				
Zhotovenie dokonale hladkých povrchov na vápenných a vápenno-cementových omietkach, betóne, sadrokartóne				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
hladká, prírodne biela, vápenná stierka do interiéru	ks			5
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
použitie	interiér			
balenie	20kg			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

<b>Názov</b>
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhu, od Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru a na požiadanie objednávateľa aj vzorky tovaru s dokladmi o splnení špecifikácie. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie špecifikácie.

Požaduje sa, aby dodávateľ vyzrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním.
Požaduje sa, aby faktúra/faktúry neboli doručené objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Trenčiansky  
 Okres: Trenčín  
 Obec: Trenčín  
 Ulica: Železničná 3, Stredisko prevádzky objektov Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2020 08:00:00 - 09.12.2020 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: jeden celok  
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 133,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 360,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.11.2020 13:50:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
PARAPETROL a.s.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska