

# Kúpna zmluva č. Z202030738\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s pohonom  
Kľúčové slová: ručné náradie s pohonom, uhlová brúska, sponkovačka, striekacia pištoľ, ručné nástroje  
CPV: 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 42924310-5 - Striekacie pištole; 42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 42651000-4 - Pneumatické ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Uhlová brúska (150mm) MAKITA GA6021
- Sponkovačka BEA 380/16-420
- Extol pištoľ striekacia s nádobkou zhora a funkciou HVLP 8865052
- Makita DHP453SYE Aku príklepový vrtací skrutkovač
- Rázový pneumatiký ťahovák 1/2" VIGOR - V4800
- Tavná pištoľ s reguláciou teploty typ 965A
- Teplovzdušná pištoľ Black & Decker KX2200K
- Brilliant Tools Rázový ťahovák 3/4" 1850 Nm BT160200

#### **Položka č. 1: Uhlová brúska (150mm) MAKITA GA6021**

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska MAKITA GA6021 alebo ekvivalent	ks			2
Výkon	W	1050		
Príkon	W	1050		

Max. priemer kotúča	mm			150
Napätie	V			230
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Veľkosť vretena	M14			
Polohovateľná bočná rukoväť	áno			
Voľnobežné otáčky	10 000/min			
Veľkosť kotúča	150 mm			
kryt kotúča	áno			
rukoväť	áno			
vnútorná skrutka	áno			
matica	áno			
kľúč k uhlovej brúske	áno			
brúsny kotúč	áno			

**Položka č. 2: Sponkovačka BEA 380/16-420**

<b>Funkcia</b>				
Zabezpečenie údržby a opráv.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Sponkovačka BEA 380/16-420 alebo ekvivalent	ks			2
pracovný tlak vzduchu	MPa	0,5	0,6	
potrebný tlak vzduchu	MPa			0,6
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
spotreba vzduchu	0,30 l pri 0,6 MPa			
prípojná hadica	priemer 9 mm			
hmotnosť	0,94 kg			
dĺžka	221 mm			
výška	144 mm			
šírka	43 mm			
plnenie zásobníka	spodné			
kapacita zásobníka	156 ks spon			
dĺžka spon	3 - 16 mm			
spony typ	80 a 380			

**Položka č. 3: Extol pištoľ striekacia s nádobkou zhora a funkciou HVLP 8865052**

<b>Funkcia</b>				
Určená na nanášanie bežných náterových hmôt.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Extol pištoľ striekacia s nádobkou zhora a funkciou HVLP 8865052 alebo ekvivalent	ks			2
max. pracovný tlak	kPa			400
objem nádoby	ml			600
priemer trysky	mm			1,4
spotreba vzduchu	l / min	150	410	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
možnosť nastavenia kuželovitého alebo plochého lúča	áno			

nastavenie smeru plochého lúča	áno
spotreba kvapaliny	160 - 220 ml / min pri 400 kPa
regulátor objemu nanášanej farby	áno
teplota náterovej hmoty a prostredia	5 - 43 °C
regulátor prietoku vzduchu	áno
materiál nádoby	polypropylén

**Položka č. 4: Makita DHP453SYE Aku príklepový vŕtací skrutkovač**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Aku príklepový vŕtací skrutkovač Makita DHP453SYE alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
uťahovací moment (tvrdý, mäkký) spoj	42/27 Nm			
akumulátor Li-ion 2 x	18V/1,5Ah			
hmotnosť	1,7 kg			
prepravný kufor	áno			
nabíjačka	DC18SD			
rýchloskl'učovadlo	áno			

**Položka č. 5: Rázový pneumatiký uťahovák 1/2" VIGOR - V4800**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rázový pneumatiký uťahovák 1/2" VIGOR alebo ekvivalent	ks			1
max. povoľovací moment	Nm			1 200
max. uťahovací moment	Nm			610
voľnobežné otáčky	min			7 500
tlak vzduchu	bar			6,3
hmotnosť 1/2" štvorhran	kg			2,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pištoľové prevedenie s ergonomickou rukoväťou	áno			
robustný rázový zdvojený kladivkový mechanizmus	áno			
viacstupňový pravý/ľavý chod	s prepínaním jednou rukou			
odvetranie	cez rukoväť smerom nadol			
vysoká prevádzková spoľahlivosť a životnosť	áno			
profesionálna kvalita pre vybavenie autoservisu	áno			

**Položka č. 6: Tavná pištoľ s reguláciou teploty typ 965A**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
tavná pištoľ s reguláciou teploty typ 965A alebo ekvivalent	ks			2
výkon	W			100
tyčinky priemeru	mm			11

regulácia teploty	°C	100	220	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
napájacie napätie	230V/50Hz			

**Položka č. 7: Teplovzdušná pištoľ Black & Decker KX2200K**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
teplovzdušná pištoľ Black & Decker KX2200K alebo ekvivalent	ks			2
rozsah pracovnej teploty	°C	67	640	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
ergonomická rukoväť	pre pohodlné držanie a tľmenie vybráicii			
regulácia teploty	podľa materiálu			
tryska	s reflektorom			
ochrana skla	áno			
zuzujúca redukcia	Cone			
široká tryska	áno			
plochá škrabka	50 mm			
3 x tvarové škrabky	áno			
prepravný kufrik	áno			

**Položka č. 8: Brilliant Tools Rázový uťahovák 3/4" 1850 Nm BT160200**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brilliant Tools Rázový uťahovák 3/4" 1850 Nm BT160200 alebo ekvivalent	ks			1
výkon	Nm			1 800
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
robustný	áno			
dvojité mechanizmus úderov kladiva	áno			
ergonomicky tvarovaná rukoväť	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu, záručná doba na tovar min. 24 mesiacov od prevzatia.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne deň vopred.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, v opačnom prípade musí byť na faktúre uvedené, že slúži zároveň aj ako dodací list.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.

Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel oznámená dodávateľovi.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Martin  
Obec: Martin  
Ulica: Československej armády 3, 036 01 Martin, Zásobovacia základňa II.

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.12.2020 14:16:00 - 10.12.2020 14:16:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 008,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 210,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.11.2020 13:38:02

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska