

## Cenník dodávok a služieb

P. č.	Položka	Merná jednotka	Cena za mernú jednotku (EUR bez DPH)
	Centrálny riadiaci softvérový systém		
1	Centrálny riadiaci softvérový systém, cena je uvedená vrátane implementácie a integrácie systému APT SP do nadväzných systémov Obstarávateľa	licencia	14 206,00
	Centrálny riadiaci modul (CRM) - exteriérová verzia (súčasťou CRM je všetka výbava pre zaistenie plnohodnotnej funkčnosti CRM, komponenty CRM sú popísané v kapitole 1.1.1 Prílohy č. 1.) Podružný riadiaci modul (PRM) – exteriérová verzia (súčasťou PRM je všetka výbava pre zaistenie plnohodnotnej funkčnosti PRM, komponenty PRM sú popísané v kapitole 1.1.1 Prílohy č. 1.)		
2a	PC v rámci centrálnej riadiacej jednotky vrátane riadiaceho systému pre APT SP a úložného disku - priestoru pre zálohu videozáznamov (len u CRM)	kus	1 246,00
2b	Dotykový farebný displej min 15" palcov	kus	666,00
2c	Numerická klávesnica PIN PAD v antivandal vyhotovení	kus	216,00
2d	UPS zdroj 230 AC (len u CRM)	kus	162,00
2e	Modul identifikácie zásielok s pomocou čiarového kódu vrátane stacionárnej čítačky čiarových kódov	kus	728,00
2f	Uzamykateľná schránka pre umiestnenie bezdrôtovej čítačky čiarových kódov	kus	100,00
2g	Modul pre bezhotovostnú platbu bez čítačky platobných kariet	kus	1 736,00
2h	Čítačka platobných kariet (naviazaná na modul pre bezhotovostnú platbu)	kus	2 492,00
2i	Riadiaci modul pre hotovostnú platbu	kus	371,00

Parafy:	Príloha č. 2 k Rámcovej zmluve na dodávku automatizovaných poštových terminálov	Garant: OSOaLS
	Strana 1/6	Ev. číslo: 786/2016

2j	Modul príjmu a výplaty bankoviek a mincí (naviazaný na riadiaci modul pre hotovostnú platbu)	kus	1 535,00
2k	Tlačiareň potvrdenia bločkov - termotlač	kus	532,00
2l	Bezpečnostná kamera snímajúca priestor CRM/PRM	kus	483,00
2m	Bezpečnostná kamera snímajúca priestor celého APT (len u CRM)	kus	1 330,00
2n	Osvetlenie centrálného a podružného riadiaceho modulu	kus	392,00
2o	prípojka elektriny, prípojný bod pre sieť, kabeláž, základná elektronika	súprava	910,00
	Centrálny riadiaci modul (CRM) - interiérová verzia (súčasťou CRM je všetka výbava pre zaistenie plnohodnotnej funkčnosti CRM , komponenty CRM sú popísané v kapitole 1.1.1 Prílohy č. 1.) Podružný riadiaci modul (PRM) – interiérová verzia (súčasťou PRM je všetka výbava pre zaistenie plnohodnotnej funkčnosti PRM , komponenty PRM sú popísané v kapitole 1.1.1 Prílohy č. 1.)		
3a	PC v rámci centrálnej riadiacej jednotky vrátane riadiaceho systému pre APT SP a úložného disku - priestoru pre zálohu videozáznamov (len u CRM)	kus	1 246,00
3b	Dotykový farebný displej min 15" palcov	kus	666,00
3c	Numerická klávesnica PIN PAD v antivandal vyhotovení	kus	216,00
3d	UPS zdroj 230 AC (len u CRM)	kus	162,00
3e	Modul identifikácie zásielok s pomocou čiarového kódu vrátane stacionárnej čítačky čiarových kódov	kus	728,00
3f	Uzamykateľná schránka pre umiestnenie bezdrôtovej čítačky čiarových kódov	kus	100,00
3g	Modul pre bezhotovostnú platbu bez čítačky platobných kariet	kus	1 736,00

Parafy:	Príloha č. 2 k Rámcovej zmluve na dodávku automatizovaných poštových terminálov	Garant: OSOaLS
	Strana 2/6	Ev. číslo: 786/2016

3h	Čítačka platobných kariet (naviazaná na modul pre bezhotovostnú platbu)	kus	2 492,00
3i	Riadiaci modul pre hotovostnú platbu	kus	371,00
2j	Modul príjmu a výplaty bankoviek a mincí (naviazaný na riadiaci modul pre hotovostnú platbu)	kus	1 535,00
3k	Tlačiareň potvrdenia bločkov - termotlač	kus	532,00
3l	Bezpečnostná kamera snímajúca priestor CRM/PRM	kus	483,00
3m	Bezpečnostná kamera snímajúca priestor celého APT (len u CRM)	kus	1 330,00
3n	Osvetlenie centrálného a podružného riadiaceho modulu	kus	392,00
3o	prípojka elektriny, prípojný bod pre sieť, kabeláž, základná elektronika	súprava	910,00
	Exteriérové dodacie schránkové moduly (DSM) kap.1.1.2. (min. bezpečnost. tr. S1 podľa EN 14450) podľa popisu v kapitole 1.1.2. bod 1.-7, 9, 10, 12, 15.-18 Prílohy č. 1. súčasťou modulu pre jeho ocenenie nie sú jednotlivé dodacie schránky,		
4a	Dodací schránkový modul A: V:185 – 225 cm, H: 61 – 80 cm a Š: 30 – 38 cm modul musí obsahovať všetky náležitosti umožňujúce jeho plnohodnotnú prevádzku (kabeláž, prípojku napájania, systém ovládania schránok.)	kus	1 911,00
4b	Dodací schránkový modul B: V:185 – 225 cm, H: 61 – 80 cm a Š: 44 – 55 cm modul musí obsahovať všetky náležitosti umožňujúce jeho plnohodnotnú prevádzku (kabeláž, prípojku napájania, systém ovládania schránok.)	kus	1 882,00
	Interiérové dodacie schránkové moduly (DSM) kap.1.1.2. (min. bezpečnost. tr. Z1 napr. podľa ČSN 916012) podľa popisu v kapitole 1.1.2.bod 1.- 7, 9, 10, 13, 15.-18 Prílohy č. 1, súčasťou modulu pre jeho ocenenie nie sú jednotlivé dodacie schránky,		

Parafy:	Príloha č. 2 k Rámcovej zmluve na dodávku automatizovaných poštových terminálov	Garant: OSOaLS
	Strana 3/6	Ev. číslo: 786/2016

5a	<b>Dodací schránkový modul A: V:185 – 225 cm, H: 61 – 80 cm a Š: 30 – 38 cm</b> <i>modul musí obsahovať všetky náležitosti umožňujúce jeho plnohodnotnú prevádzku (kabeláž, prípojku napájania, systém ovládania schránok.)</i>	<i>kus</i>	1 683,00
5b	<b>Dodací schránkový modul B: V:185 – 225 cm, H: 61 – 80 cm a Š: 44 – 55 cm</b> <i>modul musí obsahovať všetky náležitosti umožňujúce jeho plnohodnotnú prevádzku (kabeláž, prípojku napájania, systém ovládania schránok.)</i>	<i>kus</i>	1 792,00
	<b>Moduly schránok - jednotlivé dodacie schránky bez čítačky RFID kódov</b> , schránky v module sú vybavené bezpečnostným uzamykaním podľa kap. 1.1.2. bod 7, 11, 14 Prílohy č. 1		
6a	<b>Dodacia schránka (Š: 28 – 33 cm, H: 60 - 65 cm a V: 8 - 12 cm) (typ S)</b>	<i>kus</i>	93,00
6b	<b>Dodacia schránka (Š: 28 – 33 cm, H: 60 - 65 cm a V: 15 - 19 cm) (typ M)</b>	<i>kus</i>	101,00
6c	<b>Dodacia schránka (Š: 47 – 52 cm, H: 60 - 65 cm a V: 15 - 19 cm) (typ L)</b>	<i>kus</i>	117,00
6d	<b>Dodacia schránka (Š: 47 – 52 cm, H: 60 - 65 cm a V: 30 - 37 cm) (typ XL)</b>	<i>kus</i>	155,00
6e	<b>Dodacia schránka (Š: 47 – 52 cm, H: 60 - 65 cm a V: 50 - 58 cm) (typ XXL)</b>	<i>kus</i>	287,00
	<b>Montáž a inštalácia APT SP</b>		
7a	<b>Doprava APT SP na miesto - 1. inštalácie</b>	<i>km</i>	1,92
7b	<b>Montáž a inštalácia APT SP na mieste</b>	<i>kus</i>	3 544,00
7c	<b>Sprevádzkovanie APT SP, uvedenie do prevádzky, vykonanie testovania a základného školenia pre zamestnancov SP, ktorí budú zodpovedať za správu predmetného APT SP</b>	<i>kus</i>	1 107,00
7d	<b>Prepojenie CRM a PRM a sprevádzkovanie PRM</b>	<i>kus</i>	885,60
	<b>Vyškoľenie IT a technického personálu SP</b>		
8a	<b>Vyškoľenie IT personálu SP</b>	<i>hod / osoba</i>	73,00

Parafy:	Príloha č. 2 k Rámcovej zmluve na dodávku automatizovaných poštových terminálov	Garant: OSOaLS
	Strana 4/6	Ev. číslo: 786/2016

8b	Výškolenie technického personálu SP	<i>hod / osoba</i>	44,00
	<b>Voliteľné prvky systému APT</b>		
9a	Pištoľová bezdrôtová čítačka čiarových kódov	<i>kus</i>	730,00
9b	Modul identifikácie zásielok s pomocou RFID tagov vrátane stacionárnej čítačky RFID tagov	<i>kus</i>	93,00
9c	Modul pre liekové zásielky (V: 185–225 cm, H: 61–80 cm a Š: 30–38 cm) vrátane technológie zaisťujúcej klimatickú stálosť pri inštalácii v externom prostredí podľa popisu v kapitole 1.1.2.bod 1.-9, 12, 15.-18 Prílohy č. 1. modul musí obsahovať všetky náležitosti umožňujúce jeho plnohodnotnú prevádzku (kabeláž, prípojku napájania, systém ovládania schránok.), súčasťou modulu pre jeho ocenenie nie sú jednotlivé dodacie schránky,	<i>kus</i>	3 510,00
	<b>Moduly schránok - jednotlivé dodacie schránky vrátane čítačky RFID kódov, schránky v module sú vybavené bezpečnostným uzamykaním podľa kap, 1.1.2. bod 13 Prílohy č. 1</b>		
9d	Dodacia schránka (Š: 28 – 33 cm, H: 60 - 65 cm a V: 8 - 12 cm) (typ S)	<i>kus</i>	122,00
9e	Dodacia schránka (Š: 28 – 33 cm, H: 60 - 65 cm a V: 15 - 19 cm) (typ M)	<i>kus</i>	139,50
9f	Dodacia schránka (Š: 47 – 52 cm, H: 60 - 65 cm a V: 15 - 19 cm) (typ L)	<i>kus</i>	152,80
9g	Dodacia schránka (Š: 47 – 52 cm, H: 60 - 65 cm a V: 30 - 37 cm) (typ XL)	<i>kus</i>	277,00
9h	Dodacia schránka (Š: 47 – 52 cm, H: 60 - 65 cm a V: 50 - 58 cm) (typ XXL)	<i>kus</i>	621,00
9i	Strieška APT - ochrana APT pred poveternostnými vplyvmi v externom prostredí, pred dažďom, snehom a pod., - vrátane inštalácie	<i>bm</i>	199,00
9j	Osvetlenie APT - min. 2 svetelné zdroje, ktoré dostatočne osvetlia priestor pred APT, vrátane inštalácie, súčasťou dodávky je aj riadenie zapínania osvetlenia	<i>kus APT</i>	284,00
	<b>Reklamné plochy na zostave dodacích schránok</b>		
9k	Reklamná plocha nad zostavou APT SP (atika)	<i>bm</i>	110,00
9l	Príprava na umiestnenie reklamnej plochy na bočnej stene APT SP na inštaláciu 1 ks reklamného rámika	<i>kus APT</i>	22,00
9m	Príprava na umiestnenie reklamnej plochy na zadnej stene APT SP na inštaláciu 1 ks štandardnej CLV vitríny v statickej verzii	<i>kus APT</i>	110,00

Parafy:	Príloha č. 2 k Rámcovej zmluve na dodávku automatizovaných poštových terminálov	Garant: OSOaLS
	Strana 5/6	Ev. číslo: 786/2016

	<b>Príprava miesta inštalácie APT SP</b>		
10a	Vytvorenie podložky/podkladu - externé prostredie - betónová podložka vrátane kotiev	m <sup>2</sup>	199,00
10b	Vytvorenie podložky/podkladu - interné prostredie (napr. podklad z OSB dosiek)	m <sup>2</sup>	37,00
	<b>Technická podpora APT SP</b>		
11a	Mesačný paušál – technická podpora systému (centrálny software)	mesiac	3 409,00
11b	Hodinová sadzba servisnej podpory - software	hod.	59,00
11c	Mesačný paušál – technická podpora prevádzky (mesačný paušál je nameraný na zaistenie servisných služieb pre práve 1 nainštalované APT SP)	mesiac/1 APT SP	369,00
11d	Hodinová sadzba servisnej podpory - technické práce	hod.	66,00
11e	Doprava technika na miesto zásahu (max 100 km za výjazd)	km	0,89
11f	Doprava rozmerných nákladov ťažších než 500 kg (napr. stípcov APT SP) na miesto inšt.	km	1,92
11g	Pridanie stípcu / stípcov zo schránkami – inštalácia, montáž a sprevádzkovanie APT SP	kus	433,00
11h	Odobranie stípcu / stípcov zo schránkami – demontáž APT a nasledovné opätovné sprevádzkovanie	kus	535,00
11i	Výmena stípcu / stípcov zo schránkami (zmena počtu set-upu schránok v stípci) – inštalácia, montáž a sprevádzkovanie APT SP	kus	970,00
11j	Elektromagnetický (resp. servo) zámok s čidlom otvorenia a uzamknutia dvierok	kus	55,00
11k	Papier do tlačiarne APT SP (cena za Rolku do priemeru 180 mm)	kus	18,45
11l	Médium do tlačiarne APT SP (kazeta toneru pre iný typ tlačiarne ako termotlač)	kus	0,07
11m	Výmena média do tlačiarne APT SP (výmena kazety toneru)	kus	0,07
11n	Revízia zariadenia APT SP z hľadiska funkčnosti a povinných revízií podľa platných noriem SR	kus	450,00

Parafy:	Príloha č. 2 k Rámcovej zmluve na dodávku automatizovaných poštových terminálov	Garant: OSOaLS
	Strana 6/6	Ev. číslo: 786/2016