

Kúpna zmluva č. 189 / 2021 – OÚE - OOB
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Predávajúci :

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA ,

059 60 Tatranská Lomnica 66

zastúpené : Ing. Ján Marhefka, riaditeľ

IČO : 31966977

DIČ :

IČ DPH :

bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu :

BIC: SPSRSKBA

Kupujúci :

BODOS, s.r.o., 059 60 Tatranská Lomnica 139

v zastúpení : Ing. Rastislav Piovarči, konateľ

IČO : 36 470 279

IČ DPH :

bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s., L.Mikuláš

číslo účtu :

Výpis z OR : Okresného súdu Prešov, oddiel : Sro, vložka č. 12538/P

I. Predmet zmluvy

Na základe ponukového listu kupujúceho a výsledku obchodnej verejnej súťaže (OVS) zo dňa 4.12.2020 sa predávajúci zaväzuje predat', kupujúci kúpiť drevnú hmotu (drevo na pni) **v obchodnom celku (OC) č. 1: ochranný obvod Podbanské, ochranný obvod Vyšné Hágy, ochranný obvod Smokovce, ochranný obvod Tatranské Matliare**, vo výške predpokladaného objemu **3 007 m³**.

Predajom dreva na pni sa rozumie predaj drevnej hmoty, pod ktorou sa rozumejú stojace stromy bez ohľadu na zdravotný stav, zlomy, vývraty, štompy s výnimkou drevnej hmoty ponechanej pri pni.

Pri navýšení kalamity sa kupujúci zaväzuje navýšený objem dreva spracovať a kúpiť.

II. Ceny

Cena dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov OVS sa stanovuje dohodou vo výške:

Ochranný obvod Podbanské – predpokladaný objem na rok 2021: **1 170 m³**

JPRL	technológia	drevina	cena EUR/m3
148 A1a29	K, LKT	I+L	21,13
148 B 09	LKT	I+L	23,16

JPRL	technológia	drevina	cena EUR/m3
251 A 39	LKT	I+L	28,16
251 A 2	K, LKT	I+L	9,80

149	1a29	K, LKT	I+L	21,13
150	1a29	K, LKT	I+L	21,13
150	1a29	LKT	I+L	23,16
230	1a29	LKT	I+L	23,16
231				
A1,29a39		LKT	I+L	28,16
231 A 2		K, LKT	I+L	5,82
231 B 1a29		K, LKT	I+L	21,13
231 B 1a29		LKT	I+L	23,16
232	1a39	LKT	I+L	24,01
232	29	LKT	I+L	28,16
233	1a29	LKT	I+L	28,16
234	1a29	LKT	I+L	24,01
235	1a29	LKT	I+L	23,67
236	1a39	LKT	I+L	28,16
237	1,29a39	LKT	I+L	28,16
238	1a29	LKT	I+L	24,01
239	1a29	LKT	I+L	23,67
240 A 1		LKT	I+L	28,16
240 B 09		LKT	I+L	23,16
241 A 1		LKT	I+L	27,83
241 A 29		LKT	I+L	23,16
241 B 1a29		LKT	I+L	23,67
242	1	LKT	I+L	28,16
242	12	K, LKT	I+L	5,82
242	29	LKT	I+L	27,31
243	1a39	K, LKT	I+L	21,44
243	1a39	LKT	I+L	23,67
244 A 09		LKT	I+L	23,16
244 B 1a29		LKT	I+L	23,73
244 C		K, LKT	I+L	4,33
245	1,29a39	LKT	I+L	28,16
246	1a29	LKT	I+L	28,16
247	09	LKT	I+L	28,16
248	1a29	LKT	I+L	28,16
248	12	K, LKT	I+L	5,82
249	1a29	LKT	I+L	24,01
249	12a2	K, LKT	I+L	5,82
249	39	LKT	I+L	28,16
250	1a49	LKT	I+L	24,01
250	2	K, LKT	I+L	5,82
251 A 1		LKT	I+L	28,16

251 B 1a29		LKT	I+L	24,01
251 C 1a29		LKT	I+L	9,80
252 A		LKT	I+L	28,16
252 B 1a29		LKT	I+L	24,01
252 C 1a29		LKT	I+L	28,16
252 D 1a29		LKT	I+L	23,67
252 E 1		LKT	I+L	23,16
252 E 29		LKT	I+L	28,16
253 A 1a29		LKT	I+L	28,16
253 B 1a29		LKT	I+L	23,16
254 A 1a29		LKT	I+L	28,16
254 B		K, LKT	I+L	9,80
254 C		K, LKT	I+L	9,80
255 A 1a29		LKT	I+L	28,16
255 B 1		LKT	I+L	28,16
256 B 1		LKT	I+L	23,77
256 B 1		K, LKT	I+L	22,01
257 A 1a29		L, LKT	I+L	16,52
257 A 1a29		LKT	I+L	23,77
257 B 1a29		L, LKT	I+L	16,52
257 B 1a29		LKT	I+L	23,77
257 B 1a29		K, LKT	I+L	22,01
258 A 1a29		LKT	I+L	23,77
258 B 1a29		LKT	I+L	23,77
259	1	LKT	I+L	29,21
259	29	LKT	I+L	25,06
260 A 1		LKT	I+L	29,21
262	1	LKT	I+L	29,21
263	1	LKT	I+L	29,21
269	1	K	I+L	27,22
269	1	LKT	I+L	28,49
270 A 1		LKT	I+L	24,45
271	1	LKT	I+L	24,45
272 A 1		LKT	I+L	29,21
272 B 1		K, LKT	I+L	22,64
278 C		K, LKT	I+L	9,05
279 A 2		K, LKT	I+L	9,05
3331	1	K, LKT	I+L	11,26
3331	2	K, LKT	I+L	1,80
3332	1	K, LKT	I+L	11,26
3332	2	K, LKT	I+L	1,80

Ochranný obvod Vyšné Hágy – predpokladaný objem na rok 2021: **1 342 m³**

JPRL	technológia	drevina	cena EUR/m ³
585 1	K, LKT	I + L	25,44
586 1	K, LKT	I + L	24,28
587B1	K, LKT	I + L	24,56

JPRL	technológia	drevina	cena EUR/m ³
632A1	K, LKT	I + L	19,56
635 1	K, LKT	I + L	24,34
641 1	K, LKT	I + L	22,73

588 1	K ,LKT	I + L	24,81
589 12	K ,LKT	I + L	13,28
590 1	K ,LKT	I + L	26,42
591 1	K ,LKT	I + L	18,38
592 1	K ,LKT	I + L	26,42
594A1	LKT	I + L	29,13
597 1	LKT	I + L	29,13
598 1	LKT	I + L	28,69
599 1	K ,LKT	I + L	26,25
600A0	K ,LKT	I + L	27,16
600B0	K ,LKT	I + L	22,32
601A0	K ,LKT	I + L	27,16
601B1	K ,LKT	I + L	22,32
602A1	K ,LKT	I + L	26,96
603A1	K ,LKT	I + L	21,67
603B1	K ,LKT	I + L	26,69
604 1	K ,LKT	I + L	26,08
605A1	K ,LKT	I + L	26,35
605B1	K ,LKT	I + L	23,05
606 1	K ,LKT	I + L	23,05
608 1	K ,LKT	I + L	27,30
609 1	K ,LKT	I + L	27,30
610 1	K ,LKT	I + L	27,21
611B1	K ,LKT	I + L	27,21
615 1	K ,LKT	I + L	27,44
617 1	LKT	I + L	28,65
618A1	LKT	I + L	28,50
618B1	LKT	I + L	24,84
619 1	LKT	I + L	25,17
620 1	LKT	I + L	26,95
621 1	K ,LKT	I + L	26,49
622 1	LKT	I + L	27,73
623 1	LKT	I + L	22,26
628 1	K ,LKT	I + L	25,68
629 0	K ,LKT	I + L	25,68

646 1	K ,LKT	I + L	23,65
647 1	K ,LKT	I + L	26,41
655A1	K ,LKT	I + L	24,45
655B1	K ,LKT	I + L	24,73
671 1	K ,LKT	I + L	22,72
679 1	K	I + L	28,79
1962A1	K	I + L	28,79
1962B0	K	I + L	28,79
469A1	K ,LKT	I + L	25,54
471 1	K ,LKT	I + L	24,43
480 1	K ,LKT	I + L	25,92
521 1	K ,LKT	I + L	24,54
523 1	K ,LKT	I + L	23,86
524 1	K ,LKT	I + L	24,95
525 1	K ,LKT	I + L	19,62
526 1	K ,LKT	I + L	23,86
539 1	K ,LKT	I + L	26,90
543 1	K ,LKT	I + L	27,14
354A1	K ,UKT	I + L	25,21
358A1	K	I + L	28,45
358B1	K ,UKT	I + L	26,42
358C0	K	I + L	8,08
366A1	K	I + L	18,65
366B1	K ,UKT	I + L	25,21
366C1	K ,UKT	I + L	26,42
368A0	K	I + L	21,44
371A1	K	I + L	21,44
416 1	LKT	I + L	28,15
417 1	K ,LKT	I + L	9,92
490 1	K	I + L	27,55
491 1	K ,LKT	I + L	25,65
492A0	K ,LKT	I + L	25,65
492B1	K ,LKT	I + L	25,38
493 1	K ,UKT	I + L	22,41
518A1	LAN, UKT	I + L	10,01

Ochranný obvod Smokovce – predpokladaný objem na rok 2021: **300 m³**

JPRL	technológia	drevina	cena EUR/m ³
874 1	K,UKT	I+L	22,78
87429	K,UKT	I+L	26,81
875	K,UKT	I+L	21,58
877	K,UKT	I+L	27,01
880A11	K,UKT	I+L	27,01
880A29	K,UKT	I+L	27,37
880C11	K,UKT	I+L	26,77
880C29	K,UKT	I+L	26,77
880D11	K,UKT	I+L	26,77
880D29	K,UKT	I+L	26,77
881 11	K,UKT	I+L	26,42

JPRL	technológia	drevina	cena EUR/m ³
982 x11	K,UKT	I+L	26,73
921C 9	K,UKT	I+L	12,92
921 D 09	K,UKT	I+L	24,95
982 39	K,Ukt	I+L	22,57
983 11	K,UKT	SM/JD/SC	26,99
983 11	K,UKT	BO+L	26,99
993 9	K,UKT	SM/JD/SC	32,48
993 9	K,UKT	BO+L	20,24
923 B 09	K,UKT	I+L	27,25
994 9	UKT	I+L	17,89
924B 9	K,UKT	I+L	26,73

881 29	K,UKT	I+L	26,34
882H11	K,UKT	I+L	22,62
882H29	K,UKT	I+L	21,95
894C09	K,UKT	I+L	20,49
894D09	K,UKT	I+L	20,36
895B	K,UKT	I+L	20,49
897	K,UKT	I+L	22,38
900A09	K,UKT	I+L	21,20
900 B	K,UKT	I+L	25,83
901 09	K,UKT	I+L	26,77
902A	K,UKT	I+L	25,98
902 A29	K,UKT	I+L	21,95
903A09	K,UKT	SM/JD/SC	25,62
903A09	K,UKT	BO+L	18,18
903B09	K,UKT	I+L	21,47
903C09	K,UKT	I+L	26,10
894E01	JMP,Kon	I+L	18,79
904A 9	K,UKT	I+L	21,83
904B1	K,UKT	BO+L	8,97
904B1	K,UKT	SM/JD/SC	20,84
904A 9	K,UKT	I+L	21,83
904C 9	K,UKT	I+L	20,49
9050 9	K,UKT	BO+L	18,24
905 9	K,UKT	SM/JD/SC	21,52
906 0 9	K,UKT	I+L	21,95
907 11	K,UKT	I+L	26,53
907 29	K,UKT	I+L	26,53
909 9	K,UKT	I+L	21,95
910 9	K,UKT	I+L	22,26
911 9	K,UKT	I+L	22,42
912A 9	K,UKT	I+L	21,95
912C 9	K,UKT	I+L	9,93
912E	K,UKT	I+L	20,70
912D 9	K,UKT	I+L	22,62
999B1	K,UKT	I+L	22,18
925 11	K,UKT	I+L	23,10
926 11	K,UKT	I+L	22,86
927 10	K,UKT	I+L	22,78
929 a	K,UKT	I+L	11,24
930 A	K,UKT	I+L	23,21
938 A	K,UKT	I+L	23,29
938 C	K,UKT	I+L	23,10
933 A	K,UKT	I+L	22,62
97929	K,UKT	I+L	22,66
919 11	K,UKT	I+L	22,22
987 B	K,UKT	I+L	23,10
999B1	K,UKT	I+L	17,89
999A 9	K,UKT	SM/JD/SC	11,14
999A 9	K,UKT	BO+L	16,46
1000 11	K,UKT	I+L	10,83
1001A11	UKT	I+L	13,55
1001B 9	UKT	I+L	23,60

931A11	UKT	SM/JD/SC	27,25
931A11	UKT	BO+L	25,05
996 9	K,UKT	I+L	22,62
997 9	K,UKT	SM/JD/SC	28,06
997 9	K,UKT	BO+L	20,62
998 11	K,UKT	I+L	22,02
794A09	UKT	BO+L	19,68
794A09	UKT	SM/JD/SC	26,97
795A11	UKT	BO+L	19,68
795A11	UKT	SM/JD/SC	22,82
797B11	UKT	BO+L	19,68
797B11	UKT	SM/JD/SC	22,82
807B10	UKT	BO+L	19,68
807B10	UKT	SM/JD/SC	26,97
801 09	UKT	BO+L	19,68
801 09	UKT	SM/JD/SC	26,97
812A00	UKT	BO+L	19,68
812A00	UKT	SM/JD/SC	22,82
812C11	UKT	BO+L	19,68
812C11	UKT	SM/JD/SC	22,82
812C29	UKT	I+L	22,82
813 09	UKT	BO+L	19,68
813 09	UKT	SM/JD/SC	22,82
814B01	UKT	BO+L	19,68
814B01	UKT	SM/JD/SC	22,82
814C01	UKT	BO+L	19,68
814C01	UKT	SM/JD/SC	22,82
815 01	UKT	BO+L	19,68
815 01	UKT	SM/JD/SC	22,82
818 11	UKT	BO+L	19,68
818 11	UKT	SM/JD/SC	26,97
818 29	UKT	BO+L	19,68
818 29	UKT	SM/JD/SC	26,97
811B19	UKT	BO+L	19,68
811B19	UKT	SM/JD/SC	26,97
792 11	UKT	BO+L	18,57
792 11	UKT	SM/JD/SC	21,65
793A01	UKT	BO+L	18,57
793A01	UKT	SM/JD/SC	21,65
794C10	UKT	BO+L	18,57
794C10	UKT	SM/JD/SC	21,65
802 29	UKT	I+L	21,65
805 11	UKT	BO+L	18,57
805 11	UKT	SM/JD/SC	21,65
806 09	UKT	BO+L	18,57
806 09	UKT	SM/JD/SC	21,65
861 09	UKT	BO+L	18,57
861 09	UKT	SM/JD/SC	25,81
814A00	UKT	BO+L	6,18
814A00	UKT	SM/JD/SC	7,27
800A11	UKT	I+L	17,95
800B01	UKT	I+L	17,95

1273 9	UKT	I+L	13,16
1011 11	UKT	I+L	23,36
1013 11	K,UKT	SM/JD/SC	21,33
1013 11	K,UKT	BO+L	16,46
1274 39	UKT	I+L	12,18
1000 29	K,UKT	I+L	17,89
1011 12	UKT	I+L	17,89
933 C09	K,UKT	I+L	26,98
1001A29	UKT	I+L	13,55
948A29	K,UKT	I+L	22,86
939A	K,UKT	I+L	7,75
982 39	K,UKT	I+L	22,42
975 11	K,UKT	I+L	10,82
981 11	UKT	SM/JD/SC	22,50
981 11	UKT	BO+L	19,93

802 11	UKT	BO+L	14,77
802 11	UKT	SM/JD/SC	17,71
803 09	UKT	BO+L	14,77
803 09	UKT	SM/JD/SC	17,71
807A00	UKT	BO+L	6,18
807A00	UKT	SM/JD/SC	7,27
808 10	UKT	BO+L	19,65
808 10	UKT	SM/JD/SC	26,94
808 29	UKT	BO+L	19,65
808 29	UKT	SM/JD/SC	26,94
811A09	UKT	BO+L	19,65
811A09	UKT	SM/JD/SC	26,94
812B00	UKT	BO+L	6,18
812B00	UKT	SM/JD/SC	7,27
897x12	K,UKT	I+L	5,57

Ochranný obvod Tatranské Matliare – predpokladaný objem na rok 2021: **195 m³**

JPRL	technológia	drevina	cena EUR/m ³
959 A1	UKT	I+L	27,73
959 B01	UKT	I+L	21,22
960 01	UKT	I+L	27,73
961 11	UKT	I+L	23,67
963 B09	K+UKT	I+L	20,43
964 A09	K+UKT	I+L	21,46
964 B09	K+UKT	I+L	21,07
965 A09, B09	K+UKT	I+L	20,52
966 09	K+UKT	I+L	9,83
967 1	UKT	I+L	23,06
968 29, 969 29	K+UKT	I+L	24,31
972 29, 973 29	K+UKT	I+L	20,60
1014A1, 1014 A29	K	I+L	23,86
1014B0	K	I+L	9,14
1015 1, 1015 29	UKT	I+L	26,11
1016 1, 1016 29	UKT	I+L	26,11
1025A09	UKT	I+L	21,96
1030 1	UKT	I+L	26,25
1031 09	UKT	I+L	27,84
1032 1	UKT	I+L	26,25
1033 1	UKT	I+L	21,91
1033 29	UKT	I+L	26,25
1034B09	UKT	I+L	21,77
1035 09	UKT	I+L	20,96
1036 09	UKT	I+L	22,37

JPRL	technológia	drevina	cena EUR/m ³
1100B09	K+UKT	I+L	21,40
1101 19	UKT	I+L	24,55
1108 29	K+UKT	I+L	20,01
1110 29, 39	UKT	I+L	21,83
1111 39	K+UKT	I+L	18,54
1112 1	UKT	I+L	28,57
1113 1	UKT	I+L	24,15
1114 11	UKT	I+L	28,45
1115 1	UKT	I+L	28,38
1116A1	UKT	I+L	28,45
1116B	K+UKT	I+L	22,85
1117 1	K+UKT	I+L	26,94
1118 A1	UKT	I+L	29,02
1118 B0	UKT	I+L	24,18
1119 1	UKT	I+L	27,94
1119 29	UKT	I+L	27,65
1122A1	UKT	I+L	28,20
1122B	UKT	I+L	23,35
1122C	UKT	I+L	28,87
1123 1	UKT	I+L	28,06
1123 2	UKT	I+L	12,06
1124 1	UKT	I+L	28,58
1125 1	UKT	I+L	27,55
1126 09	UKT	I+L	28,61
1127A 09	UKT	I+L	28,87

1037A29	UKT	I+L	26,52
1037B29	UKT	I+L	26,52
1039 1, 1039 29	UKT	I+L	21,72
1040 09	UKT	I+L	23,69
1041 09	UKT	I+L	23,69
1042 09	UKT	I+L	22,23
1043 09	UKT	I+L	23,49
1263 1	K+UKT	I+L	23,49
1958 1	UKT	I+L	24,09
1958 29	UKT	I+L	26,11
1050A1, 1050A29	UKT	I+L	28,21
1050B1	UKT	I+L	27,94
1050C1	UKT	I+L	29,47
1050C29	K+UKT	I+L	26,75
1053 29	K+UKT	I+L	27,06
1054 09	UKT	I+L	26,42
1055 1, 1055 29	K+UKT	I+L	24,52
1056 09	K+UKT	I+L	25,47
1057 09	K+UKT	I+L	25,47
1058 29	K+UKT	I+L	25,64
1059 09	UKT	I+L	22,31
1060 09	UKT	I+L	26,59
1061A09	K+UKT	I+L	20,64
1061B	UKT	I+L	11,08
1062 09	K+UKT	I+L	20,24
1063 09	K+UKT	I+L	24,40
1065A09	UKT	I+L	26,27
1066C09	UKT	I+L	21,88
1072 09	UKT	I+L	6,93
1073 09	UKT	I+L	18,94
1074 1, 1074 29	UKT	I+L	18,49
1075 1	UKT	I+L	16,77
1075 29, 1075 39	UKT	I+L	24,59
1076 29	UKT	I+L	21,31
1077 09	UKT	I+L	26,51
1078 29	UKT	I+L	27,10
1079 29	UKT	I+L	27,76
1080 29	UKT	I+L	27,59
1081 09, 1082 09	UKT	I+L	27,95
1083 09	K+UKT	I+L	27,32
1084 29	UKT	I+L	24,52
1085 29	UKT	I+L	26,53
1104 0	UKT	I+L	8,31
1045 B1	K+UKT	I+L	17,29
1046 09	UKT	I+L	24,41
1047 09	UKT	I+L	29,12

1127B	K+UKT	I+L	6,29
1955	UKT	I+L	22,40
1957A1	UKT	I+L	23,81
1146 09	UKT	I+L	28,15
1148 A01	UKT	I+L	29,44
1148 B09	UKT	I+L	24,45
1244 09	UKT	I+L	27,74
1248A 09	UKT	I+L	28,97
1248B 09	UKT	I+L	24,22
1250 1	K+UKT	I+L	7,87
1250 29	UKT	I+L	28,49
1256 09	UKT	I+L	24,19
1262 19	UKT	I+L	29,11
1268 09	UKT	I+L	24,36
1272 A19	UKT	I+L	24,36
1281	UKT	I+L	28,75
1282 1	UKT	I+L	28,97
1283	UKT	I+L	28,99
1286 B	UKT	I+L	24,43
1286 C 19,29	UKT	I+L	24,67
1288	UKT	I+L	24,72
1295	UKT	I+L	7,03
1311 A	UKT	I+L	28,89
1311 B	UKT	I+L	28,94
1311 D	K+UKT	I+L	19,84
1312 A	UKT	I+L	28,72
1312 B	UKT	I+L	9,28
1314A	UKT	I+L	28,63
1315A0	UKT	I+L	28,35
1316C	UKT	I+L	22,81
1319A	UKT	I+L	24,33
1319B09	UKT	I+L	23,52
1320 0	UKT	I+L	28,37
1321A0	UKT	I+L	24,22
1322A1	UKT	I+L	24,55
1323 A	UKT	I+L	28,72
1325 0	UKT	I+L	29,42
1330 0	UKT	I+L	28,49
1332 A	UKT	I+L	28,13
1332 B	UKT	I+L	28,63
1333 1	UKT	I+L	28,01
1348B09	UKT	I+L	22,89
1349 09	UKT	I+L	24,24
1352 1	UKT	I+L	29,47
1353 C	UKT	I+L	15,14
1372 09	UKT	I+L	23,95

1048 B09	UKT	I+L	28,78
1088A09	UKT	I+L	24,08
1089A09, 1089B09	K+UKT	I+L	18,20
1090 09	UKT	I+L	29,33
1096 1	UKT	I+L	8,97
1098 09	K+UKT	I+L	22,28

1407 A1+29+39	UKT	I+L	29,56
1407 B09	UKT	I+L	28,83
1413 1	UKT	I+L	29,44
1414	UKT	I+L	29,69
1415 A1	K+UKT	I+L	27,71
1415 B	UKT	I+L	24,57

Ak sa v priebehu plnenia kúpnej zmluvy vyskytne sústredená vetrová kalamita, cena vysúťáženej drevnej hmoty podľa JPRL sa navýši o 23,21 % (koeficient 1,2321), platí len pre JPRL nad 50 rokov.

Sústredená vetrová kalamita je považovaná nad 15% zásob JPRL alebo súvislá plocha vetrovej kalamity nad 0,30 ha, podľa novely Zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, § 23.

Cena dreva na odvoznom mieste (OM), vývoznom mieste (VM) – dohodou, podľa ponukového cenníka.

III. Čas a miesto plnenia

a) Čas plnenia:

Zmluva sa uzatvára na obdobie **od 2. 1. 2021 do 30. 11. 2021.**

b) Miestom plnenia predmetu zmluvy je:

OC č. 1 ochranný obvod Podbanské, ochranný obvod Vyšné Hágy, ochranný obvod Smokovce, ochranný obvod Tatranské Matliare

Predaj dreva na pni v jednotlivých jednotkách priestorových rozdeleniach lesa (JPRL) podľa súhlasov na ťažbu dreva, vydaných vedúcim ochranného obvodu alebo ním poverený OLH.

IV. Platobné podmienky

a) Zálohová platba na zmluvné pokuty

Predávajúci s kupujúcim si dohodli výšku zálohy na prípadné zmluvné pokuty:

- **OC č. 1: vo výške 10 000.- €,**

Túto zálohovú platbu kupujúci poukáže na číslo účtu ŠL TANAP SK69 8180 0000 0070 0008 6192 BIC: SPSRSKBA **pred začatím plnenia predmetu zmluvy.** V prípade neuplatnenia zmluvnej pokuty zo strany predávajúceho bude vrátená na účet kupujúceho, a to po vysporiadaní všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Kupujúci sa zaväzuje, že zálohová platba na zmluvné pokuty bude v priebehu plnenia zmluvy **v rovnakej výške** tzn., že v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty uhradí jej stanovenú výšku na účet ŠL TANAP do 7 dní od vystavenia faktúry.

V prípade nesplnenia tejto podmienky o zaplatení zálohy, vystavenia bankovej záruky, úhrade faktúr za zmluvné pokuty v plnej výške, v stanovenom termíne, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zbavuje sa zodpovednosti za splnenie dohodnutého objemu dodávok.

b) Zálohová platba na odkúpenie dreva

Predaj drevnej hmoty bude realizovaný do výšky zálohovej platby.

Kupujúci poukáže zálohovú platbu pre každý **ochranný obvod, resp. OC samostatne** (VS: č. kúp. zmluvy, pozn.: ochranný obvod, OC). V prípade nezaplatenia zálohy **alebo prekročenia odberu nad uhradenú zálohovú platbu,** predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zbavuje sa zodpovednosti za splnenie dohodnutého objemu dodávok.

V. Úrok z omeškania a zmluvné pokuty

Úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúr vystavených za odber drevnej hmoty činí 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady, na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

Ak kupujúci nepredloží doklady podľa § 43, ods. 5 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a to najmä doklady preukazujúce, že tovar bol prepravený do iného členského štátu, ŠL TANAP uplatnia k cene tovaru 20% DPH.

Zmluvné pokuty, ktoré si účastníci tejto zmluvy dohodli za porušenie dojednaných podmienok :

- a) poškodenie prirodzeného zmladenia : **1 ha – 2 700.- €**, (výpočet na základe % -álneho podielu poškodenia), zaplatenie zmluvnej pokuty pri zistení porušenia na základe záznamu v služobnom denníku, záznamu z priebežnej kontroly predaja na pni (kontrolné dni), prípadne v preberacom protokole,
- b) vyrúbanie nevyznačeného stromu (zdravý, stojaci, nepoškodený, vývrat, zlom, suchár), tzn. že každý výrub musí byť označený farebným nezmazateľným znakom vo výške 1,3 m a na koreňovom nábehu. Po vykonaní ťažbového zásahu musí zostať nezmazateľný znak na koreňovom nábehu. Pri približovacích linkách je možné so súhlasom odborného lesného hospodára (písomne zaznamenaným v spodnej časti príslušného súhlasu na ťažbu) zrezať aj nižšie vyznačený farebný znak. Výrub predmetnej drevnej hmoty je možný len po vyznačení farbou:
 - modrá: úmyselná ťažba,
 - biela: náhodná ťažba,
 - červená: mimoriadna ťažba,
 - žltá: približovacie a rozčleňovacie linky,Zmluvná pokuta: **170.- €** za jeden strom, zaplatenie zmluvnej pokuty pri zistení porušenia na základe záznamu v služobnom denníku, záznamu z priebežnej kontroly predaja na pni (kontrolné dni), prípadne v preberacom protokole,
- c) nedodržanie písomne stanoveného termínu vedúcim ochranného obvodu alebo OLH na prednostné spracovanie a odvoz aktívnej drevnej hmoty (čerstvo naletené stromy podkôrnym hmyzom) je zmluvná pokuta **1 700.- €** na základe záznamu v služobnom denníku, záznamu z priebežnej kontroly predaja na pni (kontrolné dni), v preberacom protokole, záznamu z kontroly pracovníkov ústredia ŠL TANAP, v prípade opakovaného nedodržania termínu dochádza k porušeniu ustanovenia § 24 ods. 1. písm. b, zákona č. 326/2005 Z. z. zákona o lesoch, v znení neskorších predpisov, kupujúci zabezpečí ochranné opatrenia podľa pokynov OLH, v prípade nedodržania pokynov - odstúpenie od KZ,
- d) nedodržanie termínu splnenia zmluvy podľa čl. III. Čas a miesto plnenia písm. a) - za každý nespracovaný m³ dreva **10.- €**, pričom nespracované a neodvezené drevo k stanovenému termínu ostáva vlastníctvom predávajúceho. V prípade objektívnych príčin ovplyvňujúcich nedodržanie termínu tj. **30.11.2021** (nepriaznivé počasie v trvaní súvisle minimálne 1 týždeň, prekážky zo strany predávajúceho) je možné jednat' o predĺžení termínu na plnenie predmetu zmluvy. Za nepriaznivé počasie sa považuje intenzívne sneženie, dážď a teplota vzduchu pod -20 stupňov Celzia, ktoré kupujúci preukáže predávajúcemu údajmi zaznamenanými Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na základe vyššie uvedených skutočností a žiadosti kupujúceho budú predĺžené aj termíny stanovené v súhlasoch na ťažbu dreva.
- e) znečistenie prírodného prostredia (PET fľašami, ropnými látkami, bandaskami od PHM apod.) **50.- €** za každý zistený prípad na základe záznamu v služobnom denníku, záznamu z priebežnej kontroly predaja na pni (kontrolné dni), prípadne v preberacom protokole,
- f) nezabezpečenie priechodnosti lesných ciest, turistických a ochranných chodníkov, vodných tokov najneskôr do konca pracovnej smeny je zmluvná pokuta **660.-€**, na základe záznamu v služobnom denníku, záznamu z priebežnej kontroly predaja na pni (kontrolné dni), prípadne v preberacom protokole,
- g) **nedodržanie termínu stanoveného písomne vedúcim ochranného obvodu alebo povereným OLH** súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy, hlavne k odstráneniu nekvalitne vykonanej práce, resp. kupujúci prácu (v ťažbe, približovaní, manipulácií, odvoze dreva a všetkých činností spojených s plnením predmetu zmluvy, s dôrazom predávajúceho na priebežnú údržbu lesných ciest, plnenia termínov harmonogramu spracovania kalamity, termínov v súhlase na ťažbu dreva) nevykoná v stanovenom termíne, **je zmluvná pokuta 660.- €** na základe záznamu v služobnom denníku, záznamu z priebežnej kontroly predaja na pni (kontrolné dni), prípadne v preberacom protokole, prípadne v súhlase na ťažbu. Predávajúci upozorňuje kupujúceho na možnosť uplatniť zmluvnú pokutu za každú jednotlivu nesplnenú úlohu v určenom termíne v ťažbe, približovaní, odvoze dreva ap. pre každú JPRL samostatne. Pri nedodržaní termínu stanovenom vedúcim

ochranného obvodu alebo OLH u VÚ do 50 rokov je zmluvná pokuta 300.- € za každý nesplnený ha resp. jeho pomernú časť, z predpisu ročných úloh. **V prípade vzniknutej škody na majetku ŠL TANAP zavinením kupujúceho bude výška zmluvnej pokuty riešená zápisnične, kde sa kupujúci a predávajúci dohodnú na spôsobe odstránenia predmetnej škody na náklady kupujúceho, resp. kupujúci uhradí škodu v plnej výške,**

- h) spôsob nakladania surových kmeňov na odvozný prostriedok: na OM nesmú po kupujúcom ostať zvyšky dreva (kániky, tenké konce, hrúbie, nehrúbie a pod.). V prípade nedodržania tejto podmienky je zmluvná pokuta do výšky 170.- €, zaplataenie zmluvnej pokuty pri zistení porušenia na základe záznamu v služobnom denníku, záznamu z priebežnej kontroly predaja na dni (kontrolné dni), prípadne v preberacom protokole,
- i) odstúpenie, nedodržanie predmetu zmluvy zo strany kupujúceho (tzn. nespracovanie, neodkúpenie drevnej hmoty) je zmluvná pokuta: v OC č. 1: vo výške 10 000.- €, pričom nespracovaná a neodvezená drevná hmota ostáva vlastníctvom predávajúceho.
- j) Pri porušení podmienok zmluvy, t.j. kupujúci nedodrží podmienky uvedené v čl. I. Predmet zmluvy, čl. IV. Platobné podmienky, čl. V. Úrok z omeškania a zmluvné pokuty, čl. VI. Osobitné podmienky kúpnej zmluvy, **predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy**, zbavuje sa zodpovednosti za splnenie dohodnutého objemu dodávok a uplatní zmluvnú pokutu v OC č. 1: vo výške 10 000.- €, pričom nespracovaná a neodvezená drevná hmota ostáva vlastníctvom predávajúceho.

Kupujúci udeľuje neodvolateľný súhlas k inkasu zmluvnej pokuty za porušenia uvedené v písmene a) až j) čl. V.

VI. Osobitné podmienky kúpnej zmluvy

Technologické podmienky:

Kupujúci sa zaväzuje :

- a) ťažobné zásahy vykoná kupujúci podľa schválenej technologickej typizácie, pokynov vedúceho ochranného obvodu alebo OLH (súhlasov na ťažbu, stanovených termínov). Kupujúci je povinný prevziať súhlas na ťažbu dreva, pričom za porušenie podmienok kúpnej zmluvy je ak kupujúci odmietne prevziať súhlas na ťažbu dreva - **predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy, uplatnením čl. V. písm. j**
- b) ťažobné zásahy, približovanie, vývoz a odvoz dreva vykonať:
- s maximálnym ohľadom k jestvujúcemu stavu prirodzeného zmladenia, zabráneniu nadmerného poškodzovania pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov, pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta,
 - nevyrúbať zdravé, stojace, nepoškodené stromy, nevyznačené stromy, pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta za každý strom,
 - zabezpečiť priechodnosť a zjazdnosť lesných ciest, turistických a ochranných chodníkov, vodných tokov najneskôr do konca pracovnej smeny, pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta
 - dodržať písomne stanovený termín vedúceho ochranného obvodu alebo OLH zabezpečiť označenie pracoviska v blízkosti ciest, turistických chodníkov ak dochádza k ohrozeniu premávky a pohybu turistov na turisticky značkovaných chodníkoch (TZCH), pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta
 - dodržať písomne stanovený termín vedúcim ochranného obvodu alebo OLH, taktiež termín stanovený na prednostné spracovanie a odvoz aktívnej drevnej hmoty, pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta
 - spôsob nakladania surových kmeňov na odvozný prostriedok: kupujúci môže pri nakládke surových kmeňov na OM, z dôvodu ich skrátenia na odvoznú dĺžku, použiť jeden kolmý rez. **Manipuláciu dreva na OM môže povoliť vedúci ochranného obvodu na základe súhlasu odboru starostlivosti o les (OSL).** Na OM nesmú po kupujúcom ostať zvyšky dreva (kániky, tenké konce, hrúbie, nehrúbie ap.), pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta,
- c) Predávajúci má právo sa dožadovať u kupujúceho odstránenia chýb, nedostatkov a odstráneniu závad, ktoré spôsobil, a to priebežne počas vykonávania prác. Predávajúci kladie dôraz na priebežnú údržbu lesných ciest. V prípade nedodržavania odstránenia chýb a nedostatkov

v stanovenom termíne sa uplatní zmluvná pokuta. Kupujúci sa zaväzuje miesto výkonu predmetu zmluvy, prístupové cesty, hlavné cesty, OM , lesné cesty, približovacie linky a pod. vyčistiť od zvyškov po ťažbe, po približovaní, po manipulácií, po odvoze dreva resp. inej činnosti a uviesť do pôvodného stavu, pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta,

- d) Právo kupujúceho vstupovať na pozemky v správe ŠL TANAP za účelom plnenia úloh uvedených v článku I. Predmet zmluvy,
- e) Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na ponechaní drevnej hmoty pri pni, pričom za túto hmotu sa považuje:
 - zvyšky a časti kmeňov pod 7 cm v kôre,
 - rozštiepené a mechanicky poškodené zlomy, časti kmeňov s mäkkou hnilobou (vyzdravovanie) do 2 m, s výnimkou aktívnej hmoty, ktorú je povinný asanovať, resp. priblížiť na OM a odviezť,
 - nad 2 m je kupujúci povinný priblížiť všetku drevnú hmotu na OM.

Spôsob kontroly a odvozu drevnej hmoty z predaja dreva na pni

Pri predaji na pni kupujúci sa zaväzuje, že drevo musí byť najneskôr pred jeho odvozom z OM označené čitateľnou ciachou alebo iným povoleným označením, ktoré vopred zaregistroval orgán štátnej správy lesného hospodárstva a pred odvozom dreva z uvedených lokalít musí byť vystavený kupujúcim doklad o pôvode dreva, ktorý bude obsahovať prísne zúčtovateľné tlačivo (kontrolná známka).

Všetka drevná hmotá určená na predaj dreva na pni bude uverejnená v monitorovacom systéme ŠL TANAPu, kupujúci je povinný akceptovať zverejnenie na webovej stránke organizácie a súhlasí s uverejnením fotografií v zmysle Príkazného listu riaditeľa č. 1/2020 na zabezpečenie transparentnosti kontroly pri predaji dreva v podmienkach ŠL TANAPu.

Kupujúci je povinný ciachovať (označiť vyťažené drevo) drevo vlastnou, jemu pridelenou ciachou a vypisovať dodacie listy – doklad o pôvode dreva na vlastné náklady, v zmysle vyhlášky č. 176/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 232/2006 Z.z. o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva, a v zmysle podmienok dohodnutých v uzavretej kúpnej zmluve.

Pri vystavovaní dokladov o pôvode dreva uvádzať v kolónke : obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva - názov a adresu kupujúceho podľa predmetnej kúpnej zmluvy.

- kontrolu vykonáva vedúci l.o.ú., resp. poverený pracovník na určených miestach,
- vedúci l.o.ú., resp. poverený pracovník vykonáva kontrolu odvozu dreva v zmysle vyhlášky č. 176 / 2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 232 / 2006 Z.z. o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva a v zmysle podmienok dohodnutých v uzavretej kúpnej zmluve,
- vedúci l.o.ú., resp. poverený pracovník vykonáva kontrolu:
 - objemu dreva, podľa sortimentov v m³ resp. prm x príslušný koeficient = m³,
 - číslo ciachy (ciacha kupujúceho),
 - dátum a čas odvozu,
 - identifikáciu dodávateľa a odberateľa,
 - identifikácia prepravcu, typ, EVČ, splnomocnenie vodiča na prepravu,
 - podpis a pečiatku dodávateľa,
 - číslo kúpnej zmluvy
 - uvedenie textu: „PEFC – 100%“
 - koeficienty pri harvestorovej technológii, výrobe štiepky:

IPV III.tr.SM/JD/SC	3,10 - 6,10	16	0,66
agregát SM	3,10 - 6,10	12	0,66
IPV III.tr.BO	3,10 - 6,10	16	0,63
ihl.vlák. SM/JD	2-4	8-60	0,66
ihl.vlák. SC/BO	2-4	8-60	0,63
list.vlák.BR, ost. Mäkké	2-4	10 +	0,57
list.vlák.BK,JS,JV	2-4	10-60	0,59
ihl. štiepka			0,41

- po ukončení kontroly potvrdí vedúci l.o.ú., resp. poverený pracovník správnosť údajov na dodacom liste - doklade o pôvode dreva kontrolnou známku, nasledovným spôsobom:

Prvú časť kontrolnej známky nalepí na originál dodacieho listu - dokladu o pôvode. Doplní na nej dátum, čas a podpíše sa. Druhú časť kontrolnej známky nalepí na čitateľnú kópiu dodacieho listu - dokladu o pôvode a vypíše na nej dátum, čas a podpíše sa. Čitateľná kópia slúži ako podklad ku konsignácii (fakturácii) a druhotnej kontrole (spätnej kontrole) odvozu dreva a v evidencii do LHE. Túto si ponechá a odovzdá ju na konci pracovnej smeny na ochrannom obvode.

- f) kupujúci poskytne predávajúcemu podklady potrebné pre kontrolu pri odvoze dreva (EČV, typ auta, meno vodiča), splnomocnenie pre svojich pracovníkov k preberaniu dreva, splnomocnenia pre vodičov určených k odvozu dreva,
- g) predávajúci má právo kontrolovať odvážané drevo na každom odvoznom prostriedku, tzn. objem, označenie a doklad o pôvode dreva, ktorý po kontrole označí predpísaným spôsobom. Kupujúci zároveň poskytne predávajúcemu čitateľnú kópiu dokladu o pôvode dreva zo všetkého odvážaného dreva / z každého nákladu / z dôvodu zápisu do LHE, a ako podklad pre fakturáciu,
- h) kupujúci bude akceptovať kontrolu odvozu zo strany predávajúceho na určených kontrolných miestach výjazdu a pri nakládke dreva na lesných pozemkoch na území ŠL TANAPu,
- i) po prebratí a ukončení prác na príslušnom ochrannom obvode /viď. preberací protokol/ bude umožnené kupujúcemu prípadnú zostávajúcu drevnú hmotu na OM odviezť najneskôr do 2 týždňov po podpísaní preberacieho protokolu len so súhlasom ved. o.o a so súhlasom pracovníka OSL – uvedené v preberacom protokole. Ak tak kupujúci nevykoná je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa čl. V, písmeno g) tj. **660.- €**. Zároveň berie na vedomie že neodvezená drevná hmotu ostáva vo vlastníctve predávajúceho. Preberací protokol je vyhotovený pre každý ochranný obvod samostatne.
- j) **kupujúci sa zaväzuje vykonať všetky práce na svoje náklady a nebezpečenstvá, zodpovedá za prípadné škody na zdraví a majetku fyzických a právnických osôb, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii predmetu zmluvy,**
- k) predávajúci upozorňuje prostredníctvom vedúceho ochranného obvodu na prítomnosť inžinierskych sietí alebo iných zariadení, ktoré sa nachádzajú na ochrannom obvode. Pred začatím prác v jednotlivých dielcoch je kupujúci povinný sa oboznámiť na ochrannom obvode o trase a druhu inžinierskej siete. Práce pri spracovaní kalamity musia byť vedené tak, aby žiadna z týchto sietí nebola poškodená. Akékoľvek poškodenie alebo zásah je nutné hlásiť vedúcemu ochranného obvodu. Náprava škody kupujúcim je možná až po vyjadrení stanoviska vlastníkom resp. užívateľom siete alebo zariadenia. Kupujúci pri ťažbových prácach v lesných porastoch, manipulácii s drevnou hmotou od jej spĺnenia až po jej vyvezenie z lesného porastu zodpovedá za dodržiavanie požiarnych, bezpečnostných, dopravných a ekologických predpisov, a to vo všetkých prípadoch, kde osobitné zákony a ich vykonávacie predpisy tieto povinnosti ukladajú vlastníkov alebo správcovi lesa
- l) kupujúci zodpovedá za dodržiavanie požiarnych, bezpečnostných, dopravných a ekologických predpisov,
- m) kupujúci vykonáva predmet zmluvy na lesných pozemkoch na ktorých hospodárenie spĺňa kritéria certifikátu PEFC. V súvislosti s tým bude kupujúci pri svojej činnosti dodržiavať stanovené technologické postupy, zásady ekologizácie práce, používať technologické a strojné zariadenia spĺňajúce emisnú normu min. E2 podľa platných štandardov európskej únie, všetky druhy náplní použitých v strojných zariadeniach budú na báze ekologických olejov a mazív,

predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a protipožiarna opatrenia. Okrem toho je kupujúci povinný dodržiavať ustanovenia spravodajcu MLVH a DP SR z roku 1989 čiastka 3) bezpečnostné predpisy pri ťažbe, sústreďovaní a manipulácií dreva, ako aj používanie predpisovaných osobných a ochranných prostriedkov, **vyhlášky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení.** Mechanizačné prostriedky musia byť vybavené lekárničkou v zmysle vyhlášky č. 144/2009 Z.z. a podľa vyhlášky č. 106/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov musia byť vybavené prenosným hasiacim prístrojom. Okrem toho musia byť vybavené absorpčnou látkou na zachytenie ropných produktov (napr. Perlit), **v rámci protipožiarnych opatrení kupujúci zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich aj z ustanovenia § 4 písm. b) a e) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení,**

- n) predávajúci poveruje trvalým kontrolným dozorom za ŠL TANAP príslušného vedúceho ochranného obvodu a ním poverených zamestnancov, ktorý zároveň určí postup spracovania náhodnej ťažby, kalamity, prebierok, rekonštrukcií podľa JPRL v zmysle technologickej prípravy pracovísk. Za kupujúceho je poverený pre zastupovanie všetkých úkonov, zabezpečenie všetkých prác obsahujúce kúpu dreva na pni poverený Ing. Rastislav Piovarčí, resp. ním poverený pracovník, ktorý bude pravidelne konzultovať prípadné problémy a nedostatky s vedúcim ochranného obvodu, OLH, ved. l.o.ú.. Súčasťou poverenia zo strany kupujúceho je aj oficiálne e-mailová adresa povereného pracovníka.
- o) prevzatím pracovísk po ukončení dohodnutej činnosti preberá zodpovednosť za ich stav v plnej miere príslušný ochranný obvod – protokol o prevzatí (preberací protokol),
- p) **kupujúci podpisom tejto zmluvy sa zaväzuje k dodržiavaniu príslušných ustanovení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 113/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacích vyhlášok a usmernení vyplývajúcich z hore uvedených právnych noriem, ktorých plnenie je povinný pri realizácii zmluvy zabezpečiť,**
- r) kupujúci sa zaväzuje dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Kupujúci čestne vyhlasuje že plnenie predmetu kúpnej zmluvy bude vykonávané výlučne legálne zamestnanými pracovníkmi. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade porušenia vyššie citovaného zákona a následného udelenia pokuty kontrolným orgánom predávajúcemu, túto uhradí. Na túto pokutu bude kupujúcemu vystavená faktúra so splatnosťou, ktorú určí rozhodnutie kontrolného orgánu. Pokuta môže byť uhradená zo záloh na zmluvné pokuty. Podpisom tejto zmluvy kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spôsobom vysporiadania postihu za porušenie zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, ako aj so spôsobom jej úhrady.
- s) predávajúci je oprávnený pri nedodržaní podmienok uvedených v tomto článku (VI.) zastaviť plnenie predmetu tejto zmluvy. Plnenie je možné obnoviť po vyriešení sporu, ktorý zapríčinil zastavenie plnenia.

VII. **Zodpovednosť za vady tovaru**

Pre zodpovednosť za vady pri plnení zmluvy budú pre zmluvné strany platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Vady predmetu plnenia musí kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho v lehote do 7 dní od ich zistenia.

VIII. **Nadobudnutie vlastníckeho práva**

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením kúpnej ceny.

IX. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia

Pre otázky nebezpečenstva škody na predmete kúpnej zmluvy platia primerane ustanovenia § 455-457 Obchodného zákonníka.

X. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, okrem osobných údajov kupujúcich.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi. Prípadné vzniknuté spory budú riešené dohodou a ak sa vzniknuté spory nepodarí riešiť dohodou, budú sa riešiť podľa príslušnosti stanovenej Civilným sporovým poriadkom.

Prípadné zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať iba písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.

Zúčastnené strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju slobodne a vážne podpisujú.

Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých dva obdrží predávajúci a dva kupujúci.

V Tatranskej Lomnici 7.12.2020

za kupujúceho

Ing. Ján Marhefka
riaditeľ ŠL TANAP-u
za predávajúceho