

Reg. číslo zmluvy KP NR 42/2020 Oblasť **80 300**

Zodpovedajúce okienka označte krížikom, údaje vyplňte paličkovým písmom.

Číslo návrhu	<input checked="" type="checkbox"/> Nová poisťná zmluva	Nákladové číslo
<b>8100078444</b>	<input type="checkbox"/> Zmena exist. zmluvy	
	Získateľské číslo	

POISTNÍK/platiteľ poisťného		<input checked="" type="checkbox"/> Právnická osoba <input type="checkbox"/> SZČO	Plátca DPH: <input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Názov <sup>1</sup>	<b>Krajská prokuratúra v Nitre</b>	IČO/RČ	<b>35 629 061</b>
Sídlo <sup>2</sup>	<b>Damborského 1</b>	PSČ	<b>949 01</b>
Korešp.adresa v SR		Miesto/štát	<b>Nitra</b>
Register obchodný, živnostenský, iný (uviesť aký)		Miesto	
Meno a funkcia osoby konajúcej v mene spoločnosti /RČ		Číslo zápisu	
Trvalý pobyt	<b>JUDr. Ivan Mandalov</b>	PSČ	
Typ preuk.totož.		Miesto/štát	
Tel.číslo	E-mail	Dát.vydania	Vydal orgán/štát
		<input type="checkbox"/> súhlas s komunikáciou E-mailom	Štát.prísl. <b>SR</b> Kat.kl. <b>310</b>

POISTENÝ (vyplňa sa iba v prípade ak nie je totožný s poisťníkom)		<input type="checkbox"/> Právnická osoba <input type="checkbox"/> SZČO	Plátca DPH: <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Názov <sup>1</sup>		IČO/RČ	Štát.prísl.
Sídlo <sup>2</sup>		PSČ	Miesto/štát
Korešp.adresa v SR		PSČ	Miesto
Tel.číslo	E-mail	Číslo účtu	

<sup>1</sup> Ak je poisťník/poistený fyzická osoba uveďte priezvisko, meno, titul      <sup>2</sup> Ak je poisťník/poistený fyzická osoba uveďte trvalý pobyt

Doba trvania poisťenia			
Začiatok poisťenia:	<b>01.01.2021</b>	Koniec poisťenia:	<b>neurčito</b>
Zmena poisťenia:			
(Poisťenie sa začína, resp. mení nultou hodinou dňa uvedeného ako začiatok, resp. zmena poisťenia a končí sa nultou hodinou dňa uvedeného ako koniec poisťenia)			
Platenie poisťného		IBAN je štandardný medzinárodný formát čísla účtu	
Periodicita platenia	<input type="checkbox"/> Ročne <input type="checkbox"/> Polročne <input checked="" type="checkbox"/> Štvrťročne	Číslo účtu poisťníka (v IBAN formáte):	
Spôsob platenia	<input checked="" type="checkbox"/> Trvalý príkaz <input type="checkbox"/> Inkaso <input type="checkbox"/> Príkaz na úhradu <input type="checkbox"/> Pošt.poukážka		

Vinkulácia	
V prospech	Druh poisťenia
Predchádzajúce poisťenia (bolo poisťnému navrhované poisťenie vypovedané alebo zamietnuté?)	
poisťovňa, rok, číslo poisťnej zmluvy, druh poisťenia, dôvod (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)	
<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Škodovosť (vznikli v minulosti škody alebo boli vznesené nároky voči poisťnému z výkonu činnosti poisťovanej týmto návrhom PZ?)	
ak áno, uveďte rok a rozsah škody (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)	
<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	

Poznámky		

Získateľ (priezvisko, meno)	Identifikačné číslo získateľa	Kontakt na získateľa (tel. číslo, e-mail)
<b>RIC Slovakia s.r.o.</b>	<b>79960369</b>	<b>0905552551</b>

8 1 0 0 0 7 8 4 4 4

Firma &amp; Ochrana

## Miesto poistenia

Názov prevádzky

Ulica, číslo domu/parcely **Damborského 1**PSČ **949 01**Miesto **Nitra**

Typ budovy

## Všeobecné údaje

Druh stavby:  masív  zmiešaná  drevenáPrevádzka (budova prevádzky):  obývaná  neobývanáÚstredné kúrenie:  tuhé palivo  plynové  elektrickéBudova prevádzky je:  v užívaní  vo výstavbeLokálne kúrenie:  tuhé palivo  plynové  elektrickéVzdialenosť od vodného toku:  do 20 m  nad 20 mVeľkosť (objem) poisťovaných priestorov:  m<sup>3</sup>Druh strechy (prekrytie):  plochá  sedlová

Vizuálne zhodnotenie poisťovaných nehnuteľností a hnutelných vecí (zodpovedá hodnota vecí požadovanej poistnej sume?)

áno

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne/výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

## Informácie o poistnom riziku

1. Poistené budovy boli dané do užívania podľa platných predpisov a sú v technicky bezchybnom stave?  áno  nie2. Predmety poistenia sú používané na účel, na ktorý boli určené?  áno  nie3. Sú v objekte vykonané revízie hasiacich zariadení v zmysle platných predpisov?  áno  nie4. Je v objekte samočinné hasiace zariadenie?  áno  nie5. Je v objekte samočinná elektrická požiarňa signalizácia s vývodom na nepretržitú službu?  áno  nie

## Protipožiarne zabezpečenie (druh)

v zmysle vyhlášky

## Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a vodovodných škôd

Podoblast': **80301, 80302, 80303**

Pre poistenie platia: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2017

Štatistický kód: **1 0 9 5** Popis činnosti: **kancelária - samostatne, administratívna budova** Riziková trieda: **0 1**

Položky predmetu poistenia	Poistná suma	Ročné poistné na krytie rizika		
		Požiar (80301)	Živel (80302)	Voda (80303)
01 <input checked="" type="checkbox"/> Budovy (na novú hodnotu)	2 060 235,- €	422,35 €	412,05 €	257,53 €
02 <input checked="" type="checkbox"/> Prevádzkovo-obchodné zariadenie (POZ) (na novú hodnotu)	96 293,- €	19,74 €	19,26 €	19,26 €
08 <input checked="" type="checkbox"/> Náklady na odstránenie následkov PU (na prvé riziko)	5 000,- €	2,20 €	1,00 €	1,00 €

Pripoistenia	Poistná suma	Ročné poistné na krytie rizika
17 <input checked="" type="checkbox"/> Atmosférické zrážky /kl. 01C006/ (na prvé riziko)	1.000,- €	35,00 €

Spoluúčasť:  65,- €  165,- €  330,- €  660,- €Ročné poistné na krytie rizik pred zľavou: **2 378,77 €**Ročné poistné na krytie rizik so zľavou: **1 189,39 €**

## Poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu

Podoblast': **80304**

Pre poistenie platia: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu - 2017

Štatistický kód: **1 0 9 5** Popis činnosti: **kancelária - samostatne, administratívna budova** Riziková trieda: **0 2**

Položky predmetu poistenia	Limity plnenia	Poistná suma	Ročné poistné na krytie rizika
02 <input checked="" type="checkbox"/> Prevádzkovo-obchodné zariadenie (na novú hodnotu)	96 293,- €	96 293,- €	77,03 €
10 <input checked="" type="checkbox"/> Vonkajší vandalizmus - spoluúčasť 65,- € /kl. 04C001/ Estetické škody: <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> áno (limit plnenia do 500,- €)	(na prvé riziko)	1 000,- €	19,50 €

Spoluúčasť:  0,- €  165,- €  330,- €Ročné poistné na krytie rizik pred zľavou: **193,07 €**Ročné poistné na krytie rizik so zľavou: **96,53 €**

8100078444

Firma &amp; Ochrana

**Asistenčné služby**

Asistenčné služby sú súčasťou poistenia a sú poskytované zdarma. Cieľom asistenčných služieb je zabezpečiť nevyhnutnú pomoc klientovi v havarijných situáciách, ktoré si vyžadujú vykonať nevyhnutné opatrenia za účelom odstránenia ich príčin.

Limity plnenia v havarijných situáciách sú nasledovné:

- inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár, pokrývač, kominár: do 300,- €
- zámočník: do 150,- €

V rámci uvedených limitov sa hradia náklady na príjazd, odjazd, prácu remeselníka a drobný materiál použitý na odstránenie príčin havarijného stavu

Ďalej sú v rámci asistenčných služieb poskytované:

- sťahovacie služby, do limitu plnenia 300,- €
- stráženie prevádzky, do limitu plnenia 500,- €

**UNIQA ASSISTANCE je tu pre Vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.**

- núdzová telefonická prevádzka, po dobu 7 dní
- vyhľadanie náhradných priestorov, predloženie 3 ponúk
- právna asistencia (telefonická), 60 minút
- právna asistencia (s finančným plnením), do limitu plnenia 500,- € (za predpokladu, že hodnota sporu je vyššia ako 150,- €)

Tieto krytia platia aj pre prípady, ak nejde o poistnú udalosť. V prípade, že škoda presahuje uvedené limity plnenia a nastala poistná udalosť, poskytne poisťovňa poistné plnenie aj nad rámec uvedených limitov.

Ak ste sa dostali do situácie, v ktorej potrebujete pomoc v zmysle dojednaného poistenia, kontaktujte sa s pracovníkmi asistenčnej služby UNIQA ASSISTANCE na telefónnych číslach:

+421/2/544 11 029 a 0850 850 111.

Ročné poistné na krytie rizík: **1 285,92 €**

Daň z poistenia (8 %): **102,87 €**

Poistné za poistné obdobie vrátane dane: **1 388,79 €**

Splátka poistného vrátane dane: **347,20 €**

**ZAZNAMENANÉ VYJADRENIA POISTNÍKA****Súhlasy s marketingovou komunikáciou**

Udeľujem výslovný súhlas, s použitím mojich kontaktných informácií v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a mobilné telefónne číslo za účelom telefonického oslovovania s ponukami poistných produktov a iných produktov a služieb Spoločnosti UNIQA poisťovňa, a.s. alebo ich zmeny.

Udeľujem výslovný súhlas, s použitím mojich kontaktných informácií v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a mobilné telefónne číslo za účelom zasielania ponúk poistných a iných produktov a služieb tretích strán, ktoré Spoločnosť UNIQA poisťovňa, a.s. sprostredkúva.

Súhlas/y udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi mnou a UNIQA poisťovňou, a.s. a 5 rokov po jeho ukončení alebo do odvolania súhlasu.

Odmietam používanie mojich kontaktných informácií pre účely priameho marketingu elektronickou poštou, v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

**Informácie o spracúvaní osobných údajov**

Spoločnosť UNIQA získava a spracúva vyššie uvedené osobné údaje na základe súhlasu. Súhlas udeľujem dobrovoľne, pričom beriem na vedomie, že každý z udelených súhlasov môžem kedykoľvek odvolať písomne, resp. zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu Spoločnosti UNIQA, ústne na pobočke Spoločnosti UNIQA alebo telefonicky, a to bez akýchkoľvek nákladov a následkov vo vzťahu k existujúcim alebo budúcim zmluvným vzťahom medzi mnou a Spoločnosťou UNIQA.

Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov vychádzajúca z udeleného súhlasu pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu Spoločnosť UNIQA zastaví akékoľvek spracovateľské činnosti týkajúce sa osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu. Odvolanie tohto súhlasu však neznamená, že by Spoločnosť UNIQA musela zmazať osobné údaje, ktoré spracúva pre účel plnenia zmluvy uzatvorenej so mnou alebo na základe iného právneho titulu.

**Informácie o ďalších právach dotknutej osoby**

Mám právo požadovať od Spoločnosti UNIQA prístup k mojim osobným údajom, ich prenos k inému prevádzkovateľovi, opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracúvania.

Spoločnosť UNIQA poskytuje podrobné informácie o právach dotknutých osôb a možnostiach, ako ich uplatniť v osobitnom dokumente a takisto na webových stránkach Spoločnosti UNIQA.

**Automatizované rozhodovanie**

Osobné údaje, ktoré je Spoločnosť UNIQA oprávnená spracúvať na základe tohto môjho súhlasu, nebudú použité pre účely rozhodovania výlučne na báze automatizovaného spracovania ani profilovania.

**Sprostredkovatelia a príjemcovia osobných údajov, prenos osobných údajov do tretích krajín**

Spracúvanie mojich osobných údajov vykonáva Spoločnosť UNIQA, osobné údaje však pre Spoločnosť UNIQA môžu spracúvať aj vybraní sprostredkovatelia, ktorých aktuálny zoznam je uvedený na webových stránkach Spoločnosti UNIQA. Každý sprostredkovateľ musí poskytovať dostatočné a vierohodné záruky technického a organizačného zabezpečenia ochrany vyššie uvedených osobných údajov. Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov sa vykonáva v technicky aj fyzicky zabezpečených elektronických informačných systémoch.

Prístup k osobným údajom môžu mať spoločnosti zo skupiny UNIQA, ďalej môžu byť osobné údaje za určitých podmienok prístupné štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, orgánom finančnej správy, Národnej banke Slovenska a pod. v rámci

8100078444

Firma &amp; Ochrana

výkonu ich zákonných právomocí) alebo ich Spoločnosť UNIQA môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom osobitným predpisom. Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov je uvedený na webových stránkach Spoločnosti UNIQA.

Osobné údaje môžu byť prenášané na spracovanie v rámci Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. sprostredkovateľom, zaistovňiam alebo spoločnostiam zo skupiny UNIQA). V súlade s právnymi predpismi môžu byť osobné údaje prenášané aj do krajín mimo Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru.

#### Kontaktné údaje prevádzkovateľa a dozorného orgánu

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním mojich osobných údajov sa môžem obrátiť na zodpovednú osobu alebo priamo na Spoločnosť UNIQA alebo so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, (email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk).

#### VYHLÁSENIA POISTNÍKA A POISTITEĽA

##### Vyhĺasenie poistníka:

Prílohami tohto návrhu poistnej zmluvy sú **klauzuly**, s ktorými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil ich prevzatie:

**80C001, 01C006, 04L002, 04C001**

Svojím podpisom potvrdzujem, že mi bol riadne v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) obchodným zástupcom poistiteľa (osobou sprostredkujúcou poistný produkt) poskytnutý Informačný dokument o príslušnom poistení (IPID) vypracovaný v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 a Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1469, tak aby som mohol prijať informované rozhodnutie o uzavretí poistnej zmluvy.

Svojím podpisom potvrdzujem, že pred podpisom tohto návrhu som bol podrobne oboznámený s písomnými vyhotoveniami všeobecných poistných podmienok, zmluvných podmienok (ďalej len podmienky), ktorými sa poistenie dojednané podľa tohto návrhu riadi a súhlasím s nimi; uvedené podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť všetkých údajov vrátane osobných údajov uvedených v návrhu a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tohto návrhu. Zároveň potvrdzujem, v čase pred podpisom návrhu poistnej zmluvy, prevzatie písomných podmienok alebo ich prevzatie elektronickou poštou. Beriem na vedomie, že podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na verejne dostupnej internetovej stránke poistiteľa [www.uniqa.sk](http://www.uniqa.sk), ako aj na pobočkách, resp. obchodných miestach poistiteľa.

Beriem na vedomie, že pri výpočte poistného a súviačiacom zaokrúhľovaní, môže dôjsť pri spracovaní k rozdielu oproti poistnému, ktoré je uvedené v tomto návrhu. Súhlasím s tým, že poistiteľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku poistného, a to do výšky nepresahujúcej 0,5% z poistného za poistné obdobie vrátane dane.

##### Ochrana osobných údajov - Vyhĺasenia poistníka

Beriem na vedomie, že UNIQA poisťovňa, a.s. a jej sprostredkovatelia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) spracovávajú moje osobné údaje v rozsahu stanovenom v poistnej zmluve v rámci činností v sektore poistenia a činností súvisiacich s poisťovacou a zaistovacou činnosťou, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného na základe poistnej zmluvy. Spracúvanie mojich osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov potrebné na plnenie tejto poistnej zmluvy. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom podnikajúcim v oblasti poistenia, zaistenia a bankovníctva. Vyhlasujem, že za účelom uzavretia tejto poistnej zmluvy som pri poskytnutí svojich osobných údajov poistiteľovi UNIQA poisťovňa, a.s. bol/a dostatočne a zrozumiteľne informovaný/á o svojich právach vyplývajúcich zo spracúvania mojich osobných údajov, o prenose mojich osobných údajov do tretích krajín, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente označenom ako "Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov", ktorého jedno vyhotovenie som osobne alebo elektronickou poštou prevzal/a. Beriem na vedomie, že aktuálna verzia "Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov" je dostupná na ktoromkoľvek zastúpení UNIQA poisťovňa, a.s. a na webovom sídle [www.uniqa.sk](http://www.uniqa.sk).

##### Sankčná klauzula

Bez ohľadu na všetky ostatné ustanovenia tejto poistnej zmluvy, poskytne poistiteľ poistnú ochranu a poistné plnenie alebo iné plnenie z poistnej zmluvy iba v prípade, ak takýto postup nie je v rozpore so žiadnymi ekonomickými, obchodnými alebo finančnými sankciami a/alebo embargami Bezpečnostnej rady OSN, Európskej únie alebo akýmikoľvek ustanoveniami vnútroštátnej legislatívy či legislatívy Európskej únie, ktorá sa uplatňuje na účastníkov poistného vzťahu založeného touto poistnou zmluvou. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na ekonomické, obchodné alebo finančné sankcie a/alebo embargá vydané Spojenými štátmi americkými alebo inými krajinami, pokiaľ nie sú v rozpore s legislatívou Európskej únie alebo vnútroštátnou legislatívou vzťahujúcou sa na účastníkov poistného vzťahu založeného touto poistnou zmluvou. Ustanovenia tejto sankčnej klauzuly sa vzťahujú na zaistné zmluvy.

v Nitre

*Michal Hradilov*  
18.05.2020

Podpis poistníka

##### Vyhĺasenie poistiteľa:

Vyhlasujem, že som ako zástupca poistiteľa zaznamenal na základe informácií poistníka jeho požiadavky a potreby, finančnú situáciu ako aj jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa poistenia. Na základe týchto informácií vyhlasujem, že poistný produkt, ktorý má záujem uzatvoriť poistník je pre poistníka vhodný.

Poistiteľ tento návrh prijíma, čím je poistná zmluva platne uzavretá, respektive navrhovaná

v Nitre

dňa

Meno obchod. zástupcu poistiteľa

### Klauzula 80C001 - Paušálna deklarácia

Paušálna deklarácia je platná len pre nebezpečia dojednané v poisťnej zmluve. Dole uvedené predmety poistenia a náklady sú poistené v rámci poisťných súm dojednaných v poisťnej zmluve.

#### 1. Budovy

Ak sú predmetom poistenia budovy, vzťahuje sa poistenie:

a) Na základy, základové a pivničné múry a všetky upevnené súčasti stavby, ktoré sú zvnútra alebo zvonku s budovou pevne spojené ako:

- dlažby, obklady stien, dlaždice, medzipodlažné stropy, stropné obloženia,
- elektromechanicky popoháňané a/alebo elektricky vyhrievané brány (na oplotení aj na závorách/zábradliach),
- medziokenné a vonkajšie žalúzie vrátane elektromechanických súčiastok,
- inštalčné vedenia, inštalčné šachty v rámci budovy,
- elektroinštalácie vrátane meracích zariadení, bez osvetľovacích zariadení a bez elektrických prístrojov/zariadení,
- plynové inštalácie vrátane k nim patriacich meracích zariadení, ale bez plynových prístrojov/zariadení slúžiacich chodu prevádzky,
- vodovodné inštalácie, to sú všetky zariadenia na zásobovanie vodou a na odvod vody, t. j. prítokové a odtokové potrubia, vrátane k tomu patriacich meracích zariadení, armatúr, púmp, filtračných zariadení a príslušenstva,
- sanita, t. j. toalety a kúpeľňové zariadenia,
- vykurovacie (kotol, radiátor), vetracie a klimatizačné zariadenie,
- výťahy,
- obchodné portály (schody, zábradlie tvoriace vchod do budovy), pokiaľ sú vo vlastníctve majiteľa budovy;

b) V rámci poisťnej sumy za budovu

- na kanály a šachty pre potrubia a vedenia, káble a iné inštalácie, podzemné spojovacie chodby, pokiaľ sa tieto objekty nachádzajú mimo budovy zároveň však na pozemku, ktorý je v poisťnej zmluve uvedený ako miesto poistenia;

c) V rámci požiarnej nebezpečí pri poistení budovy

- na oplatenie každého druhu,
- na solárne zariadenia;

d) V rámci živelných nebezpečí pri poistení budovy

- na solárne zariadenia, ktoré sú upevnené na streche.

Z poistenia budov sú vylúčené:

- a) senníky bez ohľadu na druh stavebnej konštrukcie,
- b) hospodárske objekty s drevenou nosnou konštrukciou, pokiaľ slúžia ako výrobné prevádzky, sklady alebo v poľnohospodárstve pre rastlinnú alebo živočíšnu výrobu vrátane skladov,
- c) budovy určené na zbúranie od požiadania povolenia na zbúranie objektu alebo pri úradnom nariadení od obdržania oznámenia o nariadení zbúrania,
- d) objekty, ktoré sa ľahko rozkladajú alebo sú transportovateľné,

#### 2. Prevádzkovo-obchodné zariadenia

Ak je predmetom poistenia súbor prevádzkovo-obchodných zariadení, vzťahuje sa poistenie:

a) Na celé zariadenie (technické a obchodné prevádzkové zariadenia), ktoré slúžia prevádzke ako aj:

- mobilné pracovné stroje bez EČ, resp. ŠPZ,
- hasiace zariadenia, iné zariadenia na ochranu proti ohňu športové zariadenie/náčinie ako aj pracovné pomôcky, pracovné oblečenie každého druhu,
- základy a podstavce strojov a zariadení,

■ chladiace zariadenia, aj keď sú upevnené v stene, t. j. vmurované, resp. pribetónované,

■ náhradné diely, ktoré ešte nie sú zabudované, predmety/pomôcky predpísaného druhu určené pre nové zariadenia, náhradné diely pre motorové vozidlá,

b) V rámci požiarnej nebezpečí pri poistení prevádzkovo-obchodných zariadení:

- na firemné tabule, reklamné tabule/zariadenia, antény, osvetlenie, stožiare určené pre zástavy a voľne stojace solárne zariadenia, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú na poistenom pozemku, t. j. na mieste poistenia.

#### 3. Vedľajšie náklady - náklady na odpratanie zvyškov po poisťnej udalosti

Pri dojednanom poistení požiarnej nebezpečí, živelných nebezpečí a vody z vodovodných zariadení sú poistené vedľajšie náklady, t. j. náklady na odpratanie zvyškov po poisťnej udalosti, pod ktorými sa okrem ustanovení uvedených v poisťných podmienkach rozumejú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti plnenia, pokiaľ sa týkajú poisťnej veci, a síce:

- náklady na odpratávanie, búranie, hasenie, premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie ako aj
- náklady na odpratávanie, búranie a izolovanie poisťných vecí, ktoré sú rádioaktívne znečistené/kontaminované následkom škodovej udalosti spadajúcej do poistenia, pokiaľ boli tieto opatrenia úradne nariadené,
- náklady na prepravu k najbližším povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie (prehliadka a spracovanie odpadu) a deponovanie.

Ak vzniknú vedľajšie náklady za zeminu alebo za poisťné veci, ktoré boli kontaminované už pred vznikom poisťnej udalosti (staré zaťaženie), hradia sa iba tie náklady, ktoré presahujú sumu potrebnú na odstránenie starých zaťažení.

Poisťné sú aj náklady na potrebné znovunaplnenie vyhlbenie jamy zeminou. Vyčíslené náklady za znovunaplnenie a odpratanie kontaminovanej zeminy sa v každom škodovom prípade krátia o povinnú spoluúčasť o povinnú spoluúčasť vo výške 25%.

V rámci poisťnej sumy za vedľajšie náklady sú poistené aj náklady nanajvyš šesťmesačného provizórneho medziuskladnenia kontaminovanej zeminy, resp. iného poisťnou udalosťou poškodeného alebo zničeného materiálu, ktorý nie je možné pri odstraňovaní následkov škody umiestniť na bežnej skládke, a to za predpokladu, že nám toto provizórne medziuskladnenie bude oznámené bezodkladne.

Limit plnenia predstavuje 5% z poisťnej sumy budov, prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

#### 4. Privádzacie a odvádzacie potrubie nachádzajúce sa mimo poisťnej budovy

Ak je budova poisťená proti vodovodným škodám, vzťahuje sa poistenie aj na škody na privádzacom a odvádzacom potrubí nachádzajúcom sa mimo poisťnej budovy, zároveň však na pozemku, ktorý je v poisťnej zmluve uvedený ako miesto poistenia.

Limit plnenia predstavuje 0,25% z poisťnej sumy budov.

#### 5. Náklady na odstránenie následkov krádeže a lúpeže

Ak je v poisťnej zmluve dojednané poistenie krádeže a lúpeže, vzťahuje sa poistenie na náklady na odstránenie následkov poisťnej udalosti.

Limit plnenia predstavuje 0,25% z poisťnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

## 6. Lom skla

Ak je dojednané poistenie lomu skla, vzťahuje sa poistenie aj na:

- a) náklady na odstránenie prekážok, ktoré zabraňujú osadeniu náhradných tabúl/náhradného zadebnenia (napr. ochranné mreže), ďalej náklady na nutné núdzové presklenie alebo núdzové zadebnenie, ako aj náklady na lešenie, ktoré je potrebné na toto náhradné presklenie alebo zadebnenie,
- b) škody na zásobách, ktoré nie je možné z dôvodu krytej škody spôsobenej lomom skla predať,
- c) škody na prevádzkovo-obchodných zariadeniach a súčiastiach stavby, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla a ktorých opravu je nutné vykonať na náklady poisteného,
- d) škody na nápisoch na skle, na maľbách na skle a na sivečných ochranných fóliách, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla.

Limit plnenia predstavuje 50% z poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre lom skla na prvé riziko, maximálne však 670,- €.

## 7. Iné

V rámci poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob sú na prvé riziko poistené:

- a) stavebné úpravy a súčasti stavby, t. j. prvky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, napr. premiestniteľné priečky, sanita, nátery, maľovky, obklady, dlažby a pod., a to do výšky 1 330,- €,
- b) veci patriace poistenému (vlastníkovi prevádzky) a zamestnancom poistenej prevádzky ako aj prítomným cudzím osobám

okrem hotovosti, vecí zo zlata, striebra a iných šperkov, cenných papierov, motorových vozidiel ako aj predmetov patriacich bytu, ktorý sa nachádza v tej istej budove ako poistená prevádzka pokiaľ nie je možné uplatniť nárok na poistné plnenie z iného poistenia, a to do výšky 1 660,- €,

- c) hotovosť, devízy, valuty, cenné papiere každého druhu, zmenky, šeky, žreby, vkladné knižky, známky, pečiatky, cestovné lístky a pod. nachádzajúce sa v uzamknutých schránkach, ktoré poskytujú zvýšenú bezpečnosť, a to aj proti odcudzeniu samotnej schránky, t. j. schránka musí byť umiestnená v uzatvorenej a v uzamknutej časti nábytku, a to do výšky 170,- €,
  - d) písomnosti, nosiče dát, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy a programové vybavenie, a to do výšky 670,- €,
  - e) pri požiaroch nebezpečných prevádzkovo-obchodné zariadenia, zásoby a iné hnutelné veci umiestnené na voľnom priestranstve na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve, a to do výšky 3 320,- €,
  - f) náklady na nevyhnutnú výmenu zámku/zámkov, pokiaľ sa originálne alebo duplikátne kľúče od poistených priestorov stratili pri krádeži alebo pri lúpeži, a to do výšky 340,- €,
  - g) lúpež pri preprave peňazí, ak bola preprava vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou, počas povinného služobného/zamestnaneckého výkonu, a to do výšky 340,- €.
- Poistná ochrana začína prevzatím a končí odovzdaním hotovosti. Prepravou môžu byť poverené len osoby, ktoré nie sú fyzicky ani psychicky postihnuté.

Táto klauzula nadobúda účinnosť 1.4.2015

## Klauzula 01C006 - Atmosférické zrážky

1. Touto klauzulou sa dojednáva poistenie škôd spôsobených atmosférickými zrážkami.

2. Atmosférickými zrážkami sa rozumie poškodenie alebo zničenie poistenej veci vodou z dažďových zrážok, ktoré prekročili intenzitu zrážok definovanú ako lejak (nad 4mm vodného stĺpca za minútu) alebo prekročili úhrn zrážok nad 40 mm vodného stĺpca za 24 hodín, pričom ku vzniknutiu škodovej udalosti musí dôjsť do 72 hodín od živeľnej udalosti

3. Poistenie sa nevzťahuje na:

- škody spôsobené zatečením dostatočne neuzavretými vonkajšími otvormi (okná, vonkajšie dvere a pod.),
- škody vzniknuté pôsobením vlhkosti, húb či plesní,
- opakované škody z rovnakej príčiny.

4. Poistná suma na 1. riziko je 1 000,- €.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.4.2015

## Klauzula 04C001 - Vonkajší vandalizmus

1. Touto klauzulou sa dojednáva, že poistiteľ uhradí škody spôsobené vonkajším vandalizmom, ktoré vylučujú funkčnosť zariadenia.

2. V rámci dojednanej poistnej sumy pre vonkajší vandalizmus je možné pripoistiť aj škody, ktorých následkom sú estetické škody. Toto pripoistenie sa dojednáva maximálne do limitu plnenia 500,- €. Ak je pre vonkajší vandalizmus dojednaná nižšia poistná

suma ako 500,- €, limit poistného plnenia pre vonkajší vandalizmus a estetické škody spolu sa rovná v poistnej zmluve dojednanej poistnej sume na vonkajší vandalizmus.

3. Spoluúčasť na každej škode predstavuje 65,- €.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.4.2015

## Klauzula 04L002 - Zabezpečenie miesta poistenia (riziková trieda 1 až 3)

V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:

Poistná suma/limit plnenia do 33.200,- €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvírtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.

2. Objekt musí mať plné steny murované, drevené, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp.dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,

■ objekt je v noci trvale osvetlený,

■ objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom

Poistná suma/limit plnenia do 66.400,- €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvírtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.

2. Objekt musí mať plné steny murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami

o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vyťahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanickeho poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdé sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené elektronickou zabezpečovacou signalizáciou s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 24 hodín.

5. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp.dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,

■ objekt je v noci trvale osvetlený,

■ objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistná suma/limit plnenia nad 66.400,- €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvírtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu, odvírtaniu a vylomeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok.

Bezpečnostný štít musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.

2. Objekt musí mať plné steny murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami

o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými ( oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vyťahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené elektronickou zabezpečovacou signalizáciou s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

5. Elektronická zabezpečovacia signalizácia komplexná priestorová ochrana s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh

svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

Elektronická zabezpečovacia signalizácia s komplexnou priestorovou ochranou môže byť v prípade jej neprítomnosti nahradená stálou ozbrojenou strážnou službou. Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

6. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok

- objekt je v noci trvale osvetlený,

- objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.4.2015