

# Rámcová dohoda č. Z202033124\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby  
Sídlo: Mierové námestie 1, 01917 Ilava, Slovenská republika  
IČO: 00738344  
DIČ: 2020608975  
IČ DPH: SK2020608975  
Bankové spojenie: IBAN: SK8381800000007000163928  
Telefón: 0422831803

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Quatro LM, s.r.o.  
Sídlo: Kláštorňá 829/25, 03104 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika  
IČO: 36431991  
DIČ: 2022029196  
IČ DPH: Sk2022029196  
Bankové spojenie: IBAN: SK8109000000000333125645  
Telefón: 0445514888

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nábytkové a spojovacie kovanie, výsuvy, zámky III  
Kľúčové slová: nábytkové závesy, zásuvkové výsuvy, dverové kovanie, dverové zámky, spojovacie kovanie  
CPV: 44523000-2 - Pánty, kovanie a drobné príslušenstvo; 44521110-2 - Dverové zámky; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nábytkový záves
2. Nábytkový záves
3. Nábytkový záves
4. Nábytkový záves
5. ložiskový plnovýsuv
6. Ložiskový plnovýsuv
7. Ložiskový plnovýsuv
8. Ložiskový plnovýsuv
9. Ložiskový plnovýsuv
10. Úchytka
11. Úchytka
12. Nábytkové koliesko
13. Zámok
14. Zámok
15. Zámok
16. Uholník
17. Uholník
18. Uholník

19. Uholník
20. Podperka
21. Výklop
22. Skladací výklop
23. Piest
24. Piest
25. Spojovacie kovanie
26. Spojovacie kovanie
27. Spojovacie kovanie
28. Spojovacie kovanie
29. Spojovacie kovanie
30. Spojovacie kovanie
31. Spojovacie kovanie
32. Spojovacie kovanie
33. Spojovacie kovanie
34. Uholník
35. Uholník
36. Držiak
37. Narážka
38. Klzák
39. Vešiak
40. Zásuvkový systém
41. Konfirmát

**Položka č. 1: Nábytkový záves**

Funkcia				
naložený klip s 3D platničkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	oceľový poniklovaný plech			
záves	klip naložený na skrutku			
vŕtanie	35/45			
Uhol otvorenia	110°			

**Položka č. 2: Nábytkový záves**

Funkcia				
vložený, klip na 3D s platničkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	oceľový poniklovaný plech			
záves	klip naložený na skrutku			
vŕtanie	35/45			
uhol otvorenia	110°			

**Položka č. 3: Nábytkový záves**

Funkcia				
naložený				
s tlmením 110° KLIP na 3D s platničkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	oceľový poniklovaný plech			
záves	klip naložený na skrutku			
vrtanie	35/45			
uhol otvorenia	110°			

**Položka č. 4: Nábytkový záves**

Funkcia				
vložený				
s tlmením 110° KLIP na 3D s platničkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	oceľový poniklovaný plech			
záves	klip vložený na skrutku			
vrtanie	35/45			
uhol otvorenia	110°			

**Položka č. 5: ložiskový plnovýsuv**

Funkcia				
ložiskový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (D x š x v)	550,000 x 13,000 mm x 45,000 mm			
Materiál	Ušľachtilá oceľ			
Typ výsuvu:	Plnovýsuv			
Obsah balenia	Komplet (2ks)			
montáž	bočná			
max. nosnosť	45 kg			
tlmenie	bez dot'ahu			

**Položka č. 6: Ložiskový plnovýsuv**

Funkcia				
Ložiskový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: (D x š x v)	500,000 x 13,000 mm x 45,000 mm			

Materiál	Ušľachtilá oceľ
Typ výsuvu:	Plnovýsuv;
Obsah balenia	Komplet (2ks)
Doťah	áno
tlmenie	áno

**Položka č. 7: Ložiskový plnovýsuv**

Funkcia				
Ložiskový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: (D x š x v)	400,000 x 13,000 mm x 45,000 mm			
Materiál	ušľachtilá oceľ			
Typ výsuvu	Plnovýsuv			
Obsah balenia	Komplet (2ks)			
montáž	bočná			
max. nosnosť	45 kg			
tlmenie	bez doťahu			

**Položka č. 8: Ložiskový plnovýsuv**

Funkcia				
Ložiskový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: (D x š x v)	450.000 x 13,000 mm x 45,000 mm			
Materiál	ušľachtilá oceľ			
Typ výsuvu	Plnovýsuv			
Obsah balenia	Komplet (2ks)			
Doťah	Áno			
tlmenie	Áno			
montáž	bočná			

**Položka č. 9: Ložiskový plnovýsuv**

Funkcia				
Ložiskový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: (D x š x v)	350.000 x 13,000 mm x 45,000 mm			
Materiál	ušľachtilá oceľ			
Typ výsuvu	Plnovýsuv			
Obsah balenia	Komplet (2ks)			

montáž	bočná
max. nosnosť	45 kg
tlmenie	bez doťahu

**Položka č. 10: Úchytka**

Funkcia				
Úchytka MADLO F015 (alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	hliník			
materiál	hliník			
rozteč vŕtania	128			
rozmery	výška: 31 mm; šírka: 16 mm			
celková dĺžka pri rozteči 128	178 mm.			

**Položka č. 11: Úchytka**

Funkcia				
Úchytka MADLO UN88, rozteč 128 (alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozteč	128			
farba:	satyna, chróm,			
Dĺžka x Šírka x Výška	165,000 mm x 15,000 mm x 26,000 mm			

**Položka č. 12: Nábytkové koliesko**

Funkcia				
Nábytkové koliesko fi 40 pogumované s platničkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
Priemer kolieska	40 mm			
styčná plocha	pogumovaná			
nosnosť	15 kg			

**Položka č. 13: Zámok**

Funkcia				
Zámok centrálny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
čelný				

materiál	oceľ
dĺžka	60 cm

**Položka č. 14: Zámok**

Funkcia				
Zámok štvorcový SISO (alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
SISO (alebo ekvivalent)				
mechanizmus	Výsuvný			
materiál	teleso je vyrobené zo zliatiny zinku s povrchovou úpravou leštený chróm,			
farba:	Chróm			
Materiál:	Oceľ			
tyč	2x1 m,			
rozmery: (dxšxv),	55x40x10 mm			
príslušenstvo	2x kľúč s plastovým krytom			

**Položka č. 15: Zámok**

Funkcia				
Zámok rozvorový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
(dvojcestný)				
s tyčami	áno			

**Položka č. 16: Uholník**

Funkcia				
Uholník				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			
rozmery (dxšxv)	20x24x20 mm			
farba	buk			

**Položka č. 17: Uholník**

Funkcia				
Uholník plastový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál	plast
rozmery (dxšxv)	20x24x20 mm
farba	čerešňa

**Položka č. 18: Uholník**

Funkcia				
Uholník plast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			
rozmery (dxšxv)	20x24x20 mm			
farba	hnedý orech			

**Položka č. 19: Uholník**

Funkcia				
Uholník plastový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			
rozmery (dxšxv)	20x24x20 mm			
farba	biela			

**Položka č. 20: Podperka**

Funkcia				
Podperka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	zinok			
rozmery	3/5x16			

**Položka č. 21: Výklop**

Funkcia				
Výklop skladací				
teleskopické rameno, napríklad AVENTOS HF 700 -900, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	komplet			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
na MDF dvierka plné				
komplet obsah	min.: 1x sada zdvíhačov HF, 1x sada teleskopov ( výška korpusu 700 - 900mm), 1x sada krytiek HF, 2x záves CLIP top 120°, 2x stredový záves CLIP top, 6x montážna položka, 4x CLIP top krytka ramienka.			

základný materiál	ocel'
povrch	nikel

**Položka č. 22: Skladací výklop**

Funkcia				
Výklop, určený pre horné skrinky s malou výškou. Napríklad BLUM AVENTOS HK silný, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	komplet			20
výška korpusu	mm	700	900	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
na MDF dvierka plné				
komplet obsah	min.: 1x sada zdvíhačov HK, 1x sada krytiel HK, 1x sada čel. kovania pre drev. čela, 2x CLIP top krytka ramienka.			
materiál	ocel'			
symetrický	áno			

**Položka č. 23: Piest**

Funkcia				
piest plynový výklopný, napríklad ENTRY - 80N, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Vnútoraná výška skrinky	mm	260		
uhol otvárania	stupňov	80	100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plynový	áno			
výklopný	80N			
rozmer (dxšxv)	265x17x17 mm			
materiál	kov, plast,			
farba	sivá			

**Položka č. 24: Piest**

Funkcia				
Piest plynový výklopný, napríklad ENTRY - 60N, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
vnútoraná výška skrinky	mm	260		
uhol otvárania	stupňov	80	100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výklopný	60N			
rozmer (dxšxv)	270x17,5x16,5 mm			
materiál	kov, plast			

**Položka č. 25: Spojovacie kovanie**

Funkcia
---------



Spojovacie kovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vrut	3,5x16			
farba	žltý chromát,			
materiál	kalená oceľ			

**Položka č. 26: Spojovacie kovanie**

Funkcia				
Spojovacie kovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vrut	4x16			
farba	žltý chromát			
materiál	kalená oceľ			

**Položka č. 27: Spojovacie kovanie**

Funkcia				
Spojovacie kovanie vrut 4x20				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vrut	4x20			
farba	žltý chromát			
materiál	kalená oceľ			

**Položka č. 28: Spojovacie kovanie**

Funkcia				
Spojovacie kovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vrut	4x70			
farba	žltý chromát			
materiál	kalená oceľ			

**Položka č. 29: Spojovacie kovanie**

Funkcia				
Spojovacie kovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
vrut	4x150
farba	žltý chromát
materiál	kalená oceľ

**Položka č. 30: Spojovacie kovanie**

Funkcia				
Spojovacie kovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vrut	5x120			
farba	žltý chromát			

**Položka č. 31: Spojovacie kovanie**

Funkcia				
Spojovacie kovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vrut	5x80			
farba	žltý chromát			
materiál	kalená oceľ			

**Položka č. 32: Spojovacie kovanie**

Funkcia				
Spojovacie kovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vrut	4x30			
farba	žltý chromát			
materiál	kalená oceľ			

**Položka č. 33: Spojovacie kovanie**

Funkcia				
Spojovacie kovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
konfirmát	5x50			
farba	zinok			
materiál	oceľ			

**Položka č. 34: Uholník**

Funkcia				
Uholník rektifikačný				
elipsová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biela			
materiál	kov/plast			

**Položka č. 35: Uholník**

Funkcia				
Uholník kovový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov			
rozmery (mm)	30x30x16x1,5			
farba	žltá			

**Položka č. 36: Držiak**

Funkcia				
Držiak šatníkovej tyče				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
počet vŕtaných otvorov	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov			
tvar	oválny			

**Položka č. 37: Narážka**

Funkcia				
Narážka zrázová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			
farba	hnedá			

**Položka č. 38: Klzák**

Funkcia				
Klzák na skrutku				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			
farba	hnedá			

**Položka č. 39: Vešiak**

Funkcia				
Vešiak, napríklad Romana II, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov			
povrchová úprava	chróm matný			

**Položka č. 40: Zásuvkový systém**

Funkcia				
Kompletný zásuvkový systém, BLUM ANTARO 500 Tip ON, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	komplet			20
nosnosť	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
doťah	áno			
tlmenie	áno			
farba	biela			
komplet obsahuje:	uchytenie zadného čela, výsuvy, bočnice, synchronizačný hriadeľ, súprava jednotky unášača			
otváranie	systém PUSH			

**Položka č. 41: Konfirmát**

Funkcia				
Konfirmát 5/50				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5000
primer	mm			5
dĺžka	mm			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
drážka	HEX3			
farba	biela			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na Miesto plnenia.
Predmet obstarávania nebude dodaný jednorázovo.

Plnenie predmetu zmluvy bude realizované priebežne na základe elektronický, písomných alebo telefonických objednávok, pričom dodávku a množstvo tovaru si určí objednávateľ po dohode s dodávateľom.
Cena za opakovanú dopravu na miesto plnenia musí byť premietnutá do jednotkovej ceny tovaru.
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite.
Požaduje sa dodanie tovaru v pracovných dňoch mimo sviatkov /pondelok až piatok/ v čase od 07:00 do 13:00 hod. /dodávateľ je povinný najneskôr 2 hodiny pred plánovanou hodinou dodania tovaru vyzvať telefonicky zodpovednú osobu objednávateľa k prevzatiu tovaru na dohodnutom mieste dodania tovaru.
Úhrada za jednotlivé časti plnenia bude uskutočnená po dodaní príslušnej časti na základe doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien dodanej časti a ceny celkom za dodanú časť plnenia. Jednotkové ceny za jednotlivé položky musia byť na faktúre uvedené spolu s DPH.
Tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa návrhu plnenia "Objednávkového formulára" v zmysle bodu III. Technická špecifikácia predmetu zákazky nebude verejným obstarávateľom odobratý.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objedávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objedávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

Názov	Upresnenie
Doprava na miesto plnenia:	Požiadavky na dopravné vozidlo: Max výška 3,00 m, Max. šírka 2,4

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Ilava  
Obec: Ilava  
Ulica: Mierové námestie 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objedávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: zákazka  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 3 582,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 4 299,00 EUR

## V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.12.2020 10:38:21

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Quatro LM, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska