


Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňa: 02. 05. 2016

V Žiari nad Hronom 06. 05. 2016




## REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, PSČ 965 01

Číslo spisu: H/2016/00541-6

Žiar nad Hronom: 13.04.2016



### ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (ďalej len „RÚVZ v Žiari nad Hronom“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s § 6 ods. 1 a podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.), po preskúmaní návrhu účastníka konania: CHARON SERVICES s. r. o., Ul. Kammerhofská 7, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 50 152 637, č. spisu: H/2016/00541-1 zo dňa 18.03.2016 o vydanie rozhodnutia na zriadenie a prevádzku: „Pohrebnej služby“, Ul. Dolná 841/4, 969 01 Banská Štiavnica, na základe overenia dokumentácie predloženej účastníkom konania podľa § 13 ods. 4 písm. l) zákona 355/2007 Z. z. a v súlade s § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok), rozhodol

t a k t o :

Žiadosti účastníka konania: **CHARON SERVICES s. r. o., Ul. Kammerhofská 7, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 50 152 637, sa vyhovuje** a s návrhom podľa § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. na zriadenie a prevádzku: „Pohrebnej služby“, Ul. Dolná č. 841/4, 969 01 Banská Štiavnica, **sa súhlasí.**

**Odôvodnenie:**

Účastník konania CHARON SERVICES s. r. o., Ul. Kammerhofská 7, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 50 152 637, písomným podaním zaevidovaným dňa 18.03.2016 pod číslom spisu: H/2016/00541-1 podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. predložil tunajšiemu orgánu verejného zdravotníctva návrh podľa § 13 o vydanie rozhodnutia na zriadenie a prevádzku: „Pohrebnej služby“, Ul. Dolná č. 841/4, 969 01 Banská Štiavnica.

Na základe návrhu účastníka konania bola dňa 23.03.2016 vykonaná prehliadka priestorov predmetného zariadenia, za účelom získania podkladových materiálov pre vydanie rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. Pri prehliadke priestorov bolo uložené opatrenie zabezpečiť výtok teplej vody v umývadlách v záchodoch pre personál a pre klientov. Bolo zistené, že nedostatky brániace vydaniu rozhodnutia boli odstránené a v konaní je možné pokračovať.

Zároveň bola na základe predmetnej žiadosti známym účastníkom konania zaslaná pozvánka na ústne pojednávanie zo dňa 24.03.2016. Ústne pojednávanie bolo správnym orgánom zvolané

K  
d  
ú  
8  
z  
,  
(

na deň 07.04.2016 do budovy RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom. Všetkým účastníkom konania boli doručeny do vlastných rúk doručené v súčinnosti s Mestskou políciou Banská Štiavnica. Jeden účastník konania zaslal písomnú odpoveď, traja sa nezúčastnili pojednávania, jeden sa nechal zastupovať zúčastneným účastníkom a štyria sa zúčastnili ústneho pojednávania.

Predmetom ústneho pojednávania bolo prerokovanie návrhu účastníka konania: CHARON SERVICES s. r. o., Ul. Kammerhofská 7, 969 01 Banská Štiavnica, o vydanie rozhodnutia na zriadenie a prevádzku: „Pohrebnej služby“, Ul. Dolná č. 841/4, 969 01 Banská Štiavnica. Zo zápisnice pre vydanie rozhodnutia podľa § 13, ods. 4, písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z., z predloženého prevádzkového poriadku pohrebnej služby ako aj z dokumentácie nachádzajúcej sa v RÚVZ v Žiari nad Hronom vyplynulo, že pohrebná služba má vlastné chladiace zariadenie, nachádzajúce sa v objekte pohrebnej služby. Na ústnom pojednávaní bola účastníkom prečítaná zápisnica z prehliadky priestorov pre vydanie rozhodnutia podľa § 13, ods. 4, písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z.

Traja účastníci konania a jeden účastník konania prostredníctvom splnomocneného zástupcu podali písomné vyjadrenie k ústnemu pojednávaniu, v ktorom sa uvádza:

„1. Žiadame, aby nám bola poskytnutá na preštudovanie a následné vyjadrenie projektová dokumentácia budovy, v ktorej má byť umiestnená prevádzka pohrebniectva, hlavne časť prístavby, kde sú umiestnené chladiace boxy. Skutkový stav v teréne, teda stavba na parcele číslo 2106, vrátane existujúcich prístavieb nezodpovedá zakreslenému stavu v katastrálnej mape. Stav evidovaný v katastri nehnuteľností je od rokov 1987-89 nezmenený (teda prístavby v zadnej časti budovy neboli zrealizované pred rokom 1976 ako bolo citované na stavebnom úrade v Banskej Štiavnici). Na katastrálny úrad neboli doručené žiadne doklady týkajúce sa zmeny pôdorysného usporiadania stavby. Vznášam námietku proti tomu, že nebolo vedené konanie podľa príslušných ustanovení stavebného zákona – konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby – prístavby k hlavnej budove v zadnej/dvornej časti objektu, v ktorých sú vybudované priestory pohrebnej služby, nakoľko tieto priestory pravdepodobne nie sú skolaudované a požadujeme, aby v rámci tohto konania bola vyžiadaná od vlastníka stavby alebo od stavebného úradu projektová dokumentácia stavby, resp. projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.

2. Z etického hľadiska predmetné priestory nie sú vhodné na výkon navrhovanej činnosti, nakoľko priestory (prístavby) nie sú dôstojné na úpravu a dočasné uskladnenie nebožtíkov.

3. Z morálneho hľadiska zámerom vytvorenia predmetnej prevádzky je výrazný zásah do prostredia, v ktorom žijú obyvatelia okolitých domov, nehojoriac o tom, že sa devaluje cena nehnuteľností v danej lokalite a obmedzuje sa kvalita života aj využitie okolitých nehnuteľností. Všade inde (v iných mestách) na takéto výkon tejto služby sú vybudované domy smútku, ktoré verejnosť akceptuje a sú vhodným prostredím aj z etického hľadiska voči zosnulým.

4. Navrhujeme preskúmať nájomné zmluvy medzi prevádzkovateľom a prenajímateľom objektu, pretože nie je jasné, že či aj príľahlé pozemky (dvor) sú predmetom nájmu a či sú určené pre výkon tejto činnosti.

5. Žiadame o preskúmanie, či je v súlade s príslušnými zákonmi (napr. zákon na ochranu verejného zdravia), že kuchyňa pre materskú školu a kaviareň bezprostredne susedí s potencionálnym prostredím, ktoré môže byť kontaminované alebo aj infekčné. Ako bude, alebo je zabezpečené, aby sa nešírila infekcia, alebo nákaza.

6. Z dôvodu dôkladného oboznámenia sa predmetom konania, s cieľom zabezpečenia ochrany našich práv a právom chránených záujmov, teda ochrany práv účastníkov konania, žiadam Regionálny úrad verejného zdravotníctva o predĺženie lehoty na vyjadrenie o 10 dní.“

K ústnemu pojednávaniu sa vyjadril konateľ spoločnosti CHARON SERVICES s. r. o., Ul. Kammerhofská 7, 969 01 Banská Štiavnica, ktorý vyhlásil, že „podľa môjho názoru boli splnené všetky nutné podmienky na prevádzkovanie pohrebnej služby. Námietky protistrany považujeme za irelevantné“.

Stanovisko RÚVZ v Žiari nad Hronom:

K bodu č. 1: RÚVZ v Žiari nad Hronom požiadal Mesto Banská Štiavnica, stavený úrad, o základ podľa § 13 ods. 6 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o užívaní stavby na posudzovaný účel. Mesto Banská Štiavnica zaslalo vyjadrenie stavebného úradu, že objekt na ulici Dolná č. 841/4 v Banskej Štiavnici na pozemku CKN parc. č. 2106 katastrálne územie Banská Štiavnica, zapísaný na LV č. 2655 vo vlastníctve Márie Cvečkovej, bytom SNP 1566/3, Banská Štiavnica, v ktorom bude zriadená pohrebná služba, je vedený ako obchodná budova slúžiaca pre potreby obchodu a služieb a z titulu prevádzky pohrebnej služby v tomto objekte, nie je potrebné meniť účel využitia objektu. Stavebný úrad Mesta Banská Štiavnica ako správny orgán podľa stavebného zákona vôbec nespochybňuje účel využitia budovy pre obchod a služby a tým je nespochybniteľná ani možnosť využívať budovu pohrebnou službou, nakoľko ide tiež o poskytovanie služieb občanom. Projektová dokumentácia sa nachádza na príslušných stavebných úradoch, kde si treba uplatniť požiadavku. Správny orgán má za to, že od pracovného stretnutia s primátorkou Mesta Banská Štiavnica, konaného dňa 16.03.2016 bol dostatočný čas na jej vyžiadanie a preskúmanie.

K bodu č. 2 a 3: RÚVZ zo zákona č. 355/2007 Z. z. vyplýva povinnosť vydať rozhodnutie na zriadenie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov na základe návrhu fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby. RÚVZ vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebniectve (ďalej len zákon č. 131/2010 Z. z.). Pre fyzickú osobu - návrh na zriadenie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov. Povinnosti na prevádzkovaní pohrebnej služby sú uvedené v § 8 a v § 9 zákona č. 131/2010 Z. z. Podľa § 8 ods. 4 písm. g) je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný mať k dispozícii chladiace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov a podľa § 8 ods. 4 písm. h) ukladať ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0 °C do 5 °C; ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku ľudského tela, do mrziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako - 10 °C. Podľa § 8 ods. 4 písm. l) musí mať pohrebná služba vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov zodpovedajúci požiadavkám na pracovné prostredie, ktorý nie je v rozpore s etickým cítením pozostalých. Podľa § 8 ods. 5 prevádzkovateľ pohrebnej služby nesmie na prevádzkovaní tejto služby využívať chladiace zariadenia a iné miestnosti v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku pre dohľad a ich areáloch, a to ani v tom prípade, ak je ich vlastníkom. Prevádzkovateľ pohrebnej služby nesmie mať v nájme alebo vo výpožičke chladiace zariadenia a iné hnutelné veci a nehnuteľné veci vo vlastníctve, správe alebo užívaní zdravotníckeho zariadenia, zariadenia sociálnych služieb alebo pracoviska úradu pre dohľad, ak sa nachádzajú v ich areáloch. Týmto zákon presne vymedzuje, kde prevádzkovateľ pohrebnej služby nesmie využívať a nesmie mať v nájme alebo výpožičke chladiace zariadenie. Z uvedeného vyplýva, že zákon nezakazuje pohrebnej službe mať chladiace zariadenie v objekte pohrebnej služby. Podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2010 Z. z. je zakázané zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti. Privezením ľudských pozostatkov pohrebným vozidlom do dvora k zadnému vstupu do objektu pohrebnej služby, vyložením ľudských pozostatkov z pohrebného vozidla do priestoru ich úpravy alebo do chladiaceho zariadenia vo vnútri objektu, nedôjde k neetickému a nedôstojnému zaobchádzaniu s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami. Prevádzka pohrebnej služby nebude nepriaznivo vplývať na obytné prostredie hlukom ani inými škodlivinami. S ľudskými pozostatkami sa nebude manipulovať priamo pod oknami objektu v spoluvlastníctve p.

a) nakoľko medzi týmto objektom a objektom pohrebnej služby je miestna komunikácia Ul. Remeselnícka a dvor za objektom pohrebnej služby. Miestna komunikácia Ul. Remeselnícka je využívaná motorovými vozidlami, so zákazom vjazdu len pre nákladné motorové vozidlá.

K bodu č. 4: Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. RÚVZ nie je zmocnený vyžadovať a skúmať nájomné zmluvy medzi prevádzkovateľom a prenajímateľom.

K bodu č. 5: Platná legislatíva nevyklučuje bezprostredné susedstvo s kuchyňou pre MŠ a kaviareň.

K bodu č. 6: Správny orgán musí podľa správneho poriadku vydať rozhodnutie na uvedenie priestorov pohrebnej služby do prevádzky do 30 dní od podania žiadosti, t. j. od 18.03.2016 a účastník konania bude mať možnosť oboznámiť sa s predmetom konania na základe jeho písomnej žiadosti o zaradenie za účastníka konania zo dňa 11.03.2016 a v lehote 15 dní podať prípadne odvolanie voči rozhodnutiu.

Pri ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica, podpísaná je všetkými prítomnými účastníkmi konania resp. prostredníctvom splnomocneného zástupcu a zároveň bola účastníkom konania doručená.

Na základe horeuvedených skutočností z ústneho pojednávania vyplynulo, že prevádzkovanie pohrebnej služby nebude v rozpore s požiadavkami zákona č. 131/2010 Z. z. a prevádzkovaním pohrebnej služby nebudú porušené práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti obyvateľov na Ul. Remeselnícka a Dolná v Banskej Štiavnici.

K žiadosti bolo doložené: výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 29167/S, k dátumu 01.02.2016, osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska a prevádzkovanie pohrebnej služby vydané RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pre Kammerhofská 182/7, Banská Štiavnica, č.: A/2015/03363 zo dňa 10.12.2015, zmluva o nájme nebytových priestorov objektu a dvora na pozemku KNC parc. č. 2106, vyjadrenie stavebného úradu Mesta Banská Štiavnica, značka: 1283/2016, zo dňa 24.02.2016, potvrdenie o veku stavby vydané Mestom Banská Štiavnica, značka 8/2016/Výst. zo dňa 17.03.2016, rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, č. konania: K PUBB-2016/6362-4/13923/VAC, zo dňa 29.02.2016, certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s flourovanými skleníkovými plynmi a osvedčenie o odborných zručnostiach a znalostiach na všetky činnosti na zariadení s halogenovaným chladivom, kópia osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz).

Po preštudovaní žiadosti a predložených podkladových materiálov bolo zistené, že priestory zariadenia pohrebnej služby sa nachádzajú v jednopodlažnom objekte v prenajatých priestoroch. Dispozičné členenie priestorov pohrebnej služby: vstup do kancelárie z chodníka pri miestnej komunikácii, kancelária vybavená umývadlom s výtokom studenej a teplej vody (23,9 m<sup>2</sup>), venciareň (15,5 m<sup>2</sup>), sklad truhiel (32,9 m<sup>2</sup>), šatňa pre zamestnancov (5,4 m<sup>2</sup>), sprcha (1,3 m<sup>2</sup>), WC pre zamestnancov s umývadlom s výtokom studenej a teplej vody (1,2 m<sup>2</sup>), miestnosť na úpravu ľudských pozostatkov a chladiaci (mraziaci) box (15,9 m<sup>2</sup>), kotolňa na pevné palivo (5,8 m<sup>2</sup>), chodba (7,4 m<sup>2</sup>), 2 x WC s umývadlami s výtokmi studenej a teplej vody (2 x 1,5 m<sup>2</sup>). Svetlá výška kancelárie je cca 3 m, miestnosti na úpravu ľudských pozostatkov 2,35 m, chladiaceho (mraziaceho) boxu 2,0 m, ostatných miestností 3,15 m.

Hlavný vstup pre klientov – obstarávateľov pohrebu do pohrebnej služby je z chodníka pri Ul. Dolnej. Zo zadnej časti objektu, z Ul. Remeselníckej, cez dvor sú dva vedľajšie vstupy pre zamestnancov a to vstup pre pohrebné vozidlo do miestnosti na úpravu ľudských pozostatkov s chladiacim (mraziacim) boxom a vstup do chodby s dvomi kabínkami WC a následne do kancelárie. Dvor je oplotený. Všetky miestnosti okrem šatne, WC a sprchy sú prirodzene vetrané a osvetlené, osvetlenie je doplnené umelým stropným neónovým osvetlením. Miestnosť na úpravu ľudských pozostatkov má otvárateľné okno, ktoré má priesvitnú ale nepriehľadnú fóliu. Záchody a sprcha sú vetrané vetracími otvormi. Vykurovanie priestorov je zabezpečené

radiátormi z kotolne na pevné palivo. Príprava teplej vody pre sprchu a WC pri šatni zamestnancov je zabezpečená z elektrického bojlera s objemom 45 l. Teplá voda v umývadle v kancelárii a v dvoch umývadlách vo WC sa pripravuje elektrickými prietokovými ohrievačmi. Steny jednotlivých miestností sú hladko omietnuté, vymaľované, v miestnosti úpravy ľudských pozostatkov sú steny opatrené umývateľnou farbou, v sprche a v záchodoch je na stene keramický obklad do výšky 1,8 m, resp. 2,1 m. Podlaha v kancelárii, venciarni, sklade truhiel a v šatni je pokrytá laminoprepexom, vrátane líšt. V kancelárii pri umývadle, v chodbe, v dvoch WC a pri vstupe z dvora do miestnosti na úpravu ľudských pozostatkov je na podlahe keramická dlažba. V sprche, vo WC pre zamestnancov a v miestnosti na úpravu ľudských pozostatkov je na podlahe epoxidová živica TECHFLOR – technická podlaha. Objekt je prípojkami napojený na verejný vodovod a kanalizáciu mesta Banská Štiavnica.

Kancelária bude slúžiť na dohodovanie podmienok pohrebu s obstarávateľmi pohrebu a pre poradenskú činnosť v oblasti pohrebnej služby. Kancelária je vybavená pracovným stolom, stoličkou, konferenčným stolíkom, sedačkou, skrinkami. V miestnosti venciarne budú vystavené ponúkané smútočné vence, bude sa tu nachádzať aj pracovný stôl na zhotovovanie vencov. Sklad truhiel bude slúžiť pre uloženie tovaru v súvislosti s obstarávaním pohrebu: truhly, kríže a pod. Šatňa pre zamestnancov bude vybavená dvomi dvojdielnymi kovovými skriňami, na oddelené uloženie civilného a pracovného odevu. Miestnosť na úpravu ľudských pozostatkov je vybavená umývadlom, etážovitým regálom na uloženie pomôcok, nerezovým stolom, odpadkovými košmi. Pri umývadle sa nachádza dávkovač tekutého mydla a dezinfekčného prostriedku na ruky. Chladiace (mraziace) zariadenie TECTO Compact 100 má kapacitu na uloženie troch tiel s nastaviteľnou teplotou od  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Bol predložený certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s flourovanými skleníkovými plynmi a osvedčenie o odborných zručnostiach a znalostiach na všetky činnosti na zariadení s halogenovaným chladivom pre ...

V pohrebnej službe budú pracovať dvaja zamestnanci, ktorí majú k dispozícii šatňu so sprchou a WC s umývadlom.

Preprava ľudských pozostatkov, príp. ostatkov sa bude vykonávať vlastným špeciálnym vozidlom s pohrebnou karosériou, s nainštalovaným chladiacim zariadením. Bola predložená kópia osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz).

K žiadosti o vydanie rozhodnutia na zriaďovanie a prevádzku pohrebnej služby bol predložený prevádzkový poriadok pohrebnej služby, podľa ktorého sa pohrebná služba bude prevádzkovať, vypracovaný 06.03.2016. Prevádzkový poriadok obsahuje: identifikačné údaje prevádzkovateľa, všeobecné ustanovenia, rozsah poskytovaných služieb, technické a priestorové vybavenie, postup pri prijímaní ľudských pozostatkov a ostatkov, zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami vrátane prepravy, vedenie evidencie, režim údržby vozidiel, chladiacich zariadení, priestorov a používanie ochranných pomôcok, povinnosti prevádzkovateľa pohrebných služieb, iné činnosti spojené s pohrebom, otváracia doba a nepretržitá služba, záverečné ustanovenia.

Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 131/2010 Z. z. a tiež dodržiavať predložený prevádzkový poriadok pohrebnej služby.

Po preskúmaní predložených podkladov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie, písomným podaním adresovaným RÚVZ v Žiari nad Hronom, Ul. Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa piatej časti (§ 247) Občianskeho súdneho poriadku (zákona č. 99/1963 Zb. v znení noviel), ak nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku – odvolania.


Rozhodnutie sa doručí do vlastných rúk:

1. CHARON SERVICES s. r. o., Ul. Kammerhofská 7, 969 01 Banská Štiavnica
2. ... ica

Na vedomie:

RÚVZ Žiar nad Hronom, odd. HŽPZ/497, H/2016/002505

Príloha: prevádzkový poriadok



MUDr. Eva Striežová  
regionálna hygienička

Osvedčujem, že predložená listina skladajúca sa z 2 listov (strán) doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 2 listov (strán), ide o odpis úplný (čiastočný) boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky.....  
na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

v Banskej Štiavnici dňa 01.10.2020



Telefón:  
045/6724967

Fax:  
045/6723450

E-mail:  
[ruvzzh@ruvzzh.sk](mailto:ruvzzh@ruvzzh.sk)

IČO:  
17336104