



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EUROPSKA ÚNIA

**DODATOK Č. DZ221401202990101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012029901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Rimavská Seč
sídlo : Rimavská Seč 294, 980 42 Rimavská Seč
Slovenská republika
konajúci : Mgr. Márta Stubendek
IČO : 00319023
DIČ : 2021132564
banka : OTP Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 11936832/5200
refundácia: 8466497/5200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.04.2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **651 258,76 EUR** (slovom šesťstopäťdesiatjedentisícdvestopäťdesiatosem EUR a sedemdesiatšesť centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **651 254,90 EUR** (slovom šesťstopäťdesiatjedentisícdvestopäťdesiatštyri EUR a deväťdesiat centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **618 692,15 EUR** (slovom šesťstoosemnaásťtisícšesťstodevät'desiatdva EUR a pätnásť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2214012029901.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Rimavskej Seči, dňa

Podpis:

Mgr. Márta Stubendek, starostka obce Rimavská Seč

Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č.2 k Dodatku – Príloha č.4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**



Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia centra obce Rimavská Seč	
Kód ITMS	22140120299	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	71,25	01 – nenávratná dotácia
23 – Regionálne/miestne cesty	28,75	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – verejná správa	100	05 – vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK 032 Banskobystrický kraj
Okres	Rimavská Sobota
Obec	Rimavská Seč
Ulica	Veľký rad, Malý rad
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Posilnenie vybavenosti obce Rimavská Seč a jej zvýšená atraktívnosť a konkurencieschopnosť prostredníctvom investícií do hmotnej štruktúry centra obce
Špecifický cieľ projektu 1	Odborne administrovaný projekt vedúci k dosiahnutiu cieľov projektu
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšená prepojenosť jednotlivých prvkov verejných priestranstiev obce Rimavská Seč
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšený technický stav verejných priestranstiev obce

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	1,599	2011
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	651 258,76	2011
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	4	2011
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	0	2009	1 935	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	651 258,76	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011

5. Závazný časový rámeč realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	08/2010	01/2011
Podporné aktivity		
Projektové a inžinierske práce	10/2008	01/2011
Proces verejného obstarávania	11/2009	08/2010
Externý manažment projektov	02/2010	04/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		04/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity		EUR	608 786,13	3,86	608 789,99		
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	608 786,13	3,86	608 789,99	717002
		SPOLU	EUR	608 786,13	3,86	608 789,99	Σ Stavba
Podporné aktivity		EUR	42 468,77	0,00	42 468,77		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	8 851,26	0,00	8 851,26	716
		B2 stavebný dozor	EUR	15 386,70	0,00	15 386,70	717002
		SPOLU	EUR	24 237,96	0,00	24 237,96	Σ B
C	Verejnú obstarávanie	EUR	3 000,00	0,00	3 000,00	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	15 230,81	0,00	15 230,81	637005	
Celkovo		EUR	651 254,90	3,86	651 258,76		

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč
 Objednávateľ: Obec Rimavská Seč
 Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.

Dátum: 29.7.2010

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
	Revitalizácia centra obce Rimavská Seč	511 588,22	97 201,77	608 789,99	511 588,22	0,00	0,00	0,00
1	SO-01 Súbor prvkov verejnej zelene-rekonštrukcia existujúcich	18 787,24	3 569,58	22 356,82	18 787,24	0,00	0,00	0,00
2	SO-02 Verejné osvetlenia - rekonštrukcia existujúcich	9 998,52	1 899,72	11 898,24	9 998,52	0,00	0,00	0,00
3	SO-03 Chodník-PARK-rekonštrukcia existujúceho	98 473,10	18 709,89	117 182,99	98 473,10	0,00	0,00	0,00
4	SO-04 Chodník - Ulica Veľký rad - rekonštrukcia existujúceho	135 717,03	25 786,23	161 503,26	135 717,03	0,00	0,00	0,00
4	OPRÁVNENÉ SO-04 Chodník - Ulica Veľký rad - rekonštrukcia existujúceho	3,24	0,62	3,86	3,24	0,00	0,00	0,00
5	NEOPRÁVNENÉ SO-05 Miestná komunikácia - Ulica Malý rad-rekonštrukcia existujúceho	157 365,08	29 899,37	187 264,45	157 365,08	0,00	0,00	0,00
6	SO-06 Chodník - Ulica Malý rad - rekonštrukcia existujúceho	91 244,01	17 336,36	108 580,37	91 244,01	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč

Objekt: SO-01 Súbor prvkov verejnej zelene-rekonštrukcia existujúcich

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Rimavská Seč

Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.

Dátum: 29.1.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HSV											
1 Práce a dodávky HSV											
1 Zemné práce											
1	001	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiéstn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	582,600	1,48	0,00	862,25	862,25	0,000	
2	001	122201402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3,nad 100 do 1000 m ³	m ³	582,600	1,80	0,00	1 048,68	1 048,68	0,000	
3	001	122201409	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	582,600	0,60	0,00	349,56	349,56	0,000	
4	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	582,600	4,40	0,00	2 563,44	2 563,44	0,000	
5	232	162606111	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zlož. zemín schopných zárod. nad 3000 do 4000	m ³	582,600	7,50	0,00	4 369,50	4 369,50	0,000	
6	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výšvom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	2 913,000	0,30	0,00	873,90	873,90	0,000	
7	005	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	22,430	8,60	192,90	0,00	192,90	0,022	
8	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	2 913,000	0,27	0,00	786,51	786,51	0,000	
9	001	182301134	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha nad 500 m ² ,hr.nad 200 do 250 mm	m ²	2 913,000	2,00	0,00	5 826,00	5 826,00	0,000	
10	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0,50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	75,000	1,20	0,00	90,00	90,00	0,000	
11	231	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	75,000	8,70	0,00	652,50	652,50	0,000	
12	026	0265513300	Orgovám - Syringa vulgaris, krík bal, 80 - 100 cm	ks	10,000	14,00	140,00	0,00	140,00	0,020	
13	026	0265520400	Tamaryška - Tamarix tetrandra, krík bal, 60 - 80 cm	ks	15,000	3,50	52,50	0,00	52,50	0,015	
14	026	0265588400	Vajgelia - Weigela florída, krík bal, 60 - 100 cm	ks	15,000	2,30	34,50	0,00	34,50	0,015	
15	026	02660051600	Borievka - Juniperus sabina Glauca, 40 - 60 cm	ks	15,000	10,00	150,00	0,00	150,00	0,120	
16	026	0266032200	Cyprušteľ - Chamaecyparis nootkatensis Pendula, 40 - 60 cm	ks	10,000	12,00	120,00	0,00	120,00	0,040	
17	026	0266183800	Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, 40 - 60 cm	ks	10,000	8,60	86,00	0,00	86,00	0,040	
18	231	184851111	Hnojenie roztokom hnojiva s dovozom vody do 10 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m ³	6,200	95,00	0,00	589,00	589,00	0,000	
Celkom									18 011,34	18 787,24	0,272
							775,90	18 011,34	18 787,24	0,272	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč

Objekt: SO-02 Verejné osvetlenie - rekonštrukcia existujúcich

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Rimavská Seč

Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.

Dátum: 29.1.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M Práce a dodávky M										
21-M Elektromontáže										
1	921	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	8,000	0,92	0,00	7,36	7,36	0,000
2	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	8,000	2,41	0,00	19,28	19,28	0,000
3	921	210202015	Svietidlo výbojkové do 150 W parkové	ks	4,000	18,00	0,00	72,00	72,00	0,000
4	921	210204002	Stožiar sadový - ocelový	ks	4,000	21,00	0,00	84,00	84,00	0,000
5	921	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	5,000	15,00	0,00	75,00	75,00	0,000
6	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi /základe/ FeZn 30x4 mm vr. svoriek, prepoj. aj.	m	122,000	0,85	0,00	103,70	103,70	0,000
7	921	210810013	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750 V (VU)	m	125,000	0,62	0,00	77,50	77,50	0,000
							0,00	438,84	9 998,52	0,000
							0,00	438,84	438,84	0,000
46-M Zemné práce										
1	946	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,120	30,72	0,00	3,69	3,69	0,000
2	946	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	0,920	23,28	0,00	21,42	21,42	0,000
3	946	460080001	Základ z prostého betónu do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	0,920	38,46	0,00	35,38	35,38	0,000
4	946	460100026	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v trase 500 x 500 x 900 mm	ks	4,000	41,68	0,00	166,72	166,72	0,000
5	946	460120061	Odvoz zeminy	m3	0,920	2,80	0,00	2,58	2,58	0,000
6	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	116,000	4,00	0,00	464,00	464,00	0,000
7	946	460420022	Káblové lôžko z kop.piesku v ryhe šír. 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	116,000	1,20	0,00	139,20	139,20	0,000
8	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	116,000	0,22	0,00	25,52	25,52	0,000
9	946	460560163	Ručný zášyp káblovej ryhy 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	116,000	1,70	0,00	197,20	197,20	0,000
10	946	460600001	Odvoz zeminy z ryhy do 1 km	m3	11,600	7,00	0,00	81,20	81,20	0,000
11	946	460620013	Provizórna úprava terénu v zemine tr. 3	m2	60,000	1,25	0,00	75,00	75,00	0,000
							0,00	1 211,91	1 211,91	0,000
							0,00	3,69	3,69	0,000
							0,00	21,42	21,42	0,000
							0,00	35,38	35,38	0,000
							0,00	166,72	166,72	0,000
							0,00	2,58	2,58	0,000
							0,00	464,00	464,00	0,000
							0,00	139,20	139,20	0,000
							0,00	25,52	25,52	0,000
							0,00	197,20	197,20	0,000
							0,00	81,20	81,20	0,000
							0,00	75,00	75,00	0,000

Východiskové revízie elektro

1	R	320410001	Celk.prehl.ei.zariadenia a vyhotovenie reviz.správy do 50 tis. mont.	objem	1,000	70,00	0,00	0,00	0,00	126,63	126,63	0,00	0,00	0,000
2	R	320410010	Izolačná skúška silových káblov NIN do 4x25 mm2	kabel	1,000	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00	0,000
3	R	320410017	Meranie odporu nulových slučiek 3-faz. vedenia 3x400V	okruh	1,000	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,000
4	R	320410020	Meranie zmen.odporu pre zem.sieť do 200m pásky	mera nie	1,000	44,30	0,00	0,00	0,00	44,30	44,30	0,00	0,00	0,000
							0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,14	0,00	0,00	0,000

Materiály

1		00240	Trubka ohybná KOPEX 3336 H 36	m	8,000	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	0,000
2		011551	Svorkovnica stožiarová ROSA TB-1	kus	4,000	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,000
3		011555	Svorkovnica stožiarová 3xkábel	kus	1,000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	0,000
4		01261	Výbojka HPL4 125W, E27	kus	4,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,000
5		02944	CYKY-J 4x10mm2	m	125,000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00	0,000
6		05185	FeZn 30x4mm	kg	122,000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,000
7		100231740	Stožiar oceľový 5NY231740KM08, v=4m	kus	4,000	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,000
8		100520008	Tieniaca clonka SNA52000XS pre sv.výbojkové	kus	4,000	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,000
9		100522138	Svietidlo výbojkové 5NA522E1CR38, 1x125W HME, IP54, parkové	kus	4,000	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,000
10		180001	Betón B15	m3	0,920	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40	0,00	0,00	0,000
11		33918	CYKY-J 3x2,5mm2	m	20,000	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	0,000
12		90001	Kopaný piesok	m3	7,540	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	0,000
13		90006	Fólia z polyetylénu š=330mm	kg	116,000	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,000
							0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,000

Práce v HZS

1	R	1001	Drobné a vopred nešpecifikované práce	hod	5,000	10,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,000
2	R	1012	Práce na sieti VO	hod	10,000	12,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,000
							0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,38	1 947,38	0,00	0,000

Celkom

							0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,000
--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	--------	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč
 Objekt: SO-03 Chodník-PARK-rekonštrukcia existujúceho
 Časť: JKSO:

Objednávateľ: Obec Rimavská Seč
 Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.
 Dátum: 29.1.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	221	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m ²	1 117,560	0,80	0,00	894,05	894,05	0,000
2	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m ²	1 117,560	1,54	0,00	1 721,04	1 721,04	0,000
3	221	113202111	Výtrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	774,630	2,17	0,00	1 680,95	1 680,95	0,000
4	001	122101402	Výkop v zemiaku na suchu v horninách 1-2, nad 100 do 1000 m ³	m ³	95,280	1,60	0,00	152,45	152,45	0,000
5	001	122101402	Výkop v zemiaku na suchu v horninách 1-2, nad 100 do 1000 m ³	m ³	58,100	1,60	0,00	92,96	92,96	0,000
6	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapázaná v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	558,780	3,45	0,00	1 927,79	1 927,79	0,000
7	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m ³	558,780	4,20	0,00	2 346,88	2 346,88	0,000
8	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m ³	58,100	4,76	0,00	276,56	276,56	0,000
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	558,780	0,93	0,00	519,67	519,67	0,000
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 117,560	0,58	0,00	648,18	648,18	0,000
							20 450,25	33 839,71	54 289,96	898,394
5 Komunikácie										
11	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr.150 mm	m ²	1 117,560	5,23	0,00	5 844,84	5 844,84	325,880
12	221	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr.150 mm	m ²	1 117,560	13,90	0,00	15 534,08	15 534,08	421,651
13	221	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20m ²	m ²	1 117,560	11,15	0,00	12 460,79	12 460,79	0,000
14	592	5922902510	Dlažba zámková 6 cm, sivá (základný prvok)	m ²	558,750	17,20	9 610,50	0,00	9 610,50	75,431
15	592	5922902520	Dlažba zámková 6 cm, červená (základný prvok)	m ²	558,750	19,40	10 839,75	0,00	10 839,75	75,431
							7 746,30	18 374,65	26 120,95	156,955
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
16	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	774,630	6,10	0,00	4 725,24	4 725,24	81,816
17	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	774,630	10,00	7 746,30	0,00	7 746,30	75,139
18	221	979084214	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	582,810	23,42	0,00	13 649,41	13 649,41	0,000
							0,00	7 801,66	7 801,66	0,000
99 Presun hmôt HSV										
19	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3. 822 5.3) akékoľvek dlžky objektu	t	1 182,070	6,60	0,00	7 801,66	7 801,66	0,000
							28 196,55	70 276,55	98 473,10	1 055,349
							28 196,55	70 276,55	98 473,10	1 055,349

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč
 Objekt: SO-04 Chodník - Ulica Veľký rad - rekonštrukcia existujúceho

Objednávateľ: Obec Rimavská Seč
 Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.
 Dátum: 29.1.2010

Časť:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV 38 381,90 97 335,13 135 717,03 1 556,991

				108,06	11 534,30	11 642,36	0,013			
1	221	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m ²	1 500,400	0,78	0,00	1 170,31	1 170,31	0,000
2	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m ² ,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m ²	1 500,400	1,54	0,00	2 310,62	2 310,62	0,000
3	221	113202111	Výtrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	1 364,000	2,17	0,00	2 959,88	2 959,88	0,000
4	001	122101402	Výkop v zemičku na suchu v horninách 1-2,nad 100 do 1000 m ³	m ³	167,770	1,60	0,00	268,43	268,43	0,000
5	001	122101402	Výkop v zemičku na suchu v horninách 1-2,nad 100 do 1000 m ³	m ³	102,300	1,60	0,00	163,68	163,68	0,000
6	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m ³	m ³	409,200	3,46	0,00	1 415,83	1 415,83	0,000
7	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m ³	102,300	4,21	0,00	430,68	430,68	0,000
8	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m ³	167,770	4,76	0,00	798,59	798,59	0,000
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	167,770	1,27	0,00	213,07	213,07	0,000
10	231	180401213	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	1 023,000	0,68	0,00	695,64	695,64	0,000
11	005	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	12,280	8,80	108,06	0,00	108,06	0,013
12	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 909,600	0,58	0,00	1 107,57	1 107,57	0,000
					24 633,84		46 706,67	71 340,51	1 280,606	

				5	24 633,84	46 706,67	71 340,51	1 280,606		
13	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m ²	1 875,500	5,23	0,00	9 808,87	9 808,87	546,896
14	221	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením KZC II, po zhutneni hr.150 mm	m ²	1 432,200	13,94	0,00	19 964,87	19 964,87	540,363
15	221	569903321	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia	m ³	167,770	5,66	0,00	949,58	949,58	0,000
16	221	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20m ²	m ²	1 432,200	11,16	0,00	15 983,35	15 983,35	0,000
17	592	5922902510	Dlažba zámková 6 cm, sivá (základný prvok)	m ²	1 432,200	17,20	0,00	24 633,84	24 633,84	193,347
					13 640,00	27 746,12	41 386,12	276,373		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	1 364,000	6,10	0,00	8 320,40	8 320,40	144,065
19	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	1 364,000	10,00	13 640,00	0,00	13 640,00	132,308
20	221	979084214	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	829,450	23,42	0,00	19 425,72	19 425,72	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00										
11 348,04										
11 348,04										
0,000										

21	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 719,400	6,60	0,00	11 348,04	11 348,04	0,000
----	-----	-----------	--	---	-----------	------	------	-----------	-----------	-------

Celkom

38 381,90 97 335,13 135 717,03 1 556,991

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč

Objekt: SO-05 Miestná komunikácia - Ulica Malý rad-rekonštrukcia existujúceho

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Rimavská Seč

Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.

Dátum: 29.1.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV					10 255,30		147 109,78		157 365,08	3 339,785
1 Zemné práce					0,00		22 259,20		22 259,20	0,000

1	001	122302203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m ³	m ³	1 681,840	5,40	0,00	9 081,94	9 081,94	0,000
2	001	122302209	Pripratok za lepivosť horniny 4	m ³	1 681,840	1,56	0,00	2 623,67	2 623,67	0,000
3	001	133301101	Hlbenie šacht s prehodením do 5m alebo naložením v hornine 4 do 100m ³	m ³	16,980	41,59	0,00	706,20	706,20	0,000
4	001	133301109	Pripratok k cenám za lepivosť horniny	m ³	16,980	6,32	0,00	107,31	107,31	0,000
5	R	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1m do 2,5m	m ³	16,980	2,46	0,00	41,77	41,77	0,000
6	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1500 do 2000 m	m ³	1 397,400	4,30	0,00	6 008,82	6 008,82	0,000
7	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 95 %	m ³	301,420	1,93	0,00	581,74	581,74	0,000
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m ³	1 397,400	1,15	0,00	1 607,01	1 607,01	0,000
9	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	3 001,480	0,50	0,00	1 500,74	1 500,74	0,000
							369,00	161,65	530,65	10,735

4 Vodorovné konštrukcie										
10	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	1,300	35,86	0,00	46,62	46,62	2,458
11	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	9,000	4,80	0,00	43,20	43,20	0,059
12	592	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	9,000	41,00	369,00	0,00	369,00	6,588
13	271	452311121	Podkladné konštr. v otvorenom výkope dosky z prostého betónu tr.B10 (zn.l)	m ³	0,650	110,50	0,00	71,83	71,83	1,630
							0,00	110 734,31	110 734,31	3 145,740

5 Komunikácie										
14	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m ²	3 001,480	6,66	0,00	19 989,86	19 989,86	1 215,029
15	221	564861112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 210 mm	m ²	2 700,070	6,63	0,00	17 901,46	17 901,46	1 050,246

16	221	565161232	Podklad kameniva obafovaného asfaltom v pruhu š. nad 3m tr.III po zhutnení hr.90mm	m2	2 662,390	15,32	0,00	40 787,81	40 787,81	597,492
17	221	577132311	Betón asfaltový v pruhu š. nad 3m tr.III jemnozrn. (ABJ), strednozrn.(ABS), hrubozrn.(ABH) hr.40 mm	m2	2 662,390	12,04	0,00	32 055,18	32 055,18	282,973
8										
Rúrové vedenie										

18	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z plastu	ks	9,000	34,50	0,00	310,50	310,50	3,088
19	592	5922396000	Plastová uličná vpusť	ks	9,000	145,30	1 307,70	0,00	1 307,70	0,891
20	271	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	9,000	27,33	0,00	245,97	245,97	0,105
21	552	5524257000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	9,000	193,00	1 737,00	0,00	1 737,00	1,530
22	555	5551791000	Koše kovové Tmava na biato a kaly	ks	9,000	39,00	351,00	0,00	351,00	0,135
9										
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										

23	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	763,600	7,34	0,00	5 604,82	5 604,82	103,491
24	592	5921745000	Obrubník betónový cestný ABO 1-15 100x15x30	ks	763,600	8,50	6 490,60	0,00	6 490,60	74,069
25	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	31,000	7,68	0,00	238,08	238,08	0,001
99										
Presun hmôt HSV										

26	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 343,030	2,26	0,00	7 555,25	7 555,25	0,000
----	-----	-----------	--	---	-----------	------	------	----------	----------	-------

Celkom 10 255,30 147 109,78 157 365,08 3 339,785

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč
 Objekt: SO-06 Chodník - Ulica Malý rad - rekonštrukcia existujúceho
 Časť: JKSO:
 Objednávateľ: Obec Rimavská Seč
 Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.
 Dátum: 29.1.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										824,757
Práce a dodávky HSV										91 154,20
1 Zemné práce										4 867,12
50 245,24										0,00
1	001	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapazaná pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	298,310	7,86	0,00	2 344,72	2 344,72	0,000
2	001	122302209	Priplatok za lepitivosť horniny 4	m3	298,310	1,56	0,00	465,36	465,36	0,000
3	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 1500 do 2000 m	m3	244,270	4,30	0,00	1 050,36	1 050,36	0,000
4	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu zo súdržnej horniny na 95 %	m3	54,040	1,93	0,00	104,30	104,30	0,000
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	244,270	1,15	0,00	280,91	280,91	0,000
6	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 242,940	0,50	0,00	621,47	621,47	0,000
4 Vodorovné konštrukcie										422,60
7	221	451579877	Priplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky lôžka	m2	1 242,940	0,34	0,00	422,60	422,60	25,157
5 Komunikácie										70 886,30
45 812,93										25 073,37
8	221	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	1 161,880	11,76	0,00	13 663,71	13 663,71	356,022
9	221	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20m2	m2	1 161,880	9,82	0,00	11 409,66	11 409,66	0,000
10	592	592185500	Zámková dlažba typ Línia 20/20/8	ks	1 161,880	39,43	0,00	45 812,93	45 812,93	119,674
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										10 399,71
11	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	1 081,050	5,52	0,00	5 967,40	5 967,40	114,180
12	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový 500*200*50	ks	2 162,100	2,05	0,00	4 432,31	4 432,31	209,724
99 Presun hmôt HSV										4 578,47
13	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	843,180	5,43	0,00	4 578,47	4 578,47	0,000
PSV										89,81
711 Práce a dodávky PSV										19,25
70,56										89,81
711 Izolácie proti vode a vlhkosti										89,81
14	711	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná AIP na suchu	m2	35,000	0,09	0,00	3,15	3,15	0,000
15	711	711132101	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá AIP na suchu	m2	35,000	0,46	0,00	16,10	16,10	0,006
16	628	6281179000	Pásy asfaltové bez krycej vrstvy-vložka lepenka A 400/SH	m2	84,000	0,84	0,00	70,56	70,56	0,058
Celkom										91 244,01
50 315,80										40 928,21
50 245,24										4 867,12
4 867,12										0,000
4 867,12										0,000
2 344,72										0,000
465,36										0,000
1 050,36										0,000
104,30										0,000
280,91										0,000
621,47										0,000
422,60										25,157
422,60										25,157
25 073,37										475,696
13 663,71										356,022
11 409,66										0,000
0,00										119,674
4 432,31										323,904
5 967,40										114,180
0,00										209,724
4 578,47										0,000
0,00										0,000
4 578,47										0,064
19,25										89,81
89,81										0,064
19,25										0,000
3,15										0,006
16,10										0,058
0,00										0,058
70,56										0,058
0,84										0,058
50 315,80										91 244,01
40 928,21										824,821



ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč

Objekt: SO-04 Chodník - Ulica Veľký rad - rekonštrukcia existujúceho

Časť: NEOPRAVNENE VYDAVKY

JKSO:

Objednávateľ: Obec Rimavská Seč

Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.

Dátum: 29.1.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

11	005	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	0,368	8,80	3,24	0,00	3,24	
----	-----	------------	------------------------------	----	-------	------	------	------	------	--

Celkom

3,24