

Kúpna zmluva č. Z202032697_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Rozhlas a televízia Slovenska
Sídlo: Mlynská dolina, 84545 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47232480
DIČ: 2023169973
IČ DPH: SK2023169973
Bankové spojenie: IBAN: SK781100000002923123200
Telefón: 0260611101

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NABIMEX, s.r.o.
Sídlo: Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 36022331
DIČ: 2020067126
IČ DPH: SK2020067126
Bankové spojenie: IBAN: SK81 0200 0000 0011 8435 0156
Telefón: +421 455401307

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čalúnený nábytok na zariadenie interiéru
Kľúčové slová: kreslo, sedačka, pohovka
CPV: 30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie; 39113100-8 - Kreslá; 39111000-3 - Sedadlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Položka č.1 - Kancelárske kresielko
2. Položka č.2 - Kancelárska sedačka
3. Položka č.3 - Kaviarenské kreslo
4. Položka č.4 - Kresielko
5. Položka č.5 - Celočalúnené interiérové kreslo
6. Položka č.6 – Celočalúnená interiérová sedačka – 2 miestna
7. Položka č.7 - Rozkladacia pohovka

Položka č. 1: Položka č.1 - Kancelárske kresielko

Funkcia				
Kúpa a dodanie tovaru - Čalúnený nábytok na zariadenie interiéru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č.1 - Kancelárske kresielko	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Položka č.1 - Kancelárske kresielko	Farebné prevedenie: - šedá			
Položka č.1 - Kancelárske kresielko	Rozmer v mm (šírka * hĺbka * výška): 720*780*440/815			

Položka č.1 - Kancelárske kresielko	Vnútna štruktúra drevotrieska a MDF - Polstrovanie z polyuretánovej peny s vysokou hustotou bez obsahu CFC, Sedák a operadlo odnímateľne rýchlym fixačným pásikom,
Položka č.1 - Kancelárske kresielko	Nožičky-leštený hliník štvorcového prierezu 30x30 mm z liateho hliníka, Šírka sedenia 500mm, hĺbka sedenia 500mm, výška sedu 440 mm, celková výška podrúčky 685 mm. šírka podrúčky 110mm.
Položka č.1 - Kancelárske kresielko	Čalúnenie sedáku: látka – vhodná na použitie 24/7 min, zloženie: 100% polyamid, šírka látky: min. 140 cm, hmotnosť látky: min. 305 g/lfdm, 230 g/m ² .
Položka č.1 - Kancelárske kresielko	Odolnosť voči oderu: min. 500.000 Martindale, horľavosť: D - DIN EN 1021-1 (test cigariet), D - DIN EN 1021-2 (skúška butánovým plameňom), stálofarebnosť: DIN EN ISO 105-B02: 2014 (7),
Položka č.1 - Kancelárske kresielko	Rýchlosť trenia: DIN EN ISO 105-X12: 2016 (4-5 sucho aj mokro), textilná stálosť pri potení: DIN EN ISO 105-E04: 2013 (4-5 kyseliny a zásadité),
Položka č.1 - Kancelárske kresielko	stálosť pri chemickom suchom čistení DIN EN ISO 105-D01: 2010 (4-5).
Vizualizácia položky č.1 sa nachádza v prílohe č.1 podľa dizajn manuálu.	

Položka č. 2: Položka č.2 - Kancelárska sedačka

Funkcia				
Kúpa a dodanie tovaru - Čalúnený nábytok na zariadenie interiéru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č.2 - Kancelárska sedačka	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Položka č.2 - Kancelárska sedačka	Farebné prevedenie: - šedá			
Položka č.2 - Kancelárska sedačka	Rozmer v mm (šírka * hĺbka * výška): 1820*780*440/815			
Položka č.2 - Kancelárska sedačka	Vnútna štruktúra drevotrieska a MDF - Polstrovanie Polstrovanie z polyuretánovej peny s vysokou hustotou bez obsahu CFC,			
Položka č.2 - Kancelárska sedačka	Sedák a operadlo odnímateľne rýchlym fixačným pásikom, Nožičky –leštený hliník štvorcového prierezu 30x30 mm z liateho hliníka,			
Položka č.2 - Kancelárska sedačka	Šírka sedenia 1600mm, hĺbka sedenia 500mm, výška sedu 440 mm, celková výška podrúčky 685 mm. Šírka podrúčky 110mm,			
Položka č.2 - Kancelárska sedačka	Čalúnenie sedáku: látka – vhodná na použitie 24/7 min, , zloženie: 100% polyamid, šírka látky: min.140 cm, hmotnosť látky: min. 305 g/lfdm, 230 g/m ² .			
Položka č.2 - Kancelárska sedačka	Odolnosť voči oderu: min.500.000 Martindale, horľavosť: D - DIN EN 1021-1 (test cigariet), D - DIN EN 1021-2 (skúška butánovým plameňom), stálofarebnosť: DIN EN ISO 105-B02: 2014 (7),			
Položka č.2 - Kancelárska sedačka	Rýchlosť trenia: DIN EN ISO 105-X12: 2016 (4-5 sucho aj mokro), textilná stálosť pri potení: DIN EN ISO 105-E04: 2013 (4-5 kyseliny a zásadité),			
Položka č.2 - Kancelárska sedačka	stálosť pri chemickom suchom čistení DIN EN ISO 105-D01: 2010 (4-5).			
Vizualizácia položky č.2 sa nachádza v prílohe č.1 podľa dizajn manuálu.				

Položka č. 3: Položka č.3 - Kaviarenské kreslo

Funkcia				
Kúpa a dodanie tovaru - Čalúnený nábytok na zariadenie interiéru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	Farebné prevedenie: šedá
Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	Rozmer v mm (šírka * hĺbka * výška):630*550*480/600/750
Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	Tvar kresla podľa vizualizácie uvedenej v prílohe č.1 Opisného formulára. Celočalúnené interiérové kreslo s korpusom z polyretánu s vysokou hustotou a tvarovaného polyuretánu.
Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	Vnútna konštrukcia stoličky z polyuretánového konštrukčného materiálu POLSTRONG. Nedeformovateľný polyuretán tvarovaný za studena, priemerná hustota min. 60 kg / mc.
Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	Je ohňovzdorný podľa nasledujúceho predpisu: Európska norma EN 1021: 2014.
Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	Podnož: Základ z lakovaného alebo surového bukového dreva, dodávané v zmontovanom stave. H. 370 mm v strede. Rozstup otvorov 140x140mm.
Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	Čalúnenie sedáku: látka – vhodná na použitie 24/7 min, zloženie: 100% polyamid, šírka látky: min. 140 cm, hmotnosť: min. 305 g / lfdm, hmotnosť: min. 230 g / m ² ,
Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	Odolnosť voči oderu: min.500.000 Martindale, horľavosť: D - DIN EN 1021-1 (test cigariet), D - DIN EN 1021-2 (skúška butánovým plameňom), Rýchlosť svetla: D - DIN EN ISO 105-B02: 2014 5-7,
Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	Rýchlosť trenia: D - DIN EN ISO 105-X12: 2016 4-5, Rýchlosť pri potení: D - DIN EN ISO 105-E04: 2013 4-5, Rýchlosť pri suchom čistení: D - DIN EN ISO 105-D01: 2010 4-5.
Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	Ďalšie požiadavky: • DREVENÉ DIELY: 100% FSC certifikácia - PEVNOSŤ, TRVANIE A BEZPEČNOSŤ: EN 16139: 2013 + AC2013, úroveň 2.
Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	• MECHANICKÁ ODOLNOSŤ polyuretán: DIN EN ISO 1798 + UNI EN ISO 8067 B + UNI EN ISO 3386-1.
Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	• ABSENCE CHEMICKÝCH LÁTOK, PROBLÉMOV ALEBO ZAKÁZANÝCH V polyuretáne: EU 1907/2006 REACH-EU / 528/2012 absencia biocídov - absencia SVHC EU 65/2011
Položka č.3 - Kaviarenské kreslo	EU 863/2015 ROHS - EC 1005/2009 absencia látok ODS-EC 850/2004 žiadne organické znečisťujúce látky.
Vizualizácia položky č.3 sa nachádza v prílohe č.1 podľa dizajn manuálu.	

Položka č. 4: Položka č.4 - Kresielko

Funkcia				
Kúpa a dodanie tovaru - Čalúnený nábytok na zariadenie interiéru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č.4 - Kresielko	ks			27
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Položka č.4 - Kresielko	Farebné prevedenie: šedá			
Položka č.4 - Kresielko	Rozmer v mm (šírka * hĺbka * výška):610*610*460/610/830			
Položka č.4 - Kresielko	Tvar kresla podľa vizualizácie uvedenej v prílohe č.1 Opisného formulára. Celočalúnené interiérové kreslo s korpusom z polyretánu s vysokou hustotou a tvarovaného polyuretánu.			
Položka č.4 - Kresielko	Vnútna konštrukcia stoličky z polyuretánového konštrukčného materiálu POLSTRONG. Nedeformovateľný polyuretán tvárnený za studena, priemerná hustota min. 60 kg / m3.			
Položka č.4 - Kresielko	Je ohňovzdorný podľa nasledujúcich predpisov: Európska norma EN 1021: 2014.			
Položka č.4 - Kresielko	Podnož z lakovaného alebo surového bukového dreva, dodávané v zmontovanom stave. H. 370 mm v strede. Rozstup otvorov 140x140mm.			
Položka č.4 - Kresielko	Čalúnenie sedáku: látka – vhodná na použitie 24/7 min, , zloženie: 100% polyamid, šírka látky: min.140 cm, hmotnosť látky: min. 305 g/lfdm, 230 g/m ² . Odolnosť voči oderu: min.500.000 Martindale,			

Položka č.4 - Kresielko	horľavosť: D-DIN EN 1021-1 (test cigariet), D-DIN EN 1021-2 (skúška butánovým plameňom), stálofarebnosť: DIN EN ISO 105-B02: 2014 (7), Rýchlosť trenia: DIN EN ISO 105-X12: 2016 (4-5 sucho aj mokro),
Položka č.4 - Kresielko	textilná stálosť pri potení: DIN EN ISO 105-E04: 2013 (4-5 kyseliny a zásadité), stálosť pri chemickom suchom čistení DIN EN ISO 105-D01: 2010 (4-5).
Položka č.4 - Kresielko	Ďalšie požiadavky:DREVENÉ DIELY: 100% FSC - PEVNOSŤ, TRVANIE A BEZPEČNOSŤ: EN 16139:2013 + AC2013, úroveň 2., MECHANICKÁ ODOLNOSŤ polyuretán: DIN EN ISO 1798 + UNI EN ISO 8067 B + UNI EN ISO 3386-1.,
Položka č.4 - Kresielko	• ABSENCE CHEMICKÝCH LÁTOK, PROBLÉMOV ALEBO ZAKÁZANÝCH V polyuretáne: EU 1907/2006 REACH-EU / 528/2012
Položka č.4 - Kresielko	absencia biocídov - absencia SVHC EU 65/2011, EU 863/2015 ROHS - EC 1005/2009 absencia látok ODS-EC 850/2004 žiadne organické znečisťujúce látky.
Vizualizácia položky č.4 sa nachádza v prílohe č.1 podľa dizajn manuálu.	

Položka č. 5: Položka č.5 - Celočalúnené interiérové kreslo

Funkcia				
Kúpa a dodanie tovaru - Čalúnený nábytok na zariadenie interiéru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č.5 - Celočalúnené interiérové kreslo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Položka č.5 - Celočalúnené interiérové kreslo	Farebné prevedenie: šedá			
Položka č.5 - Celočalúnené interiérové kreslo	Rozmer v mm (šírka * hĺbka * výška):750*780*750			
Položka č.5 - Celočalúnené interiérové kreslo	Celočalúnené interiérové kreslo, popis: celočalúnené prvky s pevnou drevenou konštrukciou a výplňou z kvalitnej PUR peny, na čiernych plastových klzákoch,			
Položka č.5 - Celočalúnené interiérové kreslo	Čalúnenie sedáku: látka – vhodná na použitie 24/7 min, , zloženie: 100% polyamid, šírka látky: min. 140 cm, hmotnosť látky: min. 305 g/lfdm, 230 g/m ² .			
Položka č.5 - Celočalúnené interiérové kreslo	Odolnosť voči oderu: min. 500.000 Martindale, horľavosť: D - DIN EN 1021-1 (test cigariet), D - DIN EN 1021-2 (skúška butánovým plameňom), stálofarebnosť: DIN EN ISO 105-B02: 2014 (7),			
Položka č.5 - Celočalúnené interiérové kreslo	Rýchlosť trenia: DIN EN ISO 105-X12: 2016 (4-5 sucho aj mokro), textilná stálosť pri potení: DIN EN ISO 105-E04: 2013 (4-5 kyseliny a zásadité),			
Položka č.5 - Celočalúnené interiérové kreslo	stálosť pri chemickom suchom čistení DIN EN ISO 105-D01: 2010 (4-5).			
Položka č.5 - Celočalúnené interiérové kreslo	Ďalšie požiadavky:DREVENÉ DIELY: 100% FSC - PEVNOSŤ, TRVANIE A BEZPEČNOSŤ:EN 16139: 2013 + AC2013, úroveň 2., MECHANICKÁ ODOLNOSŤ polyuretán: DIN EN ISO 1798 + UNI EN ISO 8067 B + UNI EN ISO 3386-1.,			
Položka č.5 - Celočalúnené interiérové kreslo	ABSENCE CHEMICKÝCH LÁTOK, PROBLÉMOV ALEBO ZAKÁZANÝCH V polyuretáne: EU 1907/2006 REACH-EU / 528/2012 absencia biocídov - absencia SVHC EU 65/2011,			
Položka č.5 - Celočalúnené interiérové kreslo	EU 863/2015 ROHS - EC 1005/2009 absencia látok ODS-EC 850/2004 žiadne organické znečisťujúce látky.			
Vizualizácia položky č.5 sa nachádza v prílohe č.1 podľa dizajn manuálu.				

Položka č. 6: Položka č.6 – Celočalúnená interiérová sedačka – 2 miestna

Funkcia

Kúpa a dodanie tovaru - Čalúnený nábytok na zariadenie interiéru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č.6 – Celočalúnená interiérová sedačka – 2 miestna	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Položka č.6 – Celočalúnená interiérová sedačka – 2 miestna	Farebné prevedenie: šedá			
Položka č.6 – Celočalúnená interiérová sedačka – 2 miestna	Rozmer v mm (šírka * hĺbka * výška):1450*780*750 od zeme			
Položka č.6 – Celočalúnená interiérová sedačka – 2 miestna	Celočalúnená interiérová sedačka 2-miestna, popis: celočalúnené prvky s pevnou drevenou konštrukciou a výplňou z kvalitnej PUR peny, na čiernych plastových klzákoch.			
Položka č.6 – Celočalúnená interiérová sedačka – 2 miestna	Čalúnenie sedáku: látka – vhodná na použitie 24/7 min, , zloženie: 100% polyamid, šírka látky: min.140 cm, hmotnosť látky: min. 305 g/lfdm, 230 g/m ² .			
Položka č.6 – Celočalúnená interiérová sedačka – 2 miestna	Odolnosť voči oderu: min. 500.000 Martindale, horľavosť: D - DIN EN 1021-1 (test cigaret), D - DIN EN 1021-2 (skúška butánovým plameňom),			
Položka č.6 – Celočalúnená interiérová sedačka – 2 miestna	stálofarebnosť: DIN EN ISO 105-B02: 2014 (7), Rýchlosť trenia: DIN EN ISO 105-X12: 2016 (4-5 sucho aj mokro), textilná stálosť pri potení: DIN EN ISO 105-E04: 2013 (4-5 kyseliny a zásadité),			
Položka č.6 – Celočalúnená interiérová sedačka – 2 miestna	stálosť pri chemickom suchom čistení DIN EN ISO 105-D01: 2010 (4-5).			
Vizualizácia položky č.6 sa nachádza v prílohe č.1 podľa dizajn manuálu.				

Položka č. 7: Položka č.7 - Rozkladacia pohovka

Funkcia				
Kúpa a dodanie tovaru - Čalúnený nábytok na zariadenie interiéru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č.7 - Rozkladacia pohovka	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Položka č.7 - Rozkladacia pohovka	Farebné prevedenie: šedá			
Položka č.7 - Rozkladacia pohovka	Rozmer v mm (šírka * hĺbka * výška): 1720/970/990 od zeme po rozložení hĺbka 2140 .			
Položka č.7 - Rozkladacia pohovka	Sedačka dvojmiestna rozťahovacia, vrátane mechanizmu a matracu 1200*1950 mm o hrúbke 210 mm s priedušnou 3D tkaninou.			
Položka č.7 - Rozkladacia pohovka	Matrac v otvorenej pórovitej polyuretánovej hustote min. 35 kg / m ³ . 100% polyester, min. 275 g anti-mite.			
Položka č.7 - Rozkladacia pohovka	Bočný pás matraca je vyrobený z vysoko priedušnej 3D tkaniny pre dokonalé vetranie matraca.			
Položka č.7 - Rozkladacia pohovka	Sedadlové vankúše vyrobené z expandovanej polyuretánovej hustoty min. 30 kg / m ³ potiahnuté tkaninou ošetrenou min. 200 g živice.			
Položka č.7 - Rozkladacia pohovka	Operadlo s poduškou v expandovanej polyuretánovej hustote min. 18 kg / m ³ potiahnuté tkaninou ošetrenou min. 200 g živice. Drevená časť z drevotrieskových ekologických panelov.			
Položka č.7 - Rozkladacia pohovka	Celočalúnená sedačka v látke s nasledovnými parametrami - látka – vhodná na použitie 24/7 min, , zloženie: 100% polyamid, šírka látky: min. 140 cm, hmotnosť látky: min.305 g/lfdm, 230 g/m ² .			
Položka č.7 - Rozkladacia pohovka	Odolnosť voči oderu: min. 500.000 Martindale, horľavosť: D - DIN EN 1021-1 (test cigaret), D - DIN EN 1021-2 (skúška butánovým plameňom), stálofarebnosť: DIN EN ISO 105-B02: 2014 (7),			

Položka č.7 - Rozkladacia pohovka	Rýchlosť trenia: DIN EN ISO 105-X12: 2016 (4-5 sucho aj mokro), textilná stálosť pri potení: DIN EN ISO 105-E04: 2013 (4-5 kyseliny a zásadité),
Položka č.7 - Rozkladacia pohovka	stálosť pri chemickom suchom čistení DIN EN ISO 105-D01: 2010 (4-5).
Vizualizácia položky č.7 sa nachádza v prílohe č.1 podľa dizajn manuálu.	

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane montáže a dopravy na miesto plnenia objednávateľa.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá nový doposiaľ nepoužitý tovar bez väd, riadne, včas, v požadovanej kvalite v súlade s požiadavkami v tejto zmluve. Tovar bude dodaný v celku bez nutnosti ďalšej montáže.
3. Dodávateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží kontaktné údaje osoby, ktorá je za dodávateľa oprávnená konať vo veciach plnenia zmluvy (meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo...).
4. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi podrobný rozpis jednotkových cien jednotlivých položiek podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky s uvedením cien bez DPH ako aj cien vrátane DPH do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
5. Objednávateľ požaduje predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
6. Objednávateľ požaduje bezplatné zapožičanie alebo predvedenie funkčnej vzorky položiek č.1., 4, a 5. Funkčnej a technickej špecifikácie predmetu do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy za účelom vyhodnotenia splnenia technických požiadaviek uvedených v tomto Opisnom formulári.
7. Dodávateľ sa zaväzuje na predmet zmluvy poskytnúť záruku v trvaní min. 24 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu.
8. Termín dodania predmetu zmluvy je do 45 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
9. Dodávateľ dodá predmet zákazky v pracovnej dobe objednávateľa, t.j počas pracovných dní od 8:30 hod. do 16.00 hod. Dodávateľ je povinný oznámiť dodanie predmetu zákazky kontaktnej osobe objednávateľa minimálne 1 pracovný deň pred jej dodaním.
10. Objednávateľ si vyhradzuje právo neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou a v súlade s priloženými vizualizáciami jednotlivých položiek.
11. Zmluvná cena sa považuje za cenu konečnú a platnú počas doby trvania zmluvy. V cene tovaru sú zahrnuté všetky náklady ako je napr.: výroba, dodanie - doprava, balenie a montáž a vynesenie tovaru do miestností v sídle objednávateľa.
12. Objednávateľ uhradí cenu za predmet zmluvy na základe dodávateľom vystavenej faktúry objednávateľovi. Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zmluvy, dodacieho listu a preberacieho protokolu.
13. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
14. Dodací list a preberací protokol je neoddeliteľnou súčasťou faktúry a musia byť potvrdené oboma zmluvnými stranami (objednávateľ/dodávateľ). Dodací list musí obsahovať rozpis vrátane jednotkových cien, množstva a celkových cien tovaru, samostatne DPH.
15. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontrakčnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
16. V prípade ponuky ekvivalentu tovaru je dodávateľ povinný v ponuke predložiť technický popis ekvivalentu tovaru. Pojmom „ekvivalent“ sa rozumie rovnocenná náhrada požadovaného predmetu zákazky, t.j. tovar, ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť požadovaný tovar bez obmedzení a má všetky technické vlastnosti rovnaké alebo lepšie ako požadovaný tovar v opise predmetu zákazky.
17. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu väd predmetu plnenia zmluvy uplatní bezodkladne po ich zistení písomne u dodávateľa.
18. Dodávateľ je povinný bezodkladne emailom oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú dodanie predmetu tejto zmluvy a ktorých následkom bude v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy.
19. Pri nedodržaní termínu uvedeného v bode č.8 týchto osobitých zmluvných podmienok na plnenie zo strany dodávateľa, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny predmetu zmluvy uvedenej v tejto zmluve za každý aj začatý deň omeškania.

20. Nespĺnenie ktorejkoľvek požiadavky Objednávateľa uvedenej v tomto formulári sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré bude mať za následok odstúpenie od Zmluvy a vystavenie negatívnej referencie.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č.1 - vizualizácia položiek č.1-č.7.pdf	Príloha č.1 - vizualizácia položiek č.1-č.7.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec: Košice
Ulica: Rastislavova 13

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.03.2021 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súhrn definovaných požiadaviek
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 24 879,99 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 29 855,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.12.2020 11:40:01

Objednávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
NABIMEX, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska