

Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-07
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby

Časť 4.- objekty a zariadenia v Banskobystrickom kraji

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“) (ďalej len „Rámcová dohoda“)

medzi účastníkmi Rámcovej dohody:

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Sídlo: Pribinova 2 , 812 72 Bratislava

V zastúpení: Ing. Ondrej Varačka, vedúci služobného úradu MV SR na základe plnej moci č. p.
KVSU-2016/000623-044 zo dňa 06.04.2016

IČO: 00151866
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT: SPSRSKBA
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023

(ďalej len "objednávateľ")

a

Dodávateľ 1:

Názov: **STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.**
Sídlo: Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 Liptovský Mikuláš
V zastúpení: Ing. Patrik Paulíny – člen predstavenstva
Ing. Martin Rumanský – člen predstavenstva

IČO: 31 560 750
IČ DPH: 2020459034
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2401-342/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0000 0240 1342
Tel.: 044/54 345 11,62,82
Fax: 044/54 345 60,80
e-mail: otr@stavoindustria.sk, stavolm@gmail.com
Registrácia: Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka:63/L

Dodávateľ 2:

Názov: **DELTECH, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
V zastúpení: Ing. Pavel Vrbičan, predseda predstavenstva
IČO: 30 255 582
IČ DPH: SK20200427959
Bankové spojenie: VÚB. a.s.
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.: +421 44 55 14 722
Fax: +421 44 54 34 771
e-mail: deltech@deltech.sk
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10415/L

(ďalej len "dodávateľ")

(spolu aj ako „účastníci Rámcovej dohody“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- A. Účastníci Rámcovej dohody uzatvárajú túto Rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 13/2016 dňa 20.01.2016 pod značkou 1498-MSS (ďalej len „VO“).
- B. Objednávateľ pri uzatváraní tejto Rámcovej dohody koná ako verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 25/2006 Z. z.
- C. Základným účelom tejto Rámcovej dohody je v súlade s výsledkom VO zabezpečenie predmetu Rámcovej dohody podľa čl. 1 bod 1.1. tejto Rámcovej dohody a Prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody.

Článok 1 Predmet Rámcovej dohody

- 1.1 Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok dodávateľa zabezpečiť údržbu budov – udržiavacie práce a služby v objektoch a zariadeniach objednávateľa (ďalej len „predmet Rámcovej dohody“ alebo „služby“) a záväzok objednávateľa za poskytnuté služby zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu v súlade s čl. 2 tejto Rámcovej dohody.
- 1.2 Objednávateľ uzatvorí s dodávateľom za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode a v súlade s § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. Zmluvu o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude dodávateľ poskytovať objednávateľovi služby podľa bodu 1.1 tohto článku (ďalej len „čiasťková zmluva“).
- 1.3 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby na základe písomných objednávok v súlade s príslušnými ustanoveniami čiasťkovej zmluvy (ďalej len „objednávka“).

Článok 2 Cena

- 2.1. Maximálny finančný limit tejto Rámcovej dohody je stanovený nasledovne:
- Pre časť 4 (Centrum podpory Banská Bystrica) rozpočet vo výške 4 000 000,00 EUR bez DPH.
- Cenník služieb s uvedením jednotkových cien za uskutočňovanie požadovaných služieb je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody.
- 2.2 Cena za vykonanie predmetu Rámcovej dohody musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 2.3 Dodávateľ prehlasuje, že predmet Rámcovej dohody alebo jeho časť poskytuje objednávateľovi za najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na relevantnom trhu.
- 2.4 Cena za predmet Rámcovej dohody je stanovená dohodou v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2.5 Ak pri plnení čiasťkovej zmluvy bude objednávateľ požadovať od dodávateľa také služby, ktoré nie sú obsiahnuté v tab. č.1 prílohy č.2 tejto Rámcovej dohody, tieto budú ocenené príslušnými položkami aktuálneho cenníka Cenekon. Na takto stanovené jednotkové ceny z cenníka Cenekon bude uplatňovaná percentuálna zľava, ktorej výška bude výsledkom elektronickej aukcie. Výška zľavy na služby (komplet, vr. nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cennikovej položky v cenníku Cenekon) bude uvedená v tab.č.2 prílohy č. 2 tejto Rámcovej dohody. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto Rámcovej dohody, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto služba ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 3 tejto Rámcovej dohody, v ktorom výška základných vstupov bude výsledkom elektronickej aukcie.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu Rámcovej dohody je maximálna a pre každý rok bude vysúťažená v elektronickej aukcii nová cena čiasťkovej zmluvy.

- 2.7 Dohodnutú cenu za predmet Rámcovej dohody je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. 10 bod 10.3 tejto Rámcovej dohody a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.

Článok 3 Miesto plnenia

- 3.1 Dodávateľ zabezpečí vykonanie predmetu Rámcovej dohody v rozsahu a v mieste podľa písomnej objednávky jednotlivých útvarov v pôsobnosti objednávateľa.

Článok 4 Práva a povinnosti Účastníkov Rámcovej dohody

- 4.1 Všetky dokumenty súvisiace s touto Rámcovou dohodou a to najmä objednávky, faktúry, výkazy, výdajky a pod. Účastníci Rámcovej dohody vypracovávajú v slovenskom jazyku, a tieto dokumenty musia obsahovať všetky dohodnuté a požadované údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 4.2 Dodávateľ je povinný:
- a) zabezpečiť pre objednávateľa dodanie predmetu Rámcovej dohody v dohodnutej kvalite, rozsahu, cene a v termínoch, v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia,
 - b) zodpovedať za seba a za svojich zamestnancov za všetky škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám vo vzťahu k tejto Rámcovej dohode,
 - c) vykonávať činnosti dohodnuté v tejto rámcovej dohode tak, aby sa podľa možnosti nenarušilo riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet Rámcovej dohody plniť. Ak plnenie predmetu Rámcovej dohody vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom a vyžiadať si na obmedzenie užívania priestorov jeho písomný súhlas.
 - d) odstrániť nedostatky a vady, ktoré sám zapríčinil.
- 4.3 Objednávateľ je povinný:
- a) poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Rámcovej dohody, viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Rámcovej dohody,
 - b) sprístupniť miesto pre vykonanie predmetu Rámcovej dohody,
 - c) v dohodnutom termíne prevziať predmet Rámcovej dohody.
- 4.4 Objednávateľ požaduje aby Dodávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto Rámcovej dohody predložil zoznam subdodávateľov v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z.z., v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, v prípadoch podľa § 32 ods. 3 písm. b) 2 zákona č. 25/2006 Z.z., ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z..
- 4.5 Postup podľa bodu 4.4. tohto článku vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platí aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto Rámcovej dohody.
- 4.6 Dodávateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 4.7 Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet Rámcovej dohody v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy) . Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu Rámcovej dohody.

Článok 5

Kvalita, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu

- 5.1 Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- 5.2 Na nároky objednávateľa z väd predmetu Rámcovej dohody sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 5.3 Objednávateľ je povinný vady predmetu Rámcovej dohody písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 5.4 Oznámenie o vadách predmetu Rámcovej dohody musí obsahovať:
 - a) označenie a číslo Rámcovej dohody,
 - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Rámcovej dohody,
 - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Rámcovej dohody.
- 5.5 Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu Rámcovej dohody dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Rámcovej dohody.
- 5.6 Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Rámcovej dohody, budú po dobu trvania tejto Rámcovej dohody zabezpečené poisťou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie Dodávateľ na minimálnu poisťnú sumu 30 000,00 EUR počas trvania tejto Rámcovej dohody.
- 5.7 Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním tvorí Prílohu č. 4 tejto Rámcovej dohody.

Článok 6

Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Rámcovej dohody na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je dodávateľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných služieb. Po predložení súpisu služieb dodávateľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento späťne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
- 6.3 Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu Rámcovej dohody špecifikovaného v objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

Článok 7

Sankcie

- 7.1 V prípade omeškania dodávateľa s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 7.2 V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

Článok 8 Uzatváranie čiastkových zmlúv

- 8.1. Pri uzatváraní čiastkových zmlúv sa bude postupovať podľa ustanovení § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z.
- 8.2. Čiastkové zmluvy na poskytovanie predmetu Rámcovej dohody budú uzatvorené pre určenú časť podľa čl. 2 bodu 2.1 rámcovej dohody na obdobie jedného roka s objednávateľom, ktorý poskytne ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ktorá bude výsledkom elektronickej aukcie.
- 8.3. V prípade potreby dodania Služieb pre konkrétnu časť, Objednávateľ vyberie Dodávateľa postupom opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. s vyhodnotením ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie. V prípade, že Rámcová dohoda bude podpísaná iba s jedným úspešným uchádzačom, Objednávateľ bude postupovať v prípade potreby dodania služieb podľa § 64 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. a nebude uplatňovať povinnosti uvedené v bodoch 8.3 až 8.9. tohto článku avšak je vtedy povinný uplatňovať ustanovenia § 10b zákona č. 25/2006 Z. z..
- 8.4. Dodávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa elektronickej aukcie, na základe ktorej bude Objednávateľ, v súlade s ustanovením § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. pri zadávaní zákazky na služby s použitím elektronickej aukcie, vyberať Dodávateľa, ktorému zašle svoju objednávku.
- 8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je podľa § 10b zákona č. 25/2006 Z. z. oprávnený jednostranným právnym úkonom doručeným Dodávateľovi zmeniť maximálnu cenu smerom nadol, ktorá sa použije ako vstupná hodnota ponuky na účely opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
- 8.6. Výzvu na podanie ponuky pri zadávaní zákazky na dodanie Služby s použitím elektronickej aukcie predloží Objednávateľ všetkým Dodávateľom elektronicke. Výzva na podanie ponuky podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. s použitím elektronickej aukcie musí obsahovať vymedzenie množstva, druhu, času a miesta dodania Služby, ktorú bude Dodávateľ dodávať. Výzva na podanie ponuky obsahuje aj informácie o použití elektronickej aukcie určenie termínu, do ktorého musí Dodávateľ predložiť svoju ponuku.
- 8.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže v elektronickej aukcii vyžiadať novú ponuku jednotkových cien Služieb. Jednotkové ceny ponúknuté Dodávateľom v ponuke v rámci elektronickej aukcie musia byť zhodné alebo nižšie ako maximálne jednotkové ceny dohodnuté v tejto Rámcovej dohode.
- 8.8. Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v elektronickej aukcii bude určený subjekt s ktorým Objednávateľ uzavrie čiastkovú zmluvu na jeden rok. V takomto prípade, bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Rámcovej dohody, cena služieb v objednávke bude zodpovedať ponuke Dodávateľa predloženej v elektronickej aukcii.
- 8.9. Objednávateľ oznámi Dodávateľom výsledok vyhodnotenia ponúk v elektronickej aukcii do 3 dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie.
- 8.10. Kupujúci vyhotoví zmluvu Predávajúcemu, ktorého ponuka bola v elektronickej aukcii úspešná.
- 8.11. Objednávateľ je oprávnený písomne odmietnuť uzatvorenie čiastkovej zmluvy, ak by navrhované podmienky Predávajúcim neboli v súlade s touto Dohodou.
- 8.12. Zmluvné strany sa dohodli, že čiastková zmluva na základe tejto Rámcovej dohody bude zodpovedať podmienkam v nej dohodnutých, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny a práva a povinnosti. V čiastkovej zmluve bude určená aj celková maximálna cena za jednotlivé Služby dodávané na základe uvedenej zmluvy.

Článok 9

Doba trvania Rámcovej dohody a jej skončenie

- 9.1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu pre príslušnú časť predmetu Rámcovej dohody podľa článku 2 bodu 2.1 tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 9.2. Túto Rámcovú dohodu možno skončiť:
 - a) písomnou dohodou účastníkov Rámcovej dohody,
 - b) písomnou výpoveďou,
 - c) písomným odstúpením od Rámcovej dohody.
- 9.3. Túto Rámcovú dohodu môže každý Účastník Rámcovej dohody písomne vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou dva mesiace. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému Účastníkovi Rámcovej dohody.
- 9.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody v prípade, ak:
 - 9.4.1 proti Dodávateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia;
 - 9.4.2 Dodávateľ vstúpil do likvidácie;
 - 9.4.3 Dodávateľ koná v rozpore s Rámcovou dohodou, čiastkovou zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni;
 - 9.4.4 Dodávateľ je v omeškani s vykonaním predmetu Rámcovej dohody;
 - 9.4.5 si zvolí odstúpenie ako nárok z vadného plnenia podľa ustanovenia § 436 ObZ;
 - 9.4.6 Dodávateľ poruší povinnosti podľa čl. 4 bod 4.4 až 4.6 tejto Rámcovej dohody;
 - 9.4.7 na strane Dodávateľa nastane nemožnosť plnenia tejto Rámcovej dohody.
- 9.5. Dodávateľ môže odstúpiť od Rámcovej dohody v prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr, ktoré neboli uhradené najneskôr do 60. dňa od ich splatnosti, ako aj z dôvodu nemožnosti plnenia tejto Rámcovej dohody na strane dodávateľa.
- 9.6. Odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Rámcovej dohody druhému Účastníkovi Rámcovej dohody.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

- 10.1. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Rámcovú dohodu uverejní objednávateľ.
- 10.2. Účastníci Rámcovej dohody si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody písomne oznámia kontaktné osoby.
- 10.3. Meniť a dopĺňať Rámcovú dohodu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k Rámcovej dohode, ktoré sa po podpísaní obidvomi Účastníkmi Rámcovej dohody a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 10.4. Práva a povinnosti Účastníkov Rámcovej dohody, pokiaľ táto Rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 10.5. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú Dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú Objednávateľovi.
- 10.6. Účastníci Rámcovej dohody vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Rámcová dohoda nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

10.7. Pokiaľ niektoré z ustanovení Rámcovej dohody je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Rámcovej dohody. V prípade, že niektoré z ustanovení je neplatné alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa účastníci Rámcovej dohody, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli účastníkov Rámcovej dohody a účelu podľa tejto Rámcovej dohody.

V Bratislave dňa:

26. 10. 2016

26. 10. 2016

Za dodávateľa 1:

.....
Ing. Patrik Paulíny
člen predstavenstva

.....
Ing. Martin Rumanský
člen predstavenstva

V Bratislave dňa:

Za dodávateľa 2:

.....
Ing. Pavel Vrbičan
predseda predstavenstva

V Bratislave dňa: 26 -

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ondrej Varačka,
vedúci služobného úradu M.

- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť
- Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH)
- Príloha č. 3 – Kalkulačný vzorec
- Príloha č. 4 - Zmluva o poskytovaní služieb (vzor)

Príloha č. 1. – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť

Špecifikácia predmetu zákazky :

Predmetom zákazky je údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby, poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty s miestom určenia uvedených v Prílohe č.5 súťažných podkladov a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky so zámerom vykonať udržiavacie stavebné práce a služby v rozsahu určenom v tomto opise predmetu zákazky.

TABUĽKA. č. 1

Popis	MJ	Poznámka
a Stála pohotovosť po pracovnej dobe (od 17:00 hod) a v čase sviatkov/dní pracovného pokoja	1 h	Dodávateľ poskytne 24 hodinovú službu dispečera, ktorý zabezpečí riešenie prípadných havarijných stavov pre všetky objekty danej časti predmetu zákazky. Dispečing bude komunikovať pomocou telefónu, mailu alebo modulu SAP, ak sa dohodnú zmluvné strany v zmluve o poskytovaní služieb.
b Tarifné triedy		
1 Trieda č. 1 – T1	HZS	pre menej náročné, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce
2 Trieda č. 2 – T2	HZS	pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obťažné, rutinné práce podľa vopred daných postupov
3 Trieda č. 3 – T3	HZS	pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4 Trieda č. 4 – T4	HZS	pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepcnosť a systematickosť prác, predbežné prehliadky pracoviska
5 Trieda č. 5 – T5	HZS	pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti)
c Maľby a nátery		
1 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorná náterom penetračným za studena	m ²	bez materiálu
2 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislej penetračným náterom za studena	m ²	bez materiálu
3 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m ²	bez materiálu
4 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m ²	bez materiálu
5 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky,	m ²	bez materiálu

	dvojnásobná			
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m ²	bez materiálu	
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m ²	bez materiálu	
8	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3,8 m	m ²	vrátane pomocného podružného materiálu	
9	Maľby vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	vrátane materiálu	
10	Maľby akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	vrátane materiálu	
11	Maľby latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	vrátane materiálu	
12	Maľby z maliarskych zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	vrátane materiálu	
13	Maľba protiplesňovou farbou dojnásobná na podklad	m ²	vrátane materiálu	
14	Olejový náter soklov a stien, dvojnásobný	m ²	vrátane materiálu	
15	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové základné - 35µm, + dvojnásobný	m ²	vrátane materiálu	
16	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm, + dvojnásobný	m ²	vrátane materiálu	
17	Nátery vykurov.telles.olejové ocelových radiátorov článkových základný - 35µm + jednonásobný s emailovaním – 70 µm	m ²	vrátane materiálu	
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 µm	m	vrátane materiálu	
19	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcií	m ²	oškrábaním alebo ocelovou kefou, vrátane pomocného podružného materiálu	
20	Odstránenie starých náterov z drevených konštrukcií	m ²	Opálením a obrúsením, vrátane pomocného podružného materiálu	
d	Bežné stavebné práce			
1	Muriivo nosné tehál plyných pálených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15	m ³	vrátane materiálu	
2	Muriivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m ³	vrátane materiálu	
3	Muriivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m ³	vrátane materiálu	
4	Muriivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m ³	vrátane materiálu	
5	Muriivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m ³	vrátane materiálu	
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	vrátane materiálu	
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	vrátane materiálu	
8	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m ²	vrátane materiálu	
9	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m ²	vrátane materiálu	
10	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v pričkach alebo stenách z tvárnic POROTHERM hr. 65 mm	m ²	vrátane materiálu	

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

32	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m ²	vrátane materiálu
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m ²	vrátane materiálu
34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m ²	vrátane materiálu
35	Oprava vnútorných cementových štukových omietok stropov, oceľou hladných, opravovaná plocha do 5 %	m ²	vrátane materiálu
36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladná, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m ²	vrátane materiálu
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 10-30%	m ²	vrátane materiálu
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 30-50%	m ²	vrátane materiálu
39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	vrátane materiálu
40	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, opravovaná plocha do 5 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu
41	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, opravovaná plocha do 5 %, hladká	m ²	vrátane materiálu
42	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m ²	vrátane materiálu
43	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu
44	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	vrátane materiálu
45	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	vrátane materiálu
46	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m ²	vrátane materiálu
47	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	vrátane materiálu
48	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m ²	vrátane materiálu
49	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m ²	vrátane materiálu
50	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	vrátane materiálu
51	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m ²	vrátane materiálu
52	Omiečka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvemého hladká	m ²	vrátane materiálu
53	Omiečka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvemého štuková	m ²	vrátane materiálu
54	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok sien, opravená plocha do 5 %	m ²	vrátane materiálu
55	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok sien, opravená plocha nad 5 do 10 %	m ²	vrátane materiálu
56	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok sien v množstve opravenej plochy nad 10	m ²	vrátane materiálu

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

	do 30 %		
57	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m ²	vrátane materiálu
58	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, hladká	m ²	vrátane materiálu
59	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková píšťou hladená	m ²	vrátane materiálu
60	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	vrátane materiálu
61	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková píšťou hladená	m ²	vrátane materiálu
62	Op63trava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	vrátane materiálu
63	Oprava 65vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-6630 % štuk.píšťou hladených	m ²	vrátane materiálu
64	Oprava vnúto67mých cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	vrátane materiálu
65	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % štuk.píšťou hladených	m ²	vrátane materiálu
66	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m ²	vrátane materiálu
67	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m ²	vrátane materiálu
68	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	vrátane materiálu
69	Penetračný náter pred nanosením samonivelizačných poteroť Baumit Grund (jednonásobný)	m ²	vrátane materiálu
70	Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m ²	vrátane materiálu
71	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m ²	vrátane materiálu
72	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášlapný), alebo liaty (samonivel. pripojený)	m ²	vrátane materiálu
73	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
74	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
77	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	
78	Príplátok za prvý a každý ďalší i začiatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m.	m ²	

79	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	
80	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m ²	
81	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšk do 20 m	m ²	
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m ²	
85	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m ²	
86	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m ²	
87	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m ²	
88	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	
89	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m ²	
90	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m ²	
91	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo siete z umelých vlákien alebo ocele, drôtov	m ²	vrátane materiálu
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m ²	vrátane materiálu
93	Otíčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 10 %, - 0,00300t	m ²	
94	Otíčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 30 %, - 0,01000t	m ²	
95	Otíčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 50 %, - 0,02000t	m ²	
96	Otíčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m ²	
97	Otíčenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m ²	
98	Otíčenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v rozsahu do 30 %, -0,00600t	m ²	
99	Otíčenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m ²	
100	Otíčenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m ²	
101	Otíčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m ²	
102	Otíčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m ²	

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

103	Otíčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m ²	
104	Otíčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m ²	
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m ²	vrátane materiálu
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m ²	vrátane materiálu
107	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m ²	vrátane materiálu
108	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela	m ²	vrátane materiálu
109	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová ocelová podkonštrukcia CD	m ²	vrátane materiálu
110	Protipožiary podhlad SDK Rigips RF 15 mm (E145/15) závesný, dvojurovňová ocelová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m ²	vrátane materiálu
111	Montáž zárubní ocelových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m jednokrídlových	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
113	Čistenie budov zametávaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povlách	m ²	
114	Vyčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby – zametanie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov, v miestnostiach, chodbách, vyčistenie a umytie okien, dverí s rámami, zárubňami, umytie zariadení predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške do 4 m	m ²	
115	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach	m ²	vrátane materiálu
e	Podlahy a obklady		
1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m ² -2,20000t	m ³	
2	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	
3	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m ²	
4	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m ²	
5	Odsekanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných do 2 m ² , -0,06800t	m ²	
6	Odsekanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	
7	Montáž soklíkov z obkladáčiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu /

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

8	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	obkladačky nie sú v cene vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
9	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
10	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
11	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
12	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
13	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
14	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
15	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 200 x 200 mm, -0,00500t	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
16	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
17	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
18	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
19	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
20	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
21	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
22	Montáž prechodového profilu	m	bez materiálu
23	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pribíjaných, -0,00100t	m	
24	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pripievaných skrutkami do dreva, -0,00100t	m	
25	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových pribíjaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
26	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
27	Montáž prechodovej lišty pribíjaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene

28	Montáž prechodovej lišty prískrutkovaním	m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / sokličky, lišty nie sú v cene bez materiálu
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	
30	Demontáž podláh výsových a parketových tabúľ lepených vrátane lišt -0,02500t	m ²	
31	Demontáž podláh výsových a parketových tabúľ pribíjaných vrátane lišt -0,01500t	m ²	
32	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m ²	vrátane pomocného prídruženého materiálu / parkety nie sú v cene
33	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m ²	vrátane pomocného prídruženého materiálu / parkety nie sú v cene
34	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m ²	bez materiálu
35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m ²	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m ²	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m ²	bez materiálu
38	Ostatné práce, tmelenie škár	m	vrátane materiálu
39	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	
40	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt mäkkých soklových WL 50 life, DSL 60, C 60	m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / sokličky, lišty nie sú v cene
41	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m ²	
42	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m ²	
43	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného prídruženého materiálu / PVC nie je v cene
	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m ²	
	Položenie povlakových podláh textilných SOLID OPTIMA vsívaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného prídruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných RAMBO vpichovaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného prídruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného prídruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperzia, lepenie fixácia	m ²	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
	Tmelenie podkladu, sítierkovanie vyrovnávacím tmelom	m ²	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na betón	m ²	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na drevo	m ²	vrátane materiálu
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m ²	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m ²	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x250 mm	m ²	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m ²	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m ²	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m ²	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
f	Elektromontáže		
1	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
2	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
3	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 2 - 4x	ks	svietidlo nie je v cene
4	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
5	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, nástenné, IP 40 okrúhle 1 - 2x žiarovka (žiarivka)	ks	svietidlo nie je v cene
6	Núdzové svietidlo nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	svietidlo nie je v cene
7	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje	ks	
8	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1- 4 zdroje	ks	
9	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje s krytom	ks	
10	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	
11	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na oku	ks	
12	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových – koncových, prechodných, vstavaných 2A tlačidlových alebo páčkových	ks	vrátane pomocného materiálu /vypínače nie sú v cene
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	vrátane pomocného materiálu /zásuvky nie sú v cene
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
18	Demontáž zásuvky	ks	
19	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PVZ1	ks	materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre lepenkové a škrídlové strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01h a PV01-03, na zateplené fasády, do drevených konštrukcií	ks	materiál nie je v cene

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

21	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a ocelové konštrukcie PV31-32, pre pásovnu PV41-44, PP	ks	materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia FeZn pre OB PV17	ks	materiál nie je v cene
23	Džliak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	materiál nie je v cene
24	Džliak FeZn ST04-05 k OB	ks	materiál nie je v cene
25	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ Svorka FeZn spojovacia SM Svorka FeZn skúšobná SZ Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	materiál nie je v cene
26	Svorka FeZn rozpojovacia RS Svorka FeZn spojovacia SS Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	materiál nie je v cene
27	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	materiál nie je v cene
28	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	materiál nie je v cene
29	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	materiál nie je v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v rúrke 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v omietke 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
9	Oprava striech		
1	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m ²	
2	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m ²	
3	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m ²	
4	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m ²	vrátane materiálu
5	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m ²	vrátane materiálu
6	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
7	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením. NAIP bodovo	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
8	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
9	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° jednovrstvovej, -0,00600t	m ²	
10	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojvrstvovej, -0,01000t	m ²	
11	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m ²	

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

12	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena náterom penetračným	m ²	vrátane materiálu
13	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena lakom reflexným	m ²	vrátane materiálu
14	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých 45° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
15	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prítavením NAIP bodovo	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
16	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
17	Vykonalanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla vpustov náterom asfaltovým	ks	vrátane materiálu
18	Vykonalanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla bleskozvod. nosičov náterom asfaltovým	ks	vrátane materiálu
19	Vykonalanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi prítavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP	ks	vrátane materiálu
20	Vykonalanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi prítavením bleskozvodových nosičov NAIP	ks	vrátane materiálu
21	Čistenie podkladu	m ²	
22	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínikov	ks	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
23	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílepená asfaltom	m ²	bez polystyrénu
24	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové štvorhranné r.š. 330 mm	bm	vrátane materiálu
25	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhov. r.š. 280 mm	bm	vrátane materiálu
26	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhov. r.š. 330 mm	bm	vrátane materiálu
27	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	vrátane materiálu
28	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	vrátane materiálu
29	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvpapové žiaby rozmerov 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	vrátane materiálu
30	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	vrátane materiálu
31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	vrátane materiálu
32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	vrátane materiálu
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	vrátane materiálu
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	vrátane materiálu
35	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliník. a iných zliatin tesnenie škár stykov tmelením	bm	vrátane materiálu
36	Nátery klamp. kontr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m ²	vrátane materiálu
37	Výčistenie žlabov	bm	
h	Zámočnicke práce		

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

		m ²	vrátane materiálu
1	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m ²	vrátane materiálu
2	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m ²	vrátane materiálu
i	Stolárske práce		
1	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	
2	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m ²	ks	
3	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	
4	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m ²	ks	
5	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m ²	
6	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami s výmenou čiastkových prvkov	m ²	
7	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami s výmenou kompletých krídiel	m ²	
8	Oprava okien dvojitých bez obloženia bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m ²	
9	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou čiastkových prvkov	m ²	
10	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou kompletých krídiel	m ²	
11	Oprava okien zdvojených s otváracími krídlami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m ²	
12	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími krídlami s výmenou čiastkových prvkov	m ²	
13	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími krídlami s výmenou kompletých krídiel	m ²	
14	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m ²	ks	
15	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m ²	ks	
16	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m ²	ks	
17	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m ²	ks	
18	Oprava dverných krídiel kompletizovaných bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m ²	
19	Oprava dverného krídla, zrezanie krídiel kompletizovaných	ks	
20	Montáž prahu dverí, jednokrídlových do 800 mm	ks	vrátane bukového prahu
21	Montáž prahu dverí, jednokrídlových nad 800 mm	ks	vrátane bukového prahu

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

J	Sklenárske práce			
1	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným vývesných s podtmelením a zatmel. hr. 4 mm	m ²		vrátane materiálu
2	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²		vrátane materiálu
3	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²		vrátane materiálu
4	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m ²		vrátane materiálu
5	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m ²		vrátane materiálu
6	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²		vrátane materiálu
7	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²		vrátane materiálu
8	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²		vrátane materiálu
9	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²		vrátane materiálu
k	Čalúnnické práce			
1	Montáž čalúnených dverí s vatovou výplňou jednokrídlových	m ²		vrátane materiálu
2	Montáž čalúnených dverí s vatovou výplňou dvojkridlových	m ²		vrátane materiálu
3	Montáž čalúnených dverí s molitanovou výplňou jednokrídlových	m ²		vrátane materiálu
4	Montáž čalúnených dverí s molitanovou výplňou dvojkridlových	m ²		vrátane materiálu
5	Príplatok k cene za oblie okrajov ozdobnými klincami	m ²		vrátane materiálu
6	Demontáž čalúnenia dverí	m ²		
L	Dopravné náklady			
1	Osobné vozidlo do 3,5 t	km		
2	Nákladné vozidlo do 7,5 t	km		
3	Nákladné vozidlo nad 7,5 t	km		
M	Deratizácia			
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod		

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Percentuálna zľava, v rámci príslušnej časti predmetu zákazky, uplatnená na apráce a služby, ktoré sú uvedené v jednotlivých položkách cenníka Cenekon, za podmienky, že nie sú uvedené v zozname prác a služieb v tabuľke č.1 prílohy č.3 súťažných podkladov
TABUĽKA. č.2

N	Oceňovanie stavebných prác		Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon.
	Percentuálna zľava na práce a dodávky z cenníka CENEKON	%	

V prípade ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.1 tejto rámcovej dohody, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto služba ocenená pomocou kalkulačného vzorca.

Kalkulačný vzorec (hodnotené položky 2, 4, 5)

1. **Priamy materiál** (V súťaži - ponuke nie je predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
2. **Priame mzdy** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)
3. **Ostatné priame náklady** (OPN) (V ponuke uviesť názov cenníka ktorý bude pri tvorbe ceny používať)
 - 3.1 odvody z miezd (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
 - 3.2 náklady na stroje (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
 - 3.3 náklady na dopravu (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
4. **Nepriame náklady** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. **Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

1. Priamy materiál:

→ cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s doložením obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude použitá individuálna kalkulácia.

2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa, (uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku tarifných stupňov)

Celkové mzdové náklady tvoria priame mzdy, doplnkové mzdy a odvody.

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.				

3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa šiatom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojhodin, doprava budú stanovené podľa **cenníkov**: (uchádzač uvedie v bode 3 prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CenKrosť, a pod.) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojhodin), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu,

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV %
- výrobná réžia PSV, M %
- správna réžia HSV %
- správna réžia PSV, M %
- zisk %

(uchádzač uvedenie v bode 3v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

TABUĽKA. č. 1

	Popis	MJ	EUR bez DPH	satdba DPH v %	výška DPH v EUR	EUR s DPH	Poznámka
A	Stála pohotovosť po pracovnej dobe (od 17:00 hod) a v čase sviatkovídni pracovného pokoja	1 h	4,955	20,000	0,991	5,946	
			4,955		0,991	5,946	
B	Hodinové zúčtovacie satzby						
1	Trieda č. 1 – T1	HZS	5,534	20,000	1,107	6,640	pre menej náročné, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce
2	Trieda č. 2 – T2	HZS	6,285	20,000	1,257	7,542	pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obťažné, rutinné práce podľa vopred daných postupov
3	Trieda č. 3 – T3	HZS	7,128	20,000	1,426	8,553	pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4	Trieda č. 4 – T4	HZS	7,986	20,000	1,597	9,584	pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, konceptnosť a systematickosť prác, predbežné prehliadky pracoviska
5	Trieda č. 5 – T5	HZS	9,077	20,000	1,815	10,892	pre stavebné práce vykonávané priemyselným ležením (výškoví špecialisti)
			36,009		7,202	43,211	
C	Maľby a nátery						
1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodovorná náterom penetračným zastudena	m2	0,165	20,000	0,033	0,198	bez materiálu
2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,405	20,000	0,081	0,486	bez materiálu
3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m2	2,007	20,000	0,401	2,408	bez materiálu
4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m2	2,734	20,000	0,547	3,280	bez materiálu
5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	3,518	20,000	0,704	4,222	bez materiálu
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m2	0,966	20,000	0,193	1,160	bez materiálu
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m2	1,933	20,000	0,387	2,319	bez materiálu
8	Oustránenie malieb oškrábanim, výšky do 3,8 m	m2	0,859	20,000	0,172	1,031	vrátane pomocného podružného materiálu

9	Maľby vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	1,016	20,000	0,203	1,219	vrátane materiálu
10	Maľby akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	2,684	20,000	0,537	3,221	vrátane materiálu
11	Maľby latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	2,445	20,000	0,489	2,934	vrátane materiálu
12	Maľby z maľarských zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	0,917	20,000	0,183	1,100	vrátane materiálu
13	Maľba propilénová farbou dojnásobná na podklad	m2	1,074	20,000	0,215	1,288	vrátane materiálu
14	olejový náter soklov a stien, dvojnásobný	m2	3,948	20,000	0,790	4,737	vrátane materiálu
15	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové základné - 35µm, + dvojnásobný	m2	4,212	20,000	0,842	5,055	vrátane materiálu
16	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm, +dvojnásobný	m2	3,419	20,000	0,684	4,103	vrátane materiálu
17	Nátery výkur.telies olejové oceťových radiátorov článkových základný - 35µm +jednonásobný s emalovaním - 70 µm	m2	3,378	20,000	0,676	4,054	vrátane materiálu
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm.jednonásobný +základný 70 µm	bm	0,966	20,000	0,193	1,160	vrátane materiálu
19	Odstáranie starých náterov z kovových konštrukcií	m2	0,834	20,000	0,167	1,001	oškrábaním alebo oceťovou kebou, vrátane pomocného podružného materiálu
20	Odstáranie starých náterov z drevených konštrukcií	m2	4,625	20,000	0,925	5,550	Opätrením a obrúsením, vrátane pomocného podružného materiálu
			42,104		8,421	50,525	
D	Bežné stavebné práce						
1	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15	m3	168,731	20,000	33,746	202,478	vrátane materiálu
2	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	114,709	20,000	22,942	137,651	vrátane materiálu
3	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m3	125,322	20,000	25,064	150,387	vrátane materiálu
4	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	114,709	20,000	22,942	137,651	vrátane materiálu
5	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m3	125,322	20,000	25,064	150,387	vrátane materiálu
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100mm	ks	4,782	20,000	0,956	5,738	vrátane materiálu
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100	ks	7,061	20,000	1,412	8,474	vrátane materiálu

27	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovnych tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	3,543	20,000	0,709	4,252	vrátane materiálu
28	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovnych tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých	m2	3,898	20,000	0,780	4,678	vrátane materiálu
29	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovnych tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	4,534	20,000	0,907	5,441	vrátane materiálu
30	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovnych tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	5,600	20,000	1,120	6,720	vrátane materiálu
31	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovnych tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy do 5 %	m2	1,891	20,000	0,378	2,270	vrátane materiálu
32	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovnych tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m2	2,643	20,000	0,529	3,171	vrátane materiálu
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovnych tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m2	4,972	20,000	0,994	5,966	vrátane materiálu
34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovnych tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m2	6,838	20,000	1,368	8,206	vrátane materiálu
35	Oprava vnútorných cementových štukových omietok stropov, oceľou hladných, opravovaná plocha do 5 %	m2	1,098	20,000	0,220	1,318	vrátane materiálu
36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladných, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m2	1,660	20,000	0,332	1,992	vrátane materiálu
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	3,725	20,000	0,745	4,470	vrátane materiálu
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 30-50%	m2	6,103	20,000	1,221	7,324	vrátane materiálu
39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	1,008	20,000	0,202	1,209	vrátane materiálu
40	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hrubá	m2	0,355	20,000	0,071	0,426	vrátane materiálu
41	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká	m2	0,545	20,000	0,109	0,654	vrátane materiálu
42	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	0,851	20,000	0,170	1,021	vrátane materiálu
43	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % hrubá	m2	0,611	20,000	0,122	0,733	vrátane materiálu
44	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	0,809	20,000	0,162	0,971	vrátane materiálu
45	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	1,330	20,000	0,266	1,596	vrátane materiálu
46	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	2,164	20,000	0,433	2,597	vrátane materiálu

47	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10do 30 % hladkých	m2	2,329	20,000	0,466	2,795	vrátane materiálu
48	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10do 30 % štukových	m2	3,105	20,000	0,621	3,726	vrátane materiálu
49	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30do 50 % hrubých	m2	3,138	20,000	0,628	3,766	vrátane materiálu
50	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30do 50 % hladkých	m2	3,692	20,000	0,738	4,430	vrátane materiálu
51	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30do 50 % štukových	m2	5,112	20,000	1,022	6,135	vrátane materiálu
52	Omietačka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	9,201	20,000	1,840	11,041	vrátane materiálu
53	Omietačka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	10,786	20,000	2,157	12,944	vrátane materiálu
54	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m2	1,544	20,000	0,309	1,853	vrátane materiálu
55	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do 10 %	m2	3,180	20,000	0,636	3,816	vrátane materiálu
56	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	5,154	20,000	1,031	6,184	vrátane materiálu
57	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	7,384	20,000	1,477	8,860	vrátane materiálu
58	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, hladká	m2	0,463	20,000	0,093	0,555	vrátane materiálu
59	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková píšťouhladená	m2	1,041	20,000	0,208	1,249	vrátane materiálu
60	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	0,743	20,000	0,149	0,892	vrátane materiálu
61	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková píšťouhladená	m2	2,222	20,000	0,444	2,666	vrátane materiálu
62	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	2,461	20,000	0,492	2,953	vrátane materiálu
63	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-30 %štuk.píšťouhladených	m2	3,518	20,000	0,704	4,222	vrátane materiálu
64	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	3,981	20,000	0,796	4,777	vrátane materiálu
65	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 %štuk.píšťouhladených	m2	6,004	20,000	1,201	7,205	vrátane materiálu
66	Vonkajšia omietačka vápenná stien skrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	13,206	20,000	2,641	15,847	vrátane materiálu
67	Vonkajšia omietačka cementová stien alebo šitíov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	10,216	20,000	2,043	12,260	vrátane materiálu

68	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	89,784	20,000	17,957	107,740	vrátane materiálu
69	Penetračný náter pred nanosením samonivelizačných poterov Baumit Grund (jednonásobný)	m2	0,991	20,000	0,198	1,189	vrátane materiálu
70	Vyrovnávací poter muríva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	4,179	20,000	0,836	5,015	vrátane materiálu
71	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	3,650	20,000	0,730	4,381	vrátane materiálu
72	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krvci nášľapny), alebo liaty (samonivel. pripojený)	m2	4,163	20,000	0,833	4,995	vrátane materiálu
73	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,922	20,000	1,184	7,106	vrátane pomocného prídruženého materiálu /bez zárubne
74	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	7,689	20,000	1,538	9,227	vrátane pomocného prídruženého materiálu /bez zárubne
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,781	20,000	1,156	6,938	vrátane pomocného prídruženého materiálu /bez zárubne
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	8,127	20,000	1,625	9,752	vrátane pomocného prídruženého materiálu /bez zárubne
77	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00m, výšky do 30 m	m2	1,338	20,000	0,268	1,606	
78	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m2	0,884	20,000	0,177	1,060	
79	Priplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m2	0,223	20,000	0,045	0,268	
80	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m2	0,975	20,000	0,195	1,169	
81	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšk do 20 m	m2	0,603	20,000	0,121	0,723	
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1,817	20,000	0,363	2,180	
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2,750	20,000	0,550	3,300	
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	3,907	20,000	0,781	4,688	
85	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, prizariadení do 3 kPa, výšky do 30 m	m2	3,138	20,000	0,628	3,766	
86	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m2	1,974	20,000	0,395	2,369	
87	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia ťažkého radového spodlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m2	0,496	20,000	0,099	0,595	
88	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m2	0,842	20,000	0,168	1,011	

89	Demonťáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m2	0,851	20,000	0,170	1,021	
90	Demonťáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, prízatažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m2	1,966	20,000	0,393	2,359	
91	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo siete z umelých vlákien alebo ocel. drôtov	m2	3,138	20,000	0,628	3,766	vrátane materiálu
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1,660	20,000	0,332	1,992	vrátane materiálu
93	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do10 %, -0,00300t	m2	0,264	20,000	0,053	0,317	
94	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do30 %, -0,01000t	m2	0,694	20,000	0,139	0,833	
95	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do50 %, -0,02000t	m2	0,983	20,000	0,197	1,179	
96	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do100 %, -0,05000t	m2	1,949	20,000	0,390	2,339	
97	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	0,264	20,000	0,053	0,317	
98	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 30 %, -0,00600t	m2	0,694	20,000	0,139	0,833	
99	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m2	0,983	20,000	0,197	1,179	
100	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	1,949	20,000	0,390	2,339	
101	Otlčenie cementových omietok vnútorných sieten v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	0,611	20,000	0,122	0,733	
102	Otlčenie cementových omietok vnútorných sieten v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m2	1,553	20,000	0,311	1,863	
103	Otlčenie cementových omietok vnútorných sieten v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m2	2,478	20,000	0,496	2,973	
104	Otlčenie cementových omietok vnútorných sieten v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	5,038	20,000	1,008	6,046	
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m2	23,604	20,000	4,721	28,325	vrátane materiálu
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho oplátená doskami RB 12,5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m2	23,604	20,000	4,721	28,325	vrátane materiálu
107	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	18,533	20,000	3,707	22,240	vrátane materiálu
108	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoproano Casoroc biela	m2	32,623	20,000	6,525	39,148	vrátane materiálu
109	Podhlad SDK Rigips RB 12,5 mm montovaný priamo, jednorovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	17,534	20,000	3,507	21,041	vrátane materiálu

110	Protipožiarny podhlad SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojlárová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m ²	22,588	20,000	4,518	27,106	vrátane materiálu
111	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 mjednokrídlových	ks	17,724	20,000	3,545	21,269	vrátane pomocného pridruženého materiálu /bez zárubne
112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks	35,514	20,000	7,103	42,616	vrátane pomocného pridruženého materiálu /bez zárubne
113	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povetách	m ²	0,083	20,000	0,017	0,099	
114	Výčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby – zametanie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov, v miestnostiach, chodbách, vyčistenie a umytie okien, dverí s ráhami, zárubňami, umytie zariadení predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške do 4 m	m ²	1,842	20,000	0,368	2,210	
115	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach	m ²	0,867	20,000	0,173	1,041	vrátane materiálu
			1 323,926		264,785	1 588,712	
E	Podlahy a obklady						
1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m ² -2,20000t	m ³	68,203	20,000	13,641	81,843	
2	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	54,708	20,000	10,942	65,649	
3	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xyolit, alebo keramických dlaždic hr. do 10 mm, -0,02000t	m ²	1,586	20,000	0,317	1,903	
4	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadčivých alebo keram. dížky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m ²	2,800	20,000	0,560	3,360	
5	Odsekanie a odobratie sien z obkladáčiek vnútorných do 2 m ² , -0,06800t	m ²	3,931	20,000	0,786	4,718	
6	Odsekanie a odobratie sien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	2,461	20,000	0,492	2,953	
7	Montáž soklíkov z obkladáčiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	2,412	20,000	0,482	2,894	vrátane pomocného pridruženého materiálu /obkladáčky nie sú v cene
8	Montáž soklíkov z obkladáčiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	2,750	20,000	0,550	3,300	vrátane pomocného pridruženého materiálu /obkladáčky nie sú v cene
9	Montáž soklíkov z obkladáčiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	1,660	20,000	0,332	1,992	vrátane pomocného pridruženého materiálu /obkladáčky nie sú v cene
10	Montáž soklíkov z obkladáčiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	1,900	20,000	0,380	2,279	vrátane pomocného pridruženého materiálu /obkladáčky nie sú v cene
11	Montáž podláh z obkladáčiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	9,134	20,000	1,827	10,961	vrátane pomocného pridruženého materiálu /obkladáčky nie sú v cene
12	Montáž podláh z obkladáčiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	9,746	20,000	1,949	11,695	vrátane pomocného pridruženého materiálu /obkladáčky nie sú v cene
13	Montáž podláh z obkladáčiek gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	9,870	20,000	1,974	11,843	vrátane pomocného pridruženého materiálu /obkladáčky nie sú v cene

14	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	10,852	20,000	2,170	13,023	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
15	Opravy podláh z dlaždíc terazzoých veľ. 200 x 200 mm, -0,00500t	ks	1,710	20,000	0,342	2,052	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
16	Opravy podláh z dlaždíc terazzoých veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t	ks	2,379	20,000	0,476	2,854	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
17	Opravy podláh z dlaždíc terazzoých veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	3,419	20,000	0,684	4,103	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
18	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	9,134	20,000	1,827	10,961	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
19	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	9,746	20,000	1,949	11,695	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
20	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	9,870	20,000	1,974	11,843	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
21	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	10,852	20,000	2,170	13,023	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
22	Montáž prechodového profilu	m	1,288	20,000	0,258	1,546	bez materiálu
23	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pribíjaných, -0,00100t	m	0,058	20,000	0,012	0,069	
24	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	0,570	20,000	0,114	0,684	
25	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových pribíjaním	m	0,413	20,000	0,083	0,496	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
26	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	1,148	20,000	0,230	1,378	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
27	Montáž prechodovej lišty pribíjaním	m	0,661	20,000	0,132	0,793	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
28	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	1,288	20,000	0,258	1,546	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	0,801	20,000	0,160	0,961	bez materiálu
30	Demontáž podláh výsových a parketových tabuľ lepených vrátane lišt -0,02500t	m ²	1,396	20,000	0,279	1,675	
31	Demontáž podláh výsových a parketových tabuľ pribíjaných vrátane lišt -0,01500t	m ²	1,677	20,000	0,335	2,012	
32	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m ²	4,559	20,000	0,912	5,471	vrátane pomocného prídruženého materiálu / parkety nie sú v cene
33	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m ²	3,138	20,000	0,628	3,766	vrátane pomocného prídruženého materiálu / parkety nie sú v cene
34	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m ²	2,659	20,000	0,532	3,191	bez materiálu

35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	0,372	20,000	0,074	0,446	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	0,372	20,000	0,074	0,446	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	0,330	20,000	0,066	0,396	bez materiálu
38	Ostatné práce, tmelenie škár	m	0,702	20,000	0,140	0,842	vrátane materiálu
39	Demontáž soklikov alebo listů gumových alebo z PVC	m	0,248	20,000	0,050	0,297	
40	Lepenie podlahových soklikov alebo listů mäkkých soklových WL 50 life, DSL 60, C60	m	0,496	20,000	0,099	0,595	vrátane pomocného prídruženého materiálu / sokličky, listů nie sú v cene
41	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	0,760	20,000	0,152	0,912	
42	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	1,867	20,000	0,373	2,240	
43	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov alebo zoštvorcov	m2	2,709	20,000	0,542	3,251	vrátane pomocného prídruženého materiálu / PVC nie je v cene
44	Sťahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	0,058	20,000	0,012	0,069	
45	Položenie povlakových podláh textílnych SOLID OPTIMA vsivovaných z pásov alebo zo štvorcov	m2	1,363	20,000	0,273	1,635	vrátane pomocného prídruženého materiálu / koberec nie je v cene
46	Položenie povlakových podláh textílnych RAMBO vpichovaných z pásov alebo zoštvorcov	m2	1,363	20,000	0,273	1,635	vrátane pomocného prídruženého materiálu / koberec nie je v cene
47	Položenie povlakových podláh textílnych na fixačné lepidlo z pásov alebo zoštvorcov	m2	4,113	20,000	0,823	4,936	vrátane pomocného prídruženého materiálu / koberec nie je v cene
48	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperzia, lepenie fixácia	m2	1,156	20,000	0,231	1,388	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
49	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom	m2	1,041	20,000	0,208	1,249	vrátane materiálu
50	Tmelenie nivelačné na betón	m2	1,082	20,000	0,216	1,298	vrátane materiálu
51	Tmelenie nivelačné na drevo	m2	1,536	20,000	0,307	1,843	vrátane materiálu
52	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	13,545	20,000	2,709	16,254	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
53	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	15,477	20,000	3,095	18,573	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
54	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x250 mm	m2	14,949	20,000	2,990	17,939	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
55	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	12,991	20,000	2,598	15,590	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene

56	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	12,223	20,000	2,445	14,668	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
57	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	12,554	20,000	2,511	15,064	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
			350,083		70,017	420,099	
F	Elektrumontáže						
1	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarovkové	ks	8,697	20,000	1,739	10,436	svietidlo nie je v cene
2	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarovkové	ks	8,697	20,000	1,739	10,436	svietidlo nie je v cene
3	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 2 - 4x	ks	8,697	20,000	1,739	10,436	svietidlo nie je v cene
4	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 jedno až štvortrubicové	ks	8,697	20,000	1,739	10,436	svietidlo nie je v cene
5	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, nástenné, IP 40 okrúhle 1 - 2x žiarovka (žiarivka)	ks	2,874	20,000	0,575	3,449	svietidlo nie je v cene
6	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	2,874	20,000	0,575	3,449	svietidlo nie je v cene
7	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje	ks	5,021	20,000	1,004	6,026	
8	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1- 4zdroje	ks	3,692	20,000	0,738	4,430	
9	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje s krytom	ks	8,697	20,000	1,739	10,436	
10	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	3,692	20,000	0,738	4,430	
11	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na oku	ks	5,897	20,000	1,179	7,076	
12	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	7,078	20,000	1,416	8,494	
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových – koncových, prechodných, vstavaných 2A tlačidlových alebo páčkových	ks	1,412	20,000	0,282	1,695	vrátane pomocného materiálu /vypínače nie sú v cene
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	5,187	20,000	1,037	6,224	vrátane pomocného materiálu /zásuvky nie sú v cene
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	6,591	20,000	1,318	7,909	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žiabu	ks	6,591	20,000	1,318	7,909	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	4,262	20,000	0,852	5,114	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene

18	Demontáž zásuvky	ks	5,187	20,000	1,037	6,224	
19	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	2,222	20,000	0,444	2,666	materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre lepenkové a skridlové strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01h a PV01-03, na zateplené fasády, do	ks	2,222	20,000	0,444	2,666	materiál nie je v cene
21	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32, pre pásovú PV41-44, PP	ks	2,222	20,000	0,444	2,666	materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia FeZn pre OB PV17	ks	2,222	20,000	0,444	2,666	materiál nie je v cene
23	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	8,375	20,000	1,675	10,050	materiál nie je v cene
24	Držiak FeZn ST04-05 k OB	ks	2,222	20,000	0,444	2,666	materiál nie je v cene
25	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ Svorka FeZn spojovacia SM	ks	3,105	20,000	0,621	3,726	materiál nie je v cene
26	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,105	20,000	0,621	3,726	materiál nie je v cene
27	Svorka FeZn rozpojovacia RS Svorka FeZn spojovacia SS Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,222	20,000	0,444	2,666	materiál nie je v cene
28	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	2,222	20,000	0,444	2,666	materiál nie je v cene
29	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	3,105	20,000	0,621	3,726	materiál nie je v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,405	20,000	0,081	0,486	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,801	20,000	0,160	0,961	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v rúrke 2x1,5 až 7x2,5	m	1,065	20,000	0,213	1,278	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v omietke 2x1,5 až 7x2,5	m	0,529	20,000	0,106	0,634	káble nie sú v cene
			139,883		27,977	167,859	
G	Oprava striech						
1	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednotlivovej, -0,00600t	m2	0,206	20,000	0,041	0,248	
2	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	0,248	20,000	0,050	0,297	
3	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	0,041	20,000	0,008	0,050	

4	Zhotovenie povlakovkej krytiny stíech plochých do 10° za studena náterompenetračným	m2	0,124	20,000	0,025	0,149	vrátane materiálu
5	Zhotovenie povlakovkej krytiny stíech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m2	0,182	20,000	0,036	0,218	vrátane materiálu
6	Zhotovenie povlak. krytiny stíech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	1,429	20,000	0,286	1,715	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
7	Zhotovenie povlakovkej krytiny stíech plochých do 10° pásmi prítavením. NAIP bodovo	m2	1,247	20,000	0,249	1,497	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
8	Zhotovenie povlakovkej krytiny stíech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	3,973	20,000	0,795	4,767	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
9	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° jednovrstvovej. -0,00600t	m2	0,248	20,000	0,050	0,297	
10	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojvrstvovej. -0,01000t	m2	0,289	20,000	0,058	0,347	
11	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° každé čalšie vrstvy. -0,00600t	m2	0,058	20,000	0,012	0,069	
12	Zhotovenie povlakovkej krytiny stíech šikmých do 45° za studena náterompenetračným	m2	0,182	20,000	0,036	0,218	vrátane materiálu
13	Zhotovenie povlakovkej krytiny stíech šikmých do 45° za studena lakom reflexným	m2	1,445	20,000	0,289	1,734	vrátane materiálu
14	Zhotovenie povlak. krytiny stíech šikmých 45° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	1,685	20,000	0,337	2,022	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
15	Zhotovenie povlakovkej krytiny stíech šikmých do 45° pásmi prítavením NAIP bodovo	m2	1,503	20,000	0,301	1,804	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
16	Zhotovenie povlakovkej krytiny stíech šikmých do 45° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	4,229	20,000	0,846	5,074	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
17	Vykonalenie údržby pritenikov povlakovkej krytiny stíech za tepla vpustov náterom	ks	2,288	20,000	0,458	2,745	vrátane materiálu
	asfaltovým						
18	Vykonalenie údržby pritenikov povlakovkej krytiny stíech za tepla bleskozvod. nosičovnáterom asfaltovým	ks	0,429	20,000	0,086	0,515	vrátane materiálu
19	Vykonalenie údržby pritenikov povlakovkej krytiny stíech pásmi prítavením vpustov, ventilácií alebo kominov NAIP	ks	3,931	20,000	0,786	4,718	vrátane materiálu
20	Vykonalenie údržby pritenikov povlakovkej krytiny stíech pásmi prítavením bleskozvodových nosičov NAIP	ks	0,553	20,000	0,111	0,664	vrátane materiálu
21	Čistenie podkladu	m2	0,248	20,000	0,050	0,297	
22	Montáž izolácie tepelnej stíech, osadenie odvetrávacích kominikov	ks	0,454	20,000	0,091	0,545	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
23	Montáž tepelnej izolácie stíech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prilepená asfaltom	m2	1,817	20,000	0,363	2,180	bez polystyrénu

24	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	bm	6,508	20,000	1,302	7,810	vrátane materiálu
25	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	bm	5,211	20,000	1,042	6,254	vrátane materiálu
26	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	bm	5,963	20,000	1,193	7,156	vrátane materiálu
27	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	11,199	20,000	2,240	13,439	vrátane materiálu
28	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150mm	ks	11,596	20,000	2,319	13,915	vrátane materiálu
29	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvapové žiaby rozmerov 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	16,254	20,000	3,251	19,504	vrátane materiálu
30	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	20,887	20,000	4,177	25,064	vrátane materiálu
31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	7,582	20,000	1,516	9,098	vrátane materiálu
32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	6,591	20,000	1,318	7,909	vrátane materiálu
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	7,400	20,000	1,480	8,880	vrátane materiálu
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	8,391	20,000	1,678	10,069	vrátane materiálu
35	Montáž ostatných doplnkov staveb, časti z hliník. a iných zliatin tesnenie škár stykov tmelením	bm	10,324	20,000	2,065	12,389	vrátane materiálu
36	Nátety klamp. konštr. syntet. na vzduchu schntúce dvojvnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	4,088	20,000	0,818	4,906	vrátane materiálu
37	Výčistenie žlabov	bm	0,413	20,000	0,083	0,496	
			149,215		29,843	179,058	
H	Zámocnícke práce						
1	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m2	15,651	20,000	3,130	18,781	vrátane materiálu
2	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m2	17,980	20,000	3,596	21,576	vrátane materiálu
			33,631		6,726	40,357	
I	Stolárske práce						
1	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídliel okien s s uložením a vykonaním stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	0,165	20,000	0,033	0,198	

2	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel okien s s uložení a vykonaniestavebných zmien, plochy nad 1,5 m ²	ks	0,347	20,000	0,069	0,416	
3	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel okien s s uložení a vykonaniestavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	0,330	20,000	0,066	0,396	
4	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel okien s s uložení a vykonaniestavebných zmien, plochy nad 1,5 m ²	ks	0,512	20,000	0,102	0,614	
5	Oprava okien jednoduchých s otváracími kridlami bez výmeny častkových prvkovalebo kovani	m ²	7,103	20,000	1,421	8,523	
6	Oprava okien jednoduchých s otváracími kridlami s výmenou častkových prvkov	m ²	17,410	20,000	3,482	20,892	
7	Oprava okien jednoduchých s otváracími kridlami s výmenou kompletných kridiel	m ²	28,147	20,000	5,629	33,776	
8	Oprava okien dvojitých bez obloženia bez výmeny častkových prvkov alebo kovani	m ²	18,029	20,000	3,606	21,635	
9	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou častkových prvkov	m ²	41,766	20,000	8,353	50,119	
10	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou kompletných kridiel	m ²	65,494	20,000	13,099	78,593	
11	Oprava okien z dvojitých s otváracími kridlami bez výmeny častkových prvkovalebo kovani	m ²	14,445	20,000	2,889	17,334	
12	Oprava okien z dvojitých s otváracími a sklápacími kridlami s výmenou častkových prvkov	m ²	35,126	20,000	7,025	42,151	
13	Oprava okien z dvojitých s otváracími a sklápacími kridlami s výmenou kompletných kridiel	m ²	60,638	20,000	12,128	72,765	
14	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel dveri s s uložení a vykonaniestavebných zmien, plochy do 2,0 m ²	ks	0,314	20,000	0,063	0,377	
15	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel dveri s s uložení a vykonaniestavebných zmien, plochy nad 2,0 m ²	ks	0,529	20,000	0,106	0,634	
16	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel dveri s s uložení a vykonaniestavebných zmien, plochy do 2,0 m ²	ks	0,479	20,000	0,096	0,575	
17	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel dveri s s uložení a vykonaniestavebných zmien, plochy nad 2,0 m ²	ks	0,694	20,000	0,139	0,833	
18	Oprava dverných kridiel kompletizovaných bez výmeny častkových prvkov alebo kovani	m ²	8,870	20,000	1,774	10,644	
19	Oprava dverného kridla, zrezanie kridiel kompletizovaných	ks	1,966	20,000	0,393	2,359	
20	Montáž prahu dveri, jednokridlových do 800 mm	ks	7,351	20,000	1,470	8,821	vratane bukového prahu
21	Montáž prahu dveri, jednokridlových nad 800 mm	ks	7,887	20,000	1,577	9,465	vratane bukového prahu
			317,600	63,520	381,120		

2	Nákladné vozidlo do 7,5 t	km	0,991	20,000	0,198	1,189
3	Nákladné vozidlo nad 7,5 t	km	1,156	20,000	0,231	1,388
			2,478		0,496	2,973
Mf	Deratizácia					
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod	8,600	20,000	1,720	10,320
			8,600		1,720	10,320

SPOLU JEDNOTKOVÉ CENY		2 700,000	540,000	3 240,001
------------------------------	--	-----------	---------	-----------

Tabuľka č. 3

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	3,37	3,94	4,55	5,08

3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené **úhrmnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa **cenníkov: ODIS** (uchádzač uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, Cenekon a pod) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použité stroje, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu),

4. a 5. Sadzby nepriamych

nákladov a zisku: podľa

skutočných režijných nákladov

firmy: Tabuľka č. 4

.....výrobnáréžiaHSV	4,0 %
výrobná réžia PSV, M	3,5 %
správna réžia HSV	4,0 %
správna réžia PSV, M	3,5 %
zisk	10,0 %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Navrhované hodnoty sadzby réžii a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk

Príloha č. 4. - Zmluva o poskytovaní služieb (vzor)

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

č.

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IČO: 00 151 866
IČ DPH: SK2020571520
IBAN:
(ďalej len "objednávateľ")

2. Dodávateľ:

V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
Fax:
e-mail:

(ďalej len "dodávateľ")
(spolu aj ako „účastníci Zmluvy“)

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je údržba budov v objektoch a zariadeniach objednávateľa pre časť (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „služby“).
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou č. Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby (ďalej len „Dohoda“).
3. Poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. Ak nie je výslovne uvedené inak, majú pojmy použité v tejto zmluve význam ako tento bol definovaný v Dohode.
5. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti účastníkov Dohody sú právami a povinnosťami účastníkov tejto zmluvy.

III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto zmluvy, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto práca s príslušnými dodávkami ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 2, tejto zmluvy v ktorom výška základných vstupov bola výsledkom elektronickej aukcie.
3. Cena predmetu zmluvy je stanovená súčtom zaplatených objednávok počas platnosti Zmluvy v EUR bez DPH .
4. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. XII bod 3 tejto zmluvy a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
5. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. až 3. tohto článku zahŕňa všetky súvisiace náklady dodávateľa s predmetom zmluvy.

IV. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia zmluvy sú objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2. Objávateľ v písomnej objednávke bude bližšie špecifikovať rozsah prác, služieb a miesto plnenia.

V. ČAS PLNENIA, DODACIE PODMIENKY

1. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v písomnej objednávke s uvedením času plnenia.
2. Dodávateľ je povinný prevziať objednávku a po vykonaní predmetu Zmluvy špecifikovanom v objednávke vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu Zmluvy.
3. Dodávateľ po obhliadke miesta plnenia urobí ocenenie (rozpočet), do 10 dní a na základe ocenenia objednávateľ vystaví objednávku.

4. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa dodanie predmetu Zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na dlhšom čase dodania

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV ZMLUVY

1. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
3. Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.
4. Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa, ktorým je nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Zmluvy a bude viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Zmluvy.
6. Objednávateľ sprístupní miesto pre vykonanie predmetu Zmluvy a po ukončení ho v dohodnutom termíne prevezme.
7. Dodávateľ spolu s predmetom Zmluvy odovzdá objednávateľovi príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov, príslušné správy z odborných prehliadok a odborných skúšok, doklady o zneškodnení odpadov (uloženie na skládku) a na vyžiadanie projekt skutočného realizovania.

VII. KVALITA, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ZA ŠKODU

1. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
2. Na nároky objednávateľa z väd poskytovaného predmetu Zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ je povinný vady predmetu Zmluvy písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
4. Oznámenie o vadách predmetu Zmluvy musí obsahovať:
 - a) označenie a číslo Zmluvy,
 - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Zmluvy,
 - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Zmluvy.
4. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu zmluvy dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Zmluvy.
5. Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Zmluvy, budú po dobu trvania tejto Zmluvy zabezpečené poisťnou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie dodávateľ na minimálnu poisťnú sumu 30 000,00 EUR počas trvania tejto Zmluvy.

VIII.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Zmluvy na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je zhotoviteľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných prác a dodávok. Po predložení súpisu prác zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento spätne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
3. Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu zmluvy špecifikovaného v písomnej objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

IX. SANKCIE

1. V prípade omeškania s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

X. TRVANIE A ZÁNİK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Na zánik tejto zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 9 Dohody.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu uverejní objednávateľ.
2. Účastníci Zmluvy si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne oznámia kontaktné osoby.
3. Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi Zmluvy a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy, pokiaľ táto Zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú objednávateľovi.
6. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

za objednávateľa:

za dodávateľa:

Prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť

Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH),
kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon

Príloha č. 3 – Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu
spôsobenú podnikaním