

**Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-11**  
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby

Časť 5.- objekty a zariadenia v Žilinskom kraji

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov a podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších zákonov ( ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“ ) (ďalej len „Rámcová dohoda“)

medzi účastníkmi Rámcovej dohody:

**Objednávateľ:**

Názov: **Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
Sídlo: Pribinova 2 , 812 72 Bratislava

V zastúpení: Ing. Ondrej Varačka, vedúci služobného úradu MV SR na základe plnej moci č. p.  
KVSU-2016/000623-044 zo dňa 06.04.2016

IČO: 00151866  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
SWIFT: SPSRSKBA  
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023

( ďalej len "objednávateľ" )

a

**Dodávateľ 1:**

Názov: **STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.**  
Sídlo: Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 Liptovský Mikuláš  
V zastúpení: Ing. Patrik Paulíny – člen predstavenstva  
Ing. Martin Rumanský – člen predstavenstva  
IČO: 31 560 750  
IČ DPH: 2020459034  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 2401-342/0200  
IBAN: SK45 0200 0000 0000 0240 1342  
Tel.: 044/54 345 11,62,82  
Fax: 044/54 345 60,80  
e-mail: [otr@stavoindustria.sk](mailto:otr@stavoindustria.sk), [stavoim@gmail.com](mailto:stavoim@gmail.com)  
Registrácia: Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka:63/L

**Dodávateľ 2:**

Názov: **DELTECH, a.s.**  
Sídlo: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš  
V zastúpení: Ing. Pavel Vrbičan, predseda predstavenstva  
IČO: 30 255 582  
IČ DPH: SK20200427959  
Bankové spojenie: VÚB. a.s.  
Číslo účtu:  
IBAN:  
Tel.: +421 44 55 14 722  
Fax: +421 44 54 34 771  
e-mail: [deltech@deltech.sk](mailto:deltech@deltech.sk)  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10415/L

( ďalej len "dodávateľ" )

(spolu aj ako „účastníci Rámcovej dohody“)

## ÚVODNÉ USTANOVENIA

- A. Účastníci Rámcovej dohody uzatvárajú túto Rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 13/2016 dňa 20.01.2016 pod značkou 1498-MSS (ďalej len „VO“).
- B. Objednávateľ pri uzatváraní tejto Rámcovej dohody koná ako verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 25/2006 Z. z.
- C. Základným účelom tejto Rámcovej dohody je v súlade s výsledkom VO zabezpečenie predmetu Rámcovej dohody podľa čl. 1 bod 1.1. tejto Rámcovej dohody a Prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody.

### Článok 1 Predmet Rámcovej dohody

- 1.1 Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok dodávateľa zabezpečiť údržbu budov – udržiavacie práce a služby v objektoch a zariadeniach objednávateľa (ďalej len „predmet Rámcovej dohody“ alebo „služby“) a záväzok objednávateľa za poskytnuté služby zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu v súlade s čl. 2 tejto Rámcovej dohody.
- 1.2 Objednávateľ uzatvorí s dodávateľom za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode a v súlade s § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. Zmluvu o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude dodávateľ poskytovať objednávateľovi služby podľa bodu 1.1 tohto článku (ďalej len „čiasťková zmluva“).
- 1.3 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby na základe písomných objednávok v súlade s príslušnými ustanoveniami čiasťkovej zmluvy (ďalej len „objednávka“).

### Článok 2 Cena

- 2.1. Maximálny finančný limit tejto Rámcovej dohody je stanovený nasledovne:
- Pre časť 5 (Centrum podpory Žilina) je určený rozpočet vo výške 4 000 000,00 EUR bez DPH.
- Cenník služieb s uvedením jednotkových cien za uskutočňovanie požadovaných služieb je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody.
- 2.2 Cena za vykonanie predmetu Rámcovej dohody musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 2.3 Dodávateľ prehlasuje, že predmet Rámcovej dohody alebo jeho časť poskytuje objednávateľovi za najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na relevantnom trhu.
- 2.4 Cena za predmet Rámcovej dohody je stanovená dohodou v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2.5 Ak pri plnení čiasťkovej zmluvy bude objednávateľ požadovať od dodávateľa také služby, ktoré nie sú obsiahnuté v tab. č.1 prílohy č.2 tejto Rámcovej dohody, tieto budú ocenené príslušnými položkami aktuálneho cenníka Cenekon. Na takto stanovené jednotkové ceny z cenníka Cenekon bude uplatňovaná percentuálna zľava, ktorej výška bude výsledkom elektronickej aukcie. Výška zľavy na služby (komplet, vr. nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon) bude uvedená v tab.č.2 prílohy č. 2 tejto Rámcovej dohody. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto Rámcovej dohody, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto služba ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 3 tejto Rámcovej dohody, v ktorom výška základných vstupov bude výsledkom elektronickej aukcie.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu Rámcovej dohody je maximálna a pre každý rok bude vysúťažená v elektronickej aukcii nová cena čiasťkovej zmluvy.

- 2.7 Dohodnutú cenu za predmet Rámcovej dohody je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. 10 bod 10.3 tejto Rámcovej dohody a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.

### Článok 3 Miesto plnenia

- 3.1 Dodávateľ zabezpečí vykonanie predmetu Rámcovej dohody v rozsahu a v mieste podľa písomnej objednávky jednotlivých útvarov v pôsobnosti objednávateľa.

### Článok 4 Práva a povinnosti Účastníkov Rámcovej dohody

- 4.1 Všetky dokumenty súvisiace s touto Rámcovou dohodou a to najmä objednávky, faktúry, výkazy, výdajky a pod. Účastníci Rámcovej dohody vypracovávajú v slovenskom jazyku, a tieto dokumenty musia obsahovať všetky dohodnuté a požadované údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 4.2 Dodávateľ je povinný:
- zabezpečiť pre objednávateľa dodanie predmetu Rámcovej dohody v dohodnutej kvalite, rozsahu, cene a v termínoch, v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia,
  - zodpovedať za seba a za svojich zamestnancov za všetky škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám vo vzťahu k tejto Rámcovej dohode,
  - vykonávať činnosti dohodnuté v tejto rámcovej dohode tak, aby sa podľa možnosti nenarušilo riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet Rámcovej dohody plniť. Ak plnenie predmetu Rámcovej dohody vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom a vyžiadať si na obmedzenie užívania priestorov jeho písomný súhlas.
  - odstrániť nedostatky a vady, ktoré sám zapríčinil.
- 4.3 Objedávateľ je povinný:
- poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Rámcovej dohody, viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Rámcovej dohody,
  - sprístupniť miesto pre vykonanie predmetu Rámcovej dohody,
  - v dohodnutom termíne prevziať predmet Rámcovej dohody.
- 4.4 Objedávateľ požaduje aby Dodávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto Rámcovej dohody predložil zoznam subdodávateľov v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z.z., v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, v prípadoch podľa § 32 ods. 3 písm. b) 2 zákona č. 25/2006 Z.z., ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z..
- 4.5 Postup podľa bodu 4.4. tohto článku vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platí aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto Rámcovej dohody.
- 4.6 Dodávateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 4.7 Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet Rámcovej dohody v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy) . Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dni pred nástupom na vykonanie predmetu Rámcovej dohody.

## Článok 5

### Kvalita, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu

- 5.1 Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- 5.2 Na nároky objednávateľa z väd predmetu Rámcovej dohody sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 5.3 Objednávateľ je povinný vady predmetu Rámcovej dohody písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 5.4 Oznámenie o vadách predmetu Rámcovej dohody musí obsahovať:
  - a) označenie a číslo Rámcovej dohody,
  - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Rámcovej dohody,
  - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Rámcovej dohody.
- 5.5 Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu Rámcovej dohody dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Rámcovej dohody.
- 5.6 Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Rámcovej dohody, budú po dobu trvania tejto Rámcovej dohody zabezpečené poisťou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie Dodávateľ na minimálnu poisťnú sumu 30 000,00 EUR počas trvania tejto Rámcovej dohody.
- 5.7 Úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním tvorí Prílohu č. 4 tejto Rámcovej dohody.

## Článok 6

### Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Rámcovej dohody na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je dodávateľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných služieb. Po predložení súpisu služieb dodávateľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento späťne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
- 6.3 Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu Rámcovej dohody špecifikovaného v objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

## Článok 7

### Sankcie

- 7.1 V prípade omeškania dodávateľa s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 7.2 V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

## Článok 8 Uzatváranie čiastkových zmlúv

- 8.1. Pri uzatváraní čiastkových zmlúv sa bude postupovať podľa ustanovení § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z.
- 8.2. Čiastkové zmluvy na poskytovanie predmetu Rámcovej dohody budú uzatvorené pre určenú časť podľa čl. 2 bodu 2.1 rámcovej dohody na obdobie jedného roka s objednávateľom, ktorý poskytne ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ktorá bude výsledkom elektronickej aukcie.
- 8.3. V prípade potreby dodania Služieb pre konkrétnu časť, Objednávateľ vyberie Dodávateľa postupom opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. s vyhodnotením ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie. V prípade, že Rámcová dohoda bude podpísaná iba s jedným úspešným uchádzačom, Objednávateľ bude postupovať v prípade potreby dodania služieb podľa § 64 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. a nebude uplatňovať povinnosti uvedené v bodoch 8.3 až 8.9. tohto článku avšak je vtedy povinný uplatňovať ustanovenia § 10b zákona č. 25/2006 Z. z..
- 8.4. Dodávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa elektronickej aukcie, na základe ktorej bude Objednávateľ, v súlade s ustanovením § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. pri zadávaní zákazky na služby s použitím elektronickej aukcie, vybrať Dodávateľa, ktorému zašle svoju objednávku.
- 8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je podľa § 10b zákona č. 25/2006 Z. z. oprávnený jednostranným právnym úkonom doručeným Dodávateľovi zmeniť maximálnu cenu smerom nadol, ktorá sa použije ako vstupná hodnota ponuky na účely opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
- 8.6. Výzvu na podanie ponuky pri zadávaní zákazky na dodanie Služby s použitím elektronickej aukcie predloží Objednávateľ všetkým Dodávateľom elektronicke. Výzva na podanie ponuky podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. s použitím elektronickej aukcie musí obsahovať vymedzenie množstva, druhu, času a miesta dodania Služby, ktorú bude Dodávateľ dodávať. Výzva na podanie ponuky obsahuje aj informácie o použití elektronickej aukcie určenie termínu, do ktorého musí Dodávateľ predložiť svoju ponuku.
- 8.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže v elektronickej aukcii vyžiadať novú ponuku jednotkových cien Služieb. Jednotkové ceny ponúknuté Dodávateľom v ponuke v rámci elektronickej aukcie musia byť zhodné alebo nižšie ako maximálne jednotkové ceny dohodnuté v tejto Rámcovej dohode.
- 8.8. Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v elektronickej aukcii bude určený subjekt s ktorým Objednávateľ uzavrie čiastkovú zmluvu na jeden rok. V takomto prípade, bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Rámcovej dohody, cena služieb v objednávke bude zodpovedať ponuke Dodávateľa predloženej v elektronickej aukcii.
- 8.9. Objednávateľ oznámi Dodávateľom výsledok vyhodnotenia ponúk v elektronickej aukcii do 3 dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie.
- 8.10. Kupujúci vyhotoví zmluvu Predávajúcemu, ktorého ponuka bola v elektronickej aukcii úspešná.
- 8.11. Objednávateľ je oprávnený písomne odmietnuť uzatvorenie čiastkovej zmluvy, ak by navrhované podmienky Predávajúcim neboli v súlade s touto Dohodou.
- 8.12. Zmluvné strany sa dohodli, že čiastková zmluva na základe tejto Rámcovej dohody bude zodpovedať podmienkam v nej dohodnutých, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny a práva a povinnosti. V čiastkovej zmluve bude určená aj celková maximálna cena za jednotlivé Služby dodávané na základe uvedenej zmluvy.

## Článok 9

### Doba trvania Rámcovej dohody a jej skončenie

- 9.1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu pre príslušnú časť predmetu Rámcovej dohody podľa článku 2 bodu 2.1 tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 9.2. Túto Rámcovú dohodu možno skončiť:
  - a) písomnou dohodou účastníkov Rámcovej dohody,
  - b) písomnou výpoveďou,
  - c) písomným odstúpením od Rámcovej dohody.
- 9.3. Túto Rámcovú dohodu môže každý Účastník Rámcovej dohody písomne vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou dva mesiace. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému Účastníkovi Rámcovej dohody.
- 9.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody v prípade, ak:
  - 9.4.1 proti Dodávateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia;
  - 9.4.2 Dodávateľ vstúpil do likvidácie;
  - 9.4.3 Dodávateľ koná v rozpore s Rámcovou dohodou, čiastkovou zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni;
  - 9.4.4 Dodávateľ je v omeškaní s vykonaním predmetu Rámcovej dohody;
  - 9.4.5 si zvolí odstúpenie ako nárok z vadného plnenia podľa ustanovenia § 436 ObZ;
  - 9.4.6 Dodávateľ poruší povinnosti podľa čl. 4 bod 4.4 až 4.6 tejto Rámcovej dohody;
  - 9.4.7 na strane Dodávateľa nastane nemožnosť plnenia tejto Rámcovej dohody.
- 9.5. Dodávateľ môže odstúpiť od Rámcovej dohody v prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr, ktoré neboli uhradené najneskôr do 60. dňa od ich splatnosti, ako aj z dôvodu nemožnosti plnenia tejto Rámcovej dohody na strane dodávateľa.
- 9.6. Odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Rámcovej dohody druhému Účastníkovi Rámcovej dohody.

## Článok 10

### Záverečné ustanovenia

- 10.1. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Rámcovú dohodu uverejní objednávateľ.
- 10.2. Účastníci Rámcovej dohody si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody písomne oznámia kontaktné osoby.
- 10.3. Meniť a dopĺňať Rámcovú dohodu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k Rámcovej dohode, ktoré sa po podpísaní obidvomi Účastníkmi Rámcovej dohody a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 10.4. Práva a povinnosti Účastníkov Rámcovej dohody, pokiaľ táto Rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 10.5. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú Dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú Objednávateľovi.

10.6. Účastníci Rámcovej dohody vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým jej obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Rámcová dohoda nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

10.7. Pokiaľ niektoré z ustanovení Rámcovej dohody je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Rámcovej dohody. V prípade, že niektoré z ustanovení je neplatné alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa účastníci Rámcovej dohody, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli účastníkov Rámcovej dohody a účelu podľa tejto Rámcovej dohody.

V Bratislave dňa: 26. 10. 2016

26. 10. 2016

Za dodávateľa 1:

.....  
Ing. Patrik Paulíny  
člen predstavenstva

.....  
Ing. Martin Rumanský  
člen predstavenstva

V Bratislave dňa:

Za dodávateľa 2:

.....  
Ing. Pavel Vrbičan  
predseda predstavenstva

V Bratislave dňa: 26. 10. 2016

Za objednávateľa:

.....  
Ing. Ondrej Varačka  
vedúci služobného úradu MV SR

- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť  
Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH )  
Príloha č. 3 – Kalkulačný vzorec  
Príloha č. 4. - Zmluva o poskytovaní služieb (vzor)





	dvojnásobná			
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m <sup>2</sup>	bez materiálu	
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m <sup>2</sup>	bez materiálu	
8	Odstránenie malieb oškrabáním, výšky do 3,8 m	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného podružného materiálu	
9	Maľby vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu	
10	Maľby akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu	
11	Maľby latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu	
12	Maľby z maliarskych zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu	
13	Maľba protiplesňovou farbou dvojnásobná na podklad	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu	
14	Olejový náter soklov a sien, dvojnásobný	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu	
15	Nátery kov.stav.doplнк.копштр.olejové základné - 35µm, + dvojnásobný	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu	
16	Nátery kov.stav.doplнк.копштр. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm, + dvojnásobný	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu	
17	Nátery vykur.telies olejové ocelových radiátorov článkových základný - 35µm + jednonásobný s emailovaním – 70 µm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu	
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 µm	m	vrátane materiálu	
19	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcií	m <sup>2</sup>	oškrabáním alebo ocelovou kefou, vrátane pomocného podružného materiálu	
20	Odstránenie starých náterov z drevených konštrukcií	m <sup>2</sup>	Opálením a obrúsením, vrátane pomocného podružného materiálu	
<b>d</b>	<b>Bežné stavebné práce</b>			
1	Muriivo nosné tehál plyných pálených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15	m <sup>3</sup>	vrátane materiálu	
2	Muriivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m <sup>3</sup>	vrátane materiálu	
3	Muriivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m <sup>3</sup>	vrátane materiálu	
4	Muriivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m <sup>3</sup>	vrátane materiálu	
5	Muriivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m <sup>3</sup>	vrátane materiálu	
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	vrátane materiálu	
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	vrátane materiálu	
8	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu	
9	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu	
10	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvámic POROTHERM hr. 65 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu	

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

11	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvármic POROTHERM hr. 115 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
12	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
13	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 125 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
14	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	vrátane materiálu
15	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	vrátane materiálu
16	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	vrátane materiálu
17	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	vrátane materiálu
18	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek malťou s plochou jednotlivo do 0,09 m <sup>2</sup>	ks	vrátane materiálu
19	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hrubá	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
20	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
21	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, štuková	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
22	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
23	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
24	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
25	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
26	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
27	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
28	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
29	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
30	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
31	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvármicových a klenieb, opravovanej plochy do 5 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

32	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
35	Oprava vnútorných cementových štukových omietok stropov, ocelou hladných, opravovaná plocha do 5 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková ocelou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok ocel. hladných stropov opravovanej plochy 10-30%	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok ocel. hladných stropov opravovanej plochy 30-50%	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	vrátane materiálu
40	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hrubá	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
41	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
42	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
43	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
44	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
45	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
46	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
47	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
48	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
49	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
50	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
51	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
52	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
53	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
54	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
55	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do 10 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
56	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 10	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

	do 30 %		
57	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
58	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
59	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková plstou hladená	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
60	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
61	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková plstou hladená	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
62	Op63rava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
63	Oprava 65vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-6630 % štuk,plstou hladených	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
64	Oprava vnúto67mých cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
65	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % štuk,plstou hladených	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
66	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
67	Vonkajšia omietka cementová stien alebo šítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
68	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m <sup>3</sup>	vrátane materiálu
69	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poteroz Baumit Grund (jednonásobný)	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
70	Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
71	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
72	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášľapný), alebo liaty (samonivel. pripojený)	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
73	Osadenie oceleovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
74	Osadenie oceleovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
77	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	
78	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

79	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia ľahkého radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>
80	Montáž ľahkého radového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m <sup>2</sup>
81	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia ľahkého radového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšk do 20 m	m <sup>2</sup>
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m <sup>2</sup>
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m <sup>2</sup>
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m <sup>2</sup>
85	Montáž ľahkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>
86	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia ľahkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>
87	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>
88	Demontáž ľahkého radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>
89	Demontáž ľahkého radového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m <sup>2</sup>
90	Demontáž ľahkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>
91	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo ocel. drôtov	m <sup>2</sup>
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m <sup>2</sup>
93	Otíčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, - 0,00300t	m <sup>2</sup>
94	Otíčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, - 0,01000t	m <sup>2</sup>
95	Otíčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, - 0,02000t	m <sup>2</sup>
96	Otíčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m <sup>2</sup>
97	Otíčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m <sup>2</sup>
98	Otíčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 30 %, -0,00600t	m <sup>2</sup>
99	Otíčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m <sup>2</sup>
100	Otíčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m <sup>2</sup>
101	Otíčenie cementových omietok vnútorných sien v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m <sup>2</sup>
102	Otíčenie cementových omietok vnútorných sien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m <sup>2</sup>

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

103	Otliečenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m <sup>2</sup>		
104	Otliečenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m <sup>2</sup>		
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá keca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s Tl 100 mm	m <sup>2</sup>		vrátane materiálu
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m <sup>2</sup>		vrátane materiálu
107	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová keca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>		vrátane materiálu
108	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela	m <sup>2</sup>		vrátane materiálu
109	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová ocelová podkonštrukcia CD	m <sup>2</sup>		vrátane materiálu
110	Protipožiarny podhlad SDK Rigips RF 15 mm ( E145/15) závesný, dvojurovňová ocelová podkonštrukcia CD, Tl 50 mm	m <sup>2</sup>		vrátane materiálu
111	Montáž zárubni ocelových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m jednokrídlových	ks		vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks		vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
113	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povetách	m <sup>2</sup>		
114	Vyčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby – zametanie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov, v mestnostiach, chodbách, vyčistenie a umytie okien, dverí s ráhami, zárubňami, umytie zariadení predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške do 4 m	m <sup>2</sup>		
115	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach	m <sup>2</sup>		vrátane materiálu
<b>e</b>	<b>Podlahy a obklady</b>			
1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup> -2,20000t	m <sup>3</sup>		
2	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m <sup>2</sup> -2,20000t	m <sup>3</sup>		
3	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m <sup>2</sup>		
4	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlažky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m <sup>2</sup>		
5	Odkasanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m <sup>2</sup> , -0,06800t	m <sup>2</sup>		
6	Odkasanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m <sup>2</sup> , -0,06800t	m <sup>2</sup>		
7	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m		vrátane pomocného pridruženého materiálu /

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

8	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm		m	obkladačky nie sú v cene vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
9	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm		m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
10	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm		m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
11	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
12	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
13	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
14	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
15	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 200 x 200 mm, -0,00500t		ks	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
16	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t		ks	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
17	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t		ks	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
18	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
19	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
20	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
21	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
22	Montáž prechodového profilu		m	bez materiálu
23	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pribíjaných, -0,00100t		m	
24	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených prípevných skrutkami do dreva, -0,00100t		m	
25	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových pribíjaním		m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
26	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním		m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
27	Montáž prechodovej lišty pribíjaním		m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

28	Montáž prechodovej lišty prískrutkovaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokličky, lišty nie sú v cene
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	bez materiálu
30	Demontáž podláh výsových a parketových tabuľ lepených vrátane lišt -0,02500t	m <sup>2</sup>	
31	Demontáž podláh výsových a parketových tabuľ pribíjaných vrátane lišt -0,01500t	m <sup>2</sup>	
32	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
33	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
34	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m <sup>2</sup>	bez materiálu
35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m <sup>2</sup>	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m <sup>2</sup>	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m <sup>2</sup>	bez materiálu
38	Ostatné práce, tmelenie šikár	m	vrátane materiálu
39	Demontáž soklikov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	
40	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt mäkkých soklových WL 50 life, DSL 60, C 60	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokličky, lišty nie sú v cene
41	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m <sup>2</sup>	
42	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m <sup>2</sup>	
43	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov alebo zo štorcov	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného pridruženého materiálu / PVC nie je v cene
	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m <sup>2</sup>	
	Položenie povlakových podláh textilných SOLID OPTIMA všivovaných z pásov alebo zo štorcov	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných RAMBO vpichovaných z pásov alebo zo štorcov	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov alebo zo štorcov	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperzia, lepenie fixácia	m <sup>2</sup>	bez materiálu, vrátane pomocného podruženého materiálu
	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na betón	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na drevo	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x250 mm	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene



	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
<b>f</b>	<b>Elektromontáže</b>		
1	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
2	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
3	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 2 - 4x	ks	svietidlo nie je v cene
4	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
5	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, nástenné, IP 40 okrúhle 1 - 2x žiarovka (žiarivka)	ks	svietidlo nie je v cene
6	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	svietidlo nie je v cene
7	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje	ks	
8	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 - 4 zdroje	ks	
9	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje s krytom	ks	
10	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	
11	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na oku	ks	
12	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových – koncových, přechodných, vstavovaných 2A tlačidlových alebo páčkových	ks	vrátane pomocného materiálu /vypínače nie sú v cene
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	vrátane pomocného materiálu /zásuvky nie sú v cene
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žiabu	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
18	Demontáž zásuvky	ks	
19	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre lepenkové a škrídlivé strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01h a PV01-03, na zateplené fasády, do drevených konštrukcií	ks	materiál nie je v cene

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

21	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32, pre pásoviny PV41-44, PP	ks	materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia FeZn pre OB PV17	ks	materiál nie je v cene
23	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	materiál nie je v cene
24	Držiak FeZn ST04-05 k OB	ks	materiál nie je v cene
25	Svorika FeZn k uzemňovacej tyči SJ Svorika FeZn spojovacia SM Svorika FeZn skúšobná SZ Svorika FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 Svorika FeZn uzemňovacia SR03	ks	materiál nie je v cene
26	Svorika FeZn rozpojovacia RS Svorika FeZn spojovacia SS Svorika FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	materiál nie je v cene
27	Svorika FeZn pripojovacia SP	ks	materiál nie je v cene
28	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	materiál nie je v cene
29	Svorika k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	materiál nie je v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v rúrke 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v omietke 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
<b>9</b>	<b>Oprava striech</b>		
1	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m <sup>2</sup>	
2	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m <sup>2</sup>	
3	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m <sup>2</sup>	
4	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
5	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
6	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m <sup>2</sup>	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
7	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením. NAIP bodovo	m <sup>2</sup>	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
8	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m <sup>2</sup>	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
9	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° jednovrstvovej, -0,00600t	m <sup>2</sup>	
10	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojvrstvovej, -0,01000t	m <sup>2</sup>	
11	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m <sup>2</sup>	

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

12	Zhotovenie poviakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena náterom penetračným	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
13	Zhotovenie poviakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena lakom reflexným	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
14	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých 45° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m <sup>2</sup>	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
15	Zhotovenie poviakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prítavením NAIP bodovo	m <sup>2</sup>	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
16	Zhotovenie poviakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m <sup>2</sup>	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
17	Vykonanie údržby prienikov poviakovej krytiny striech za tepla vpustov náterom asfaltovým	ks	vrátane materiálu
18	Vykonanie údržby prienikov poviakovej krytiny striech za tepla bleskozvod. nosičov náterom asfaltovým	ks	vrátane materiálu
19	Vykonanie údržby prienikov poviakovej krytiny striech pásmi prítavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP	ks	vrátane materiálu
20	Vykonanie údržby prienikov poviakovej krytiny striech pásmi prítavením bleskozvodových nosičov NAIP	ks	vrátane materiálu
21	Čistenie podkladu	m <sup>2</sup>	
22	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínikov	ks	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
23	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prilepená asfaltom	m <sup>2</sup>	bez polystyrénu
24	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové štvorhranné r.š. 330 mm	bm	vrátane materiálu
25	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 280 mm	bm	vrátane materiálu
26	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm	bm	vrátane materiálu
27	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	vrátane materiálu
28	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	vrátane materiálu
29	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	vrátane materiálu
30	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	vrátane materiálu
31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	vrátane materiálu
32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	vrátane materiálu
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	vrátane materiálu
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	vrátane materiálu
35	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliník. a iných zliatin tesnenie škár stykov tmelením	bm	vrátane materiálu
36	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
37	Výčistenie žlabov	bm	
<b>h</b>	<b>Zámočnícke práce</b>		

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

		m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
		m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
1	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna		
2	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere		
<b>i</b>	<b>Stolárske práce</b>		
1	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložení a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	
2	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložení a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m <sup>2</sup>	ks	
3	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložení a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	
4	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložení a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m <sup>2</sup>	ks	
5	Oprava okien jednoduchých s otváracími křídľami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	
6	Oprava okien jednoduchých s otváracími křídľami s výmenou čiastkových prvkov	m <sup>2</sup>	
7	Oprava okien jednoduchých s otváracími křídľami s výmenou kompletých křídiel	m <sup>2</sup>	
8	Oprava okien dvojitých bez obloženia bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	
9	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou čiastkových prvkov	m <sup>2</sup>	
10	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou kompletých křídiel	m <sup>2</sup>	
11	Oprava okien zdvojených s otváracími křídľami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	
12	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími křídľami s výmenou čiastkových prvkov	m <sup>2</sup>	
13	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími křídľami s výmenou kompletých křídiel	m <sup>2</sup>	
14	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložení a vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m <sup>2</sup>	ks	
15	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložení a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m <sup>2</sup>	ks	
16	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložení a vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m <sup>2</sup>	ks	
17	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložení a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m <sup>2</sup>	ks	
18	Oprava dverných křídiel kompletizovaných bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	
19	Oprava dverného křídla, zrezanie křídiel kompletizovaných	ks	
20	Montáž prahu dverí, jednokřídľových do 800 mm	ks	vrátane bukového prahu
21	Montáž prahu dverí, jednokřídľových nad 800 mm	ks	vrátane bukového prahu

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

<b>j</b>	<b>Sklenárske práce</b>		
1	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným vývesných s podtmelením a zatmel. hr. 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
2	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
3	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
4	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
5	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
6	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
7	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
8	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
9	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
<b>k</b>	<b>Čalúnnické práce</b>		
1	Montáž čalúnnených dverí s vatovou výplňou jednokrídlových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
2	Montáž čalúnnených dverí s vatovou výplňou dvojkridlových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
3	Montáž čalúnnených dverí s molitanovou výplňou jednokrídlových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
4	Montáž čalúnnených dverí s molitanovou výplňou dvojkridlových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
5	Príplatok k cene za obitie okrajov ozdobnými klincami	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
6	Demontáž čalúnenia dverí	m <sup>2</sup>	
<b>L</b>	<b>Dopravné náklady</b>		
1	Osobné vozidlo do 3,5 t	km	
2	Nákladné vozidlo do 7,5 t	km	
3	Nákladné vozidlo nad 7,5 t	km	
<b>M</b>	<b>Deratizácia</b>		
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod	

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Percentuálna zľava, v rámci príslušnej časti predmetu zákazky, uplatnená n apráce a služby, ktoré sú uvedené v jednotlivých položkách cenníka Cenekon, za podmienky, že nie sú uvedené v zozname prác a služieb v tabuľke č. 1 prílohy č. 3 súťažných podkladov  
**TABUĽKA. č. 2**

N	Oceňovanie stavebných prác		Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon.
	Percentuálna zľava na práce a dodávky z cenníka CENEKON	%	

V prípade ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.1 tejto rámcovej dohody, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto služba ocenená pomocou kalkulačného vzorca.

**Kalkulačný vzorec (hodnotené položky 2, 4, 5)**

1. **Priamy materiál** (V súťaži - ponuke nie je predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
2. **Priame mzdy** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)
3. **Ostatné priame náklady** (OPN) (V ponuke uviesť názov: cenníka ktorý bude pri tvorbe ceny používať)
  - 3.1 odvody z miezd (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
  - 3.2 náklady na stroje (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
  - 3.3 náklady na dopravu (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
4. **Nepriame náklady** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)
  - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
  - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. **Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)

**Jednotková cena bez DPH** (celkom 1 až 5)

**1. Priamy materiál:**

→ cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude použitá individuálna kalkulácia.

**2. Priame mzdy:**

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa, ( uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku tarifných stupňov )

Celkové mzdové náklady tvoria priame mzdy, doplnkové mzdy a odvody.

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.				

### 3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa šiatom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa **cenníkov: .....** (uchádzač uvedie v bode 3 prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CenKros+, a pod.) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu,

### 4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV ..... %
- výrobná réžia PSV, M ..... %
- správna réžia HSV ..... %
- správna réžia PSV, M ..... %
- zisk ..... %

( uchádzač uvedenie v bode 3v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

TABUĽKA č. 1

	Popis	MJ	EUR bez DPH	sadzba DPH v %	výška DPH v EUR	EUR s DPH	Poznámka
A	Stála pohotovosť po pracovnej dobe (od 17:00 hod) a v čase sviatkov/dni pracovného pokoja	1 h	5,217	20,000	1,043	6,261	
			5,217		1,043	6,261	
B	Hodinové zúčtovacie sadzby						
1	Trieda č. 1 – T1	HZS	5,826	20,000	1,165	6,991	pre menej náročné, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce
2	Trieda č. 2 – T2	HZS	6,617	20,000	1,323	7,941	pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obližžne, ručné práce podľa vopred daných postupov
3	Trieda č. 3 – T3	HZS	7,504	20,000	1,501	9,005	pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4	Trieda č. 4 – T4	HZS	8,409	20,000	1,682	10,090	pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepcionist a systematickosť prác, predbežné prehladky pracoviska
5	Trieda č. 5 – T5	HZS	9,557	20,000	1,911	11,468	pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti)
			37,913		7,583	45,496	
C	Maľby a nátery						
1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodovorná náterom penetračným zastudena	m2	0,174	20,000	0,035	0,209	bez materiálu
2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,426	20,000	0,085	0,511	bez materiálu
3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m2	2,113	20,000	0,423	2,536	bez materiálu
4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m2	2,878	20,000	0,576	3,454	bez materiálu
5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	3,704	20,000	0,741	4,445	bez materiálu
			0,000		0,000	0,000	
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m2	1,017	20,000	0,203	1,221	bez materiálu
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m2	2,035	20,000	0,407	2,442	bez materiálu
8	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,8 m	m2	0,904	20,000	0,181	1,085	vrátane pomocného podružného materiálu



9	Malby vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	1,070	20,000	0,214	1,283	vrátane materiálu
10	Malby akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	2,826	20,000	0,565	3,391	vrátane materiálu
11	Malby latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	2,574	20,000	0,515	3,089	vrátane materiálu
12	Malby z maľarských zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	0,965	20,000	0,193	1,158	vrátane materiálu
13	Malba protiplesňovou farbou dojnásobná na podklad	m2	1,130	20,000	0,226	1,357	vrátane materiálu
14	Olejový náter soklov a stien, dvojnásobný	m2	4,157	20,000	0,831	4,988	vrátane materiálu
15	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové základné - 35µm, + dvojnásobný	m2	4,435	20,000	0,887	5,322	vrátane materiálu
16	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm, + dvojnásobný	m2	3,600	20,000	0,720	4,320	vrátane materiálu
17	Nátery vykur.telies olejové ocelových radiátorov článkových základný - 35µm +jedinonásobný s emailovaním - 70 µm	m2	3,557	20,000	0,711	4,268	vrátane materiálu
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 µm	bm	1,017	20,000	0,203	1,221	vrátane materiálu
19	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcii	m2	0,878	20,000	0,176	1,054	oškrabaním alebo oceľovou keťou, vrátane pomocného podružného materiálu
20	Odstránenie starých náterov z drevených konštrukcii	m2	4,870	20,000	0,974	5,843	Opálením a obrúsením, vrátane pomocného podružného materiálu
			44,330		8,866	53,197	
D	Bežné stavebné práce						
1	Murivo nosné tehál plyných pálených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15	m3	177,652	20,000	35,530	213,183	vrátane materiálu
2	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	120,774	20,000	24,155	144,929	vrátane materiálu
3	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m3	131,948	20,000	26,390	158,337	vrátane materiálu
4	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	120,774	20,000	24,155	144,929	vrátane materiálu
5	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m3	131,948	20,000	26,390	158,337	vrátane materiálu
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100mm	ks	5,035	20,000	1,007	6,042	vrátane materiálu
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100	ks	7,435	20,000	1,487	8,922	vrátane materiálu



27	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovnýchtvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	3,730	20,000	0,746	4,477	vrátane materiálu
28	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovnýchtvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých	m2	4,104	20,000	0,821	4,925	vrátane materiálu
29	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovnýchtvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	4,774	20,000	0,955	5,729	vrátane materiálu
30	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovnýchtvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	5,896	20,000	1,179	7,075	vrátane materiálu
31	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvármicových a klenieb, opravovanej plochy do 5 %	m2	1,991	20,000	0,398	2,390	vrátane materiálu
32	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvármicových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m2	2,783	20,000	0,557	3,339	vrátane materiálu
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvármicových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m2	5,235	20,000	1,047	6,282	vrátane materiálu
34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvármicových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m2	7,200	20,000	1,440	8,640	vrátane materiálu
35	Oprava vnútorných cementových štukových omietok stropov, ocelou hladných, opravovaná plocha do 5 %	m2	1,157	20,000	0,231	1,388	vrátane materiálu
36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková ocelou hladná, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m2	1,748	20,000	0,350	2,097	vrátane materiálu
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladných stropovopravovanej plochy 10-30%	m2	3,922	20,000	0,784	4,706	vrátane materiálu
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladných stropovopravovanej plochy 30-50%	m2	6,426	20,000	1,285	7,711	vrátane materiálu
39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	1,061	20,000	0,212	1,273	vrátane materiálu
40	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hrubá	m2	0,374	20,000	0,075	0,449	vrátane materiálu
41	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká	m2	0,574	20,000	0,115	0,689	vrátane materiálu
42	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	0,896	20,000	0,179	1,075	vrátane materiálu
43	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m2	0,643	20,000	0,129	0,772	vrátane materiálu
	% ,hrubá						
44	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % ,hladká	m2	0,852	20,000	0,170	1,023	vrátane materiálu
45	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % ,štuková	m2	1,400	20,000	0,280	1,680	vrátane materiálu
46	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 10do 30 % hrubých	m2	2,278	20,000	0,456	2,734	vrátane materiálu

47	Oprava vnitorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10do 30 % hladkých	m2	2,452	20,000	0,490	2,943	vrátane materiálu
48	Oprava vnitorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10do 30 % štukových	m2	3,270	20,000	0,654	3,923	vrátane materiálu
49	Oprava vnitorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30do 50 % hrubých	m2	3,304	20,000	0,661	3,965	vrátane materiálu
50	Oprava vnitorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30do 50 % hladkých	m2	3,887	20,000	0,777	4,664	vrátane materiálu
51	Oprava vnitorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30do 50 % štukových	m2	5,383	20,000	1,077	6,459	vrátane materiálu
52	Omiетка vápenná vnitorného ostena okenného alebo dverného hladká	m2	9,687	20,000	1,937	11,624	vrátane materiálu
53	Omiетка vápenná vnitorného ostena okenného alebo dverného štuková	m2	11,357	20,000	2,271	13,628	vrátane materiálu
54	Oprava vnitorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m2	1,626	20,000	0,325	1,951	vrátane materiálu
55	Oprava vnitorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do10 %	m2	3,348	20,000	0,670	4,017	vrátane materiálu
56	Oprava vnitorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	5,426	20,000	1,085	6,511	vrátane materiálu
57	Oprava vnitorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	7,774	20,000	1,555	9,329	vrátane materiálu
58	Oprava vnitorných cementových omietok, opravená plocha do 5 % hladká	m2	0,487	20,000	0,097	0,584	vrátane materiálu
59	Oprava vnitorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková plstou hladená	m2	1,096	20,000	0,219	1,315	vrátane materiálu
60	Oprava vnitorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	0,783	20,000	0,157	0,939	vrátane materiálu
61	Oprava vnitorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková plstou hladená	m2	2,339	20,000	0,468	2,807	vrátane materiálu
62	Oprava vnitorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	2,591	20,000	0,518	3,110	vrátane materiálu
63	Oprava vnitorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-30 % štuk.plstou hladených	m2	3,704	20,000	0,741	4,445	vrátane materiálu
64	Oprava vnitorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	4,191	20,000	0,838	5,030	vrátane materiálu
65	Oprava vnitorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % štuk.plstou hladených	m2	6,322	20,000	1,264	7,586	vrátane materiálu
66	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	13,904	20,000	2,781	16,685	vrátane materiálu
67	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štitov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	10,757	20,000	2,151	12,908	vrátane materiálu

68	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	94,530	20,000	18,906	113,437	vrátane materiálu
69	Penetračný náter pred nanosením samonivelizačných poterov Baumit Grund (jednonásobný)	m2	1,043	20,000	0,209	1,252	vrátane materiálu
70	Výrovňavací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	4,400	20,000	0,880	5,280	vrátane materiálu
71	Výrovňavací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	3,843	20,000	0,769	4,612	vrátane materiálu
72	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášľapný), alebo liaty (samonivel. pripojený)	m2	4,383	20,000	0,877	5,259	vrátane materiálu
73	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,235	20,000	1,247	7,482	vrátane pomocného prídruženého materiálu / bez zárubne
74	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	8,096	20,000	1,619	9,715	vrátane pomocného prídruženého materiálu / bez zárubne
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,087	20,000	1,217	7,304	vrátane pomocného prídruženého materiálu / bez zárubne
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	8,557	20,000	1,711	10,268	vrátane pomocného prídruženého materiálu / bez zárubne
77	Montáž ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00m, výšky do 30 m	m2	1,409	20,000	0,282	1,690	
78	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m2	0,930	20,000	0,186	1,117	
79	Priplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m2	0,235	20,000	0,047	0,282	
80	Montáž ľahkého systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m2	1,026	20,000	0,205	1,231	
81	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia ľahkého systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšk do 20 m	m2	0,635	20,000	0,127	0,762	
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1,913	20,000	0,383	2,296	
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2,896	20,000	0,579	3,475	
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	4,113	20,000	0,823	4,936	
85	Montáž ľahkého ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, prizačatení do 3 kPa, výšky do 30 m	m2	3,304	20,000	0,661	3,965	
86	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia ľahkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m2	2,078	20,000	0,416	2,494	
87	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia ľahkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m2	0,522	20,000	0,104	0,626	
88	Demontáž ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m2	0,887	20,000	0,177	1,064	

89	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m2	0,896	20,000	0,179	1,075	
90	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, prizatažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m2	2,070	20,000	0,414	2,483	
91	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sieť z umelých vláknien alebo ocel. drôtov	m2	3,304	20,000	0,661	3,965	vrátane materiálu
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1,748	20,000	0,350	2,097	vrátane materiálu
93	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m2	0,278	20,000	0,056	0,334	
94	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	0,730	20,000	0,146	0,877	
95	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	1,035	20,000	0,207	1,242	
96	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2,052	20,000	0,410	2,463	
97	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škar v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	0,278	20,000	0,056	0,334	
98	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škar v rozsahu do 30 %, -0,00600t	m2	0,730	20,000	0,146	0,877	
99	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škar v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m2	1,035	20,000	0,207	1,242	
100	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škar v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	2,052	20,000	0,410	2,463	
101	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	0,643	20,000	0,129	0,772	
102	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m2	1,635	20,000	0,327	1,962	
103	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m2	2,609	20,000	0,522	3,130	
104	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	5,304	20,000	1,061	6,365	
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s Tl 100 mm	m2	24,852	20,000	4,970	29,823	vrátane materiálu
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm, jednoducho opätovaná doskami RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	24,852	20,000	4,970	29,823	vrátane materiálu
107	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	19,513	20,000	3,903	23,416	vrátane materiálu
108	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela	m2	34,348	20,000	6,870	41,217	vrátane materiálu
109	Podhlad SDK Rigips RB 12,5 mm montovaný priamo, jednovrstvová ocelová podkonštrukcia CD	m2	18,461	20,000	3,692	22,153	vrátane materiálu

110	Proti požiarom podlah SDK Rigips RF 15 mm ( E45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, Tl 50 mm	m <sup>2</sup>	23,783	20,000	4,757	28,539	vrátane materiálu
111	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 mjednokridlových	ks	18,661	20,000	3,732	22,393	vrátane pomocného prídruženého materiálu / bez zárubne
112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks	37,391	20,000	7,478	44,870	vrátane pomocného prídruženého materiálu / bez zárubne
113	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m <sup>2</sup>	0,087	20,000	0,017	0,104	
114	Výčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby – zametanie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov, v miestnostiach, chodbách, vyčistenie a umytie okien, dverí s ráhami, zárubňami, umytie zariadení predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške do 4 m	m <sup>2</sup>	1,939	20,000	0,388	2,327	
115	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach	m <sup>2</sup>	0,913	20,000	0,183	1,096	vrátane materiálu
			<b>1 393,922</b>		<b>278,784</b>	<b>1 672,706</b>	
<b>E</b>	<b>Podlahy a obklady</b>						
1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup> -2,20000t	m <sup>3</sup>	71,809	20,000	14,362	86,170	
2	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m <sup>2</sup> -2,20000t	m <sup>3</sup>	57,600	20,000	11,520	69,120	
3	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xjolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10mm, -0,02000t	m <sup>2</sup>	1,670	20,000	0,334	2,003	
4	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoých, čadivých alebo keram. dlžky ,hr.nad 10 mm, -0,06500t	m <sup>2</sup>	2,948	20,000	0,590	3,537	
5	Odsedkanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných do 2 m <sup>2</sup> , -0,06800t	m <sup>2</sup>	4,139	20,000	0,828	4,967	
6	Odsedkanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m <sup>2</sup> , -0,06800t	m <sup>2</sup>	2,591	20,000	0,518	3,110	
7	Montáž soklíkov z obkladáčiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	2,539	20,000	0,508	3,047	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
8	Montáž soklíkov z obkladáčiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	2,896	20,000	0,579	3,475	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
9	Montáž soklíkov z obkladáčiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	1,748	20,000	0,350	2,097	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
10	Montáž soklíkov z obkladáčiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	2,000	20,000	0,400	2,400	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
11	Montáž podláh z obkladáčiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	9,617	20,000	1,923	11,541	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
12	Montáž podláh z obkladáčiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	10,261	20,000	2,052	12,313	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
13	Montáž podláh z obkladáčiek gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	10,391	20,000	2,078	12,470	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene

14	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	11,426	20,000	2,285	13,711	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
15	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 200 x 200 mm, -0,00500t	ks	1,800	20,000	0,360	2,160	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
16	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t	ks	2,504	20,000	0,501	3,005	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
17	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	3,600	20,000	0,720	4,320	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
18	Montáž podláh z dlaždíc keramikých do malty veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	9,617	20,000	1,923	11,541	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
19	Montáž podláh z dlaždíc keramikých do malty veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	10,261	20,000	2,052	12,313	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
20	Montáž podláh z dlaždíc keramikých do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	10,391	20,000	2,078	12,470	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
21	Montáž podláh z dlaždíc keramikých do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	11,426	20,000	2,285	13,711	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
22	Montáž prechodového profilu	m	1,357	20,000	0,271	1,628	bez materiálu
23	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pribíjaných, -0,00100t	m	0,061	20,000	0,012	0,073	
24	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených prípevných skrutkami do dreva, -0,00100t	m	0,600	20,000	0,120	0,720	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
25	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových pribíjaním	m	0,435	20,000	0,087	0,522	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
26	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	1,209	20,000	0,242	1,450	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
27	Montáž prechodovej lišty pribíjaním	m	0,696	20,000	0,139	0,835	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
28	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	1,357	20,000	0,271	1,628	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	0,843	20,000	0,169	1,012	bez materiálu
30	Demontáž podláh vysokých a parketových tabúl lepených vrátane lišt -0,02500t	m <sup>2</sup>	1,470	20,000	0,294	1,763	
31	Demontáž podláh vysokých a parketových tabúl pribíjaných vrátane lišt -0,01500t	m <sup>2</sup>	1,765	20,000	0,353	2,118	
32	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m <sup>2</sup>	4,800	20,000	0,960	5,760	vrátane pomocného prídruženého materiálu / parkety nie sú v cene
33	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m <sup>2</sup>	3,304	20,000	0,661	3,965	vrátane pomocného prídruženého materiálu / parkety nie sú v cene
34	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m <sup>2</sup>	2,800	20,000	0,560	3,360	bez materiálu



35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m <sup>2</sup>	0,391	20,000	0,078	0,470	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m <sup>2</sup>	0,391	20,000	0,078	0,470	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m <sup>2</sup>	0,348	20,000	0,070	0,417	bez materiálu
38	Ostatné práce, tmelenie škar	m	0,739	20,000	0,148	0,887	vrátane materiálu
39	Demontáž soklíkov alebo listů gumových alebo z PVC	m	0,261	20,000	0,052	0,313	
40	Lepenie podlahových soklíkov alebo listů mäkkých sokľových WL 50 lfe, DSL 60, C60	m	0,522	20,000	0,104	0,626	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, listy nie sú v cene
41	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m <sup>2</sup>	0,800	20,000	0,160	0,960	
42	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m <sup>2</sup>	1,965	20,000	0,393	2,358	
43	Lepenie povlakových podláh z plástov PVC bez podkladu z pásov alebo zoštvorcov	m <sup>2</sup>	2,852	20,000	0,570	3,423	vrátane pomocného prídruženého materiálu / PVC nie je v cene
44	Sťahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m <sup>2</sup>	0,061	20,000	0,012	0,073	
45	Položenie povlakových podláh textilných SOLID OPTIMA vsňivaných z pásov alebo zo štvorcov	m <sup>2</sup>	1,435	20,000	0,287	1,722	vrátane pomocného prídruženého materiálu / koberec nie je v cene
46	Položenie povlakových podláh textilných RAMBO vpichovaných z pásov alebo zoštvorcov	m <sup>2</sup>	1,435	20,000	0,287	1,722	vrátane pomocného prídruženého materiálu / koberec nie je v cene
47	Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov alebo zoštvorcov	m <sup>2</sup>	4,330	20,000	0,866	5,197	vrátane pomocného prídruženého materiálu / koberec nie je v cene
48	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperzia, lepenie fixácia	m <sup>2</sup>	1,217	20,000	0,243	1,461	bez materiálu, vrátane pomocného podruženého materiálu
49	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmeľom	m <sup>2</sup>	1,096	20,000	0,219	1,315	vrátane materiálu
50	Tmelenie nivelačné na betón	m <sup>2</sup>	1,139	20,000	0,228	1,367	vrátane materiálu
51	Tmelenie nivelačné na drevo	m <sup>2</sup>	1,617	20,000	0,323	1,941	vrátane materiálu
52	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do maľy veľ. 300x200 mm	m <sup>2</sup>	14,261	20,000	2,852	17,113	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
53	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do maľy veľ. 200x200 mm	m <sup>2</sup>	16,296	20,000	3,259	19,555	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
54	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do maľy veľ. 200x250 mm	m <sup>2</sup>	15,739	20,000	3,148	18,887	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
55	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmeľu veľ. 150x150 mm	m <sup>2</sup>	13,678	20,000	2,736	16,414	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene

56	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	12,870	20,000	2,574	15,443	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
57	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	13,217	20,000	2,643	15,861	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
			368,591	73,718	442,310		
F	Elektromontáže						
1	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarovkové	ks	9,157	20,000	1,831	10,988	svietidlo nie je v cene
2	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarovkové	ks	9,157	20,000	1,831	10,988	svietidlo nie je v cene
3	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 2 - 4x	ks	9,157	20,000	1,831	10,988	svietidlo nie je v cene
4	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 jedno až štvoržiarovkové	ks	9,157	20,000	1,831	10,988	svietidlo nie je v cene
5	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, nástenné, IP 40 okrúhle 1 - 2x žiarovka (žiarivka)	ks	3,026	20,000	0,605	3,631	svietidlo nie je v cene
6	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	3,026	20,000	0,605	3,631	svietidlo nie je v cene
7	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje	ks	5,287	20,000	1,057	6,344	
8	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 - 4 zdroje	ks	3,887	20,000	0,777	4,664	
9	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje s krytom	ks	9,157	20,000	1,831	10,988	
10	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	3,887	20,000	0,777	4,664	
11	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na oku	ks	6,209	20,000	1,242	7,450	
12	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	7,452	20,000	1,490	8,943	
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových - koncových, priečhodných, vstavaných 2A tlačidlových alebo páčkových	ks	1,487	20,000	0,297	1,784	vrátane pomocného materiálu / vypínače nie sú v cene
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	5,461	20,000	1,092	6,553	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	6,939	20,000	1,388	8,327	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	6,939	20,000	1,388	8,327	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	4,487	20,000	0,897	5,384	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene

18	Demontáž zásuvky	ks	5,461	20,000	1,092	6,553	
19	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	2,339	20,000	0,468	2,807	materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre lepenkové a skridlové strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01h a PV01-03, na zateplené fasády, do	ks	2,339	20,000	0,468	2,807	materiál nie je v cene
21	Podpery vedenia FeZn pre svetilky a oceľové konštrukcie PV31-32, pre pásovinu PV41-44, PP	ks	2,339	20,000	0,468	2,807	materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia FeZn pre OB PV17	ks	2,339	20,000	0,468	2,807	materiál nie je v cene
23	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	8,817	20,000	1,763	10,581	materiál nie je v cene
24	Držiak FeZn ST04-05 k OB	ks	2,339	20,000	0,468	2,807	materiál nie je v cene
25	Svorinka FeZn k uzemňovacej tyči SJ Svorka FeZn spojovacia SM	ks	3,270	20,000	0,654	3,923	materiál nie je v cene
26	Svorinka FeZn skúšobná SZ	ks	3,270	20,000	0,654	3,923	materiál nie je v cene
27	Svorinka FeZn rozpojovacia RS Svorka FeZn spojovacia SS	ks	2,339	20,000	0,468	2,807	materiál nie je v cene
28	Svorinka FeZn univerzálna SJ, SJ A-B	ks	2,339	20,000	0,468	2,807	materiál nie je v cene
29	Svorinka FeZn pripojovacia SP	ks	2,339	20,000	0,468	2,807	materiál nie je v cene
	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	2,339	20,000	0,468	2,807	materiál nie je v cene
	Svorinka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	3,270	20,000	0,654	3,923	materiál nie je v cene
	Kábel miedený CYKY 450/450 V uložený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,426	20,000	0,085	0,511	káble nie sú v cene
	Kábel miedený CYKY 450/450 V uložený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,843	20,000	0,169	1,012	káble nie sú v cene
	Kábel miedený CYKY 450/450 V uložený v rúčke 2x1,5 až 7x2,5	m	1,122	20,000	0,224	1,346	káble nie sú v cene
	Kábel miedený CYKY 450/450 V uložený v omietke 2x1,5 až 7x2,5	m	0,557	20,000	0,111	0,668	káble nie sú v cene
			<b>147,278</b>		<b>29,456</b>	<b>176,734</b>	
<b>G</b>	<b>Oprava striech</b>						
1	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednotvrstvej, -0,00600t	m2	0,217	20,000	0,043	0,261	
2	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojtvrstvej, -0,01000t	m2	0,261	20,000	0,052	0,313	
3	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	0,043	20,000	0,009	0,052	

4	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterompenetračným	m2	0,130	20,000	0,026	0,157	vrátane materiálu
5	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m2	0,191	20,000	0,038	0,230	vrátane materiálu
6	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	1,504	20,000	0,301	1,805	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
7	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením. NAIP bodovo	m2	1,313	20,000	0,263	1,576	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
8	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	4,183	20,000	0,837	5,019	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
9	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° jednotlivostvej, -0,00600t	m2	0,261	20,000	0,052	0,313	
10	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojvrstvej, -0,01000t	m2	0,304	20,000	0,061	0,365	
11	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	0,061	20,000	0,012	0,073	
12	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 45° za studena náterompenetračným	m2	0,191	20,000	0,038	0,230	vrátane materiálu
13	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 45° za studena lakom reflexným	m2	1,522	20,000	0,304	1,826	vrátane materiálu
14	Zhotovenie povlak. krytiny stiech šikmých 45° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	1,774	20,000	0,355	2,129	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
15	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prítavením NAIP bodovo	m2	1,583	20,000	0,317	1,899	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
16	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	4,452	20,000	0,890	5,343	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
17	Vykonalenie údržby prienikov povlakovkej krytiny striech za tepla vpustov náterom asfaltovým	ks	2,409	20,000	0,482	2,890	vrátane materiálu
18	Vykonalenie údržby prienikov povlakovkej krytiny striech za tepla bleskozvod. nosičovnáterom asfaltovým	ks	0,452	20,000	0,090	0,543	vrátane materiálu
19	Vykonalenie údržby prienikov povlakovkej krytiny striech pásmi prítavením vpustov, ventilácií alebo kominov NAIP	ks	4,139	20,000	0,828	4,967	vrátane materiálu
20	Vykonalenie údržby prienikov povlakovkej krytiny striech pásmi prítavením bleskozvodových nosičov NAIP	ks	0,583	20,000	0,117	0,699	vrátane materiálu
21	Čistenie podkladu	m2	0,261	20,000	0,052	0,313	
22	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích kominikov	ks	0,478	20,000	0,096	0,574	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
23	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednotlivostvej prílepená asfaltom	m2	1,913	20,000	0,383	2,296	bez polystyrénu

24	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	bm	6,852	20,000	1,370	8,223	vrátane materiálu
25	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	bm	5,487	20,000	1,097	6,584	vrátane materiálu
26	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	bm	6,278	20,000	1,256	7,534	vrátane materiálu
27	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	11,791	20,000	2,358	14,150	vrátane materiálu
28	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150mm	ks	12,209	20,000	2,442	14,650	vrátane materiálu
29	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvapové žlaby rozmerov 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	17,113	20,000	3,423	20,536	vrátane materiálu
30	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	21,991	20,000	4,398	26,390	vrátane materiálu
31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	7,983	20,000	1,597	9,579	vrátane materiálu
32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	6,939	20,000	1,388	8,327	vrátane materiálu
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	7,791	20,000	1,558	9,350	vrátane materiálu
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	8,835	20,000	1,767	10,602	vrátane materiálu
35	Montáž ostatných doplnkov staveb, častí z hliník. a iných zliatin tesnenie škráskykov tmeľmím	bm	10,870	20,000	2,174	13,043	vrátane materiálu
36	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojínas. so základného náteromreakt. farbou - 105jum	m2	4,304	20,000	0,861	5,165	vrátane materiálu
37	Výčistenie žlabov	bm	0,435	20,000	0,087	0,522	
			<b>157,104</b>	<b>31,421</b>	<b>188,525</b>		

H	Zámočnícke práce						
1	dodanie a montáž bezpečnostných mrieží na okna	m2	16,478	20,000	3,296	19,774	vrátane materiálu
2	dodanie a montáž bezpečnostných mrieží na dvere	m2	18,930	20,000	3,786	22,717	vrátane materiálu
			<b>35,409</b>	<b>7,082</b>	<b>42,490</b>		

I	Stolárske práce						
1	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s uložením a vykonaním stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	0,174	20,000	0,035	0,209	

2	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel okien s s uložením a vykonaním stavebných zmien, plochy nad 1,5 m <sup>2</sup>	ks	0,365	20,000	0,073	0,438
3	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel okien s s uložením a vykonaním stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	0,348	20,000	0,070	0,417
4	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel okien s s uložením a vykonaním stavebných zmien, plochy nad 1,5 m <sup>2</sup>	ks	0,539	20,000	0,108	0,647
5	Oprava okien jednoduchých s otváracími kridlami bez výmeny častkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	7,478	20,000	1,496	8,974
6	Oprava okien jednoduchých s otváracími kridlami s výmenou častkových prvkov	m <sup>2</sup>	18,330	20,000	3,666	21,997
7	Oprava okien jednoduchých s otváracími kridlami s výmenou kompletných kridiel	m <sup>2</sup>	29,635	20,000	5,927	35,562
8	Oprava okien dvojitých bez obloženia bez výmeny častkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	18,983	20,000	3,797	22,779
9	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou častkových prvkov	m <sup>2</sup>	43,974	20,000	8,795	52,769
10	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou kompletných kridiel	m <sup>2</sup>	68,957	20,000	13,791	82,748
11	Oprava okien zdvojených s otváracími kridlami bez výmeny častkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	15,209	20,000	3,042	18,250
12	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími kridlami s výmenou častkových prvkov	m <sup>2</sup>	36,983	20,000	7,397	44,379
13	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími kridlami s výmenou kompletných kridiel	m <sup>2</sup>	63,843	20,000	12,769	76,612
14	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel dverí s s uložením a vykonaním stavebných zmien, plochy do 2,0 m <sup>2</sup>	ks	0,330	20,000	0,066	0,397
15	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel dverí s s uložením a vykonaním stavebných zmien, plochy nad 2,0 m <sup>2</sup>	ks	0,557	20,000	0,111	0,668
16	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel dverí s s uložením a vykonaním stavebných zmien, plochy do 2,0 m <sup>2</sup>	ks	0,504	20,000	0,101	0,605
17	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel dverí s s uložením a vykonaním stavebných zmien, plochy nad 2,0 m <sup>2</sup>	ks	0,730	20,000	0,146	0,877
18	Oprava dverných kridiel kompletizovaných bez výmeny častkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	9,339	20,000	1,868	11,207
19	Oprava dverného kridla, zrezanie kridiel kompletizovaných	ks	2,070	20,000	0,414	2,483
20	Montáž prahu dverí, jednokridlových do 800 mm	ks	7,739	20,000	1,548	9,287
21	Montáž prahu dverí, jednokridlových nad 800 mm	ks	8,304	20,000	1,661	9,965
			334,391	66,878	401,270	



2	Nákladné vozidlo do 7,5 t	km	1,043	20,000	0,209	1,252
3	Nákladné vozidlo nad 7,5 t	km	1,217	20,000	0,243	1,461
			2,609	0,522	3,130	
M	Deratizácia					
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod	10,435	20,000	2,087	12,522
			10,435	2,087	12,522	

<b>SPOLU JEDNOTKOVÉ CENY</b>		
	2 846,878	569,376 3 416,254





Tabuľka č. 3

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	3,37	3,94	4,55	5,08

**3. Ostatné priame náklady:**

- odvody z miezd budú stanovené **úhrmnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa **cenníkov: ODIS** (uchádzač uvedie, ktorý **cenník bude pri tvorbe ceny používať** (napr. ODIS, Cenekon a pod) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu),

**4. a 5. Sadzby nepriamych**

**nákladov a zisku:** podľa

skutočných režijných nákladov

firmy: Tabuľka č. 4

.....výrobnáréžiaHSV	<b>4,0 %</b>
výrobná réžia PSV, M .....	<b>3,5 %</b>
správna réžia HSV .....	<b>4,0 %</b>
správna réžia PSV, M .....	<b>3,5 %</b>
<b>zisk</b> .....	<b>15,0 %</b>

( uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Navrhované hodnoty sadzby réžii a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk

**Príloha č. 4. - Zmluva o poskytovaní služieb (vzor)**

**ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB**

č. ....

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

**I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Pribinova 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu:  
IČO: 00 151 866  
IČ DPH: SK2020571520  
IBAN:  
(ďalej len "objednávateľ")

2. Dodávateľ:

V zastúpení:  
IČO:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:

(ďalej len "dodávateľ")  
(spolu aj ako „účastníci Zmluvy“)

## II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je údržba budov v objektoch a zariadeniach objednávateľa pre časť ..... (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „služby“).
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou č. .... Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby (ďalej len „Dohoda“).
3. Poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. Ak nie je výslovne uvedené inak, majú pojmy použité v tejto zmluve význam ako tento bol definovaný v Dohode.
5. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti účastníkov Dohody sú právami a povinnosťami účastníkov tejto zmluvy.

## III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto zmluvy, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto práca s príslušnými dodávkami ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 2, tejto zmluvy v ktorom výška základných vstupov bola výsledkom elektronickej aukcie.
3. Cena predmetu zmluvy je stanovená súčtom zaplatených objednávok počas platnosti Zmluvy v EUR bez DPH .
4. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. XII bod 3 tejto zmluvy a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
5. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. až 3. tohto článku zahŕňa všetky súvisiace náklady dodávateľa s predmetom zmluvy.

## IV. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia zmluvy sú objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2. Objávateľ v písomnej objednávke bude bližšie špecifikovať rozsah prác, služieb a miesto plnenia.

## V. ČAS PLNENIA, DODACIE PODMIENKY

1. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v písomnej objednávke s uvedením času plnenia.
2. Dodávateľ je povinný prevziať objednávku a po vykonaní predmetu Zmluvy špecifikovanom v objednávke vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu Zmluvy.
3. Dodávateľ po obhliadke miesta plnenia urobí ocenenie (rozpočet), do 10 dní a na základe ocenenia objednávateľ vystaví objednávku.

4. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa dodanie predmetu Zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na dlhšom čase dodania

## VI. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV ZMLUVY

1. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
3. Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.
4. Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa, ktorým je nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Zmluvy a bude viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Zmluvy.
6. Objednávateľ sprístupní miesto pre vykonanie predmetu Zmluvy a po ukončení ho v dohodnutom termíne prevezme.
7. Dodávateľ spolu s predmetom Zmluvy odovzdá objednávateľovi príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov, príslušné správy z odborných prehliadok a odborných skúšok, doklady o zneškodnení odpadov (uloženie na skládku) a na vyžiadanie projekt skutočného realizovania.

## VII. KVALITA, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ZA ŠKODU

1. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
2. Na nároky objednávateľa z väd poskytovaného predmetu Zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ je povinný vady predmetu Zmluvy písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
4. Oznámenie o vadách predmetu Zmluvy musí obsahovať:
  - a) označenie a číslo Zmluvy,
  - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Zmluvy,
  - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Zmluvy.
4. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu zmluvy dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Zmluvy.
5. Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Zmluvy, budú po dobu trvania tejto Zmluvy zabezpečené poisťnou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie dodávateľ na minimálnu poisťnú sumu 30 000,00 EUR počas trvania tejto Zmluvy.

## VIII.

## PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Zmluvy na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je zhotoviteľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných prác a dodávok. Po predložení súpisu prác zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento späťne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
3. Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu zmluvy špecifikovaného v písomnej objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

## IX. SANKCIE

1. V prípade omeškania s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

## X. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Na zánik tejto zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 9 Dohody.

## XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu uverejní objednávateľ.
2. Účastníci Zmluvy si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne oznámia kontaktné osoby.
3. Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi Zmluvy a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy, pokiaľ táto Zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú objednávateľovi.
6. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

za objednávateľa:

za dodávateľa:

**Prílohy:**

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť

Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH ),  
kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon

Príloha č. 3 – Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu  
spôsobenú podnikaním