

# Kúpna zmluva č. Z2021123\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.  
Sídlo: Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 00681300  
DIČ: 2020318256  
IČ DPH: SK2020318256  
Bankové spojenie: IBAN: SK3775000000000025332773  
Telefón: +421 250110144

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ANIROLL spol. s.r.o.  
Sídlo: M.Curie-Sklodovskej 13, 85104 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 35684020  
DIČ: 2020331148  
IČ DPH: SK2020331148  
Bankové spojenie: IBAN: SK91 0200 0000 0035 3645 1954  
Telefón: +421918720450

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dielenské vozíky s náradím  
Kľúčové slová: náradie, dielenský vozík, ručné náradie  
CPV: 44512940-3 - Sada náradia; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Dielenský vozík s náradím Hazet 179-8-2700-163/296 alebo ekvivalent
2. Dielenský vozík s náradím VIGOR 1000 XL V4542 alebo ekvivalent
3. Dielenský vozík s náradím VIGOR 1000 - V5156 alebo ekvivalent

#### **Položka č. 1: Dielenský vozík s náradím Hazet 179-8-2700-163/296 alebo ekvivalent**

Funkcia				
Dielenský vozík naplnený náradím vhodný do dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dielenský vozík naplnený náradím	ks			1
Počet nástrojov vo vozíku	ks	296		
Počet zásuviek vo vozíku	ks	7		
Hmotnosť	kg	37		
Celkové vonkajšie rozmery	mm	1020x785x518 mm		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

<p>Bezpečnostný vložkový systém, 2-zložková vložka z mäkkej peny. Šufíky sa dajú úplne vytiahnuť. Ergonomická rukoväť, ochrana hrán, veľká odkladacia plocha. Poistka proti vyťahnutiu šuplíkov (počas jazdy vozíka zostávajú zásuvky spoľahlivo uzavreté). Bezpečná poloha vďaka brzdám na oboch riadených kolieskach. Centrálne uzamykanie. Lišty rukoväti s popisovým políčkom. Dierované plechy na stranách pre dodatočné upevnenie náradia a materiálu. Náradie z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele. Vozík musí obsahovať min. 4 naplnené zásuvky.</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>
<p>Sada náradia (56 ks náradia) : Nástrčná hlavica 850, 6,3 = 1/4" - šesťhran metrická - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm. Nástrčná hlavica 6,3 mm = 1,4", vnútorný šesťhranný profil 3, 4, 5, 6, 8. Nástrčná hlavica 6,3 mm = 1,4" plochý profil 0,6 x 3,5. Nástrčná hlavica 6,3 mm = 1,4" plochý profil 1 x 5,5. Nástrčná hlavica 6,3 mm = 1,4" plochý profil 1,2 x 8.</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>
<p>Nástrčná hlavica 6,3 mm = 1,4" krížový profil PH1, PH2, PZ1, PZ2. Jemnozubá prepínacia račňa 6,3 mm 1/4". Priečna rukoväť 6,3 mm 1,4". Zástrčná rukoväť 6,3 mm 1,4". Predĺženie 6,3 mm 1,4" - 55 mm. Predĺženie 6,3 mm 1,4" - 147 mm. Univerzálny kĺb 6,3 mm 1,4".</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>
<p>Nástrčná hlavica dvojité 6hran 12,5 mm, 1,2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34. Priečna rukoväť 12,5 mm 1,2". Jemnozubá prepínacia račňa 12,5 mm 1,2". Predĺženie otočné 12,5 mm 1,2" - 123 mm. Predĺženie otočné 12,5 mm 1,2" - 248 mm. Univerzálny kĺb 12,5 mm 1,2". Predĺženie otočné 12,5 mm 1,2" - 46 mm.</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>
<p>Sada nástrčných hlavíc 12,5 mm 1,2", vnútorný šesťhranný profil, vnútorný ozubený profil XZN - počet: 23 ks náradia: Nástrčná hlavica 12,5 = 1,2" pre profil s vnútorným šesťhranom, krátka 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm. Nástrčná hlavica 12,5 mm = 1/2" pre profil s vnútorným šesťhranom, guľová hlava metrická dlhá 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm. Nástrčná hlavica 12,5 mm = 1,2" vnútorný ozubený profil XZN M8, M10, M12, M14, M16, M18. Nástrčná hlavica 12,5 = 1,2" profil s vnútorným tisíchranom XZN dlhá - M8, M14, M10, M12.</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>
<p>Univerzálna sada (počet náradia 22 ks): Plochý sekáč 730-3, Plochý sekáč 730-6, Jamkovač 746-1, Vytíkač závlačiek 748B-3, Vytíkač závlačiek 748B-4, Vytíkač závlačiek 748B-5, Vytíkač závlačiek 748B-6, Univerzálne kliešte 760-2, Skrutkovač krátky plochý 801NK-55, Skrutkovač krátky krížový 801NK-PH2, Skrutkovač trinamic pre plochý profil 803-30, Skrutkovač trinamic pre plochý profil 803-35, Skrutkovač trinamic pre plochý profil 803-40, Skrutkovač trinamic pre plochý profil 803-65, Skrutkovač trinamic pre plochý profil 803-80, Skrutkovač trinamic pre krížový profil 803-PH1, 803-PH2, 803-PH3.</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>
<p>Silové stranové štípačky 1802M-22, Kliešte polkruhové 1841MA-11, Sada nástrčných kľúčov s T-rukoväťou: kľúč 8 mm, kľúč 10 mm, kľúč 13 mm, Sada na poistné krúžky: kliešte na poistné krúžky vonkajšie 1845A-19, Kliešte na poistné krúžky vonkajšie zahnuté 1845B-19, Kliešte na poistné krúžky vnútorné 1845C-19, Kliešte na poistné krúžky vnútorné zahnuté 1845D-19, Vložka na náradie prázdna,</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>

<p>Sada nástrčných hlavíc: Rozširovacie kusy štvorhran dutý 6,3 mm 1,4" - štvorhran masívny 10 mm 3,8", štvorhran dutý 10 mm 3,8" - štvorhran masívny 12,5 mm 1,2", štvorhran dutý 12,5 mm 1,2" - štvorhran masívny 20 mm 3,4", Redukčné kusy štvorhran dutý 10 mm 3,8" - štvorhran masívny 6,3 mm 1,4", štvorhran dutý 12,5 mm 1,2" - štvorhran masívny 20 mm 3,4", štvorhran dutý 12,5 mm 1,2" - štvorhran masívny 10 mm 3,8", štvorhran dutý 12,5 mm 1,2" - štvorhran masívny 20 mm 3,4", Nástrčné hlavice: pre rázový a strojový ťahovák 6hran 17 mm, pre rázový a strojový ťahovák 6hran 19 mm.</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>
<p>Sada očkoplochých dvojitéch očkových kľúčov: Očkoplochý vonkajší dvojité šesťhranný profil 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24; Obojstranný očkový kľúč dvojité šesťhran 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 21-22. Sada nástrčných hlavíc TORX: Obojstranný očkový kľúč vonkajší profil TORX E6-E8, E10-E12, E14-E18, E20-E24, Skrutkovače TORX T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30.</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>
<p>Nástrčné hlavice: štvorhran dutý 6,3 1,4" vonkajší profil TORX E4, E5, E6, E7, E8; Nástrčné hlavice šesťhran - štvorhran dutý 10 mm 3,8" - vonkajší šesťhranný profil 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; Nástrčná hlavica štvorhran dutý 10 mm 3,8" - vnútorný profil TORX E10, E11, E12, E14, T40, T45; Prepínacia račňa jemne ozubená 10 mm 3,8" 8816HP, Univerzálny kĺb štvorhran dutý 10 mm 3,8" - štvorhran masívny 10 mm 3,8"; Predĺženie štvorhran dutý 10 mm 3,8" - štvorhran masívny 10 mm 3,8" - 150 mm, Predĺženie štvorhran dutý 10 mm 3,8" - štvorhran masívny 10 mm 3,8" - 254 mm.</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>
<p>Nástrčná hlavica štvorhran dutý 12,5 mm 1,2", vonkajší profil TORX E16, E18, E20, E24, T50, T55, T60; Uhlový skrutkovač TORX T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Bit šesťhran TORX T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H; Bit vnútorný šesťhran 6,3=1,4" dlhý T25; Adaptér štvorhran dutý 6,3mm 1,4" - šesťhran dutý 6,3 mm 1,4", Adaptér štvorhran dutý 10 mm 3,8" - šesťhran dutý 6,3 mm 1,4"; Prepínacia račňa jemne ozubená na bity 1,4"; Sada dvojitéch plochých kľúčov: Dvojité ploché kľúče 450 N metrický 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 21-22;</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>
<p>Sada račňových očkoplochých kľúčov: Račňový očkoplochý kľúč 8, 10, 12, 13, 17, 19; Nástrčný kľúč 6 mm, 7 mm, 8 mm, Dvojité ploché kľúče 450N metrický 24-27, 30-32; Očkoplochý kľúč vonkajší dvojité šesťhran 27, 30, 32; Dvojité očkové kľúče otvorený 15° ohnutý, otvor drážkovaný metrický vonkajší šesťhran na potrubie 10-11; Dvojité očkové kľúče zakrivený metrický vonkajší dvojité šesťhran 24-27, Dvojité očkové kľúče zakrivený metrický vonkajší dvojité šesťhran 30-32; Páka na pneumatiky a montážna páka 650-20; Skrutkovač 803LG vnútorný profil TORX T15, T20, T25, T30; Škrabka plochá;</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>
<p>Skrutkovač s T-rukoväťou vnútorný profil TORX T45;</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>
<p>Sada 6hranných kĺbových nástrčných kľúčov štvorhran dutý 10 mm 3/8" vonkajší šesťhran 10 – 19 - Počet náradia 10 ks; Nástrčná hlavica dvojité šesťhran 880TZ/10H - štvorhran dutý 10 mm 3/8" - vonkajší dvojité šesťhran 10 – 19 - Počet náradia 10 ks; Nástrčná hlavica pre rázový a strojový ťahovák dvojité šesťhran 32, 34, 36; Predĺženie štvorhran dutý 12,5 mm 1,2" - štvorhran masívny 12,5 mm 1,2" - 575 mm, Posúvny kus s otočnou tyčou štvorhran masívny 20 mm 3,4" - počet náradia 2 ks; Plastové kladivo 35 mm, Drôtený kartáč 290 mm, Listová mierka 2147 - 0,05 -1,0;</p>	<p>musí byť zabezpečené</p>

Posúvne meradlo; Meracie pásmo 5m; Olejnička 200 ml, Montážna páka 400 mm, Bit vnútorný šesťhran pohon 6,3 = 1,4" pre profil s vnútorným tisíchránom XZN M4, C 6.3, špeciálna oceľ; Bit vnútorný šesťhran pohon 6,3 = 1,4" pre profil s vnútorným tisíchránom XZN M5, C 6.3, špeciálna oceľ; Bit vnútorný šesťhran pohon 8= 5/16" pre profil s vnútorným tisíchránom XZN M10, špeciálna oceľ; Bit vnútorný šesťhran pohon 8 = 5/16" pre profil s vnútorným tisíchránom XZN M6, špeciálna oceľ; Bit vnútorný šesťhran pohon 8 = 5/16" pre profil s vnútorným tisíchránom XZN M8, špeciálna oceľ;	musí byť zabezpečené
Nástrčný držiak bitov: Nástrčný štvorhan 9 x 12 mm, šesťhran dutý 6,3 mm 1,4"; Nástrčný štvorhrn 9 x 12 mm, šesťhran dutý 8 mm 5/16 " .	musí byť zabezpečené

**Položka č. 2: Dielenský vozík s náradím VIGOR 1000 XL V4542 alebo ekvivalent**

Funkcia				
Dielenský vozík naplnený náradím vhodný do dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dielenský vozík naplnený náradím	ks			2
Počet nástrojov vo vozíku	ks			374
Počet zásuviek vo vozíku	ks			8
Hmotnosť	kg	84		
Rozmery	mm	907 x 481 x 1000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Montážny / dielenský vozík so 374-dielnou sadou ručného náradia rozdelenou do 4 veľkých modulov má 8 zásuviek (1 vysokú a 7 nízkych). Štyri moduly (VIGOR V4586 / V4524 / V5170 / V4585) s ručným náradím (374 ks), 8 zásuviek uložených obojstranne na guľôčkových ložiskách s teleskopickými koľajničkami, 7 zásuviek nízkych a 1 spodná vysoká zásuvka, 100 % výsuvné centrálné zamykanie, štyri kolesá z tvrdennej gumy z toho dve riaditeľné s brzdou.	musí byť zabezpečené			
1. zásuvka  6x skrutkovač Plochý 3, 4, 5,5, 6,5, 8,10 mm ; 4x skrutkovač Križový PH0, PH1, PH2, PH3; 4x skrutkovač Plochý Úderový 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 mm; 2x skrutkovač Križový Úderový PH0, PH1; 1x skrutkovač Plochý krátky 5,5 mm; 1x skrutkovač Križový krátky PH2, 6x skrutkovač s vnútorným šesťhránom 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm; 11x skrutkovač TORX vonkajší T6 ,T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 mm,	musí byť zabezpečené			
6x skrutkovač hodinársky 1,6, 2, 2,4, 3, PH00, PH0 ; 9x sada IMBUS kľúčov 1,5 ,2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; 9x sada TORX kľúčov T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; 1x skúšačka				
2. zásuvka  12 ks Obojstranné očkoploché 6x7, 8x9, 10x11, 12x13,14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 ; 22 ks Očkoploché 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36; 12 ks Račňové očkoploché 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 12 ks Očkové zahnuté 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32.	musí byť zabezpečené			

3. zásuvka Gola sada 1/4": 1x Račňa 1/4" ; 1x Kardánový kĺb 1/4" ; 1x Vratidlo 1/4"; skrutkovač pre nástavce 1/4" 155mm; 2x nástavec 1/4" predlžovací 50mm, 100mm; 13x nástrčné kľúče IMBUS vnútorné 1/4" 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 7x nástrčné kľúče IMBUS vnútorné predĺžené 1/4" 4 , 5 , 6, 7, 8, 9, 10.;5x nástrčné kľúče TORX vnútorné 1/4" E4 , E5, E6, E7, E8; 4x nástrčný bit IMBUS vonkajší 1/4" 3, 4, 5, 6;	musí byť zabezpečené
4x nástrčný bit Plochý 1/4" 4, 5,5, 6,5, 7; 6x nástrčný bit Krížový 1/4" PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2; 8x nástrčný bit TORX 1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; 8x nástrčný bit TORX s otvorom 1/4" T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H;	
Gola sada 3/8": 1x Račňa 3/8"; 1x Kardánový kĺb 3/8"; 1x nástavec 3/8" predlžovací 125mm; 10x nástrčné kľúče IMBUS vnútorné 3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 7x predĺžené nástrčné kľúče IMBUS vnútorné 3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18; 6x nástrčné kľúče TORX vnútorné 3/8" E10, E11, E12, E14, E16, E18	
Gola sada 1/2" : 1x Račňa 1/2"; 1x Kardánový kĺb 1/2"; Vratidlo 1/2" (vrámci predlžovacieho nástavca 250mm); 2x nástavec 1/2" predlžovací 125mm/250mm; 17x nástrčné kľúče IMBUS vnútorné 1/2" 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32; 5x predĺžené nástrčné kľúče IMBUS vnútorné 1/2" 16, 17, 18, 19, 22; 2x nástrčné kľúče TORX vnútorné 1/2" E20, E24; 2x nástavec 1/2" dlhý 16mm, 21mm; 8x nástrčný bit IMBUS vonkajší 1/2" 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17; 8x nástrčný bit IMBUS vonkajší predĺžený 1/2" 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13;	
8x nástrčný bit Tisíchrán vonkajší 1/2" M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16; 8x nástrčný bit Tisíchrán vonkajší predĺžený 1/2" M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, 8x nástrčný bit TORX vonkajší 1/2" T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70; 8x nástrčný bit TORX vonkajší predĺžený 1/2" T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55	
4. zásuvka Kladivo ; Plastové kladivo/palička s veľmi malým spätným rázom, s výmennými hlavicami; Pucka kladivo; Škrabka s vymeniteľnou čepeľou + náhradné čepele 10ks; Škrabka, Prípravok na demontáž príchytiek v interiéroch; 6x Priebojník; 1x Jamkovač; 1x Sekáč Plochý; 1x Sekáč Špicatý; 1x Samosvorné kliešte; 1x SIKKA kliešte; 1x Kombinované kliešte - Kombinačky; 1x Štiepacie kliešte;	musí byť zabezpečené
1x Ploché rovné kliešte; 1x Ploché rovné kliešte s dvojitém kĺbom 340mm; 1x Ploché rovné kliešte s dvojitém kĺbom zahnuté 335mm; 3x Kliešte segerové na poistné krúžky vnútorné; 3x Kliešte segerové na poistné krúžky vonkajšie.	

**Položka č. 3: Dielenský vozík s náradím VIGOR 1000 - V5156 alebo ekvivalent**

Funkcia				
PROFI dielenský vozík s 8 uzamykateľnými zásuvkami a úložným priestorom s dvierkami s náradím.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dielenský vozík naplnený náradím	ks			1
Počet nástrojov vo vozíku	ks			256
Počet zásuviek vo vozíku	ks			8
Počet dvierok vo vozíku	ks			1
Hmotnosť	kg			139

Rozmery	mm	1210 x 520 x 1000		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Celokovový dielenský vozík s pevnou drevenou pracovnou doskou. Vozík má 2 pevné a 2 otočné pogumované kolieska, zabezpečené brzdou. Zásuvky sú osadené kvalitnými pojazdami s guľičkovými ložiskami. Sady náradia obsahujú golu 1/4 ", 1/2", 3/8 ", nástrčkové kľúče, sadu klieští, kladivo a paličku, veľkú sadu skrutkovačov (klasické, elektrikárske i hodinárske), imbus, veľkú sadu kľúčov a mnoho ďalšieho. Zásuvky osadené poistkou proti samovoľnému vysunutiu, uzamykateľné. Nadstavbový kufor je uzamykateľný, po stranách madlá pre jednoduché premiestnenie.		musí byť zabezpečené		
1. zásuvka: Gola sada s príslušenstvom (172 dielov)  Nástrčné kľúče TORX 1/2": E20, E22, Nástrčné kľúče TORX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, Nástrčné kľúče TORX 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18, Imbusy: 1,27; 1,5; 2; 2,5 mm, Hlavice s bitom krížové 1/4": PH0, PH1, PH2; PZ0, PZ1, PZ2, Hlavice s bitom ploché 1/4": 0,8 x 4; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,2 x 7 mm, Hlavice s bitom HEX 1/4": 3, 4, 5, 6 mm, Hlavice s bitom TORX 1/4": T9, T10, T15, T20, T25, T30,		musí byť zabezpečené		
Hlavice s bitom TORX s otvorom 1/4": T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, Račne: 1/2", 1/4", 3/8"; 24 ks Nástrčné kľúče 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 20 ks Nástrčné kľúče 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm; 17 ks Nástrčné kľúče 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm		musí byť zabezpečené		
2. zásuvka: (36 dielov)  Obojstranné očkové kľúče: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm, obojstranné ploché kľúče: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23 mm, očkové kľúče: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27 mm.		musí byť zabezpečené		
3. zásuvka: (32 dielov)  11 ks Skrutkovače ploché: 3; 3,5; 4; 4,5; 5,5; 6,5; 8; 10 mm ; 7 ks Skrutkovače krížové: PH0; PH1; PH2; PH3; 7 ks Skrutkovače TORX: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; 6 ks Skrutkovače HEX 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm; 9 ks Hlavice s bitom HEX 1/2": 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm; 7 ks Hlavice s bitom XZN 1/2": M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16; 6 ks Račňové očkoploché kľúče: 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm		musí byť zabezpečené		
4. zásuvka: (16 dielov)  5 ks Kliešte: SIKA, kombinované, rovné, štiepacie; 6 ks Kliešte na poistné krúžky: rovné x zahnuté; vnútorné x vonkajšie; pre otvory x na hriadele; 140 a 180 mm; 1 ks Obojstranné kladivo; 1 ks Zámočnicke kladivo: 300 mm; 300 g; 1 ks Dvojkľbové kliešte: 340 mm; 1 ks Plochá škrabka s rukoväťou, 1 ks náhradné nože.		musí byť zabezpečené		

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením dodávateľa od zmluvy z iných ako dohodnutých alebo zákonom stanovených dôvodov, môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ riadne nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy (t.j. nedodá, neposkytne alebo nevykoná plnenie), môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Bratislava II  
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov  
Ulica: Ivanská cesta, 22

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.01.2021 00:00:00 - 26.02.2021 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 4,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 749,00 EUR  
4.2 Sadzba DPH: 20,00  
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 898,80 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.01.2021 10:52:02

Objednávateľ:  
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
ANIROLL spol. s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska