

## **Kúpna zmluva č. 2016/275**

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

### **Článok I. Zmluvné strany**

#### **1.1. Kupujúci:**

**Slovenská republika  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava

Zastúpený:

**Ing. Robert SEDLÁK**  
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR  
na základe plnomocenstva ministra obrany  
č. KaMO-2-250/2015, zo dňa 03. októbra 2016

Osoba oprávnená konať vo veciach:

fakturačných úkonov:  
riaditeľ Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu  
MO SR ☎ +421/960/311 532  
alebo osoba ním poverená  
technických, reklamácií a podpísania preberacieho zápisu:  
**xxx. Xxx. XXXXX XXXXXXXX** ☎ +421/960/xxx xxx  
vedúci starší dôstojník - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

IČO:

30 845 572

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „kupujúci“)

#### **1.2. Predávajúci:**

**VEP, spol. s r.o.**  
A. Hlinku 13  
972 01 Bojnice

**Zastúpený:**

Pavel PONDELA ☎: +421/xxx xxx xxx  
konateľ

**IČO:**

31 566 634

**Bankové spojenie:**

Všeobecná úverová banka

**IBAN:**

SK05 0200 0000 0016 7509 9453

Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 2024/R.

(ďalej len „predávajúci“)

## **Článok II. Predmet zmluvy**

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar – „*Taktické vesty pre VP*“ (ďalej len „tovar“) do miesta dodania, previesť na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru a záväzok kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň cenu v súlade s článkom III. tejto zmluvy.
- 2.2. Špecifikácia a množstvo tovaru, ktorý je predávajúci povinný v súlade s touto zmluvou kupujúcemu dodať je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.3. Predávajúci nemôže poveriť dodaním tovaru inú osobu okrem dopravy tovaru do miesta dodania.

## **Článok III. Kúpna cena, platobné podmienky**

- 3.1. Kúpna cena za tovar vyplýva z jednotkovej ceny tovarov, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

**9 830,40 Eur vrátane 20 % DPH  
(slovom: Deväťtisícosemstotridsať 40/100 Eur).**

- Podrobná cenová špecifikácia dodávaného tovaru je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 3.2. Uvedená cena je konečná a neprekročiteľná a sú v nej zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, vrátane dopravných nákladov, nákladov na kodifikáciu a iných nákladov.
  - 3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste dodania v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.
  - 3.4. Po prevzatí tovaru kupujúcim v mieste dodania vystaví predávajúci faktúru, ktorá musí obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a doručí ju kupujúcemu na adresu: **Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** v dvoch výtlačkoch. Predávajúci doručí kupujúcemu faktúru najneskôr do 22. decembra 2016. V prípade doručenia faktúry po tomto termíne si predávajúci nemôže uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle bodu 8.3. tejto zmluvy. K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísaný dodací list a preberací zápis podľa článku IV. tejto zmluvy.
  - 3.5. Kupujúci uhradí oprávnené fakturovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania kúpnej ceny z účtu kupujúceho.
  - 3.6. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

## **Článok IV. Miesto, čas a spôsob plnenia**

- 4.1. Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je **XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXX, XXXXXXXXXX X, XXX XX XXXXXXXX**.
- 4.2. Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v celom rozsahu v termíne najneskôr **do xx. xxxxxxxx 2016**. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie tovaru po častiach nie je možné.
- 4.3. Za riadne dodaný tovar sa považuje tovar dodaný v množstve, vyhotovení a akosti podľa podmienok tejto zmluvy v dohodnutom termíne a v mieste dodania podľa bodu 4.1. a 4.2. tohto článku zmluvy spolu s osvedčením o kvalite a úplnosti produktu (tovaru) podľa článku VII. bod 7.7. tejto zmluvy.

- 4.4. Prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené osobou oprávnenou konať za kupujúceho uvedenou v bode 1.1. tejto zmluvy na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena tovaru a jeho celková hodnota.  
Predávajúci nemôže odovzdať kupujúcemu tovar bez osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu podľa § 16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 11/2004 Z. z.“).
- 4.5. Predávajúci je povinný osobu uvedenú v bode 1.1. tejto zmluvy vyrozumieť o termíne dodania tovaru najmenej **3 pracovné dni vopred**. Táto osoba zároveň vykoná kontrolu dodaného tovaru a svojím podpisom potvrdí dodací list a preberací zápis.
- 4.6. Dodanie tovaru bude uskutočňované výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase oprávnenej osoby kupujúceho uvedenej v bode 1.1. tejto zmluvy.

## **Článok V. Zodpovednosť za vady a reklamácie**

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, kvalite a vo vyhotovení podľa tejto zmluvy a Prílohy č. 1 k tejto zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel.
- 5.2. Predávajúci sa zaručuje, že dodávaný tovar je novo vyrobený (v roku 2016), v 1. akosti, doteraz nepoužívaný, a že je vyrobený podľa dokumentácie výrobcu v súlade s technickými normami a predpismi platnými v SR.
- 5.3. Na dodávaný tovar predávajúci poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí tovaru kupujúcim a potvrdením záručného listu.
- 5.4. Kupujúci je povinný v prípade vyskytnutia vady na dodanom tovare vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania tovaru bez vád.
- 5.5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- a) číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
  - b) názov a typ reklamovaného tovaru,
  - c) číslo dodacieho listu,
  - d) popis vady,
  - e) počet vadných kusov,
  - f) záručný list výrobcu.
- 5.6. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O termíne a spôsobe vyriešenia reklamácie predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho.
- 5.7. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s ustanovením § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

## **Článok VI. Kodifikácia**

- 6.1. Na zabezpečenie kodifikácie produktov dodávky v súlade so STANAG 4177 – *Jednotný systém získavania údajov* a podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a neboli kodifikované v súlade s kodifikačným systémom NATO a kodifikačným systémom Slovenskej republiky dodávateľ / predávajúci sa zaväzuje, že

- 6.1.1. dodá návrh kodifikačných údajov opisnou metódou pre všetky produkty, ktoré sú definované v zmluve (aj pre produkty servisu a údržby, pre ktoré sa vyžaduje kodifikácia) na vlastné náklady podľa príslušných právnych a technických noriem,
  - 6.1.2. dodá návrh kodifikačných údajov vo forme elektronických transakcií LNC (žiadosť o pridelenie skladového čísla NATO s opisnými charakteristikami) agentúrou pre kodifikáciu podľa § 11 zákona č. 11/2004 Z. z., každého produktu definovaného v zmluve vyrobeného v Slovenskej republike alebo v štátoch, ktoré nemajú zavedený kodifikačný systém NATO a podliehajúceho kodifikácii podľa zásad kodifikačného systému NATO a kodifikačného systému Slovenskej republiky,
  - 6.1.3. dodá návrh kodifikačných údajov vo forme elektronických transakcií LSA (žiadosť o pridelenie skladového čísla NATO do zahraničia) alebo LAU (žiadosť o používanie skladového čísla NATO) agentúrou pre kodifikáciu podľa § 11 zákona č. 11/2004 Z. z., každého produktu definovaného v zmluve vyrobeného v štátoch NATO alebo v štátoch, ktoré majú zavedený kodifikačný systém NATO a podliehajúceho kodifikácii podľa zásad kodifikačného systému NATO a kodifikačného systému Slovenskej republiky,
  - 6.1.4. dodá fotografie realisticky zobrazujúce dodávané produkty vo formáte JPG, grafické rozlíšenie 1 024 x 768 bodov. Dodávateľ / predávajúci súhlasí s použitím dodanej fotografie na účely kodifikačného systému Slovenskej republiky a kodifikačného systému NATO,
  - 6.1.5. na spracovanie návrhu kodifikačných údajov poskytne agentúre pre kodifikáciu technické údaje o produkte s hypertextovým odkazom na webové sídlo alebo elektronický súbor, ktorý bude súčasťou dodávky návrhu kodifikačných údajov; elektronický súbor musí byť vo formáte JPG, rozlíšenie do 1 024 x 768 bodov alebo vo formáte PDF a s rozmermi strany A4,
  - 6.1.6. bezodkladne dodá informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa predmetu zmluvy, ktoré majú vplyv na identifikáciu kodifikovaných produktov vrátane zmien pri produktoch obstarávaných predávajúcim od subdodávateľov počas zaradenia produktu v kodifikačnom systéme Slovenskej republiky,
  - 6.1.7. zabezpečí dodanie návrhu kodifikačných údajov (transakcie LNC, LSA, LAU) 14 pracovných dní pred termínom dodania predmetu zmluvy, najneskôr do termínu dodania predmetu zmluvy na adresu:  
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality  
P. O. BOX 61  
Martina Rázusa 7  
911 01 Trenčín  
Slovenská republika (ďalej len „úrad“).
- 6.2. Aktuálny zoznam agentúr pre kodifikáciu spôsobilých spracúvať návrh kodifikačných údajov je uvedený na webovom sídle [www.uosksok.sk](http://www.uosksok.sk) v časti Odbor kodifikácie.
  - 6.3. Kodifikácia je splnená dodaním návrhu kodifikačných údajov a potvrdením dodacieho listu Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality.

## **Článok VII.**

### **Štátne overovanie kvality**

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že na tovaru podľa tejto zmluvy bude vykonané štátne overovanie kvality výrobkov a služieb na účely obrany v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. Predávajúci tovaru súhlasí s vykonaním štátneho overovania kvality úradom.
- 7.2. Predávajúci predloží poverenému zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich dodávateľov. Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať štátne overovanie kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Tieto požiadavky predávajúci uplatní do zmlúv s dodávateľmi vybraných subdodávok.

- 7.3. Predávajúci bude pri realizácii zmluvy plniť požiadavky na kvalitu stanovené v príslušnom Slovenskom obrannom štandarde SOŠ AQAP v súlade s rozhodnutím úradu o vykonaní štátneho overovania kvality a umožní vykonanie štátneho overovania kvality podľa rozhodnutia úradu.
- 7.4. Predávajúci umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup do všetkých priestorov predávajúceho, v ktorých sa bude realizovať akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s predmetom zmluvy.
- 7.5. Predávajúci v súlade s rozhodnutím úradu o vykonaní štátneho overovania kvality poskytne vzorky na účely verifikácie tovaru s požiadavkami zmluvy bezodplatne, maximálne však do výšky 0,2% z celkovej ceny za tovar bez DPH.
- 7.6. Predávajúci umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup k dokumentácii, ktorá súvisí s vykonaním štátneho overovania kvality na tovare podľa tejto zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu utajovaných skutočností. Technickú dokumentáciu na vyžiadanie úradu, dodá na adresu Odboru Štátneho overovania kvality ÚOŠKŠOK Trenčín.
- 7.7. Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu (tovaru) vydané podľa §16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov nezavahuje predávajúceho zodpovednosti za nezhodný produkt ani za škody spôsobené nezhodným produktom.

### **Článok VIII.**

#### **Sankcie a odstúpenie od zmluvy**

- 8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny riadne nedodaného tovaru za každý deň omeškania až do dňa riadneho dodania tovaru. Základom pre výpočet je cena s DPH.
- 8.2. V prípade, že predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov o výrobku v zmysle článku VI. bod 6.3. zmluvy v termíne plnenia, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,00 Eur za každý deň omeškania.
- 8.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania v súlade s ustanovením § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,00 € za každý deň omeškania.
- 8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Základom pre výpočet je cena s DPH.
- 8.6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.7. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), zmluvné strany neuplatnia zmluvnú pokutu po dobu trvania vyššej moci.
- 8.8. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy a v ostatných prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku.
- 8.9. Za podstatné porušenie zmluvy na strane predávajúceho sa považuje nedodržanie záväzku predávajúceho dodať tovar v dohodnutom množstve, prevedení, kvalite a termíne podľa tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti kupujúceho uhradiť oprávnene účtovanú sumu v lehote splatnosti podľa bodu 3.5. tejto zmluvy.
- 8.10. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. Zásielka s odstúpením od zmluvy sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.

**Článok IX.**  
**Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva**

Kupujúci nadobudne užívacie a vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania, čo bude potvrdené podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu v zmysle článku IV. tejto zmluvy.

**Článok X.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 10.1. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.2. Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadné organizačné zmeny u ktorejkoľvek zo zmluvných strán nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán a nebudú predmetom dodatku k tejto zmluve; predávajúci bezodkladne písomne oznámi kupujúcemu zmenu osôb oprávnených konať v mene predávajúceho a kupujúci bezodkladne písomne oznámi predávajúceму zmenu osôb oprávnených konať v mene kupujúceho vo veciach fakturačných úkonov a vo veciach technických, reklamácií a podpísania dodacieho listu a preberacieho zápisu uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
- 10.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi právnymi normami.
- 10.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
- 10.5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 10.6. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, štyri vyhotovenia kupujúci.
- 10.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s textom zmluvy riadne oboznámili, jej obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.
- 10.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:  
**Príloha č. 1 – Cena a špecifikácia tovaru o počte 10 listov.**

V Bojniciach, dňa:

V Bratislave, dňa:

**Za predávajúceho:**

**Za kupujúceho:**

**Pavel PONDELA**  
konateľ

**Ing. Robert SEDLÁK**  
riaditeľ

## CENA TOVARU

Názov	Cena ks/ bez DPH	Cena ks/ s DPH	Počet ks	Cena spolu s DPH
Taktická vesta pre VP	256,00	307,20	32	9 830,40

**Vesta taktická pre VP** pozostáva zo samostatnej vesty, zo samostatného taktického návleku na opasok a zo sumiek na zásobníky a iný materiál.

Požiadavka na materiál:

Vrchný materiál: 100% polyamid  
 Hmotnosť: 330 ± 10% g/m<sup>2</sup>  
 Pevnosť v ťahu: osnova: min 3000 N  
 útok: min: 2000 N

Materiál s 3D štruktúrou: 100% polyester  
 Hmotnosť: 290 ± 10% g/m<sup>2</sup>  
 Pevnosť v ťahu: osnova: min 500 N  
 útok: min: 500 N

Použití materiál je zdravotne a hygienicky nezávadný.

Farba vesty, návleku a sumiek: **Čierna**

**Vesta taktická pre VP** pozostáva z predného a zadného dielu a z bočných dielov.

V hornej časti vesty sú diely spojené ramennými popruhmi, ktoré sú pevne uchytené k prednému dielu vesty. So zadným dielom sú spojené systémom, ktorý umožňuje rýchle odopnutie popruhov. Popruhy majú nastaviteľnú dĺžku a sú obalené samostatnou polstrovanou ochrannou časťou, ktorá obsahuje materiál s 3D štruktúrou (Obrázok 1). **Popruhy dosadajú na trapézovú časť pliec a celá vesta s popruhmi neobmedzuje ramená v pohybe.**



Obrázok 1 – Ramenné popruhy

Vnútrotná strana predného aj zadného dielu je polstrovaná a opatrená materiálom s 3D štruktúrou.

Na spodnej strane predného aj zadného dielu sa nachádza chlopňa, pod ktorú sa upevňujú bočné diely vesty. Vnútroštná stena chlopne, spolu s časťou predného alebo zadného dielu, ktorá je ňou zakrytá, je celá pokrytá suchým zipsom (vlas). Ukážka chlopne je na obrázku 2 a 3.



Chlopňa pod ktorou je umiestnený suchý zips pre uchytenie bočných panelov na zadnom pláte

Obrázok 2



Obrázok 3

Vesta je opatrená univerzálnym systémom popruhovej väzby. Rozmer jedného okna 25,4x 38,1 mm. Riadky väzby sú umiestnené pod sebou bez medzier.

Na prednom aj zadnom diely vesty je umiestnených päť riadkov na spodnej chlopni a päť riadkov v hornej časti dielu. Na chlopni musí byť v každom riadku minimálne sedem okien univerzálnej popruhovej väzby. V hornej časti počet okien na riadok závisí od šírky dielu.

Vrchné štyri riadky predného aj zadného dielu sú opatrené suchým zipsom (vlasová časť). Slúži na prichytenie insígnií.

Na zadnom diely je umiestnená na suchom zipse (háčiková časť) nášivka s rozmermi:

výška: 100 mm,

dĺžka: 185 mm.

Na nášivke je vyšitý nápis „VOJENSKÁ POLÍCIA“ (čierny podklad, biele písmená). Nášivka je vyrobená z pevnej podkladovej látky. Vrchný materiál je rovnaký ako materiál použitý na veste. Obruba nášivky je lemovaná spevnenou výšivkou čiernej farby.

Nápis „VOJENSKÁ POLÍCIA“ je vyšitý v dvoch riadkoch pod sebou.


Podľa MS WORD:

Typ písma: ARIAL,

Veľkosť písma: 88 (výška písma 22-23 mm),

Medzery medzi písmenami: normálne.

Centrovanie každého slova v horizontálnom smere je na stred nášivky. Vzďialenosť slova „Vojenská“ (diakritika sa tu neberie do úvahy) je 18 mm od horného okraja nášivky. Vzďialenosť slova „POLÍCIA“ je 18 mm od dolného okraja nášivky. (Obrázok 4)




Obrázok 4



Bočné diely (Obrázok 5) sú uchytané k prednému aj zadnému dielu vesty pomocou suchého zipsu, ktorý je našitý z vnútornej aj z vonkajšej strany dielu (háčik). Na zadnej strane bočného panelu, hneď za suchým zipsom, je elastický gumový pás, ktorý zabezpečuje že vesta bude dobre držať na tele pri pohybe. Za suchým zipsom na prednej vonkajšej strane bočného panelu sa nachádza päť riadkov univerzálneho systému popruhovej väzby. Dĺžka každého riadka je minimálne 5 okien.

Časť bočného dielu, na ktorom sa nachádza univerzálny systém popruhovej väzby, obsahuje vnútorné vrecko, ktoré je z hornej strany uzatvárateľné suchým zipsom. Šírka pásu suchého zipsu vnútorného vrecka:  $25 \pm 5$  mm.



Obrázok 5 – Bočný diel vesty - náčrt

Vesta obsahuje veľké vrecko v prednom aj zadnom diely, ktoré vyplňa vnútro celého dielu. Rozmer vnútorného vrecka: šírka:  $275 \pm 5$  mm, výška:  $335 \pm 5$  mm, tvar vrecka: obdĺžnik. Otvárateľné je zdola. Uzavrateľné suchým zipsom po celej dĺžke otvoru. Šírka suchého zipsu:  $35 \pm 5$  mm. Na vnútornej stene vrecka sa v strede nachádza pevný popruh o šírke 50 mm opatrený suchým zipsom (háčik), ktorý sa uchytáva k protiahlej vnútornej stene, ktorá je opatrená suchým zipsom (vlas). Služi na fixáciu uložených predmetov proti náhodnému vypadnutiu a pohybu. (Obrázok 6, 7)



Obrázok 6



Obrázok 7

Na prednom diely vesty sa nachádzajú dve skryté vrecká.

Prvé vrecko (Príklad na Obrázku č.8) je umiestnené v hornej časti predného dielu. Jeho otvor sa nachádza nad prvým riadkom univerzálneho systému popruhovej väzby, centrovane na stred vesty. Rozmermi vrecka: šírka:  $180 \pm 10$  mm, hĺbka:  $110 \pm 10$  mm.

Druhé vrecko (Príklad na Obrázku č.9) začína nad chlopňou a je na šírku predného dielu. Hĺbka vrecka: po spodok predného dielu.


Obidve vrecká musia byť zapínateľné suchým zipsom.

Šírka pásu suchého zipsu horného vrecka:  $25 \pm 5$  mm.

Šírka pásu suchého zipsu dolného vrecka:  $35 \pm 5$  mm.



Obrázok 8



Obrázok 9

Na zadnom diely vesty sa nachádza tzv. **Oko záchrany**. Jedná sa o integrovaný popruhový systém, ktorý umožní používateľovi odtiahnutie z krízovej situácie. Skladá sa z popruhu a oka.


**Popruh** oka záchrany je pevne spojený s vnútrom zadného dielu. Z vesty je vyvedený horizontálnym otvorom o šírke 45 mm, ktorý sa nachádza tesne nad horným riadkom univerzálnej popruhovej väzby a je centrovane na stred zadného dielu vesty. Popruh je k zadnému dielu vesty uchytený z vnútornej strany vonkajšej steny, hneď pod otvorom, ktorým je vyvedený z vesty. Šírka popruhu  $40 \pm 1$  mm. Dĺžka popruhu  $650 \pm 5$  mm. Materiál z ktorého je popruh vyrobený by mal mať podobné vlastnosti ako sa používa na horolezeckých slučkách. Celé oko záchrany so spojmi musí mať pevnosť v ťahu min 3000 N.

**Vrchná časť – oko**, je uchytená k hornej časti zadného dielu vesty pomocou suchého zipsu (háčik), ktorý je našitý po celej šírke a hrúbke oka, na strane, ktorá prilieha k veste. Druhá (vonkajšia) strana oka má okraje zahnuté smerom von, kvôli komfortnejšiemu uchopeniu tak, ako je vyobrazené na obrázkoch 10 a 11. Pričom jeho šírka je 150 mm a hrúbka je  $35 \pm 2$  mm. V prípade použitia sa uvoľní oko (odopne zo suchého zipsu), z vesty sa vytiahne popruh a týmto spôsobom je možné odtiahnuť zranenú osobu z krízového priestoru (obrázok 12). Popruh sa dá použiť aj ako istiaci prostriedok na nosidlách alebo vo vrtuľníku.

Nad otvorom ktorým sa z vesty vysúva popruh oka záchrany je našitý suchý zips (vlas), o rozmeroch 150 mm x  $35 \pm 2$  mm, na ktorý sa prichytáva samotné oko záchrany.



Obrázok 10



Obrázok 11



Obrázok 12

Všetky suché zipsy musia byť odolné voči prašným podmienkam.

## Taktický návlek na opasok

Návlek je vyrobená z rovnakej tkaniny ako vesta. Vnútorňa strana návleku je polstrovaná a opatrená materiálom s 3D štruktúrou (Obrázok 13).



Obrázok 13

Dĺžka taktického návleku:  $900 \pm 10$  mm.

Návlek sa používa na opasok šírky 50 mm.

Vonkajšia strana návleku je opatrená univerzálnym systémom popruhovej väzby. Rozmer jedného okna  $25,4 \times 38,1$  mm. Skladá sa z troch riadkov umiestnených pod sebou bez medzery.

Vonkajšia strana návleku je delená panelmi po troch oknách systému popruhovej väzby tak, aby sa medzi panely dalo dostať k opasku a dala sa na opasok umiestniť ďalšia výstroj.

Na návleku sa nachádza celkovo sedem takýchto panelov.

Spodná strana návleku je otvorená, z vnútornej strany vybavená suchým zipsom o šírke  $30 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ , tak aby sa dal návlek uzavrieť (Obrázok 14). Toto je nutné aby bola zachovaná možnosť upevniť výstroj aj priamo na opasok. Napríklad puzdro na pištoľ atď.



Obrázok 14

Na lepšie upevnenie opasku v návleku sú použité 4 vodiace putká o šírke  $20 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ . Krajné putká (Obrázok 15) sa nachádzajú čo najbližšie ku kraju návleku a sú zapínateľné suchým zipsom. Ostatné putká sú rovnomerne rozmiestnené v návleku tak, aby boli skryté pod tretím panelom od kraja návleku.



Obrázok 15

### Sumky

Sumky musia byť opatrené univerzálnym systémom popruhovej väzby, tak aby sa dali použiť s vestou a návlekom na opasok.

Zabezpečenie každého zásobníku a aj vysielačky cez gumku. (Obrázok 16)



Obrázok 16

### Sumka na vysielačku TPH 700: jeden kus na vestu

- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Na pravej strane sa nachádza výrez na PTT tlačidlo.
- Zabezpečenie vysielačky gumičkou. Príklad zabezpečenia vysielačky je na Obrázku 17.
- Možnosť fixovať vysielačku v sumke pomocou gumenej väzby.



Obrázok 17

**Dvojsumka na zásobník do Sa vz. 58 a pištoľový zásobník Glock 17:** 2 kusy na vestu

- Sumka musí obsahovať samostatnú šachtu na každý zásobník.
- Zabezpečenie každého zásobníka zvlášť gumičkou (Obrázok 16).
- Výška sumky maximálne do dvoch tretín výšky zásobníka do Sa vz. 58.
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Možnosť fixovať zásobník v sumke pomocou gumenej väzby.
- Vkladanie či vyberanie zásobníku nespôsobuje hluk. (napríklad použitie suchého zipsu)
- Spôsob uloženia zásobníkov je vyobrazený na Obrázku 18.



Obrázok 18

**Sumka na dva zásobníky do Sa vz. 58:** jeden kus na vestu

- Sumka musí obsahovať samostatnú šachtu na každý zásobník.
- Zabezpečenie každého zásobníka zvlášť gumičkou (Obrázok 16).
- Výška sumky maximálne do dvoch tretín výšky zásobníka do Sa vz. 58.
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Možnosť fixovať zásobníky v sumke pomocou gumenej väzby.
- Vkladanie či vyberanie zásobníku nespôsobuje hluk. (napríklad použitie suchého zipsu)
- Spôsob uloženia zásobníkov je vyobrazený na Obrázku 19.



Obrázok 19

**Dvojsumka na zásobník do HK UMP 9mm a pištoľový zásobník Glock 17: 2 kusy na vestu**

- Sumka musí obsahovať samostatnú šachtu na každý zásobník.
- Zabezpečenie každého zásobníka zvlášť gumičkou (Obrázok 16).
- Výška sumky maximálne do dvoch tretín výšky zásobníka do HK UMP 9mm.
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Možnosť fixovať zásobníky v sumke pomocou gumenej väzby.
- Vkladanie či vyberanie zásobníku nespôsobuje hluk. (napríklad použitie suchého zipsu)
- Spôsob uloženia zásobníkov je vyobrazený na Obrázku 18.

**Sumka na dva zásobníky do HK UMP 9mm: jeden kus na vestu**

- Sumka musí obsahovať samostatnú šachtu na každý zásobník.
- Umiestnenie sumiek vedľa seba vid' Obrázok 20.
- Zabezpečenie každého zásobníka zvlášť gumičkou (Obrázok 16).
- Výška sumky maximálne do dvoch tretín výšky zásobníka do HK UMP 9mm.
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Možnosť fixovať zásobník v sumke pomocou gumenej väzby.
- Vkladanie či vyberanie zásobníku nespôsobuje hluk. (napríklad použitie suchého zipsu)



Obrázok 20

**Sumka na kovové policajné putá s príklopkou:** jeden kus na vestu

- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Nosenie pút v sumke nespôsobuje hluk.

**Vrečko na odkladanie prázdnych zásobníkov:** jeden kus na vestu

- rozmer cca 260 x 290 mm.
- Zbaliteľné na menší rozmer.
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve okná.
- vrečko uzatvárateľné prstencovou chlopňou s elastickou šnúrkou.
- Príklad sumky s prstencom je vyobrazený na obrázku Obrázok 21.



Obrázok 21