

# Rámcová dohoda č. Z20214644\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby  
Sídlo: Mierové námestie 1, 01917 Ilava, Slovenská republika  
IČO: 00738344  
DIČ: 2020608975  
IČ DPH: SK2020608975  
Bankové spojenie: IBAN: SK8381800000007000163928  
Telefón: 0422831803

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Quatro LM, s.r.o.  
Sídlo: Kláštorná 829/25, 03104 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika  
IČO: 36431991  
DIČ: 2022029196  
IČ DPH: Sk2022029196  
Bankové spojenie: IBAN: SK8109000000000333125645  
Telefón: 0445514888

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nábytkové a spojovacie kovanie, výsuvy, zámky  
Kľúčové slová: nábytkové závesy, zásuvkové výsuvy, dverové kovanie, dverové zámky,  
CPV: 44523000-2 - Pánty, kovanie a drobné príslušenstvo; 44521110-2 - Dverové zámky;  
44531100-2 - Skrutky do dreva; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Nábytkový záves
2. Nábytkový záves
3. Nábytkový záves
4. Nábytkový záves
5. Ložiskový plnovýsuv
6. Ložiskový plnovýsuv
7. Ložiskový plnovýsuv
8. Ložiskový plnovýsuv
9. Ložiskový plnovýsuv
10. Ložiskový plnovýsuv
11. Úchytka
12. Úchytka
13. Nábytkové koliesko
14. Zámok
15. Zámok
16. Zámok
17. Uholník
18. Uholník

- 19. Uholník
- 20. Podperka
- 21. Výklop HF
- 22. Výklop HK
- 23. Teleskop
- 24. Teleskop
- 25. Držiak šatníkovej tyče
- 26. Tyč
- 27. Narážka
- 28. Klzák
- 29. Vešiak
- 30. Plnovýsuv
- 31. Plnovýsuv
- 32. Klzák

**Položka č. 1: Nábytkový záves**

Funkcia				
naložený klip s 3D platničkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	oceľový poniklovaný plech			
záves	klip naložený na skrutku			
vrtanie	35/45			
Uhol otvorenia	110°			

**Položka č. 2: Nábytkový záves**

Funkcia				
vložený, klip na 3D s platničkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	oceľový poniklovaný plech			
záves	klip naložený na skrutku			
vrtanie	35/45			
uhol otvorenia	110°			

**Položka č. 3: Nábytkový záves**

Funkcia				
naložený				
s tlmením 110° KLIP na 3D s platničkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			700
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	oceľový poniklovaný plech			
záves	klip naložený na skrutku			

vrtanie	35/45
uhol otvorenia	110°

**Položka č. 4: Nábytkový záves**

Funkcia				
vložený				
s tlmením 110° KLIP na 3D s platničkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	oceľový poniklovaný plech			
záves	klip naložený na skrutku			
vrtanie	35/45			
uhol otvorenia	110°			

**Položka č. 5: Ložiskový plnovýsuv**

Funkcia				
ložiskový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (D x š x v)	550,000 x 13,000 mm x 45,000 mm			
Materiál	Ušľachtilá oceľ			
Typ výsuvu:	Plnovýsuv			
Obsah balenia	Komplet (2ks)			
montáž	bočná			
max. nosnosť	45 kg			
tlmenie	bez doťahu			

**Položka č. 6: Ložiskový plnovýsuv**

Funkcia				
Ložiskový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: (D x š x v)	500,000 x 13,000 mm x 45,000 mm			
Materiál	Ušľachtilá oceľ			
Typ výsuvu:	Plnovýsuv;			
Obsah balenia	Komplet (2ks)			
Doťah	áno			
tlmenie	áno			

**Položka č. 7: Ložiskový plnovýsuv**

Funkcia
---------

Ložiskový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: (D x š x v)	400,000 x 13,000 mm x 45,000 mm			
Materiál	ušľachtilá oceľ			
Typ výsuvu	Plnovýsuv			
Obsah balenia	Komplet (2ks)			
montáž	bočná			
max. nosnosť	45 kg			
tlmenie	bez doťahu			

**Položka č. 8: Ložiskový plnovýsuv**

Funkcia				
Ložiskový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: (D x š x v)	450.000 x 13,000 mm x 45,000 mm			
Materiál	ušľachtilá oceľ			
Typ výsuvu	Plnovýsuv			
Obsah balenia	Komplet (2ks)			
Doťah	Áno			
tlmenie	Áno			
montáž	bočná			

**Položka č. 9: Ložiskový plnovýsuv**

Funkcia				
Ložiskový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: (D x š x v)	350.000 x 13,000 mm x 45,000 mm			
Materiál	ušľachtilá oceľ			
Typ výsuvu	Plnovýsuv			
Obsah balenia	Komplet (2ks)			
montáž	bočná			
max. nosnosť	45 kg			
tlmenie	bez doťahu			

**Položka č. 10: Ložiskový plnovýsuv**

Funkcia				
Ložiskový, guľičkový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet	sada			20
<b>Technické vlastnosti</b>		<b>Hodnota/Charakteristika</b>		
rozmery: (D x š x v)	500.000 x 12,5 mm x 46,000 mm			
Materiál	ušľachtilá oceľ			
Typ výsuvu	Plnovýsuv			
Obsah balenia	Komplet (2ks)			
montáž	bočná			
max. nosnosť	45 kg			
tlmenie	áno			
doťah	áno			

**Položka č. 11: Úchytka**

<b>Funkcia</b>				
Úchytka MADLO F015 (alebo ekvivalent)				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			50
<b>Technické vlastnosti</b>		<b>Hodnota/Charakteristika</b>		
farba	hliník			
materiál	hliník			
rozteč vŕtania	128			
rozmery	výška: 31 mm; šírka: 16 mm			
celková dĺžka pri rozteči 128	178 mm.			

**Položka č. 12: Uchytka**

<b>Funkcia</b>				
Úchytka MADLO UN88, rozteč 128 (alebo ekvivalent)				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			1000
<b>Technické vlastnosti</b>		<b>Hodnota/Charakteristika</b>		
rozteč	128			
farba:	satyna, chróm,			
Dĺžka x Šírka x Výška	165,000 mm x 15,000 mm x 26,000 mm			

**Položka č. 13: Nábytkové koliesko**

<b>Funkcia</b>				
Nábytkové koliesko fi 40 pogumované s platničkou				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			500
<b>Technické vlastnosti</b>		<b>Hodnota/Charakteristika</b>		
Materiál	plast			
Priemer kolieska	40 mm			
styčná plocha	pogumovaná			
nosnosť	15 kg			

**Položka č. 14: Zámok**

Funkcia				
Zámok centrálny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			350
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
čelný				
materiál	ocel'			
dĺžka tyče	60 cm			

**Položka č. 15: Zámok**

Funkcia				
Zámok zásuvkový napr. STRONG, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
mechanizmus	Výsuvný			
materiál	teleso je vyrobené zo zliatiny zinku s povrchovou úpravou leštený chróm,			
farba:	Chróm			
Materiál:	Oceľ			
tyč	2x1 m,			
rozmery: (dxšxv),	55x40x10 mm			
príslušenstvo	2x kľúč s plastovým krytom			

**Položka č. 16: Zámok**

Funkcia				
Zámok rozvorový napr. STRONG, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
(dvojcestný)				
dĺžka tyčí	2x1000 mm			
výsuvný mechanizmus	áno			
materiál	zliatina zinku			
povrchová úprava - farba	chróm			
rozmery (dxšxv) v mm	55x40x10			

**Položka č. 17: Uholník**

Funkcia				
Uholník plastový - malý				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál	plast
rozmery (dxšxv)	20x24x20 mm
farba	rôzne farby

**Položka č. 18: Uholník**

Funkcia				
Uholník - rektifikačný (komplet)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov/plast			
rozmery (dxšxv)	20x24x20 mm			
farba	biela			

**Položka č. 19: Uholník**

Funkcia				
Uholník kov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov			
rozmery (mm)	16x30x30x1,5			
farba	žltá			

**Položka č. 20: Podperka**

Funkcia				
Podperka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	zinok			
rozmery	3/5x16			

**Položka č. 21: Výklop HF**

Funkcia				
Výklop HF, napríklad BL 20 F3800.01, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	komplet			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sila	2600-5750			
na MDF dvierka plné				
komplet obsah	min.: 1x sada zdvíhačov HF, 1x sada teleskopov (700-900mm), 1x sada krytiel HF, 2x záves CLIP top 120°, 2x stredový záves CLIP top, 6x montážna položka, 4x CLIP top krytka ramienka.			

**Položka č. 22: Výklop HK**

Funkcia				
Výklop HK sila 1500-4900 na MDF dvierka plné				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	komplet			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
silu	1500-4900			
na MDF dvierka plné				
komplet obsah	min.: 1x sada zdvíhačov HK, 1x sada krytiek HK, 1x sada čel. kovania pre drev. čela, 2x CLIP top krytka ramienka.			
uhol otvorenia	107 stupňov			

**Položka č. 23: Teleskop**

Funkcia				
Teleskop plynový výklopný - 80N				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plynový				
výklopný	80N			
rozmer (dxšxv)	265x17x17 mm			
Min.vnúť.výška skrinky	260 mm,			
materiál	kov, plast,			
uhol otvárania	80° až 100°.			

**Položka č. 24: Teleskop**

Funkcia				
Teleskop plynový výklopný - 60N				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výklopný	60N			
rozmer (dxšxv)	270x17,5x16,5 mm			
Min.vnúť.výška skrinky	260 mm,			
materiál	kov, plast			
uhol otvárania	80° až 100°.			

**Položka č. 25: Držiak šatníkovej tyče**

Funkcia				
držiak				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (dxšxv) v mm	18x12x44			



farba	chróm
materiál	zliatina zinku
počet otvorov	3

**Položka č. 26: Tyč**

Funkcia				
Vešiaková tyč				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (dxšxv) v mm	3000x15x30			
materiál	kov			
farba	nikel			

**Položka č. 27: Narážka**

Funkcia				
zrazová narážka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (dxšxv) v mm	30x21x3,7			
farba	hnedá, biela čierna , sivá			
materiál	plast			
zamedzuje otvorenie	áno			
použitie pri dvojdverovom systéme	áno			

**Položka č. 28: Klzák**

Funkcia				
klzák na skrutku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (dxšxv) v mm	50x15x5			
farba	biela, čierna, hnedá			
materiál	plast			

**Položka č. 29: Vešiak**

Funkcia				
vešiak - napríklad ROMANA II crm, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
uchytenie	skryté			
farba	chróm matný			

materiál	kov
počet háčikov	2

**Položka č. 30: Plnovýsuv**

Funkcia				
Plnopvýsuv s tlmením napríklad BLUM ANTARO 500 Tip on, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
celková výška	mm			189
nosnosť	kg		30	
potrebná výška	mm	192		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biela			
tlmenie	áno			
dĺžka (v mm)	500			

**Položka č. 31: Plnovýsuv**

Funkcia				
Plnopvýsuv s tlmením napríklad BLUM ANTARO 550 Tip on, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
celková výška	mm			189
nosnosť	kg		30	
potrebná výška	mm	192		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biela			
tlmenie	áno			
dĺžka (v mm)	550			

**Položka č. 32: Klzák**

Funkcia				
Klzák rektifikačný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	hnedá			
rozmery: (dxšxv) v mm	50x50x27			
materiál	plast			
rektifikácia	áno			
hlavný materiál	plast			
farba	čierna			
regulácia	áno			
tvár	okrúhly			

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na Miesto plnenia.
Predmet obstarávania nebude dodaný jednorázovo.
Plnenie predmetu zmluvy bude realizované priebežne na základe elektronický, písomných alebo telefonických objednávok, pričom dodávku a množstvo tovaru si určí objednávateľ po dohode s dodávateľom.
Cena za opakovanú dopravu na miesto plnenia musí byť premietnutá do jednotkovej ceny tovaru.
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite.
Požaduje sa dodanie tovaru v pracovných dňoch mimo sviatkov /pondelok až piatok/ v čase od 07:00 do 13:00 hod. /dodávateľ je povinný najneskôr 2 hodiny pred plánovanou hodinou dodania tovaru vyzvať telefonicky zodpovednú osobu objednávateľa k prevzatiu tovaru na dohodnutom mieste dodania tovaru.
Úhrada za jednotlivé časti plnenia bude uskutočnená po dodaní príslušnej časti na základe doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien dodanej časti a ceny celkom za dodanú časť plnenia. Jednotkové ceny za jednotlivé položky musia byť na faktúre uvedené spolu s DPH.
Tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa návrhu plnenia "Objednávkového formulára" v zmysle bodu III. Technická špecifikácia predmetu zákazky nebude verejným obstarávateľom odobratý.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

Názov	Upresnenie
Doprava na miesto plnenia:	Požiadavky na dopravné vozidlo: Max výška 3,00 m, Max. šírka 2,4

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

## III. Zmluvné podmienky

### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Trenčiansky
Okres:	Ilava
Obec:	Ilava
Ulica:	Mierové námestie 1

### 3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

### 3.3 Maximálne Objávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka:	zákazka
Požadované maximálne množstvo:	1,0000

- 3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 4 916,67 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 5 900,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 17.03.2021 14:14:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Quatro LM, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska