

## KÚPNA ZMLUVA č. Časť I.

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 56 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

### Článok I.

#### Zmluvné strany

##### 1. Zmluvné strany

###### 1.1 Kupujúci:

Názov: **Vysoká škola múzických umení v Bratislave**  
Sídlo: Ventúrska 3, 813 01 Bratislava  
Štatutárny orgán: doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka Vysokej školy múzických umení v Bratislave  
IČO: 00397431  
IČ pre DPH: SK2020845200  
DIČ: 2020845200  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu:  
SWIFT:  
(ďalej len „kupujúci“)

###### 1.2 Predávajúci:

Názov: JAKT s.r.o.  
Sídlo: Ružová 13, 90081, Šenkvice  
Štatutárny orgán: Tomáš Vašina, konateľ JAKT s.r.o.  
IČO: 35888440  
IČ pre DPH: SK2021831339  
DIČ: 2021831339  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
Zapísaný v obchodnom/živnostenskom registri: ORSR Bratislava I  
Oddiel: Sro vložka č.31979/B  
(ďalej len „predávajúci“)  
(kupujúci a predávajúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

### Článok II.

#### Úvodné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzavretá ako výsledok podlimitnej súťaže realizovanej na základe § 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 18/1996 Z. z.“), vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 87/1996 Z. z.“), a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

### **Článok III. Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar „**Osvetľovacia technika a príslušenstvo**“, ktorého cenová špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „tovar“), a previesť na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru a záväzok kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň cenu podľa článku V. tejto zmluvy.
2. Predmet zmluvy zahŕňa:
  - a) dodanie tovaru podľa prílohy č.1 k tejto zmluve, Časť I.
  - b) dopravu tovaru do miesta sídla kupujúceho,
  - c) vynesenie tovaru na miesto konečnej inštalácie,
  - d) inštaláciu tovaru (svetelný pult),
  - e) odstránenie obalového materiálu tovaru z priestorov kupujúceho na základe jeho požiadavky a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve,
  - f) zaškolenie zamestnancov kupujúceho, ako s tovarom nakladať, resp. ako tento obsluhovať,
  - g) odovzdanie certifikátov od dodaného tovaru kupujúcemu v deň dodania tovaru,
  - h) návod na obsluhu tovaru v slovenskom jazyku,
  - i) servisné opravy a údržbu tovaru počas platnej záručnej doby, garancia záručného a pozáručného servisu v maximálnej lehote do 72hod., alebo bezodplatne zapožičanie náhradného „takého istého“ zariadenia, ak by servis trval dlhšiu dobu ako 72hod.
  - j) Hot line  
(ďalej spolu „predmet zmluvy“).
3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v bezchybnom stave a v kvalite I. triedy a všetky s ním súvisiace plnenia v súlade s podrobnou špecifikáciou, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 „Cenová špecifikácia dodávaného tovaru“ tejto zmluvy.

## Článok IV.

### Plnenie predmetu zmluvy, miesto plnenia a termín plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním tovaru odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady a dokumentáciu, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú (ako napr. návod na použitie v slovenskom jazyku, technické listy, CE Declaration of Conformity / Vyhlásenia o zhode, Certifikáty akosti, ak sú uplatniteľné a pod.).
2. Predávajúci zabezpečí aj súvisiace služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste dodania, vynesением na miesto konečnej inštalácie, s odberom a ekologickou likvidáciou obalového materiálu.
3. Súčasťou predmetu zmluvy je aj inštalácia, resp. montáž jednotlivých častí dodávky a ich uvedenie do prevádzky, odskúšanie a predvedenie funkčnosti, zaškolenie zamestnancov kupujúceho s obsluhou a údržbou predmetu zmluvy – svetelný pult. O zaškolení obsluhy, alebo inštalácii resp. montáži a vykonanej funkčnej skúške bude vykonaný zápis, podpísaný oboma zmluvnými stranami.
4. Miestom dodania tovaru je pracovisko kupujúceho - fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave:
  - Filmová a televízna fakulta, Svoradova 2A, Bratislava. Časť I: Osvetľovacia technika pre Filmovú a televíznu fakultu (FTF) podľa špecifikácie pre FTF
  - Hudobná a tanečná fakulta, Zochova 1, 813 01 Bratislava, Časť II: Osvetľovacia technika pre Hudobnú a tanečnú fakultu (HTF) podľa špecifikácie pre HTF
  - Divadelná fakulta, Svoradova 4, 813 01 Bratislava, Časť III: Osvetľovacia technika pre Divadelnú fakultu (DF) podľa špecifikácie pre DF.
5. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu vždy najneskôr do:
  - a) 60 kalendárnych dní pre Filmovú a televíznu fakultu,
  - b) 20 kalendárnych dní pre Hudobnú a tanečnú fakultu,
  - c) 20 kalendárnych dní pre Divadelnú fakultu – svetelný pult,odo dňa doručenia samostatnej objednávky na miesto určenia bližšie špecifikované kupujúcim v samostatnej objednávke.
6. Deň a približný čas dodania tovaru predávajúci oznámi kupujúcemu elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke najneskôr dva pracovné dni vopred.
7. Predávajúci vyhotoví dodací list. Kupujúci po prevzatí tovaru dodací list písomne potvrdí. Kupujúci môže po prevzatí tovaru riadne tovar užívať a predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom prevzatia umožniť. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba tovar

funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletom stave, v originálnom balení a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

8. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), ak sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak na strane predávajúceho ako zmluvnej strany figuruje skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
9. Vlastnícke právo k riadne dodanému a prevzatému tovaru prechádza na kupujúceho dňom zaplataenia kúpnej ceny predávajúcemu.
10. V prípade, ak nastane situácia, že ponúknutá cena za niektorú položku je vyššia ako cena zistená kupujúcim (na základe výsledku verejného obstarávania), objednávateľ nemá povinnosť túto položku objednať.

## Článok V.

### Kúpna cena a platobné podmienky

1. Cena za tovar vyplýva z ponuky predávajúceho - úspešného uchádzača vo verejnej súťaži a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške 44632,00 Eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH):
  - výška DPH 20% 8926,40 Eur,
  - **cena za tovar spolu s DPH** v celkovej výške 53558,40 EUR (slovom päťdesiatštyritisícpäťstopäťdesiatosem eur, štyridsať euro centov vrátane 20% DPH).

Cena za tovar bude položkovite rozpísaná podľa požiadaviek tovarov jednotlivých častí zákazky. - fakúlt Vysokej školy múzických umení v Bratislave uvedených v Prílohe č. 1 „Cenová špecifikácia dodávaného tovaru“, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.

2. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky oprávnené náklady predávajúceho na dodanie tovaru na miesto určenia, dopravné náklady, poistenie prepravy, balné, colné poplatky, premiestnenia/vynesenia na miesto konečnej inštalácie, atesty a certifikáty od dodaných položiek a materiálov; záručné listy, všetky správy, skúšky, návod na obsluhu v slovenskom jazyku a pod.
3. Zálohové platby ani platbu vopred kupujúci neposkytuje. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční po prevzatí tovaru kupujúcim formou bezhotovostného prevodu na bankový účet predávajúceho uvedeného v čl. I tejto zmluvy. Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho na základe faktúry, ktorej splatnosť je

dohodnutá v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho.

4. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list tovaru potvrdený kupujúcim.
5. Závazok predávajúceho dodať predmet plnenia, resp. jeho časť podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený dodaním, respektíve v prípade požiadavky na inštaláciu tovaru, po inštalácii a odskúšaní základných funkcií predmetu plnenia, resp. jeho časti povereným zástupcom kupujúceho, ktorý prevzatie potvrdí svojim podpisom a odtlačkom pečiatky na preberacom protokole resp. dodacom liste. Preberací protokol resp. dodací list bude súčasťou predávajúcim následne vystavenej a kupujúcemu doručenej faktúry. V prípade, ak predmet plnenia nebude spĺňať vlastnosti požadované kupujúcim v samostatnej objednávke, kupujúci je oprávnený prevzatie takejto dodávky odmietnuť.
6. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný predmet plnenia podľa samostatne vystavenej objednávky najneskôr do 5 dní po jeho odovzdaní kupujúcemu a doručiť ju doporučenou zásielkou na fakturačnú adresu kupujúceho. Ak nastane potreba realizácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii v činnosti objednávateľa pri uplatňovaní záväzkovo-právnych vzťahov, bude predávajúci povinný vystaviť faktúru v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a sprístupniť ju bezodkladne kupujúcemu.
7. Kupujúci nezodpovedá za omeškanie s úhradou faktúry, ktorá je spôsobená nepripísaním finančných prostriedkov na účet predávajúceho zo strany jeho finančného ústavu.
8. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.

## **Článok VI.**

### **Záruka, zodpovednosť za vady tovaru a reklamácie**

1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu s odbornou starostlivosťou, v dohodnutom množstve, v akosti, originálne zabalený a vo vyhotovení podľa tejto zmluvy, spôsobilom na použitie na obvyklý účel. Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti podľa tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar je nový, doteraz nepoužívaný a je vyrobený podľa dokumentácie výrobcu v súlade s technickými normami a predpismi platnými v SR a zodpovedá požadovanej kvalite a zmluvným podmienkam dohodnutými v tejto zmluve.

3. Ak predávajúci poruší povinnosti uvedené v bode 1 a 2 tohto článku zmluvy a/alebo dodá iný tovar a/alebo poruší povinnosť ustanovenú v § 420 ods. 4 zákona Obchodného zákonníka, má sa za to, že tovar má vady.
4. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom riadneho prevzatia tovaru osobou oprávnenou konať za kupujúceho vo veciach prevzatia tovaru. Záruka za akosť spočíva v tom, že tovar bude po záručnú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym používaním a/alebo mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu § 428 Obchodného zákonníka pre uplatnenie zodpovednosti za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť. Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady tovaru (ďalej len „reklamácia“), na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Záručná doba nebude plynúť po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady.
5. Záručná doba začne plynúť znova dňom prevzatia opraveného tovaru, ak bude tovar opraviteľný, alebo náhradného tovaru kupujúcim.
6. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka za akosť (napr. chýbajúce množstvo tovaru v rozpore s dodacím listom, poškodený tovar) sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci je povinný písomne reklamovať vady bez zbytočného odkladu po ich zistení alebo čo ich mal pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť pri prehliadke (zjavné vady) alebo po tom, čo sa vady mohli zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru (skryté vady). Pre účely uplatnenia reklamácie vád, na ktoré sa nevzťahuje záruka za akosť, sa pod lehotou bez zbytočného odkladu rozumie 30 pracovných dní od prevzatia tovaru a vykonanej prehliadky tovaru alebo po tom, čo sa vady mohli zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
7. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa budú spravovať režimom podľa § 436 až 441 Obchodného zákonníka.
8. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v reklamácií alebo oznámi predávajúcemu písomne bez zbytočného odkladu po jej odoslaní. Ak kupujúci zistí vady tovaru pri preberaní tovaru a/alebo v lehote splatnosti faktúry, je oprávnený reklamovať vady tovaru v lehote dohodnutej v tejto zmluve a zároveň je oprávnený nezaplatiť faktúru v rozsahu vadného plnenia, ktorým sa rozumie aj nedodanie dokladov. Kupujúci zaplatí novú faktúru po odstránení vád, ak nevyužije právo odstúpiť od zmluvy.
9. Reklamácia musí obsahovať najmä:
  - a) identifikačné údaje kupujúceho (názov, sídlo, IČO), číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
  - b) názov, označenie, typ reklamovaného tovaru (jeho výrobnú sériu),

- c) popis vady,
- d) číslo dodacieho listu.

10. Ak bude reklamácia neúplná, predávajúci písomne vyzve kupujúceho na jej doplnenie, pričom lehota na doplnenie náležitostí nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. Predávajúci je povinný vybaviť riadne uplatnenú reklamáciu (vrátane odstránenia vád) v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Reklamáciu je možné odoslať poštou alebo e-mailom.
11. Náklady na odstránenie vád tovaru, ako aj preukázateľné náklady kupujúceho súvisiace s uplatnením nárokov z vád tovaru, znáša predávajúci.

## **Článok VII.**

### **Sankcie**

1. V prípade, ak predávajúci nedodá tovar riadne a/alebo včas podľa tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny riadne alebo včas nedodaného tovaru za každý deň omeškania.
2. Ak dôjde k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúceму po dobu trvania vyššej moci.
3. V prípade, ak predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku VI. bode 10 tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny vadného plnenia, najmenej však 10,- Eur za každý deň omeškania.
4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, uhradí tento predávajúceму úrok z omeškania v súlade s ustanovením § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
5. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná zmluvná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
6. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich písomného uplatnenia. Základom pre výpočet sankcií je cena tovaru s DPH.

## **Článok VIII.**

### **Skončenie platnosti zmluvy**

1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a kupujúci aj podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky

odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie kúpnej zmluvy budú považovať:
  - a) na strane predávajúceho:
    - omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu,
    - ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
    - ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v inom množstve a akosti, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
    - neodstránenie väd tvaru predávajúcim v lehote dohodnutej na vybavenie reklamácie;
  - b) na strane kupujúceho:
    - omeškanie s úhradou oprávnenej faktúry vyhotovenej predávajúcim, ktoré trvá viac ako 60 kalendárnych dní.

## **Článok IX.**

### **Spoločné a záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.
3. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba formou písomných, očíslovaných a podpísaných dodatkov k tejto zmluve po obojstrannej dohode obidvoch zmluvných strán a len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, prípadne miesto podnikania, číslo účtu zmluvných strán, názov organizačných zložiek zmluvných strán a zmena oprávnených osôb zmluvných strán, nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy.
5. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.



7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden rovnopis dostane predávajúci a tri rovnopisy dostane kupujúci.
8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne po vzájomnej dohode, nie v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, jej obsah je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju podpisujú.
10. Kupujúci v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní stanovuje pravidlá pre využívanie subdodávateľov nasledovne: kupujúci požaduje, aby predávajúci v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Kupujúci zároveň požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40, ods. 6, písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa musí vyššie uvedené podmienky spĺňať aj nový subdodávateľ. Kupujúci vyžaduje, aby predávajúci v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Eventuálny zoznam subdodávateľov poskytovateľa bude Prílohou č. 2 tejto zmluvy.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú prílohy:
  - Príloha č. 1: Technická a Cenová špecifikácia dodávaného tovaru
  - Príloha č. 2 : Zoznam subdodávateľov

V Bratislave dňa 26.4.2021

V Šenkviaciach dňa 22.4.2021

Za kupujúceho:

.....  
doc. Mária Heinzová, ArtD.

rektorka VŠMU

.....  
Tomáš Vašina  
konateľ JAKT s.r.o

Príloha č. 1: Technická a Cenová špecifikácia dodávaného tovaru

OSVETLOVAC. TECHNIKA A PRÍSL. VŠMU (FTF, HTF, DF)

OSVETLOVACIA TECHNIKA A PRÍSL. VŠMU -FTF (ROK 2021) SÚŤAŽ (I. samostat. časť) SPECIFIKÁCIA - FORMULÁR K NACENENIU - UCHÁDZAČ JE HO POVINNÝ POUŽIŤ K NACENENIU POLOŽIEK!!!													CELKOM bez DPH (FTF VŠMU) - I. časť PT		44 632,00 €		
CPV KOD	Per. C.	čas t	Lehoty dodania	lehoty (MS)	min. parad.	NÁZOV POLOŽKY	KV /BV	MJ: ks	MJ: sada	Cena bez DPH (€)	Cena bez DPH v (€) za obj.	DPH v (€)	Cena s DPH (€)	Základný popis (pri uvedení značky písať aj ekvivalent pre dodávku)	Podrobná špecifikácia	Obsah balenia (vzori):	POZNAMKA
3150000-1	1.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ			Sklad KT (103060) Výbojkové osvetlenie denného charakteru, SET (napr. M18 Arri set high speed)	KV			7 750,00	7 750,00	1 550,00	9 300,00	M18 je 1800 W Lampa s technológiou ARRIMAX. Obsahuje výkonnú žiarovku, 1200 , so svetelným výkonom vyšším o 70%. Svetlo M18 série M18 je nastaviteľné od 20 ° do 60 ° bez potreby rozptylových šošoviek.  Technológia ARRIMAX bez šošoviek. Jednoduché použitie. Lampa s výkonom 1 800 W. Prakticky rovnako veľkosť ako lampa s výkonom 1200 W, ale o viac ako 70% jasnejšie. Napájania z väčšiny bežných domácich zásuviek na celom svete. Používa extenzívne káble 575 1 200 1 800 W. Možno použiť aj s 1 200 W žiarovkami a predradníkmi. Krátko chladienie umožňuje bezpečnú prevádzku v akomkoľvek uhle sklonu. Podnetenie IP IP23. Zámkov so sklapaním True Blue drží aj ľahké Chiméry. Technické údaje, kategórie denné svetlo, seriu M-Series, Model Série M M18. Sietová zástrčka V: AM, Schaltbau (standard GTV). Typ žiarovky: Otvorená tvar s fluo-rovným reflektorom. 1 200 1 800 W, reflektor Reflektor MAX, technológia vyrobené z vysokého čistého hliníka. Typ žiarovky: Halogenid kovu 1 800 W. SE: Halid kovu 1 200 W. SE. Spotreba energie 1 800 W / 1 200 , Rozsah napätia 100 V - 140 V. Držák žiarovky G38, smičovanie. 50 až 100% prostrediacim predradníka ARRI. Korelovaná teplota farby 680 K. Úhol lúča 20 ° až 60 ° (so žiarovkou 1 800 W). Hmotnosť v kg netto *približne. 11,5 kg. Hmotnosť v kg *približne. 14,9 kg. Hmotnosť v kilogramoch, net *približne 25,36 libier. Hmotnosť v kilogramoch zabalené *približne. 32,85 libier	SET OBSAHUJE: Hlavu M18, Ballast Highspeed 1000Hz, preprievací kábel, 4 listové klapky, vymedzovací kruжок	Merania (VxŠxH) vr. Čap v mm *50 x 388 x 393 mm Merania (VxŠxH) bez Čap v mm *525 x 360 x 393 mm Merania (VxŠxH) vr. Prípr. páne *75,9 x 15,3 x 15,5 * Merania (VxŠxH) bez Prípr. páne *70,7 x 15,3 x 15,5 * Rozmery (VxŠxH) Veľkosť balenia v mm *530 x 510 x 555 mm Rozmery (VxŠxH) Veľkosť balenia v paletoch *20,9 x 20,1 x 21,9 * Priemer skla objektívu / UV skla v mm 216 mm Priemer objektívu v paletoch 168 * Priemer príslušenstva v mm 330 mm Priemer príslušenstva v paletoch 3,0 * (šerim) Bariéry v mm 44 mm Bariéry v paletoch 13,5 * montážne špička 28 mm / 1,1 *) Farba krytu Modrá / sínobomá Trieda ochrany / klasifikácia IP / IP23 Certifikácia CE, CB, ENEC, cNRITLus	
3150000-1	2.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ			Sklad KT (103060) Výbojková žiarovka pre 1800HMI lampu	BV	4		155,00	620,00	124,00	744,00	Náhradné žiarivky do lampy M18 Highspeed	Náhradné žiarivky do lampy M18 Highspeed	Výbojková žiarovka pre 1800HMI lampu M18 Arri	
3150000-1	3.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ			Sklad KT (103060) Arri T2 (2KW) aj s klapkami	BV	4		710,00	2 840,00	568,00	3 408,00	Lampa ARRI T2 TRUE BLUE P.O. (pole operated), 2000W 230V G38 3200K, tyčové ovládanie pan, tilt, zoom, šošovka : fresnel borosilikátová, priemer 175mm, zrkadlo : sférické zrkadlo, vysoko leštený hliník, klapky : na držiak 245 , mčok na filtre : 230 mm  tyčové ovládanie pan, tilt, zoom  šošovka : fresnel borosilikátová, priemer 175mm  dĺžka kábla : 1,5 m  váha : 8 kg  kartón : 460 x 400 x 400 mm  krytie : IP23	Lampa ARRI T2 TRUE BLUE P.O. (pole operated), 2000W 230V G38 3200K, tyčové ovládanie pan, tilt, zoom, šošovka : fresnel borosilikátová, priemer 175mm, zrkadlo : sférické zrkadlo, vysoko leštený hliník, klapky : na držiak 245 mm, rámček na filtre : 230 mm, uchytienie : , koncovka nasaditeľná na 28 mm spigot, otvor na skrutku  dĺžka kábla : 1,5 m  váha : 8 kg  kartón : 460 x 400 x 400 mm  krytie : IP23	Lampa ARRI T2 TRUE BLUE P.O. (pole operated), 2000W 230V G38 3200K, tyčové ovládanie pan, tilt, zoom, šošovka : fresnel borosilikátová, priemer 175mm, zrkadlo : sférické zrkadlo, vysoko leštený hliník, klapky : na držiak 245 mm, rámček na filtre : 230 mm, uchytienie : , koncovka nasaditeľná na 28 mm spigot, otvor na skrutku  dĺžka kábla : 1,5 m  váha : 8 kg  kartón : 460 x 400 x 400 mm  krytie : IP23	
3150000-1	4.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ			Sklad KT (103060) Arri T1 (1KW) aj s klapkami	BV	4		580,00	2 320,00	464,00	2 784,00	Lampa ARRI T1 TRUE BLUE P.O. (pole operated), 1000W 230V G22 3200K, tyčové ovládanie pan, tilt, zoom, šošovka : fresnel borosilikátová, priemer 150mm, zrkadlo : sférické zrkadlo, vysoko leštený hliník, klapky : na držiak 179 mm, rámček na filtre : 179 mm  tyčové ovládanie pan, tilt, zoom  šošovka : fresnel borosilikátová, priemer 150mm  dĺžka kábla : 1,5 m  váha : 7,5 kg  kartón : 390 x 390 x 360 mm  krytie : IP23	ARRI T1 TRUE BLUE P.O. (pole operated), 1000W 230V G22 3200K, tyčové ovládanie pan, tilt, zoom, šošovka : fresnel borosilikátová, priemer 150mm, zrkadlo : sférické zrkadlo, vysoko leštený hliník, klapky : na držiak 179 mm, rámček na filtre : 179 mm  uchytienie : koncovka spigot 16mm female a spigot 28 mm male, otvor na skrutku  dĺžka kábla : 1,5 m  váha : 7,5 kg  kartón : 390 x 390 x 360 mm  krytie : IP23	ARRI T1 TRUE BLUE P.O. (pole operated), 1000W 230V G22 3200K, tyčové ovládanie pan, tilt, zoom, šošovka : fresnel borosilikátová, priemer 150mm, zrkadlo : sférické zrkadlo, vysoko leštený hliník, klapky : na držiak 179 , rámček , filtre : 179 mm  uchytienie : koncovka spigot 16mm female a spigot 28 mm male, otvor na skrutku  dĺžka kábla : 1,5 m  váha : 7,5 kg  kartón : 390 x 390 x 360 mm  krytie : IP23	

## OSVETLOVAC. TECHNIKA A PRÍSL. VŠMU (FTF, HTF, DF)

OSVETLOVACIA TECHNIKA A PRÍSL. VŠMU -FTF (ROK 2021) SÚŤAŽ (I. samostat. časť) SPECIFIKÁCIA - FORMULÁR K NACENENIU - UCHÁDZAČ JE HO POVINNÝ POUŽIŤ K NACENENIU POLOŽIEK!!!														CELKOM bez DPH (FTF VŠMU) -I. časť PT		44 632,00 €		
GPU KOD	Por. č.	časť	Lehota dodania	účinnosť KZ	sklad	typ	NÁZOV POLOŽKY	KV /BV	MJ. ks	MJ. sada	Cena bez DPH (€)	Cena bez DPH v (t) za obľ.	DPH v (€)	Cena s DPH (€)	Základný popis (pri uvedení značky plati ekvivalent pri dodaní)	Podrobná špecifikácia	Obsah balenia (vzory):	POZNAHMKA
3150000-1	5.	I.	do 60 prac. dní od odo dňa nadobud. účinnosti KZ	účinnosť KZ	Sklad KT (103060)	skladník svetel.tech.	ARRI 300 - aj s klapkami	BV	4		345,00	1 380,00	276,00	1 656,00	Lampa ARRI 300 300W 230V GY9,5 3200K Sošovka: fresnel, priemer 80mm	Lampa ARRI 300 300W 230V GY9,5 3200K Sošovka: fresnel, priemer 80mm Klapky: na držák 130 mm ramček na filtre: 130 mm uchytenie: na 16 mm spigot alebo na skrutku	Lampa ARRI 300 300W 230V GY9,5 3200K Sošovka: fresnel, priemer 80mm	
3150000-1	6.	I.	do 60 prac. dní od odo dňa nadobud. účinnosti KZ	účinnosť KZ	Sklad KT (103060)	skladník svetel.tech.	Stmievač 3Kw s DMX	BV	10		240,00	2 400,00	480,00	2 880,00	Stmievač svetla s plinulou reguláciou	Stmievač svetla s plinulou reguláciou pre lampy do 3 Kw s funkciou DMX	Stmievač svetla s plinulou reguláciou pre lampy do 3 Kw s funkciou DMX	
3150000-1	7.	I.	do 60 prac. dní od odo dňa nadobud. účinnosti KZ	účinnosť KZ	Sklad KT (103060)	skladník svetel.tech.	A2033LCB KIT C stand set	BV	15		160,00	2 400,00	480,00	2 880,00	Stativ Avenger Kit A2033L Sada obsahuje základňu z chrómu (kód A2033L) a 3 sekciami a 2 stúpačkami. Obsahuje tiež hlavicu D200Grip a predlžovacie rameno D520 40 " (124 cm), ktoré ponúka predĺžený úchopový bod pre scimy, viajky a malé svetlá. Má posuvnú nohu, ktorá udržiava stacionárny na nerovnom povrchu. Tento stojan má maximálne užitočné zaťaženie 10 kg a maximálnu výšku 3,28 m.	špecifikácia: váha: 7,3 kg maximálna výška: 328 cm Maximálna dĺžka ramena: 102 cm Maximálne užitočné zaťaženie: 10 kg Stavebná výška: 134 cm Maximálny priemer stopy: 95 cm Vyrovnávanie nôh: 1 Minimálna dĺžka ramena: 102 cm	Stativ Avenger Kit A2033L Sada obsahuje základňu z chrómu (kód A2033L) a 3 sekciami a 2 stúpačkami. Obsahuje tiež hlavicu D200Grip a predlžovacie rameno D520 40 " (124 cm), ktoré ponúka predĺžený úchopový bod pre scimy, viajky a malé svetlá. Má posuvnú nohu, ktorá udržiava stacionárny na nerovnom povrchu. Tento stojan má maximálne užitočné zaťaženie 10 kg a maximálnu výšku 3,28 m.	
3150000-7	8.	I.	do 60 prac. dní od odo dňa nadobud. účinnosti KZ	účinnosť KZ	Sklad SVT (103060)	skladník svetel.tech.	007BSU ocelový čierny manfrotto statív	BV	4		125,00	500,00	100,00	600,00	BLACK ALU FOLLOW SPOT STAND, statív, pr. základ. 109cm, sťaž. výška 105cm, min./max. výška 88/147cm, hmotnosť 6,3kg, zaťaženie 35kg, spigot typ 14	BLACK ALU FOLLOW SPOT STAND, statív, pr. základ. 109cm, sťaž. výška 105cm, min./max. výška 88/147cm, hmotnosť 6,3kg, zaťaženie 35kg, spigot typ 14	Stativ Manfrotto 070BU, spigot	
3150000-1	9.	I.	do 60 prac. dní od odo dňa nadobud. účinnosti KZ	účinnosť KZ	Sklad KT (103060)	skladník svetel.tech.	Dedolight DLED 7 bicolor sada 3 svetiel	KV	1		4 500,00	4 500,00	900,00	5 400,00	Sada DLED7 Turbo LED 3-Light Bi-Color Kit od spoločnosti Dedolight, ktorá je všestrannou súpravou trojbodového osvetlenia pre širokú škálu kreatívnych snáh. Sa točí okolo trojice ich zaostrovateľných dvojfarebných svetelných hláv a vyhadzovaných zdrojov napájania, ako aj kreatívnych modifikátorov svetla a možností filtrácie. Okrem svetiel obsahuje táto súprava aj tri 8-krídlové barndoors a svetlo	Prenosný a všestranný svetelný zdroj, DLED7 Turbo Bi-Color Focusing LED Light Head od Dedolight, kombinuje kompaktný tvarový faktor s chladným, tichým chodom a regulovateľným svetelným výkonom. Vďaka svojej elegantnej veľkosti je vhodný na použitie ako kľúčové svetlo pre osvetlenie miest a rozhovorov a vďaka dvojfarebnej funkcii s nepretržitým vyladením farebnej teploty od 2700 do 6500K je ideálny na prácu v zmiešanom a meniacom sa okolitom svetle. Ako zaostrovanie LED dióda umožňuje dvojitý špirálovitý mechanizmus bez prechodu z bodového na záplavové osvetlenie v rozmedzí 8 až 60°. Pre napájanie je potrebný ďalší predradník DT7-BI, ktorý strieda dva 90W svetelné zdroje pre nízky celkový príkon. Na úpravu kvality a tvaru svetla je možné použiť aj voľiteľné 3 "príslušenstvo a modifikátory. DLED7 má 5/8" zásuvku a 1/1-1/8 "koľk na pripojenie	Zahŕňa súpravu: 3 - DLED7-BI - 90 W, dvojfarebné zaostrovanie LED svetelné hlavy 3 - Predradníky DT7-BI - AC 3 - DPLS - Svetelné štítové kružky 3 - DDB6 - Standardné diódy do stodky (osm kusov) 2 - mini softbox D5BSXS, 30x30x23cm (12x12x9") 2 - DLSR70 - Rychlostné kružky pre mini softbox D5BSXS 2 - DLGRIDS - mrežka (40"), príprava na vajcia (vhodná pre mini softbox D5BSXS) 1 - DPL1 - príloha projekcie snímača 1 - DPGH - Držák gobó z neče (veľkosť M) 1 - DPGSET - Sada gobó (best populárnych oceľových gob, veľkosť M) 3 - DFH - držák gólového filtra 1 - Sada gólových filtrov DGW, teplý tón (vhodný pre držák filtra série Classic) 1 - DGMD - Sada gólových filtrov, zmešaná dĺžka (vhodná pre držák filtra série Classic) 1 - DQCCL - Sada gólového filtra, farebný efekt (vhodný pre držák filtra série Classic) 3 - DFX - Konštrukčné sklenené filtra s 1/4" koľk 1 - DPACP - puzdro na príslušenstvo 1 - CLAMP1 - svorka dedolight 3 - DST - dedolight stojany 1 - DCH2001 - Terča s koľkami na podporu stojana	

OSVETLOVAC. TECHNIKA A PRÍSL. VŠMU (FTF, HTF, DF)

OSVETLOVACIA TECHNIKA A PRÍSL. VŠMU -FTF (ROK 2021) SÚŤAŽ (I. samostat. časť) ŠPECIFIKÁCIA - FORMULÁR K NACENENIU - UCHÁDZAČ JE HO POVINNÝ POUŽÍŤ K NACENENIU POLOŽIEK!!!											CELKOM bez DPH (FTF VŠMU) - I. časť PT		44 632,00 €			
CPV KOD	Por. č.	časť servis	Lehoty dodania	lokácia (NS)	malý kart	NAZOV POLOŽKY	KV /BV rodi	MJ: ks	MJ: sada	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)	Základný popis (pri udelení značky platí aj uvedenie príslušenstva)	Podrobná špecifikácia	Obsah balenia (voľt):	POZNÁMKA	
31520000-1	10.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ	AFTR pre Sklad KT (103060)	skladník svetel.tech.	Dedolight DLH400D set (575 HMI)	KV	2		1 790,00	3 380,00	716,00	4 296,00	Žiarov katéjlo súpravy sveta Dedolight Basic HMI 400 W 1 je DLH400D - denné svetlodi 400-575 W pre žiarovky HMI s rovnakú úroveň vynikajúceho a softstikovaného výkonu, aký poskytujú voľtrám 436 a 650. Hlava je napájaná z elektronického predradníka DEB400D bez blikania. Má automatické nastavenie vstupu od 90 - 260 VAC a duálne nastavenie výkonu od 400 do 575 wattov. Je stmievateľný na 40% píného výkonu. Jeho aktívna korekcia účinníka zaisťuje konštantnú teplotu Kelvina v celom rozsahu stmievania a s ržným napatím sieťového prúdu. Súčasťou tejto súpravy sú zariadenia na tvarovanie sveta, žiarovka HMI a odolné a zároven ľahké puzdro. K tejto základnej súprave pridajte svetelný stojan a gélove	Sada sveta HMI1 Dedolight DLH400D Basic 400 / 575W, obsahuje svetelnú hlavu, elektronický predradník, kábel svetelnej hlavy, držák filtra, žiarovku HMI, súpravu riadidla, tvrdé prepravné puzdro	
31520000-7	11.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ	Sklad SVT (103060)	skladník svetel.tech.	FLOPPY 48 x 48 (vykryvač)	BV	8		115,00	920,00	184,00	1 104,00	Vykryvače sú štvorcové alebo obdĺžnikové rámy s pripevnenými upevňovacími čapmi. Používa sa na ovládanie prirodzeného alebo umelého svetla. Môže byť použitý na ochranu objektívu fotoaparátu pred odleskami, na kontrolu rozliateho svetla z iných zdrojov alebo na zabránenie tomu, aby sa svetlo dostalo do oblasti na televízore. Floppy je vykryvač, ktoré majú na jednom okraji prísť ďalšiu vrstvu materiálu a ktorá je držaná na mieste pomocou spojovacieho prostriedku Teuch Fastener, kým tá nie je potrebná. Vtedy sa vyrezávač stane dvojnásobkom svojej pôvodnej veľkosti. Novo navrhnuté 90 ° frézovacie rámy umožnia umiestniť prístroj nad hornú časť nastavenej steny alebo použiť dve alebo viac jednotiek na vytvorenie stienky na lepšie ovládanie svetla		
31520000-7	12.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ	Sklad SVT (103060)	skladník svetel.tech.	Bedničky Hooker Mathews sada 4 bedničiek 51x30,5x20,3	BV	0	2	230,00	460,00	92,00	552,00	Sada 4 bedničiek je zostavená aby vám poskytla rôzne výšky podpory, aby ste vyrovnali nohy v stoj, upravil zjavné výšky statívov alebo namontovali svetlá pre snímanie z malého uhla. Samozrejme sú tiež užitočné na sedenie počas prestávok alebo medzi čakania.	Sada 4 bedničiek je zostavená aby vám poskytla rôzne výšky podpory, aby ste vyrovnali nohy v stoj, upravil zjavné výšky statívov alebo namontovali svetlá pre snímanie z malého uhla. Samozrejme sú tiež užitočné na sedenie počas prestávok alebo medzi čakania.	sada 4 bedničiek 51x30,5x20,3
31520000-7	13.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ	Sklad SVT (103060)	skladník svetel.tech.	Bedničky Hooker Mathews sada 4 bedničiek mini 25,4x30,5x20,3	BV		3	190,00	570,00	114,00	684,00	Sada 4 bedničiek je zostavená aby vám poskytla rôzne výšky podpory, aby ste vyrovnali nohy v stoj, upravil zjavné výšky statívov alebo namontovali svetlá pre snímanie z malého uhla. Samozrejme sú tiež užitočné na sedenie počas prestávok alebo medzi čakania.	Sada 4 bedničiek je zostavená aby vám poskytla rôzne výšky podpory, aby ste vyrovnali nohy v stoj, upravil zjavné výšky statívov alebo namontovali svetlá pre snímanie z malého uhla. Samozrejme sú tiež užitočné na sedenie počas prestávok alebo medzi čakania.	sada 4 bedničiek mini 25,4x30,5x20,3
31520000-7	14.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ	Sklad SVT (103060)	skladník svetel.tech.	predlžovačky 10m IP44	BV	50		12,00	600,00	120,00	720,00	gumový kábel pre rez vodičov: 3 x 1,5mm2 typ kábla: H05RRR-F3 farba: čierna dĺžka: 10m chránic na zásuvku max. 3680W, 230V/16A	Predlžovací kábel je ohybný kábel opatrený na jednom konci vodičmi, na druhom spojku. Služi na pripojenie elektrických spotrebičov do zásuvky pevnej elektrickej siete. Používa sa všade tam, kde dĺžka prívodnej snury spotrebiča nestačí na napojenie do najbližšej zásuvky. Ťažký gumový kábel H07RN-F so strednou mechanickou odolnosťou je určený do obyčajného, studeného, horúceho, vlhkeho alebo mokrého prostredia, je odolný voči vode, mrazu a olejom. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťažký gumový kábel odolný voči vode, mrazu a olejom</li> <li>• Pre náročnejšie aplikácie ( stavby, výrobné haly a pod. )</li> <li>• Zásuvky s krytím IP44 aj do vonkajšieho prostredia</li> </ul>	gumen0 predlžovačkz s normou 50ks/P

## OSVETLOVAC. TECHNIKA A PRÍSL. VŠMU (FTF, HTF, DF)

OSVETLOVACIA TECHNIKA A PRÍSL. VŠMU -FTF (ROK 2021) SÚŤAŽ (I. samostat. časť) SPECIFIKÁCIA - FORMULÁR K NACENENIU - UCHÁDZAČ JE HO POVINNÝ POUŽIŤ K NACENENIU POLOŽIEK!!!													CELKOM bez DPH (FTF VŠMU) -I. časť PT	44 632,00 €			
GPV KOD	Por. č.	časť	Lokácia dodania	lokácia (NS)	typ kvalita	NAZOV POLOŽKY	KV BV	MJ: ks	MJ: sada	Cena bez DPH (€)	Cena bez DPH v (€) za obj	DPH v (€)	Cena s DPH (€)	Základný popis (pri uvedení značky však obovzná pri dodaní)	Podrobná špecifikácia	Obsah balenia (vori)	POZNÁMKA
31520000-1	15.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ	Sklad SVT (103060)	skladník svetel.tech.	flexible Bi-Color LED panel BI-FLEX4	KV	2		2 100,00	4 200,00	840,00	5 040,00	Suprava BI-FLEX4 , 1 x 4 a je možné ju zrolovat do luby 2 800 až 6 400 ts Flexibilné Strievanie 5% - 100% CRI na 97 Výnimočne dobre postavené dvojfarebné LED svetlo odolné proti striekajúcej vode * s vynikajúcim svetelným výkonom a kvalitou	Panel Bi-Flex 4 s uholpriečkou 48 "x12" váži iba 1,5 kilogramu! Táto sada obsahuje profesionálny stmievač so zabudovanou doskou pre batérie (V-Loek alebo A / B Gold Mount) a ovládačmi DMX a predživicím káblom s dĺžkou 23 stóp  Práca s dvojfarebným svetlom s vysokým CRI v podstate znamená, že nie je potrebné vykonávať korekciu farby ani hrejivé gely (CTO). Ak fotografujete portret so svetlom nastaveným na plné denné svetlo a chcete pridať dotyk tepla pre zlepšenie tónu pleti, stačí otočiť číselník. Ak pracujete v obmedzených priestoroch a nemáte miesto na statie, nie je problém, pretože máte niekoľko ďalších možností upevnenia - Každý panel BI-FLEX má vonkajšie rohy na suchý zips a montážne krúžky, čo znamená, že ho môžete pripnúť na akýkoľvek povrch pomocou ženských suchých zipsov, skrutiek, káncov alebo dokonca pomocou prísaviek	ČO JE V Balení Maklé puzdro / taška Difúzor 16 'predživicí kábel Upevnenie na stojan s guľovou hlavou Kovový rám s 16mm čapom AC adaptér Stmievač s integrovanou doskou na batérie Bi-Flex4 Bi-Color LED Panel - '1x4'	
31520000-7	16.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ	Sklad SVT (103060)	skladník svetel.tech.	Astera Titan FPI-SET	KV	0	2	4 200,00	8 400,00	1 680,00	10 080,00	Táto sada 8 trubicová sada s najbližším puzdrom od spoločnosti Astera je impozantným zariadením určeným na cesty Sada obsahuje osem LED žiaroviek Titan Tube a tvrdé prepravné nabíjacie puzdro s DMX kompatibilným PowerBoxom, ktoré umožňuje nabíjanie elektrónok vo vnútri. Sada ponúka celú škálu možností montáže vrátane šiestnásť držiek s prílopkou  Farba a ovládanie s jadróm dizajnu Titan-Tube. Trubica má rozsahly rozsah bieleho svetla od 1750 do 20 000 K, aby bez problémov spĺyvala s akoukoľvek situáciou okolitého svetla alebo len pre krátkotrvajúci prejav. Tieto úpravy môžete vykonať lokálne na zariadení alebo na diaľku niekoľkými spôsobmi, napríklad s kľúčom, ku ktorému je pripojená koncovka Titan-Tube. Bezdrôtové DMX, CRMX a ďalšie typy jednotiek dokážu upraviť funkcie na vzdialenosť až 990'. K dispozícii je bez AsteraApp, ktorá vám umožní ovládať svetlo pomocou Bluetooth a IR ovládania pomocou veľkoformátového ovládača. Titan Tube sa dodáva bez napájacieho zdroja. Vyberte si medzi veľkým sieťovým adaptérom a PowerBoxom.  Ovládanie Môžete použiť infračervené diaľkové ovládanie Astera (nie je súčasťou dodávky) jednoduchým nasmerovaním na jednotlivé svetlá, aby ste nastavili požadovaný efekt. Stiahnutá AsteraApp je efektívny spôsob, ako rýchlo vytvoriť prispôbenú svetelnú pomocou inteligentného zariadenia. Môže zoskupiť niekoľko svetiel, oslniť jednotlivé svetlá alebo skupiny svetiel a dosiahť komplexné efekty s používaním definovanej farebnej palety na všetky svetlá v rozsahu. Svetlo je možné ovládať ni pomocou CRMX (bezdrôtové DMX), pretože zabudovaný snímač je	Čo je v krabici: sada obsahuje 8 trubic Astera Titan (104cm) trubice majú 8pixelov a 72W výkon a zabudovanou bateriou, v sade je 8 nozičiek na trubice, 16 ks spogotov, 16 ks klem na uchytenie, 16 ociek na zavesenie, centrálna nabíjacia na 8 trubic so zabudovaným dmx, art netom, wlan, lumen radio ovládaním		
31520000-7	17.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ	Sklad SVT (103060)	skladník svetel.tech.	SGAT14W40 vestina od DOP Choice na 1 trubicu	BV	4		144,00	576,00	115,20	691,20	Usmerňovač svetla na jednu trubicu	Usmerňovač svetla na jednu trubicu	SGAT14W40 vestina od DOP Choice na 1 trubicu 4x	
31520000-7	18.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ	Sklad SVT (103060)	skladník svetel.tech.	router na ovládanie trubic cez aplikáciu z Astera na mobil	BV	1		200,00	200,00	-40,00	240,00	router na ovládanie trubic cez aplikáciu z Astera na mobil	router na ovládanie trubic cez aplikáciu z Astera na mobil prijímač vysielacia DMX CRMX AsteraApp, CRMX je rozhranie medzi svetlami a ovládačom. Môže byť použitý ako bezdrôtový DMX vysieláč s technológiou CRMX a funguje tiež ako rozhranie medzi aplikáciou a svetlami. Jeho vstavaná batéria umožňuje jednoduché a časovo nenáročné nastavenie, rovnako ako u všetkých produktov spoločnosti Astera.	1x ruter	
31520000-7	19.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ	Sklad SVT (103060)	skladník svetel.tech.	wing plate, placka na uchytenie trubice do Cstandu	BV	16		13,00	208,00	-41,60	249,60	Držiak na uchytenie trubice do Cstandu	Držiak na uchytenie trubice do Cstandu	16 uchyťov wing plate	
31520000-7	20.	I.	do 60 prac. dní odo dňa nadobud. účinnosti KZ	Sklad SVT (103060)	skladník svetel.tech.	cross plate, uchytenie 4 trubic do gobo hlavy na stativ	BV	8		26,00	208,00	-41,60	249,60	Držiak na uchytenie 4 trubic do gobo hlavy na stativ	Držiak na uchytenie 4 trubic do gobo hlavy na stativ	cross plate na uchytenie 4 trubic na stativ 8 ks	
						SPOLU (€) /FTFVŠMU - I. časť súťaže		137	3		44 632,00	8 926,40	53 558,40				

Príloha č.2: Zoznam subdodávateľou

JAKT s.r.o nemá žiadnych subdodávateľou.