

Kúpna zmluva č. Z20218411_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika
Kľúčové slová: WC combi, sprchová vanička, batéria vodovodná, vodovodná armatúra, napúšťací a vypúšťací ventil na splachovače, sprchová hadica, sprchová hlavica, wc sedátko
CPV: 44411740-3 - Záchodové misy; 44411200-6 - Vane; 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. WC kombi - zadný vývod B/D
2. Sprchová vanička, oceľová, biela – povrchová úprava antislip, 80 x 80 cm
3. Vodovodná batéria sprchová, rozteč 100 mm
4. Flexi napojenie k WC A97
5. Napúšťací ventil, bočný, univerzálny, 3/8 + 1/2
6. Flexi hadica 1/2" x 3/8", 2000 mm
7. Tiahlový vypúšťací ventil k WC TE-4549P/I
8. Pákový vypúšťací ventil k WC T-2450/I
9. Sprchová hadica 1,5m
10. Ručná sprchová hlavica - chróm
11. WC Sedátko , biela

Položka č. 1: WC kombi - zadný vývod B/D

Funkcia				
Záchodová misa				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Wc Kombi - Zadný vývod B/D	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ goliera	tradičný			
Farba	biela			
Tvar	oval			
Použitý materiál	keramika			
Prívod vody	bočný			
Odpad	zadný			

Položka č. 2: Sprchová vanička, oceľová, biela – povrchová úprava antislip, 80 x 80 cm

Funkcia				
Vaňa				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sprchová vanička, oceľová, biela	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál vaničky	Smaltované vaničky			
Prevedenie vaničky	vanička na obmurovanie			
Šírka (mm)	800			
Dĺžka (mm)	800			

Položka č. 3: Vodovodná batéria sprchová, rozteč 100 mm

Funkcia				
Sanitačné výrobky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vodovodná batéria sprchová, rozteč 100 mm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Flexi napojenie k WC A97

Funkcia				
Pre pripojenie WC na odpadové potrubie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Flexi napojenie k WC A97	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	polypropylén			
Nastaviteľná dĺžka	230 -530mm			
Priemer pripojenia	70/110 × 102/122 mm			
Farba	biela			

Položka č. 5: Napúšťací ventil, bočný, univerzálny, 3/8 + 1/2

Funkcia				
Napúšťanie nádrže				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napúšťací ventil, bočný, univerzálny, 3/8 + 1/2	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Výbava	zabudované sitko na hrubšie nečistoty
Redukcia	redukcia 3/8 "+ 1/2" plast
Chod	plynulé napúšťanie bez rázu
Poloha	napúšťací ventil bočný

Položka č. 6: Flexi hadica 1/2" x 3/8", 2000 mm

Funkcia				
Pripojovacie hadice k vodovodným batériám.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Flexi hadica 1/2" x 3/8", 2000 mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výplet	nerez 1/2" x 3/8"			
Závit	vnútorný			
Dĺžka	2000 mm			

Položka č. 7: Tiahlový vypúšťací ventil k WC TE-4549P/I

Funkcia				
Vypúšťací ventil na WC nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tiahlový vypúšťací ventil k WC TE-4549P/I	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Systém	vyťahovací vypúšťací mechanizmus Start / Stop			
Farba	biele plastové tlačítko			

Položka č. 8: Pákový vypúšťací ventil k WC T-2450/I

Funkcia				
Vypúšťací ventil na WC nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pákový vypúšťací ventil k WC T-2450/I	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Funkcia	dvojpohové vypúšťanie			
Ovládanie	pákové			
Materiál	ABS			

Položka č. 9: Sprchová hadica 1,5m

Funkcia				
Príslušenstvo ručnej sprchy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sprchová hadica 1,5m	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Charakteristika	otočný kĺb proti prekrucovaniu hadice			
Dĺžka	1,5m			
Materiál	kov			
Farba	chróm			

Položka č. 10: Ručná sprchová hlavica - chróm

Funkcia				
Na osobnú hygienu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ručná sprchová hlavica - chróm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dizajn	obľý			
Materiál	pochrómovaný plast			
Farba	chróm			

Položka č. 11: WC Sedátko , biela

Funkcia				
Na osobnú hygienu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
wc sedátko univerzálne biele	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uchytenie	plastové			
Materiál	ABS			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhu, od Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru a na požiadanie objednávateľa aj vzorky tovaru s dokladmi o splnení špecifikácie. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie špecifikácie.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním.
Požaduje sa, aby faktúra/faktúry neboli doručené objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Objedávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.

Množstvo tovaru (zvýšenie) je možné (nie povinné) počas trvania zmluvy meniť len písomnou dohodou zmluvných strán (objednávka) podľa zákona č. 345/2015, § 18, ods. 1), písm. a), a to do výšky maximálneho limitu finančných prostriedkov, ktoré mal verejný obstarávateľ zabezpečené pri vyhlásení zákazky. Podmienkou je dodržanie jednotkovej ceny a technickej špecifikácie tovaru dohodnutej v tejto zmluve.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Rožňava
Ulica: Šafárikova 109, Stredisko prevádzky objektov Rožňava, Ministerstvo obrany SR

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.05.2021 08:00:00 - 17.05.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: jeden celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 707,92 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 849,50 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 04.05.2021 14:28:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Aquastar, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska