

Kúpna zmluva č. Z202110826_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
Sídlo: ul. Pod Strážou 3, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 43880533
DIČ: 2022495101
IČ DPH: SK2022495101
Bankové spojenie: IBAN: SK0775000000004020712679
Telefón: 0903610660

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dielenské vybavenie
Kľúčové slová: Dielenský vozík s náradím, montážne ležadlo, sada náradia, dielenské vybavenie, dielenské náradie
CPV: 42415200-0 - Pracovné vozíky; 43830000-0 - Mechanické náradie; 43800000-1 - Dielenské zariadenia
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Dielenský vozík s náradím
2. Montážne mobilné ležadlo
3. Kompresimeter, tester kompresie pre vznetové motory
4. Kompresimeter, tester kompresie pre zážihové motory
5. Záťažový tester autobatérií 6 a 12 V BT 6/12/180 E
6. Tester brzdovej kvapaliny
7. Digitálny multifunkčný tester - skúšačka elektrických obvodov auta 12 / 24V
8. Vysokotlakový vstrekač maziva
9. Trojramenný sťahovák 200 mm
10. Sada elektronáradia
11. Sada náradia Tona Expert
12. Sada krížových skrutkovačov

Položka č. 1: Dielenský vozík s náradím

Funkcia

Pojazdná dielenská skrinka vyrobená z kvalitného oceľového plechu. Profesionálny vozík s 207 dielnou sadou prvotriedneho náradia so 7 zásuvkami, každá s nosnosťou 30kg. Bezpečnosť proti prevráteniu zabezpečujú individuálne zámky všetkých zásuviek.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet vozíkov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vozík mobilný - 4 kolieska (2 ks s brzdou)	ÁNO			
So 7 posuvnými zásuvkami	ÁNO			
Uzamykateľný	ÁNO			
Profil z oceľového plechu	ÁNO			
Výrobca	BRILLIANT TOOLS			
Obsah:	207 kusov náradia			

Položka č. 2: Montážne mobilné ležadlo

Funkcia				
Pojazdná montážna podložka a mobilná stolička v jednom. Ležadlo má dvojitú funkciu a to ako samotné mobilné ležadlo alebo ako sedací mobilný taburet. Ležadlo má široké použitie v dielňach, autoservisoch. Má šesť mobilných koliesok. Povrch ležadla je odolný voči oteru a výplň s opierkou zabezpečuje komfortné pohodlie pri práci.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maximálna zaťaženosť	kg	110	150	
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Montážne ležadlo so 6 kolieskami, aby bolo možné poskakať aj v tvare „Z“	ÁNO			
Dĺžka x šírka:	1020 x 400mm			
Materiál:	kov			

Položka č. 3: Kompresimeter, tester kompresie pre vznietové motory

Funkcia				
Pre meranie a diagnostiku kompresného tlaku u dieselových motoroch osobných a dodávkových vozidiel všetkých bežných značiek pre tlak 0-70 bar (0-1000Psi).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje analógový merač tlaku do 70 BAR (1000 PSI) s hadicou 500mm, rýchlospojku 1/4"	ÁNO			
V sade	16 kusov: 4 adaptéry montované namiesto vstrekovače, 9 adaptérov montovaných namiesto žeraviacich sviečok, jeden adaptér univerzálny a držiak typ H.			
Adaptéry pre žhaviace sviečky:	- adapter žhaviaca sviečky M8x1 s dĺžkou 102mm- adapter žhaviaca sviečky M10x1 o dĺžkach 83, 91, 113, 119mm- adapter žhaviaca sviečky M10x1.25 o dĺžkach 64, 135mm			
-	- adapter žhaviaca sviečky M12x1.25 s dĺžkou 50mm- adapter žhaviaca sviečky M22x1.5 s dĺžkou 118mm			
Adaptéry pre vstrekovače:	- adapter vstrekovače M20x1.5 s dĺžkou 75mm- adapter vstrekovače M22x1.5 s dĺžkou 73mm-adapter vstrekovače M24x1.5 s dĺžkou 88mm			
-	- adapter vstrekovače M24x2 s dĺžkou 63 mm- univerzálny adapter 160mm- držiak typu H			
Kufrik	ÁNO			

Položka č. 4: Kompresiometer, tester kompresie pre zážihové motory

Funkcia				
Presný prístroj na meranie kompresného tlaku vo valcoch benzínových motorov osobných a ľahkých úžitkových automobilov cez otvory pre zapalovacie sviečky je včlenený do sady v plastovom kufríku, ktorá obsahuje tlakomer 0-20 bar (0-300PSI) s vysokotlakovou gumovou hadicou (dl. S nástavcami 260 mm) opatrenú vypúšťacím ventilom umožňujúcim opakovanie merania kompresie rovnakého valce bez vyskrutkovania koncovky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Meracie adaptéry 5ks:	M14x1, 25 L = 64 mmM14x1, 25 L = 94 mmM18x1, 5 L = 57mmM10x1 L = 57 mmM12 x 1,25 L = 57 mm			
Závitníky pre regeneráciu závitov sviečky M14xM18 a M10xM12	ÁNO			
Kufrík	ÁNO			

Položka č. 5: Zátťažový tester autobaterií 6 a 12 V BT 6/12/180 E

Funkcia				
Tester na meranie stavu nabitia a kvality kyselinových alebo gelových batérií. Vhodný aj pre havarijnú službu, solárne systémy, kempingové zariadenia. Môže sa použiť aj na kontrolu funkcie systému nabíjania vozidla.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Meraný prúd:	A			100
Počet:	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Praktická rukoväť na prenášanie	ÁNO			
Tlačidlo pre funkciu merania	ÁNO			
Teleso	Kovové			
Vhodný pre nabíjateľné batérie:	6 a 12 V s kapacitou: 30 - 180 Ah			
2 svorky, každá s 40 cm prírodným káblom	ÁNO			
Justovateľné zobrazenie stupnice	ÁNO			

Položka č. 6: Tester brzdovej kvapaliny

Funkcia				
Na rýchle určenie kvality brzdovej kvapaliny pomocou sondy vlozenej do vyrovnávacej nádrčky. Tester brzdovej kvapaliny vhodný na meranie správnej kvality brzdovej kvapaliny v osobných i nákladných automobiloch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Presnosť merania +/-	%			5
Napätie	V			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Optická a akustická signalizácia 3 stavov	ÁNO			
V súprave	TesterSada bateriíNávod na použitie			
Vizuálne zobrazenie pomocou 3 LED diód:	dobrá / pozornosť / nutná výmena			
Kontrola kvality brzdových kvapalín:	DOT 3, DOT 4 a DOT 5.			

Položka č. 7: Digitálny multifunkčný tester - skúšačka elektrických obvodov auta 12 / 24V

Funkcia

Viacúčelový tester / meradlách automobilových elektrických obvodov slúži k širokému rozsahu autoelektrikárskych prác.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napájacie napätie	V	6	24	
Ochrana proti skratu	A			10
Dĺžka vodičov	m	5		
Predlžovací kábel	m	10		
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Umožňuje napr.:	- skúška polarity- skúška funkcie súčasťou aj pred namontovaním (ventilátory, relé, palivové čerpadlá, motory sťahovanie okien, žiarovky, atď ..)			
-	- skúšky priechodnosti (diód, spínačov, poistiek, káblových zväzkov)- detekcia skratov, správneho uzemnenia, prerušených vodičov atď.)			
-	- meranie napätia 0 - 65 V- meranie odporu 0 - 200 kOhm- meranie frekvencie 0 Hz - 200 KHz			
Vysoko kontrastné farebný LCD displej	ÁNO			
Balenie:	• tester s káblom• predlžovací kábel• adaptér do CI zásuvky (autozapaľovača)• adaptér s kliešťami na autobatériu• ochranné puzdro			

Položka č. 8: Vysokotlakový vstrekovač maziva

Funkcia				
Pneumatický vstrekovač maziva je profesionálne zariadenie pre vstrekovanie oleja. Je široko použiteľný pre automobilový priemysel, lodiansky priemysel, strojov, chemický priemysel, atď. Vysokotlakový vstrekovač je bezpečný a spoľahlivý, má nízku spotrebu energie, vysoký pracovný tlak, jednoduché ovládanie a vysokú účinnosť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem	l			12
Tlak vzduchu	bar			9
Dĺžka hadice	m	4		
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rukoväť v tvare U	ÁNO			
2ks pojazdných kolies	ÁNO			

Položka č. 9: Trojramenný sťahovák 200 mm

Funkcia				
Je vhodný pre vonkajšie sťahovanie, teda pre sťahovanie ložísk, ozubených kolies, remení, hriadeľov atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť	8"/200 mm			
Materiál	CrV (Chrome Vanadium) oceľ			
Skrutka má valcový závit s čiernym povrchom	ÁNO			
Profil hlavice	Šesťhran			
Prenosné	ÁNO			

Položka č. 10: Sada elektronáradia

Funkcia				
Profesionálna sada náradia pre elektrikárov. Obsahuje 68 špeciálne vybraných nástrojov. Kliešte a skrutkovače v sade sú izolované až do 1000V. Ideálny ako pre elektrotechnický priemysel tak aj automobilový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje:	Gola orechy 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm (CrV50BV30)Izolovaný skrutkovač: 4x75, 5.5x125, PH1x80, PH2x100mm (1000V)Sada skrutkovačov: 1.4, 2.0, 2.4mm, PH00, PH0, PH1 (ocel S2)			
-	Imbus kľúče: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm (CrV 6150)Nástavec ručný na bity 1/4" (6.3mm): 150mm (CrV 50BV30)Bity TORX 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27 (AISI S2)			
-	Bity ploché 1/4": 3, 4, 5, 5.5, 6mm (AISI S2)Bity krížové 1/4": PH1, PH2, PH3 (AISI S2)Bity HEX 1/4": 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (AISI S2)			
-	Predĺžené kliešte rovné: 160mm, 1000V (CrV)Rezacie kliešte bočné: 160mm, 1000V (CrV)Odpájkovácia sacia pumpa: 19.5 x 190mm			
-	Montážny nôž: 190mm (3CRB)Izolačná páska: 19mm x 20mMeracie pásmo: 3m x 16mmRučné svetidlo: 1.5V, 9LED			
-	Sťahovač izolácie: 175mmNastaviteľný kľúč: 150mmOlamovací nôž: 9mmSpájka odporová: 30W			
-	digitálny multimeterSkúšačka napätiaPinzeta: 140mm			
Prevedenie sady	Kufor			
Rozmer štvorhranu	1/4"			
Výrobca	YATO			

Položka č. 11: Sada náradia Tona Expert

Funkcia				
18 dielna GOLA sada náradia 3/4".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gola sada obsahuje:	3/4" 6hranné hlavice:19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55mm3/4" ráčna s prepínací páčkou3/4" predlžovací nástavec 200mm3/4" predlžovací nástavec 400mm3/4" univerzální kardan3/4" vratidlo			
Výrobca	TONA EXPERT			
Kufík	ÁNO			

Položka č. 12: Sada krížových skrutkovačov

Funkcia				
5 dielna sada krížových profesionálnych skrutkovačov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	z ušľachtilej vysoko legovanej ocele			
Rukoväte	ergonomické so šesťhranným prierezom, odolné voči olejom a benzínu			

Balenie obsahuje	skrutkovač krížový PH0 x 60 mm skrutkovač krížový PH1 x 80 mm skrutkovač krížový PH2 x 100 mm skrutkovač krížový PH3 x 150 mm skrutkovač krížový PH4 x 200 mm
------------------	---

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Rožňava
Ulica: Šafárikova 109

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.06.2021 08:10:00 - 18.06.2021 08:10:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Položky opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 039,06 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 246,87 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 31.05.2021 09:40:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska