

# Kúpna zmluva č. Z202111506\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Narimex, spol. s r.o.  
Sídlo: Jungmannova 6, 85101 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 00679976  
DIČ: 2020521712  
IČ DPH: SK2020521712  
Telefón: 0903 458 159

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s pohonom  
Kľúčové slová: ručné náradie s pohonom, uhlová brúska, vŕtacie kladivo, horúcovzdušná pištoľ  
CPV: 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 42924310-5 - Striekacie pištole;  
42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 42651000-4 - Pneumatické ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Horúcovzdušná pištoľ Bosch GHG 23-66
- Vŕtacie kladivo s SDS-plus Bosch GBH 2-28 F
- Uhlová brúska Bosch GWS 19-150 CI
- Uhlová brúska Bosch GWS 17-125 CI
- Makita DGA511RFJ Aku uhlová brúska 18 V 3,0 Ah / 125 mm + box systainer

#### Položka č. 1: Horúcovzdušná pištoľ Bosch GHG 23-66

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Horúcovzdušná pištoľ Bosch GHG 23-66, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý príkon:	2300 W			
Hmotnosť:	0,67 kg			
Displej:	1/4"			

Regulácia teploty:	po 10 °C
Pracovná teplota:	50 – 650 °C
Regulácia prúdenia vzduchu:	10 stupňov
Prietok vzduchu:	150 – 500 l/min
Šírka:	86 mm
Dĺžka:	245 mm
Výška:	201 mm
Obsah balenia: GHG 23-66 Professional• Dýza na ochranu skla 75 mm (1 609 390 452)• Plochá dýza 50 mm (1 609 201 795)• Redukčná dýza 9 mm (1 609 201 797)• Zváracia päťka 10 mm (1 609 201 798)• Reflektorová dýza 32×33 mm (1 609 390 453)• Balenie kufor	
Jednoduché používanie:	10 hodnôt prietoku vzduchu a jednoducho nastaviteľná teplota (v krokoch po 10° C)
Rýchlo a hladko dosiahnuteľná teplota 650 °C vďaka výkonnému 2300 W motoru	
Zvýšená / zlepšená bezpečnosť:	Vďaka automatickej tepelnej ochrane sa motor v prípade prehriatia vypne
Stabilné stacionárne pozície vďaka protišmykovým prvkom	
Lepšia manipulácia vďaka mäkkej rukoväti na oboch stranách	

## Položka č. 2: Vŕtacie kladivo s SDS-plus Bosch GBH 2-28 F

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vŕtacie kladivo s SDS-plus Bosch GBH 2-28 F alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý príkon	880 W			
Volnobežné otáčky	0 - 900 ot/min			
Hmotnosť	3.1 kg			
Dĺžka	402 mm			
Výška	216 mm			
Napätie, elektrické	230 V			
Upínanie nástrojov	SDS-plus			
Energia príklopu	od 3.2 J			
Energia príklepu	3,2 J			
Príklep	áno			
Priemer vŕtania do betónu, príkloповé vŕtáky,	od 4 mm			
Priemer vŕtania do betónu, príkloповé vŕtáky,	až 28 mm			
Priemer vŕtania do betónu, príkloповé vŕtáky	4 - 28 mm			
Max. priemer vŕtania do muriva, duté vŕtacie korunky	68 mm			
Priemer vŕtania, betón, duté vŕtacie korunky,	až 68 mm			
Ø vŕtanie do betónu s dutými vŕtacími korunkami	68 mm			
Max. Ø vŕtania do ocele	13 mm			
Optimálny rozsah použitia do betónu, príkloповé vŕtáky,	od 8 mm			
Optimálny rozsah použitia do betónu, príkloповé vŕtáky,	do 16 mm			

Optimálny rozsah použitia do betónu, príklopové vrtáky	8 - 16 mm
Aktívne tlmenie vibrácií s vyrovnávacím oscilátorom pre minimálne hodnoty vibrácií	
Špičková výkonnosť s inteligentnou funkciou KickBack Control	
Guľový čap na ochranu sieťovej šnúry pred zlomením	
Otočná doštička s uhlíkmi pre rovnaký výkon pri ľavobežnom i pravobežnom chode	
Spojka proti preťaženiu na ochranu používateľa a náradia	
Pravobežný/ľavobežný chod na uvoľňovanie zaseknutých vrtákov	
Plynulá regulácia otáčok na čisté navrtávanie	
Aretačný gombík pre neprerušovanú prácu bez únavy	
Výmenné skľučovadlo umožňujúce rýchlu zmenu medzi vrtaním s príklepom do betónu a vrtaním bez príklepu do dreva a kovu	
OBSAH balenia: Hĺbkový doraz 210 mm (1 613 001 010)L-BOXX 136 veľkosť 2 (1 600 A00 1RR) Prídavná rukoväť (2 602 025 141) Rýchlovýmenné skľučovadlo (2 608 572 212) Utierka na náradie,Vložka do L-BOXXu,Výmenné skľučovadlo SDS-plus (2 608 572 213)	

**Položka č. 3: Uhlová brúska Bosch GWS 19-150 CI**

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska Bosch GWS 19-150 CI, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý príkon:	1900 W			
Voľnobežné otáčky:	9700 min <sup>-1</sup>			
Výkon:	1220 W			
Závit brúsneho vretena:	M 14			
Ø kotúča:	150 mm			
Gumený brúsny tanier, Ø:	125 mm			
Miskovitá kefa, Ø:	75 mm			
Dĺžka:	311 mm			
Výška:	103 mm			
Hmotnosť:	2,4 kg			
Rýchly postup v práci vďaka výkonnému 1 900-wattovému motoru s konštantnou elektronikou				
Dlhá životnosť vďaka motorom s priamym chladením, ochranou pred preťažením a dlhej trvácnosti uhlíkov				
Špičková ochrana používateľa vďaka systému KickBack Stop, ochrana pred opätovným zapnutím, ochranný kryt s ochranou proti pretočeniu a redukcia vibrácií				
Dobrá manipulácia vďaka štíhlemu krytu s povrchom Softgrip pre bezpečné držanie				
Optimalizované vedenie vzduchu a vylepšená ochrana proti prachu				

Prídavná rukoväť Vibration Control na tlmenie vibrácií znižuje vibrácie o 40 %, na neunavujúcu prácu (EN 60745)	
Plynulý rozbeh a obmedzovač rozbehového prúdu	
Prevodová hlava otočiteľná do 4 polôh, vzájomne posunutých o 90°	
Možnosť upevnenia prídavnej rukoväti vľavo alebo vpravo	
Veľký gombík aretácie vretena na jednoduchú a rýchlu výmenu vkladacieho nástroja	
Funkcie: Obmedzovač rozbehového prúdu• Motor Champion• Konštantná elektronika• Priame chladenie• Vypínanie pri spätnom ráze• Plynulý rozbeh• Aretácia vypínača• Ochrana proti preťaženiu• Ochranný kryt s poistkou proti otočeniu• Ochrana proti opätovnému spusteniu	
Obsah balenia: GWS 19-150 CI Professional• Kľúč na upínanie pomocou dvoch čelných otvorov (kolíkový kľúč) (ET-č. 1 607 950 052)• Ochranný kryt (1 605 510 357)• Prídavná rukoväť Vibration Control (1 602 025 052)• Upínacia matica (ET-č. 1 603 345 043)• Upínacia prírubica (ET-č. 2 605 703 014)	

#### Položka č. 4: Uhlová brúska Bosch GWS 17-125 CI

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska Bosch GWS 17-125 CI alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý príkon:	1700 W			
Voľnobežné otáčky:	11500 min-1			
Výkon:	1010 W			
Závit brúsneho vretena:	M 14			
Ø kotúča:	125 mm			
Gumený brúsny tanier, Ø:	125 mm			
Miskovitá kefa, Ø:	75 mm			
Dĺžka:	311 mm			
Výška:	103 mm			
Hmotnosť:	2,4 kg			
Rýchly postup v práci vďaka výkonnému 1 700-wattovému motoru s konštantnou elektronikou				
Dlhá životnosť vďaka motorom s priamym chladením, ochranou pred preťažením a dlhej trvácnosti uhlíkov				
Špičková ochrana používateľa vďaka systému KickBack Stop, ochrana pred opätovným zapnutím, ochranný kryt s ochranou proti pretočeniu a redukcia vibrácií				
Dobrá manipulácia vďaka štíhlemu krytu s povrchom Softgrip pre bezpečné držanie				
Optimalizované vedenie vzduchu a vylepšená ochrana proti prachu z kovu				
Prídavná rukoväť Vibration Control na tlmenie vibrácií znižuje vibrácie o 40 %, na neunavujúcu prácu (EN 60745)				
Plynulý rozbeh a obmedzovač rozbehového prúdu				

Prevodová hlava otočiteľná do 4 polôh, vzájomne posunutých o 90°	
Možnosť upevnenia prídavnej rukoväti vľavo alebo vpravo	
Veľký gombík aretácie vretena na jednoduchú a rýchlu výmenu vkladacieho nástroja	
Funkcie:• Obmedzovač rozbehového prúdu• Motor Champion• Konštantná elektronika• Priame chladenie• Vypínanie pri spätnom ráze• Plynulý rozbeh• Aretácia vypínača• Ochrana proti preťaženiu• Ochranný kryt s poistkou proti pretočeniu• Ochrana proti spusteniu	
Obsah balenia: • GWS 17-125 CI Professional• Kľúč na upínanie pomocou dvoch čelných otvorov (kolíkový kľúč) (ET-č. 1 607 950 052)• Ochranný kryt (1 605 510 356)• Prídavná rukoväť Vibration Control (1 602 025 052)• Upínacia matica (ET-č. 1 603 345 043)• Upínacia príruha (ET-č. 2 605 703 014)	

**Položka č. 5: Makita DGA511RFJ Aku uhlová brúska 18 V 3,0 Ah / 125 mm + box systainer**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita DGA511RFJ Aku uhlová brúska 18 V 3,0 Ah / 125 mm + box systainer alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájanie	LI-ION akumulátor			
Max. priemer kotúča	125 mm			
Otáčky	3000 – 8500 ot./min			
Hmotnosť	2,8 kg			
Kufor	Áno			
Motor z bezuhlíkovým riešením pre dlhšiu dobu používania v rámci jedného nabitia				
Funkcia ADT pre elektronické nastavenie úrovne otáčok v intervale od 3000 do 8500 za minútu				
Technológia XPT zaisťuje plynulý chod aj v podmienkach so zvýšeným výskytom prachových častíc a intenzívnejšou vlhkosťou				
Napájané cez Li-Ion akumulátor s 18 V s optimálnym dobíjaním Makstar				
Bezpečnostná brzda AFT vypne chod zariadenia v prípade poklesu otáčok mimo normál				
Užší tvar tela vedie k lepšiemu držaniu a je doplnený bočným madlom				
Dobehová brzda pre kotúče s maximálnym priemerom	125 mm			
Obsah balenia: 1 × systainer Makpac (821551–8) 1 × vložka systaineri (838175–3) 2 × akumulátor BL1830B (197600–6) 1 × rýchlonabíjačka DC18RC (195584–2) 1 × kryt kotúča (123145–8) 1 × bočné rukoväť (158237–4) 1 × vnútorná skrutka (224415–9) 1 × matica (224554–5) 1 × kľúč k uhlovej brúske (782423–1)				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu, záručná doba na tovar min. 24 mesiacov od prevzatia.

Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddávky ani zálohové platby.
Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Liptovský Mikuláš  
Obec: Liptovský Mikuláš  
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.06.2021 14:01:00 - 30.06.2021 14:02:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 666,67 EUR  
4.2 Sadzba DPH: 20,00  
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 000,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.06.2021 09:44:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Narimex, spol. s r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska