

**ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
č. OVO2-2017/000015-018**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ **Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Pribinova 2
812 72 Bratislava

V zastúpení: Ing. Ondrej VARAČKA
vedúci služobného úradu MV SR, na základe plnomocenstva
č. p. KM-OPS4-2016/000623-044 zo dňa 6. apríla 2016
Štátna pokladnica

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT: SPSRSKBA
IČO: 00 151 866
IČ DPH: SK2020571520

(ďalej len "objednávateľ")

2. Dodávateľ: **ISS Facility Services, spol. s r.o.**
Dúbravska cesta 14
841 04 Bratislava

V zastúpení: Péter Szabó, konateľ
IČO: 31345212
IČ DPH: SK2020300788
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN:
Tel.:
e-mail: iss@sk.issworld.com
Registrácia: OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.:4601/B

(ďalej len "dodávateľ")

(spolu aj ako „účastníci Zmluvy“)

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je údržba budov v objektoch a zariadeniach objednávateľa pre časť **Časť 3 – Objekty a zariadenia v Trenčianskom kraji** (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „služby“).
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou č. OVO1-2016/000043-26 Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby (ďalej len „Dohoda“).
3. Poskytované služby sú uvedené v **prílohe č. 1** tejto zmluvy.
4. Ak nie je výslovne uvedené inak, majú pojmy použité v tejto zmluve význam ako tento bol definovaný v Dohode.
5. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti účastníkov Dohody sú právami a povinnosťami účastníkov tejto zmluvy.

III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.1 tejto zmluvy, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto práca s príslušnými dodávkami ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 1, tejto zmluvy v ktorom výška základných vstupov bude výsledkom elektronickej aukcie.
3. Cena predmetu zmluvy je stanovená súčtom zaplatených objednávok počas platnosti Zmluvy v EUR bez DPH .
4. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. XII bod 3 tejto zmluvy a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
5. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. až 3. tohto článku zahŕňa všetky súvisiace náklady dodávateľa s predmetom zmluvy.

IV. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia zmluvy sú objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2. Objávateľ v písomnej objednávke bude bližšie špecifikovať rozsah prác, služieb a miesto plnenia.

V. ČAS PLNENIA, DODACIE PODMIENKY

1. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v písomnej objednávke s uvedením času plnenia.
2. Dodávateľ je povinný prevziať objednávku a po vykonaní predmetu Zmluvy špecifikovanom v objednávke vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu Zmluvy.
1. Dodávateľ po obhliadke miesta plnenia urobí ocenenie (rozpočet), do 10 dní a na základe ocenenia objednávateľ vystaví objednávku.
2. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa dodanie predmetu Zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia,

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV ZMLUVY

1. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
 2. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
-

3. Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.
4. Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa, ktorým je nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdení za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Zmluvy a bude viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Zmluvy.
6. Objednávateľ sprístupní miesto pre vykonanie predmetu Zmluvy a po ukončení ho v dohodnutom termíne prevezme.
7. Dodávateľ spolu s predmetom Zmluvy odovzdá objednávateľovi príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov, príslušné správy z odborných prehliadok a odborných skúšok, doklady o zneškodnení odpadov (uloženie na skládku) a na vyžiadanie projekt skutočného realizovania.

VII. KVALITA, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ZA ŠKODU

1. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
2. Na nároky objednávateľa z väd poskytovaného predmetu Zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ je povinný vady predmetu Zmluvy písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
4. Oznámenie o vadách predmetu Zmluvy musí obsahovať:
 - a) označenie a číslo Zmluvy,
 - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Zmluvy,
 - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Zmluvy.
4. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu zmluvy dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Zmluvy.
5. Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Zmluvy, budú po dobu trvania tejto Zmluvy zabezpečené poisťovňou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie dodávateľ na minimálnu poisťovnú sumu **30 000,00 EUR** počas trvania tejto Zmluvy.

VIII. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Zmluvy na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je zhotoviteľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných prác a dodávok. Po predložení súpisu prác zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento spätne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
3. Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu zmluvy špecifikovaného v písomnej objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

IX. SANKCIE

1. V prípade omeškania s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

X. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Na zánik tejto zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 9 Dohody.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu uverejní objednávateľ.
- 2) Účastníci Zmluvy si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne oznámia kontaktné osoby.
- 3) Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi Zmluvy a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 4) Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy, pokiaľ táto Zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 5) Táto Zmluva je vyhotovená **v piatich (5)** vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú objednávateľovi.
- 6) Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

za objednávateľa:

za dodávateľa:

Ing. Ondrej VARAČKA
vedúci služobného úradu MV SR

Prílohy:

- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH), kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon.
Príloha č. 2 – Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním

Opis predmetu zákazky a cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH), kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH), kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon

Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby. Časť 3 - objekty a zariadenia v Trenčianskom kraji – Výzva č. 12

Predmetom zákazky je údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty s miestom určenia Trenčiansky kraj (Okres Bánovce nad Bebravou, Okres Ilava, Okres Myjava, Okres Nové Mesto nad Váhom, Okres Partizánske, Okres Považská Bystrica, Okres Prievidza, Okres Púchov, Okres Trenčín.).

TABUĽKA. č. 1

	Popis	MJ	EUR ebez DPH/ MJ	sadzba DPH v %,	výška DPH v EUR	EUR s DPH /MJ	Poznámka
a	Stála pohotovosť po pracovnej dobe (od 17:00 hod) a v čase sviatkov/dni pracovného pokoja	1 h	0,466	20%	0,116	0,582	
b	Hodinové zúčtovacie sadzby						
1	Trieda č. 1 – T1	HZS	9,845	20%	2,461	12,306	pre menej náročné, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce
2	Trieda č. 2 – T2	HZS	11,485	20%	2,871	14,356	pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obťažné, rutinné práce podľa vopred daných postupov
3	Trieda č. 3 – T3	HZS	13,240	20%	3,310	16,550	pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4	Trieda č. 4 – T4	HZS	14,768	20%	3,692	18,460	pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepcnosť a systematickosť prac, predbežné prehliadky pracoviska
5	Trieda č. 5 – T5	HZS	17,272	20%	4,318	21,590	pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti)
c	Maľby a nátery						
1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodovorná náterom penetračným za studena	m ²	0,175	20%	0,044	0,219	bez materiálu
2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	0,215	20%	0,054	0,269	bez materiálu

3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m ²	1,167	20%	0,292	1,459	bez materiálu
4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m ²	1,735	20%	0,434	2,169	bez materiálu
5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m ²	2,010	20%	0,503	2,513	bez materiálu
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m ²	2,126	20%	0,532	2,658	bez materiálu
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m ²	3,266	20%	0,817	4,083	bez materiálu
8	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,8 m	m ²	0,714	20%	0,179	0,893	vrátane pomocného podružného materiálu
9	Malby vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	1,727	20%	0,432	2,159	vrátane materiálu
10	Malby akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	1,718	20%	0,430	2,148	vrátane materiálu
11	Malby latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	1,811	20%	0,453	2,264	vrátane materiálu
12	Malby z maliarskych zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	1,019	20%	0,255	1,274	vrátane materiálu
13	Malba profiplotšovou farbou dvojnásobná na podklad	m ²	0,993	20%	0,248	1,241	vrátane materiálu
14	Olejový náter soklov a stien, dvojnásobný	m ²	5,657	20%	1,414	7,071	vrátane materiálu
15	Nátery kov.stav.doplňk.korštr. olejové základné - 35µm, + dvojnásobný	m ²	3,957	20%	0,989	4,946	vrátane materiálu
16	Nátery kov.stav.doplňk.korštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm, + dvojnásobný	m ²	4,178	20%	1,045	5,223	vrátane materiálu
17	Nátery vykur.telies olejové ocelových radiátorov článkových základný - 35µm + jednonásobný s emailovaním – 70 µm	m ²	4,104	20%	1,026	5,130	vrátane materiálu
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 µm	m ²	0,879	20%	0,220	1,099	vrátane materiálu
19	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcii	m ²	0,857	20%	0,214	1,071	oškrabaním alebo ocelovou kefou, vrátane pomocného podružného materiálu
20	Odstránenie starých náterov z drevených konštrukcii	m ²	4,460	20%	1,115	5,575	Opálením a obrúsením, vrátane pomocného podružného materiálu
d	Bežné stavebné práce						
1	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15	m ³	148,290	20%	37,072	185,362	vrátane materiálu
2	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m ³	119,766	20%	29,942	149,708	vrátane materiálu
3	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a	m ³	120,206	20%	30,052	150,258	vrátane materiálu

	tvárimicových a klenieb, opravovaná plocha 5 % hladká	m ²	1,590	20%	0,398	1,988	vrátane materiálu
21	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárimicových a klenieb, opravovaná plocha 5 % štuková	m ²	1,234	20%	0,309	1,543	vrátane materiálu
22	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárimicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m ²	1,746	20%	0,437	2,183	vrátane materiálu
23	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárimicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	1,936	20%	0,484	2,420	vrátane materiálu
24	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárimicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	2,824	20%	0,706	3,530	vrátane materiálu
25	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárimicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m ²	3,955	20%	0,989	4,944	vrátane materiálu
26	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárimicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m ²	4,977	20%	1,244	6,221	vrátane materiálu
27	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárimicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m ²	4,449	20%	1,112	5,561	vrátane materiálu
28	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárimicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých	m ²	5,929	20%	1,482	7,411	vrátane materiálu
29	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárimicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m ²	7,836	20%	1,959	9,795	vrátane materiálu
30	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárimicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m ²	2,518	20%	0,630	3,148	vrátane materiálu
31	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárimicových a klenieb, opravovanej plochy do 5 %	m ²	3,449	20%	0,862	4,311	vrátane materiálu
32	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárimicových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m ²	8,704	20%	2,176	10,880	vrátane materiálu
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárimicových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m ²	11,473	20%	2,868	14,341	vrátane materiálu
34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárimicových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m ²	1,211	20%	0,303	1,514	vrátane materiálu
35	Oprava vnútorných cementových štukových omietok stropov, oceľou hladkých, opravovaná plocha do 5 %	m ²					

36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m ²	1,835	20%	0,459	2,294	vrátane materiálu
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m ²	5,929	20%	1,482	7,411	vrátane materiálu
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 30-50%	m ²	12,067	20%	3,017	15,084	vrátane materiálu
39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	1,809	20%	0,452	2,261	vrátane materiálu
40	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 % ,hrubá	m ²	0,516	20%	0,129	0,645	vrátane materiálu
41	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 % ,hladká	m ²	0,846	20%	0,212	1,058	vrátane materiálu
42	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 % , štuková	m ²	1,345	20%	0,336	1,681	vrátane materiálu
43	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % ,hrubá	m ²	0,884	20%	0,221	1,105	vrátane materiálu
44	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % ,hladká	m ²	1,272	20%	0,318	1,590	vrátane materiálu
45	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % ,štuková	m ²	2,092	20%	0,523	2,615	vrátane materiálu
46	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m ²	2,043	20%	0,511	2,554	vrátane materiálu
47	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	2,389	20%	0,597	2,986	vrátane materiálu
48	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m ²	3,644	20%	0,911	4,555	vrátane materiálu
49	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m ²	3,533	20%	0,883	4,416	vrátane materiálu
50	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	4,500	20%	1,125	5,625	vrátane materiálu
51	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m ²	6,697	20%	1,674	8,371	vrátane materiálu
52	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m ²	10,429	20%	2,607	13,036	vrátane materiálu
53	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	12,824	20%	3,206	16,030	vrátane materiálu
54	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravovaná plocha	m ²	2,520	20%	0,630	3,150	vrátane materiálu

	do 5 %										
55	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do 10 %	m ²	5,177	20%	1,294	6,471				vrátane materiálu	
56	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m ²	7,056	20%	1,764	8,820				vrátane materiálu	
57	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m ²	10,572	20%	2,643	13,215				vrátane materiálu	
58	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, hladká	m ²	0,829	20%	0,207	1,036				vrátane materiálu	
59	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková plstvou hladená	m ²	1,659	20%	0,415	2,074				vrátane materiálu	
60	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	1,148	20%	0,287	1,435				vrátane materiálu	
61	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková plstvou hladená	m ²	3,407	20%	0,852	4,259				vrátane materiálu	
62	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	2,661	20%	0,665	3,326				vrátane materiálu	
63	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-30 % štuk. plstvou hladných	m ²	4,335	20%	1,084	5,419				vrátane materiálu	
64	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	5,062	20%	1,266	6,328				vrátane materiálu	
65	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % štuk. plstvou hladných	m ²	8,245	20%	2,061	10,306				vrátane materiálu	
66	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m ²	16,684	20%	4,171	20,855				vrátane materiálu	
67	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m ²	13,171	20%	3,293	16,464				vrátane materiálu	
68	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	101,420	20%	25,355	126,775				vrátane materiálu	
69	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baumit Grund (jednonásobný)	m ²	0,911	20%	0,228	1,139				vrátane materiálu	
70	Vyrovnávací poter muřiva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m ²	6,016	20%	1,504	7,520				vrátane materiálu	
71	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m ²	4,000	20%	1,000	5,000				vrátane materiálu	
72	Poter pieskocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášľapný), alebo liaty (samonivel. pripojený)	m ²	5,986	20%	1,497	7,483				vrátane materiálu	
73	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	10,070	20%	2,518	12,588				vrátane pomocného pridruženého materiálu /	

74	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m ²	ks	12,845	20%	3,211	16,056	bez zárubne	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne					
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	7,746	20%	1,937	9,683	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne					
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m ²	ks	7,508	20%	1,877	9,384	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne					
77	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	1,703	20%	0,426	2,129							
78	Prípratok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	1,268	20%	0,317	1,585							
79	Prípratok za prvý a každý ďalší týždeň použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	0,403	20%	0,101	0,504							
80	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m ²	1,275	20%	0,319	1,594							
81	Prípratok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia ľahkého systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšk do 20 m	m ²	0,640	20%	0,160	0,800							
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	2,316	20%	0,579	2,895							
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	3,310	20%	0,828	4,138							
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m ²	5,500	20%	1,375	6,875							
85	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zatažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m ²	3,580	20%	0,895	4,475							
86	Prípratok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m ²	1,911	20%	0,478	2,389							
87	Prípratok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m ²	0,550	20%	0,138	0,688							
88	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	1,075	20%	0,269	1,344							
89	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m ²	1,144	20%	0,286	1,430							
90	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50	m ²	2,050	20%	0,513	2,563							

91	m, pri zatažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m ²				3,786	20%	0,947	4,733	vrátane materiálu
	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sieťí z umelých vláken alebo oceľ. drôtov									
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m ²				1,415	20%	0,354	1,769	vrátane materiálu
93	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m ²				0,256	20%	0,064	0,320	
94	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m ²				0,683	20%	0,171	0,854	
95	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m ²				1,113	20%	0,278	1,391	
96	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m ²				2,225	20%	0,556	2,781	
97	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríabaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m ²				0,170	20%	0,043	0,213	
98	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríabaním škár v rozsahu do 30 %, -0,00600t	m ²				0,513	20%	0,128	0,641	
99	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m ²				0,857	20%	0,214	1,071	
100	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m ²				1,711	20%	0,428	2,139	
101	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m ²				0,600	20%	0,150	0,750	
102	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m ²				1,540	20%	0,385	1,925	
103	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m ²				2,823	20%	0,706	3,529	
104	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m ²				5,734	20%	1,434	7,168	
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m ²				27,877	20%	6,969	34,846	vrátane materiálu
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m ²				21,336	20%	5,334	26,670	vrátane materiálu
107	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m ²				20,489	20%	5,122	25,611	vrátane materiálu
108	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná,	m ²				25,912	20%	6,478	32,390	vrátane materiálu

10	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	2,537	20%	0,634	3,171	obkladačky nie sú v cene vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
11	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	16,822	20%	4,206	21,028	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
12	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	16,559	20%	4,140	20,699	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
13	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	15,378	20%	3,845	19,223	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
14	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	14,515	20%	3,629	18,144	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
15	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 200 x 200 mm, -0,00500t	ks	2,612	20%	0,653	3,265	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
16	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t	ks	4,510	20%	1,128	5,638	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
17	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	7,204	20%	1,801	9,005	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
18	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	14,415	20%	3,604	18,019	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
19	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	14,074	20%	3,519	17,593	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
20	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	12,972	20%	3,243	16,215	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
21	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	12,355	20%	3,089	15,444	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
22	Montáž prechodového profilu	m	1,053	20%	0,263	1,316	bez materiálu
23	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pribíjaných, -0,00100t	m	0,636	20%	0,159	0,795	
24	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	1,070	20%	0,268	1,338	
25	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových pribíjaním	m	0,858	20%	0,214	1,072	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
26	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	2,103	20%	0,526	2,629	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
27	Montáž prechodovej lišty pribíjaním	m	0,945	20%	0,236	1,181	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene

28	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	3,707	20%	0,927	4,634	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	2,307	20%	0,577	2,884	bez materiálu
30	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane lišt - 0,02500t	m ²	10,694	20%	2,674	13,368	
31	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl pribíjaných vrátane lišt - 0,01500t	m ²	4,010	20%	1,003	5,013	
32	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m ²	16,223	20%	4,056	20,279	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
33	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m ²	6,169	20%	1,542	7,711	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
34	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m ²	3,298	20%	0,825	4,123	bez materiálu
35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m ²	0,537	20%	0,134	0,671	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m ²	0,551	20%	0,138	0,689	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m ²	0,537	20%	0,134	0,671	bez materiálu
38	Ostatné práce, tmelenie škár	m	1,601	20%	0,400	2,001	vrátane materiálu
39	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	0,636	20%	0,159	0,795	
40	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt mäkkých soklových WL 50 lífe, DSL 60, C 60	m	1,775	20%	0,444	2,219	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
41	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m ²	1,843	20%	0,461	2,304	
42	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m ²	2,301	20%	0,575	2,876	
43	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov alebo zo štvorcov	m ²	7,914	20%	1,979	9,893	vrátane pomocného pridruženého materiálu / PVC nie je v cene
	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m ²	0,276	20%	0,069	0,345	
	Položenie povlakových podláh textilných SOLID OPTIMA všívaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	2,352	20%	0,588	2,940	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných RAMBO vpichovaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	3,688	20%	0,922	4,610	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov alebo zo štvorcov	m ²	4,816	20%	1,204	6,020	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene

	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperzia, lepenie fixácia	m ²	3,805	20%	0,951	4,756	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
	Ťmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom	m ²	8,909	20%	2,227	11,136	vrátane materiálu
	Ťmelenie nivelačné na betón	m ²	2,085	20%	0,521	2,606	vrátane materiálu
	Ťmelenie nivelačné na drevo	m ²	2,085	20%	0,521	2,606	vrátane materiálu
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do maľty veľ. 300x200 mm	m ²	24,486	20%	6,122	30,608	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do maľty veľ. 200x200 mm	m ²	25,463	20%	6,366	31,829	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do maľty veľ. 200x250 mm	m ²	25,126	20%	6,282	31,408	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m ²	15,038	20%	3,760	18,798	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m ²	14,474	20%	3,619	18,093	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m ²	13,957	20%	3,489	17,446	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
f	Elektromontáže						
1	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarovkové	ks	4,030	20%	1,008	5,038	svietidlo nie je v cene
2	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarovkové	ks	4,639	20%	1,160	5,799	svietidlo nie je v cene
3	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 2 - 4x	ks	4,030	20%	1,008	5,038	svietidlo nie je v cene
4	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 jedno až štvoržiarovkové	ks	4,030	20%	1,008	5,038	svietidlo nie je v cene
5	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, nástenné, IP 40 okrúhle 1 - 2x žiarovka (žiarivka)	ks	4,030	20%	1,008	5,038	svietidlo nie je v cene
6	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	3,787	20%	0,947	4,734	svietidlo nie je v cene
7	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje	ks	2,708	20%	0,677	3,385	
8	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 - 4 zdroje	ks	2,875	20%	0,719	3,594	
9	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje s krytom	ks	3,074	20%	0,769	3,843	
10	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	2,875	20%	0,719	3,594	
11	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na	ks	7,662	20%	1,916	9,578	

	oku												
12	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	9,214	20%	2,304	11,518							
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových – koncových, príchodných, vstavaných 2A tlačidlových alebo páčkových	ks	1,612	20%	0,403	2,015							vrátane pomocného materiálu /vypínače nie sú v cene
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	2,420	20%	0,605	3,025							vrátane pomocného materiálu /zásuvky nie sú v cene
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	2,581	20%	0,645	3,226							vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	3,766	20%	0,942	4,708							vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	3,391	20%	0,848	4,239							vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
18	Demontáž zásuvky	ks	2,050	20%	0,513	2,563							
19	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	0,705	20%	0,176	0,881							materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01h a PV01-03, na zateplené fasády, do drevených konštrukcii	ks	1,408	20%	0,352	1,760							materiál nie je v cene
21	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a ocelové konštrukcie PV31-32, pre pásovinu PV41-44, PP	ks	1,886	20%	0,472	2,358							materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia FeZn pre OB PV17	ks	1,647	20%	0,412	2,059							materiál nie je v cene
23	Džriak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	6,756	20%	1,689	8,445							materiál nie je v cene
24	Džriak FeZn ST04-05 k OB	ks	1,647	20%	0,412	2,059							materiál nie je v cene
25	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ Svorka FeZn spojovacia SM Svorka FeZn skúšobná SZ Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,352	20%	0,588	2,940							materiál nie je v cene
26	Svorka FeZn rozpojovacia RS Svorka FeZn spojovacia SS Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	1,647	20%	0,412	2,059							materiál nie je v cene
27	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,408	20%	0,352	1,760							materiál nie je v cene
28	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	2,352	20%	0,588	2,940							materiál nie je v cene

		ks	1,647	20%	0,412	2,059	materiál nie je v cene
29	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB						
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,171	20%	0,043	0,214	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,551	20%	0,138	0,689	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v rúrke 2x1,5 až 7x2,5	m	0,160	20%	0,040	0,200	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v omietke 2x1,5 až 7x2,5	m	0,705	20%	0,176	0,881	káble nie sú v cene
g	Oprava striech						
1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m ²	0,572	20%	0,143	0,715	
2	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m ²	0,659	20%	0,165	0,824	
3	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m ²	0,071	20%	0,018	0,089	
4	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m ²	0,577	20%	0,144	0,721	vrátane materiálu
5	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m ²	0,744	20%	0,186	0,930	vrátane materiálu
6	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m ²	3,490	20%	0,873	4,363	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
7	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením. NAIP bodovo	m ²	2,797	20%	0,699	3,496	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
8	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m ²	6,613	20%	1,653	8,266	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
9	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° jednovrstvovej, -0,00600t	m ²	0,685	20%	0,171	0,856	
10	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojvrstvovej, -0,01000t	m ²	0,811	20%	0,203	1,014	
11	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m ²	0,091	20%	0,023	0,114	
12	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena náterom penetračným	m ²	0,695	20%	0,174	0,869	vrátane materiálu
13	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena lakom reflexným	m ²	0,903	20%	0,226	1,129	vrátane materiálu
14	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých 45° pásmi prítav. NAIP na	m ²	6,653	20%	1,663	8,316	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného

	celéj ploche, oxidované pásy								podružného materiálu
15	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 45° pásmi pritavením NAIP bodovo	m ²	4,665	20%	1,166	5,831			bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
16	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 45° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m ²	7,815	20%	1,954	9,769			bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
17	Vykonalanie údržby prienikov povlakovkej krytiny striech za tepla vpustov náterom asfaltovým	ks	2,918	20%	0,730	3,648			vrátane materiálu
18	Vykonalanie údržby prienikov povlakovkej krytiny striech za tepla bleskozvod. nosičov náterom asfaltovým	ks	0,335	20%	0,084	0,419			vrátane materiálu
19	Vykonalanie údržby prienikov povlakovkej krytiny striech pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo kominov NAIP	ks	2,536	20%	0,634	3,170			vrátane materiálu
20	Vykonalanie údržby prienikov povlakovkej krytiny striech pásmi pritavením bleskozvodových nosičov NAIP	ks	0,230	20%	0,058	0,288			vrátane materiálu
21	Čistenie podkladu	m ²	0,365	20%	0,091	0,456			
22	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínikov	ks	0,682	20%	0,171	0,853			bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
23	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílepená asfaltom	m ²	3,589	20%	0,897	4,486			bez polystyrénu
24	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové štvorhranné r.š. 330 mm	bm	19,411	20%	4,853	24,264			vrátane materiálu
25	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 280 mm	bm	18,838	20%	4,710	23,548			vrátane materiálu
26	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm	bm	19,043	20%	4,761	23,804			vrátane materiálu
27	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	19,121	20%	4,780	23,901			vrátane materiálu
28	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	19,440	20%	4,860	24,300			vrátane materiálu
29	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvpapové žľaby rozmerov 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	26,961	20%	6,740	33,701			vrátane materiálu
30	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	58,823	20%	14,706	73,529			vrátane materiálu
31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	16,250	20%	4,063	20,313			vrátane materiálu
32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	16,785	20%	4,196	20,981			vrátane materiálu
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	18,428	20%	4,607	23,035			vrátane materiálu
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	24,645	20%	6,161	30,806			vrátane materiálu
35	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliník. a iných zliatin tesnenie	bm	0,744	20%	0,186	0,930			vrátane materiálu

14	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	0,613	20%	0,153	0,766	
15	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	1,101	20%	0,275	1,376	
16	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	0,865	20%	0,216	1,081	
17	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	1,109	20%	0,277	1,386	
18	Oprava dverných krídiel kompletizovaných bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m ²	9,941	20%	2,485	12,426	
19	Oprava dverného krídla, zrezanie krídiel kompletizovaných	ks	2,393	20%	0,598	2,991	
20	Montáž prahu dverí, jednokrídlových do 800 mm	ks	3,236	20%	0,809	4,045	vrátane bukového prahu
21	Montáž prahu dverí, jednokrídlových nad 800 mm	ks	4,372	20%	1,093	5,465	vrátane bukového prahu
j	Sklenárske práce						
1	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným vývesných s podtmelením a zatmel. hr. 4 mm	m ²	9,000	20%	2,250	11,250	vrátane materiálu
2	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	10,000	20%	2,500	12,500	vrátane materiálu
3	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	10,000	20%	2,500	12,500	vrátane materiálu
4	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m ²	10,000	20%	2,500	12,500	vrátane materiálu
5	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m ²	10,000	20%	2,500	12,500	vrátane materiálu
6	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	15,000	20%	3,750	18,750	vrátane materiálu
7	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	15,774	20%	3,944	19,718	vrátane materiálu
8	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	15,000	20%	3,750	18,750	vrátane materiálu
9	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	15,000	20%	3,750	18,750	vrátane materiálu

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

k	Čalúnnické práce								
1	Montáž čalúnnených dverí s vatovou výplňou jednokrídlových	m ²	45,000	20%	11,250	56,250	vrátane materiálu		
2	Montáž čalúnnených dverí s vatovou výplňou dvojkřídlových	m ²	45,000	20%	11,250	56,250	vrátane materiálu		
3	Montáž čalúnnených dverí s molitanovou výplňou jednokřídlových	m ²	30,627	20%	7,657	38,284	vrátane materiálu		
4	Montáž čalúnnených dverí s molitanovou výplňou dvojkřídlových	m ²	31,357	20%	7,839	39,196	vrátane materiálu		
5	Príplatok k cene za obitie okrajov ozdobnými klincami	m ²	5,000	20%	1,250	6,250	vrátane materiálu		
6	Demontáž čalúnenia dverí	m ²	2,500	20%	0,625	3,125			
L	Dopravné náklady								
1	Osobné vozidlo do 3,5 t	km	0,340	20%	0,085	0,425			
2	Nákladné vozidlo do 7,5 t	km	0,570	20%	0,143	0,713			
3	Nákladné vozidlo nad 7,5 t	km	0,690	20%	0,173	0,863			
M	Deratizácia								
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod	20,372	20%	5,093	25,465			
Celkový súčet max. jednotkových cien bez DPH			Sum			3100,00€			

Sadzba DPH v %

Výška DPH v €

Celkový súčet max. jednotkových cien s DPH

TABUĽKA. č.2

N	Oceňovanie stavebných prác								
	Percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON	%	22,00						Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon.

Kalkulačný vzorec

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 odvody z miezd
 - 3.2 náklady na stroje
 - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa,

Navrhované hodnoty položky č. 2 (Priame mzdy), nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Tabuľka č. 3

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	9,845	11,485	13,240	14,768

3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené **úhrmnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa **cenníkov: CENEKON** (uchádzač uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, Cenekon a pod) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu),

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

Tabuľka č. 4

výrobná réžia HSV	4,5 %
výrobná réžia PSV, M	4,5 %
správna réžia HSV	6,1 %
správna réžia PSV, M	6,1 %
zisk	3,17 %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Navrhované hodnoty sadzby réžii a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk

Úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním



Potvrdenie o poistení CERTIFICATE OF INSURANCE

**Poist'ovateľ
Insurer**

Generali Poist'ovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 35 709 332, IČ DPH/VAT No.: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Listed in the Business Register at District Court Bratislava I., Section: Sa, Insert No.: 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS. / The company is part of the Generali Group listed in Italian Registry of Insurance Companies led by IVASS.

Poist'ovateľ potvrdzuje, že dňa 29.12.2016 uzavrel poisťnú zmluvu č. 2401590637 v rozsahu:

Insurer hereby confirms that on 29.12.2016 issuing a policy No. 2401590637 as follows:

**Poistník/Poistený
Policyholder/Insured**

ISS Facility Services spol. s.r.o.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO / ID: 31 345 212

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4601/B

Listed in the Business Register at District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No. 4601/B

**Predmet poistenia,
Poistná suma
Subject of Insurance,
Sum insured**

Predmet poistenia Insured Risk	Poistná suma v EUR Sum Insured in EUR	Limit plnenia v EUR * Limit of indemnity in EUR *	Spoluúčasť v EUR Deductible in EUR	Územný rozsah Territorial Scope
Všeobecná zodpovednosť General Liability	4.000.000,00	-	25.000,00	Celý svet Worldwide
Zodpovednosť za vadný výrobok Product Liability			25.000,00	
Veci prevzaté Care, Custody and Control		-	25.000,00	
Užívané veci Tenant's Liability – Damage to rented building		-	25.000,00	

* limit plnenia na jednu a všetky poisťné udalosti v súhrne vzniknuté počas doby trvania poistenia

* limit of indemnity for every one claim and for all claims that occurred during policy period (annual aggregate)

V súlade s článkom V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo všetkých poisťných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť sumu 8.000.000,00 EUR.

In accordance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occurred during policy period cannot exceed the amount of 8.000.000,00 EUR.



Poistená činnosť
Insured activity

Poistenou činnosťou je činnosť, ktorá je v súlade s medzinárodným programovým poistením pre skupinu ISS Liability a je uvedená vo Výpise z Obchodného registra platnom ku dňu začiatku poistenia.

Insured activity is an activity in accordance with international program insurance for group ISS Liability and is related to the incorporated activity in force on the inception date of the policy.

Doba trvania poistenia
Period of insurance

Od 01.01.2017, 00:00 hod. do 31.12.2017, 24:00 hod.
From 01.01.2017, 00:00 h. till 31.12.2017, 24:00 h.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.
This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.
This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dňa 24.01.2017 / *In Bratislava on 24th of January, 2017*

Generali Poist'ovňa, a. s.
Lamačská
IČO: 44823002, IČ DI: SK202100048/
036

.....
Generali Poist'ovňa, a. s.
Ing. Veronika Gašparíková
underwriter medzinárodného programového poistenia
underwriter

Devedčujem, že táto listina došikovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 2. strán.
Ide o odpis úplný (čistotný). Na listine boli vykonané tieto zmeny.

doplnky:

v Bratislave dňa

21.02.2014

Mgr

PFEILEROVÁ

ncipient

otárom

VIEGEROVOU

JUD

V

