

## Výkaz - výmer

STAVBA: Rekonštrukcia interiéru budovy krajskej prokuratúry Košice  
 SÚBOR: ELI - elektroinštalácia  
 OBJEDNÁVATEL: Krajská prokuratúra Košice, Mojmirova 5, 041 62 Košice  
 MIESTO: MOYZESOVA 17, KOŠICE

Všetky navrhované zariadenia je možné nahradiť ekvivalentným zariadením, ktoré spĺňa všetky potrebné parametre pre splnenie funkčnosti daného elektrického obvodu, alebo osvetlenosti riešených priestorov.

Pri nesplnení parametrov osvetľovacích telies, použitých pri výpočte osvetlenia, sa výpočty stávajú neplatnými a hrozí nesplnenie potrebnej osvetlenosti daného priestoru

Systém DDZ - videotelefony a príslušenstvo nie sú premetom riešenia - určí dodávateľ systému.

Slaboprúdové obvody a zariadenia nie sú premetom riešenia - určí dodávateľ systému.

### Rozpočet materiál - silnoprúd

CENNÍK	NÁZOV	ŠPECIFIKÁCIA	TYP	POČET	M.J.		
1	SVIETIDLÁ	LED panel 2 v 1 do kazetového stropu aj nad omietku Kryst 60x60 36W	resp.ekvivalent	160	ks	36,20	5792,00
2		Svietidlo stropné/nástenné na chodby, schodiská	resp.ekvivalent	29	ks	16,56	480,24
3		Núdzové svietidlo stropné/nástenné 3 hod.	resp.ekvivalent	3	ks	20,64	61,92
4	Kábel	CYKY	resp.ekvivalent	150	m	1,66	249,00
5			resp.ekvivalent	50	m	1,1	55,00
6			resp.ekvivalent	300	m	1,1	330,00
7			resp.ekvivalent	800	m	0,74	592,00
8		CHKE-R-j	resp.ekvivalent	45	m	3,50	157,50
9			resp.ekvivalent	140	m	1,20	168,00
10			resp.ekvivalent	350	m	1,01	353,50
11		CHKE-R-o	resp.ekvivalent	50	m	1,01	50,50
13		CHKE-R	resp.ekvivalent	45	m	2,02	90,90
14	Zväzkový držiak Grip OBO 2207028	15x 3x1,5 (2207028)	resp.ekvivalent	200	ks	0,69	138,00
15	Spinač	jednopolový radenie 01	resp.ekvivalent	4	ks	2,58	10,32
16		lustrový radenie 05	resp.ekvivalent	36	ks	3,86	138,96
17		striedavý radenie 06	resp.ekvivalent	4	ks	3,22	12,88
18		krížový radenie 07	resp.ekvivalent	3	ks	5,06	15,18
19		SO SENZOROM POHYBU 360° stropný (frekvenčné)	resp.ekvivalent	11	ks	23,46	258,06
20		SO SENZOROM POHYBU 180° - nástenný	resp.ekvivalent	4	ks	19,37	77,48
21	Zásuvka	jednoduchá v 3-rámčeku resp. 4-rámček = 3x zas + RJ45 3x37	resp.ekvivalent	111	ks	4,14	459,54
22		Dvojnásob.s natoč.dutinou resp. 2x jednoduchá v 2-rámčeku	resp.ekvivalent	31	ks	5,98	185,38
23	PC+internet	2xRJ45	resp.ekvivalent	37	ks	8,61	318,57
23		2-rámček počet overiť na stavbe	resp.ekvivalent	10	ks	1,56	15,60
23		3-rámček resp. 4-rámček podľa riadku 23	resp.ekvivalent	37	ks	2,30	85,10
24	Krabica	prístrojová hlboká	resp.ekvivalent	241	ks	0,74	178,34
25		rozvodná univerzálna hlboká zápuštná	resp.ekvivalent	10	ks	0,60	6,00
26		rozvodná ACDUR	resp.ekvivalent	10	ks	2,25	22,50
27	SVORKA	WAGO 2054485 3x1,5-2,5	resp.ekvivalent	100	ks	0,18	18,00
28		WAGO 273-255 5x2,5	resp.ekvivalent	100	ks	0,23	23,00
29	PÁSKA	sťahovacia na káble		30	ks	0,09	2,70
30							
31	<b><u>MONTÁŽ-silnoprúd</u></b>						
32		Demontáž EPS		24	hod	10,00	240,00
33		Demontáž svietidiel		30	hod	10,00	300,00
34		Demontáž a znovu montáž zásuviek		60	ks	10,00	600,00
35		Svietidlo		192	ks	14,64	2810,88
36		Vysekanie drážky včítane začistenia		100	m	2,30	230,00
37		Otvor pre rozvádzač		1	ks	50,00	50,00
38		Prerazenie muriva do 30cm		10	ks	23,30	233,00

39	Prerazenie betónu do 30cm		10	ks	31,80	318,00
40	CYKY Silové káble					
41	2x1,5-2x6;3x1,5-3x6;4x1,5-4x4;5x1,5;5x2,5;7x1,5;7x2,5		1930	m	1,15	2219,50
42	5x6,4x10;4x16,24x2,5;37x1,5;48x1,5		45	m	1,84	82,80
43	Zväzkový držiak Grip OBO 2207028 15x 3x1,5 (2207028)		200	ks	0,46	92,00
44	Ukončenie izolovaných vodičov v rozvádzačoch	do 2,5mm2	120	ks	0,92	110,40
45		do 25 mm2	10	ks	2,39	23,90
46	Spínač so snímačom pohybu		15	ks	5,98	89,70
47	Spínače zapustené a polozapustené					
48	radenie 1		4	ks	2,76	11,04
49	radenie 5,6		40	ks	2,76	110,40
46	radenie 7,6+6		3	ks	3,22	9,66
47	Zásuvky zapustené,polozapustená 2P+Z		142	ks	4,14	587,88
50	PC+internet 2xRJ45		37	ks	5,06	187,22
51	Krabica prístrojová bez zapojenia		241	ks	2,30	554,30
52	krabica odbočná so svorkovnicou vč zapojenia		20	ks	3,22	64,40
53	EI spotrebiče		5	ks	13,80	69,00
54	Rozvádzač	do 50kg	1	ks	45,00	45,00
55						
56						
57	<b><u>Rozvádzače</u></b>					
58	<b>RMS-1</b> dozbrojenie					
59	Istič 25A/3B	resp.ekvivalent	1	ks	7,45	7,45
60	<b>Montáž</b>		1	ks	4,97	4,97
61	Istič/230V 10A/6kA/1C	resp.ekvivalent	13	ks	4,14	53,82
62	<b>Montáž</b>		13	ks	3,59	46,67
63	Stykač 10A/1P	resp.ekvivalent	3	ks	9,11	27,33
64	<b>Montáž</b>		3	ks	3,86	11,58
65						
66	<b>RMDT</b> dozbrojenie					
67	Istič 25A/3B	resp.ekvivalent	3	ks	7,45	22,35
68	<b>Montáž</b>		3	ks	4,97	14,91
68	Istič/230V 10A/6kA/1C	resp.ekvivalent	1	ks	4,14	4,14
69	<b>Montáž</b>		1	ks	3,59	3,59
70						
71	<b>RMS-2</b> dozbrojenie					
72	Istič/230V 10A/6kA/1C	resp.ekvivalent	1	ks	4,14	4,14
73	<b>Montáž</b>		1	ks	3,59	3,59
74						
75	<b>PRN-2</b> dozbrojenie					
76	Istič/230V 10A/6kA/1C	resp.ekvivalent	1	ks	4,14	4,14
77	<b>Montáž</b>		1	ks	3,30	3,30
78						
80	<b>PRN-3</b> dozbrojenie					
81	Istič/230V 10A/6kA/1C	resp.ekvivalent	1	ks	4,14	4,14
82	<b>Montáž</b>		1	ks	3,59	3,59
83						

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

19 604,96

