

Kúpna zmluva č. Z202116737_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národný ústav reumatických chorôb
Sídlo: Nábr. I. Krasku 4, 92112 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 00165271
DIČ: 2020530732
IČ DPH: SK2020530732
Bankové spojenie: IBAN: SK8581800000007000285239
Telefón: +421 337969111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
Sídlo: Kočovce 244, 91631 Kočovce, Slovenská republika
IČO: 47719150
DIČ: 4020286765
IČ DPH: SK7120001372
Bankové spojenie: IBAN: SK64 7500 0000 0000 2591 2153
Telefón: 00421323700411

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Obväzový materiál, náplasti, podložky
Kľúčové slová: leukoplast, rýchloobväz, náplast' z transparentnej fólie, náplast' z netkaného textilu, náplast' s absorpčným vankúšikom, elastické ovínadlo, hydrofilné ovínadlo, kompres, gázový štvorec, gázové tampóny, obväz, netkaný textil, perlan, vata obväzová, vata buničitá, podložka z PVC, jednorazová podložka pod chorých
CPV: 33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti; 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33141110-4 - Chirurgické obvazy; 33141112-8 - Náplasti; 33141113-4 - Ovinadlá; 33141114-2 - Zdravotnícka gáza; 33141115-9 - Zdravotnícke tampóny; 33141117-3 - Vata; 33141119-7 - Obklady/obvazy; 39516120-9 - Podložky; 19500000-1 - Gumené a plastové materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Fixačná náplast' z textilu 5 cm x 5m na plastovej cievke
2. Textilná náplast' s vankúšikom 8 cm x 5 m (rýchloobväz)
3. Fixačná náplast' z transparentnej fólie 2,5 cm x 9,15 m
4. Elastická hypoalergénna náplast' z netkaného textilu v roli 5 cm x 10 m
5. Hypoalergénna fixačná náplast' z netkaného textilu 5cm x 9,15m
6. Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 30 cm
7. Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 25 cm
8. Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 20 cm
9. Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 10 cm
10. Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 7- 7,2 x 5 cm
11. Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 15cm
12. Náplast' s výrezom, na krytie kanyly, netkaná textília, samolepiaca, sterilná, s vankúšikom, 6 x 8 cm

13. Elasticko-fixačný obväz, dlhoťažný (universal) 6 cm x 5m
14. Kreповé elastické obvinadlo so sponkami 8 cm x 5m
15. Kreповé elastické obvinadlo so sponkami 10 cm x 5m
16. Kreповé elastické obvinadlo so sponkami 12 cm x 5m
17. Obväz hydrofilný pletený 6cm x 5m, nesterilný
18. Obväz hydrofilný pletený 8cm x 5m, nesterilný
19. Obväz hydrofilný pletený 10cm x 5m, nesterilný
20. Obväz hydrofilný pletený 12cm x 5m, nesterilný
21. Kompresy z gázy 5 x 5 cm nesterilné, 100ks v balení
22. Kompresy z gázy 7,5 x 7,5 cm nesterilné, 100ks v balení
23. Kompresy z gázy 10 x 10 cm nesterilné, 100 ks v balení
24. Gáza rolovaná 90 cm x 10 m
25. Tampón z gázy stáčaný, nesterilný, 10x10 cm, 100 ks v balení
26. Tampón z gázy stáčaný, nesterilný, 15x15 cm, 100 ks v balení
27. Tampón z gázy stáčaný, nesterilný, 30x30 cm, 50 ks v balení
28. Vata obväzová, 50%bavlna, 50%viskóza, 1 000 g
29. Vata buničitá vinutá, šírka 60cm, 1 000 g
30. Vata buničitá delená – tampóny 40x50 mm
31. Perlan – netkaný textil, 0,95x100m
32. Prúžok z netkaného textilu vo farbe kože na stiahnutie rany, 6mmx76mm (omnistríp alebo ekvivalent), 50x3ks
33. Prúžok z netkaného textilu vo farbe kože na stiahnutie rany, 3mmx76mm (omnistríp alebo ekvivalent), 60x5ks
34. Vysokoelastický sieťový hadicový obväz so širokými okami 40mmx 20m
35. Vysokoelastický sieťový hadicový obväz so širokými okami 70mmx 20m
36. Vysokoelastický sieťový hadicový obväz so širokými okami 90mmx 20m
37. Fixačná náplasť z netkaného textilu 2,5cm x 9,15mm
38. Podložka pod pacienta z PVC, 110x220 cm
39. Podložka pod chorých savá 60x90 cm

Položka č. 1: Fixačná náplasť z textilu 5 cm x 5m na plastovej cievke

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
na fixáciu obväzov všetkých druhov, k upevneniu sond, kanýl a pod. u pacientov s normálnou citlivosťou kože	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
biela farba- pri nalepení musí držať na mieste, nesmie sa odliepať- náplasť sa musí dať ľahko trhať v pozdĺžnom aj v priečnom smere- náplasť po nalepení musí dobre priliehať na kožu pacienta na celej ploche, hlavne rohy náplasti sa nesmú po nalepení odliepať a rolovať- náplasť sa pri odstraňovaní musí dať jednoducho odstrániť, nesmie zanechávať zvyšky lepidla na povrchu kože pacienta				

Položka č. 2: Textilná náplasť s vankúšikom 8 cm x 5 m (rýchloobväz)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
na ošetrovanie drobných poranení, odrenín, pľuzgierov, k prekrytiu vpichu po injekciách pri očkovaní či odbere krvi	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

farba telová- pri nalepení musí držať na mieste, nesmie sa odliepať- náplasť sa musí dať ľahko trhať v pozdĺžnom aj v priečnom smere- náplasť po nalepení musí dobre priliehať na kožu pacienta na celej ploche, hlavne rohy náplasti sa nesmú po nalepení odliepať a rolovať- náplasť sa pri odstraňovaní musí dať jednoducho odstrániť, nesmie zanechávať zvyšky lepidla na povrchu kože pacienta	
---	--

Položka č. 3: Fixačná náplasť z transparentnej fólie 2,5 cm x 9,15 m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
používa sa k transparentnému upevneniu kanýl a k fixácii obväzov	ks			900
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľmi ľahko odtrhnuteľná- bezpečne fixuje a z pokožky sa odstraňuje bez zvyškov- expedičné balenie 10-15 ks				

Položka č. 4: Elastická hypoalergénna náplasť z netkaného textilu v roli 5 cm x 10 m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
– vhodná na celoplošnú fixáciu obväzov aj v oblasti kĺbov, oblič a kónických častiach tela	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priepustná pre vzduch a paru- vhodná aj pre citlivú pleť				

Položka č. 5: Hypoalergénna fixačná náplasť z netkaného textilu 5cm x 9,15m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
na fixáciu a prekrytie obväzov u pacientov so zvlášť citlivou kožou, predovšetkým u dlhodobých obväzov alebo k upevneniu sond apod. na najcitlivejších častiach tela	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priepustná pre vzduch a paru- vhodná aj pre citlivú pleť- dispenzor súčasť balenia				

Položka č. 6: Elastická sterilná náplasť na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 30 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sterilné krytie na rany s mikrosieťkou proti prilepeniu, špeciálne pre pooperačné ošetrenie rán	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s hydrofóbnou sieťkou, ktorá tvorí priliehajúcu vrstvu k rane a zabraňuje prilepeniu krytia k rane- absorpčný vankúšik sa veľmi dobre prispôsobuje krivkám tela- bezpečná ochrana rán- dobrá savosť- priepustná pre vzduch a vodné pary- jednotlivito sterilne balené- expedičné balenie 15-30 ks				

Položka č. 7: Elastická sterilná náplasť na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 25 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sterilné krytie na rany s mikrosieťkou proti prilepeniu, špeciálne pre pooperačné ošetrovanie rán	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s hydrofóbnou sieťkou, ktorá tvorí priliehajúcu vrstvu k rane a zabraňuje prilepeniu krytia k rane- absorpčný vankúšik sa veľmi dobre prispôsobuje krivkám tela- bezpečná ochrana rán- dobrá savosť- priepustná pre vzduch a vodné pary- jednotlivo sterilne balené- expedičné balenie 15-30 ks				

Položka č. 8: Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 20 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sterilné krytie na rany s mikrosieťkou proti prilepeniu, špeciálne pre pooperačné ošetrovanie rán	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s hydrofóbnou sieťkou, ktorá tvorí priliehajúcu vrstvu k rane a zabraňuje prilepeniu krytia k rane- absorpčný vankúšik sa veľmi dobre prispôsobuje krivkám tela- bezpečná ochrana rán- dobrá savosť- priepustná pre vzduch a vodné pary- jednotlivo sterilne balené- expedičné balenie 15-30 ks				

Položka č. 9: Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 10 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sterilné krytie na rany s mikrosieťkou proti prilepeniu, špeciálne pre pooperačné ošetrovanie rán	ks			1 050
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s hydrofóbnou sieťkou, ktorá tvorí priliehajúcu vrstvu k rane a zabraňuje prilepeniu krytia k rane- absorpčný vankúšik sa veľmi dobre prispôsobuje krivkám tela- bezpečná ochrana rán- dobrá savosť- priepustná pre vzduch a vodné pary- jednotlivo sterilne balené- expedičné balenie 30-50 ks				

Položka č. 10: Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 7- 7,2 x 5 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sterilné krytie na rany s mikrosieťkou proti prilepeniu, špeciálne pre pooperačné ošetrovanie rán	ks			3 500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s hydrofóbnou sieťkou, ktorá tvorí priliehajúcu vrstvu k rane a zabraňuje prilepeniu krytia k rane- absorpčný vankúšik sa veľmi dobre prispôsobuje krivkám tela- bezpečná ochrana rán- dobrá savosť- priepustná pre vzduch a vodné pary- jednotlivo sterilne balené- expedičné balenie 30-50 ks				

Položka č. 11: Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 15cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sterilné krytie na rany s mikrosieťkou proti prilepeniu, špeciálne pre pooperačné ošetrovanie rán	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s hydrofóbnou sieťkou, ktorá tvorí priliehajúcu vrstvu k rane a zabraňuje prilepeniu krytia k rane- absorpčný vankúšik sa veľmi dobre prispôbuje krivkám tela- bezpečná ochrana rán- dobrá savosť- priepustná pre vzduch a vodné pary- jednotlivo sterilne balené- expedičné balenie 30-50 ks				

Položka č. 12: Náplast' s výrezom, na krytie kanyly, netkaná textília, samolepiaca, sterilná, s vankúšikom, 6 x 8 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
na fixáciu kanýl	ks			2 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
samostatne sterilne balené- expedičné balenie 50-100 ks				

Položka č. 13: Elasticko-fixačný obväz, dlhoťažný (universal) 6 cm x 5m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
používa sa na imobilizáciu, kompresiu alebo podporu liečenia poranenia	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál - mäkká tkanina s vysokým podielom bavlnených vlákien- ťažnosť nad 130%- nesterilné- obväz je možné použiť aj na oblú časti tela- expedičné balenie 10ks				

Položka č. 14: Kreповé elastické obvädlo so sponkami 8 cm x 5m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
používa sa na prevenciu a liečbu venózných ochorení a na ochranu, imobilizáciu, kompresiu alebo podporu liečenia poranenia; materiál - 100% nebielená bavlna a spandexové vlákna; ťažnosť 100%; nesterilné; obväz je možné použiť aj na oblú časti tela; expedičné balenie 10 ks	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Kreповé elastické obvädlo so sponkami 10 cm x 5m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

používa sa na prevenciu a liečbu venózných ochorení a na ochranu, imobilizáciu, kompresiu alebo podporu liečenia poranenia, materiál - 100% nebielená bavlna a spandexové vlákna- ťažnosť 100%- nesterilné- obvaz je možné použiť aj na oblé časti tela- expedičné balenie 10 ks	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Krepové elastické obvinadlo so sponkami 12 cm x 5m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
používa sa na prevenciu a liečbu venózných ochorení a na ochranu, imobilizáciu, kompresiu alebo podporu liečenia poranenia, materiál - 100% nebielená bavlna a spandexové vlákna- ťažnosť 100%- nesterilné- obvaz je možné použiť aj na oblé časti tela- expedičné balenie 10 ks	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Obvaz hydrofilný pletený 6cm x 5m, nesterilný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ošetrovanie akútnych aj chronických rán, materiál - zmes viskóza + polyester- okraj obvazu - pletený, pevný, netrhajúci sa- expedičné balenie 10-15 ks	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Obvaz hydrofilný pletený 8cm x 5m, nesterilný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- ošetrovanie akútnych aj chronických rán, materiál - zmes viskóza + polyester- okraj obvazu - pletený, pevný, netrhajúci sa- expedičné balenie 10-15 ks	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Obvaz hydrofilný pletený 10cm x 5m, nesterilný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- ošetrovanie akútnych aj chronických rán, - materiál - zmes viskóza + polyester- okraj obvazu - pletený, pevný, netrhajúci sa- expedičné balenie 10-15 ks	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Obvaz hydrofilný pletený 12cm x 5m, nesterilný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- ošetrovanie akútnych aj chronických rán,- materiál - zmes viskóza + polyester- okraj obvazu - pletený, pevný, netrhajúci sa- expedičné balenie 10-15 ks	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Kompresy z gázy 5 x 5 cm nesterilné, 100ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
– ošetrovanie akútnych a chronických rán,- materiál - gáza - 100% bavlna- 8 vrstiev- gáza - tkanie 17 nití/cm2	balenie			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Kompresy z gázy 7,5 x 7,5 cm nesterilné, 100ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ošetrovanie akútnych a chronických rán, materiál - gáza - 100% bavlna- 8 vrstiev- gáza - tkanie 17 nití/cm2	balenie			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Kompresy z gázy 10 x 10 cm nesterilné, 100 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ošetrovanie akútnych a chronických rán, materiál - gáza - 100% bavlna- 8 vrstiev- gáza - tkanie 17 nití/cm2	balenie			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Gáza rolovaná 90 cm x 10 m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gáza - tkanie 17 nití/cm2- jednotlivu balené	ks			210
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Tampón z gázy stáčaný, nesterilný, 10x10 cm, 100 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- na bežné lekárske výkony, k vysúšaniu krvi a sekrétov, čistenie a ošetrovanie rán, gáza - tkanie 17 nití/cm2- 1 vrstva	balenie			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Tampón z gázy stáčaný, nesterilný, 15x15 cm, 100 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
na bežné lekárske výkony, k vysúšaniu krvi a sekrétov, čistenie a ošetrovanie rán, gáza - tkanie 17 nití/cm2- 1 vrstva	balenie			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Tampón z gázy stáčaný, nesterilný, 30x30 cm, 50 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
na bežné lekárske výkony, k vysúšaniu krvi a sekrétov, čistenie a ošetrovanie rán, gáza - tkanie 17 nití/cm ² - 1 vrstva	balenie			350
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Vata obväzová, 50%bavlna, 50%viskóza, 1 000 g

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zloženie- 50%bavlna, 50%viskóza- bielená- bez použitia chlóru- balenie 1 ks	balenie			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Vata buničitá vinutá, šírka 60cm, 1 000 g

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- ako tlaková poduška pri obväzoch alebo ako podložka pri menších zákrokoch a k rôznym hygienickým účelom, - materiál - bielená buničitá vata s vysokou absorpčnou schopnosťou- balenie 1 ks	balenie			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Vata buničitá delená – tampóny 40x50 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
na čistenie a lokálnu dezinfekciu pokožky pred injekciami, infúziami a menšími zákrokmi, materiál - bielená buničitá vata s vysokou absorpčnou schopnosťou; 8 vrstiev; v balení 2 rolky, rolka je perforovaná na 500 tampónov	balenie			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: Perlan – netkaný textil, 0,95x100m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
používa sa ako jednorazová podložka pod pacientov, za mokra ako jednorazová utierka alebo žinka, - materiál - netkaná textília, vyrobená zo 100% viskózy, s plošnou hmotnosťou 45g/m ²	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: Prúžok z netkaného textilu vo farbe kože na stiahnutie rany, 6mmx76mm (omnistrip alebo ekvivalent), 50x3ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

používa na stiahnutie menších a primárne uzatváraných rán a na pooperačné jazvy, sú určené len na stiahnutie kože,- hypoalergénne- vysoká priepustnosť vzduchu a vodnej pary- výborná priľnavosť, jednoduchá odstrániteľnosť- peel balenie 3 ks	balenie			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: Prúžok z netkaného textilu vo farbe kože na stiahnutie rany, 3mmx76mm (omnistrip alebo ekvivalent), 60x5ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
používa na stiahnutie menších a primárne uzatváraných rán a na pooperačné jazvy, sú určené len na stiahnutie kože,- hypoalergénne- vysoká priepustnosť vzduchu a vodnej pary- výborná priľnavosť, jednoduchá odstrániteľnosť- peel balenie 5 ks	balenie			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: Vysokoelastický sieťový hadicový obvaz so širokými okami 40mmx 20m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
určený na rýchlu fixáciu krytia rán na ktoromkoľvek mieste na tele,- pevné fixovanie rán aj pri extrémnych pohyboch, prispôsobuje sa tvaru tela - neškrťí, netvorí záhyby, nevyťahuje sa- na fixačné obvazy všetkých druhov a veľkostí- na fixáciu podložného materiálu na miestach ohrozených dekubitmi- dobrá znášateľnosť pokožkou- pri výmene samotného krytia sa obvaz nemusí odstraňovať- dá sa vyvárať a sterilizovať; nepoškodzujú ho tuky, masti ani pot.	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: Vysokoelastický sieťový hadicový obvaz so širokými okami 70mmx 20m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
určený na rýchlu fixáciu krytia rán na ktoromkoľvek mieste na tele , - pevné fixovanie rán aj pri extrémnych pohyboch, prispôsobuje sa tvaru tela - neškrťí, netvorí záhyby, nevyťahuje sa- na fixačné obvazy všetkých druhov a veľkostí- na fixáciu podložného materiálu na miestach ohrozených dekubitmi- dobrá znášateľnosť pokožkou- pri výmene samotného krytia sa obvaz nemusí odstraňovať- dá sa vyvárať a sterilizovať; nepoškodzujú ho tuky, masti ani pot.	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: Vysokoelastický sieťový hadicový obvaz so širokými okami 90mmx 20m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

- určený na rýchlu fixáciu krytia rán na ktoromkoľvek mieste na tele, - pevné fixovanie rán aj pri extrémnych pohyboch, prispôsobuje sa tvaru tela - neškrťí, netvorí záhyby, nevyťahuje sa- na fixačné obvazy všetkých druhov a veľkostí- na fixáciu podložného materiálu na miestach ohrozených dekubitmi- dobrá znášateľnosť pokožkou- pri výmene samotného krytia sa obvaz nemusí odstraňovať- dá sa vyvárať a sterilizovať; nepoškodzujú ho tuky, masti ani pot.	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: Fixačná náplast z netkaného textilu 2,5cm x 9,15mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
na fixáciu a prekrytie obväzov u pacientov so zvlášť citlivou kožou, predovšetkým u dlhodobých obväzov alebo k upevneniu sond apod. na najcitlivejších častiach tela, - priepustnosť pre vzduch a paru- vhodnosť aj pre citlivú pleť	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 38: Podložka pod pacienta z PVC, 110x220 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
služi ako ochrana pred znečistením matraca; materiál – transparentné PVC	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 39: Podložka pod chorých savá 60x90 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
savosť min. 1600 ml- materiál jadra 100% buničina- všetky strany dookola uzatvorené, zabraňujúce pretečeniu- vrchná vrstva z bielej, mäkkej netkanej textilie odolnej voči odieraniu, komfortná pre používateľa - spodná vrstva z nepriepustnej protišmykovej fólie- expedičné balenie 15-30ks /bal	ks			1 250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Požaduje sa predložiť obchodnú špecifikáciu predmetu zákazky, t.j. obchodný názov, katalógové alebo objednávacie číslo, jednotkovú cenu bez DPH, sadzbu DPH, jednotkovú cenu s DPH, celkovú cenu bez DPH, celkovú cenu s DPH v elektronickej podobe do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar objednávateľovi na základe čiastkových objednávok. Objednávky budú zasielané e-mailom.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.

Objednávateľ môže požadovať od dodávateľa po uzatvorení zmluvy predloženie dokladov (technický list, vyhlásenie o zhode, certifikát), ktorými preukáže splnenie požiadaviek objednávateľa na tovar. Doklady musia obsahovať popis technických vlastností, parametrov, hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol kupujúci jednoznačne posúdiť splnenie všetkých ním požadovaných technických vlastností na tovar.
Objednávateľ môže požadovať od dodávateľa po uzatvorení zmluvy taktiež predloženie vzoriek tovaru. Posudzovať sa bude, či predložená vzorka vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri. Ak kupujúci vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s dodávateľom bude zrušená.
Zadané množstvo je nutné brať ako predpokladaný počet, nie presný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celkové udávané množstvo ak nastane nepredpokladaná situácia z dôvodu počtu potreby vyšetrení alebo platobnej neschopnosti. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celý predpokladaný rozsah v prípade ekonomických, organizačných, právnych zmien bez nároku uchádzača na stratu zisku.
Zásielka(y) musí byť doručená počas pracovných dní na miesto plnenia v celku, nepoškodené, nepoužité, so zárukou minimálne 6 mesiacov od dodania. Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok objednávateľa dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ pri odovzdaní tovaru odovzdá objednávateľovi dodací list a faktúru. Oprávnený zástupca objednávateľa potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru. V prípade doručenia iného tovaru, alebo tovaru, ktorý nespĺňa všetky špecifikácie, alebo osobitné požiadavky, požadujeme vrátenie peňazí.
Dodávateľ svojim predložením ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluve je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Dodávateľ berie na vedomie, že akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje voči objednávateľovi, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, pričom na písomný súhlas objednávateľa sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade, ak dodávateľ postúpi pohľadávku na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s predchádzajúcou vetou, je takéto postúpenie neplatné.
Dodávateľ tovaru (úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, resp. vybraný dodávateľ v prípade iného uplatneného postupu vo verejnom obstarávaní) je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby, resp. zhotovenie diela najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutí služby, resp. zhotovení diela.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Piešťany
Ulica: Nábr. I. Krasku 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.08.2021 07:00:00 - 09.08.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 990,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.08.2021 10:48:01

Objednávateľ:

Národný ústav reumatických chorôb

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu