

Kúpna zmluva č. Z202117236_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
Telefón: +421 556419314

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GEMOR Fashion s.r.o.
Sídlo: Košická 44, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 31657010
DIČ: 31657010/924
IČ DPH: SK2020522570
Bankové spojenie: IBAN: SK86 1100 0000 0029 2672 6218
Telefón: +421905309858

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup služobných zimných bünd a nohavíc s odopínateľnou vložkou
Kľúčové slová: zimná bunda, nohavice s odopínateľnou vložkou,
CPV: 18000000-9 - Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo; 18410000-6 - Špeciálne odevy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nákup služobných zimných bünd a nohavíc s odopínateľnou vložkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zimná 3/4 bunda	ks			100
Nohavice s odopínateľnou vložkou	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zimná 3/4 bunda	Bunda $\frac{3}{4}$ zimná je tmavomodrej farby. Je vyhotovená z 2 zložkového materiálu s kapučňou na pevno prichytenou ku golieru. Kapučňa ktorá je vyhotovená z 3 zložkového materiálu.			
Zimná 3/4 bunda	Bunda je podšitá podšívku a zateplená termom.			
Zimná 3/4 bunda	Bunda sa v predu zapína pomocou 6mm nepremokavého dvojbežcového zipsu, ktorý je prekrytý dvoma légiami cca 5,5mm.			
Zimná 3/4 bunda	Na zadnom diele je umiestnený nápis MESTSKÁ POLÍCIA vo vzdialenosti cca 14 cm od všítia kapucne do goliera.			
Zimná 3/4 bunda	Stojačikový golier je trojdielny s výškou cca 8 cm v prednom kraji a je obšitý termom (100% Polyester - vlákno, plošná hmotnosť 40 g/m ² ± 3%)			

Zimná 3/4 bunda	Kapucňa z 3 zložkového materiálu je prichytená k vnútornému golieru na pevno. Kapucňa je vyhotovená tak, aby sa dala regulovať jednou rukou. Je vyhotovená z 5 dielov. Kapucňa má zosilnený šilt .
Zimná 3/4 bunda	V deliacom šve laktovej časti a druhého členenia je na vnútornej časti umiestnené nakladané vrečko so vstupom na 6 mm špirálový jednobežcový zips dĺžky cca 15 cm, prekrytý lištou širokou cca 2,5 cm.
Zimná 3/4 bunda	Lišta je zabezpečená uzávermi, vrečko má odtokové kovové očko. Na ľavom vrečku je naštepaný polkruh s nápisom MESTSKÁ POLÍCIA a kruhový znak MESTSKEJ POLÍCIE.
Zimná 3/4 bunda	Na pravom vrečku je umiestnený suchý zips LOOP cca 5,5 X 10 cm pod funkčné označenie príslušníka Mestskej Polície.
Zimná 3/4 bunda	Spodný kraj bundy je mierne tvarovaný s vonkajším štepovaním na cca 2,5 cm. Celá bunda je z vnútornej strany podšitá a zateplená termom
Zimná 3/4 bunda	Po celom obvode bundy sú umiestnené 2 nažehľovacie strieborné kockované reflexné pásy. Tieto pásy prechádzajú zároveň cez vrchnú prednú légu, lišty vetracích otvorov a spodných vreciek .
Zimná 3/4 bunda	Bunda je spracovaná podľa požiadaviek na nepremokavosť odevov. Všetky švy sú podlepené príslušnou podlepovacou páskou
Zimná 3/4 bunda	Vrchné štepovanie je na celej bunde na úzko cca 2 mm v kraji. Lišty vetracích otvorov, spodných a rukávových vreciek sú štepané na cca 2,5 cm. Výpustky bočných otvorov sú štepané na cca 9 mm
Zimná 3/4 bunda	príklopky v mieste všítia sú štepané na cca 4 mm.
Zimná 3/4 bunda	Na pravom sedle je umiestnený strieborný reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA.
Zimná 3/4 bunda	viď. príloha - nákres
Zimná 3/4 bunda - Materiálové zloženie : materiál 2 zložkový	stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača
- základná vrstva - funkčná vrstva	- 100 % Polyester - membrána na báze ePTFE
Farba modrá	Pantone 19-4019 TPX India Ink
Štruktúra keper 2/2	STN 80 0020STN 80 0021STN ISO 3572
Plošná hmotnosť 147 g/m ² ± 10 g/m ²	STN EN 12127STN ISO 3801
Zmena rozmerov po 1 praní pri 60°C a 1 sušení v sušičke pri nižšej teplote	max 3,0 % po osnove,max 3,0 % po útku , STN EN 5077STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F
Zmena rozmerov po 1 chemickom čistení	max 3,0 % po osnove,max 3,0 % po útku :STN EN 5077STN EN ISO 3175-2
Odolnosť proti oderu, základná vrstva (lícna strana) STN EN ISO 12947-2Tlak: 9kPaAbrazivo: štandardná vlna (SM 25)	min 80 000 cyklov
Vizuálny vzhľad po 50 domácich praniach pri 60°C a 10 sušeníach v sušičke pri nižšej teplote STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F (sušenie v sušičke po každých 5 pracích cykloch)Testovaná vzorka: 40 cm X 140 cm	bez dier, prasklín, odlupovania vrstiev alebo zvrátenia väčšieho ako 5 mm v ľubovoľnom smere
Odolnosť proti poškodeniu ohybom po 50 000 opakovaných ohýbaniach STN EN ISO 7854 metóda CSTN EN ISO 811:2018	bez dier, prasklín, bublín a odlepovania vrstiev väčších ako 3 mm
Priepustnosť vodných pár STN EN 11092	Ret □ 5 (m ² Pa/W)
Odolnosť proti prenikaniu vody po 20 domácich praniach pri 60°C a 1 sušení v sušičke pri nižšej teplote STN EN ISO 6330, 6N, sušenie FSTN EN ISO 811:2018	min. 10 000 mm (povrch)
Odolnosť proti prieniku vody po 5 chemických čisteniach STN EN ISO 3175-2STN EN ISO 811:2018	min. 10 000 mm (povrch)
Odolnosť proti prieniku vody po znečistení s naftouJP-8 naftou pre lietadláolejommotorovým olejomDEETnásledne po 5 praniach ISO 6330 6 N, suchá metóda FSTN EN ISO 811:2018	min. 10 000 mm (povrch)

Odolnosť proti prieniku vody po 50 000 opakovaných ohýbaniach STN EN ISO 7854 metóda CSTN EN ISO 811:2018	min. 10 000 mm (povrch)
Olejoodpudivosť STN EN ISO 14419	min4
Stálofarebnosť na svetle STN EN ISO 105-B02	min 4 modrej stupnice
Stálofarebnosť vo vode	STN EN ISO 105-E01 min 4 sivej stupnice
Stálofarebnosť v pote (alkalickom/kyslom)	STN EN ISO 105-E04
pH vodného výluhu STN EN ISO 3071	4 – 7,5
Polepovacia páska	stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača dvojvrstvá švová páska zložená z membrány a termoplastického spojiva
Materiál na kapučňu	stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača materiál 3 zložkový
Podšívka (trup a rukávy)	stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača 100 % Polyester
Zateplenie do bundy	Materiálové zloženie stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača 90% ± 3% Polyester/ 10% ± 3% Akryl
Reflexný materiál	Reflexný materiál musí spĺňať požiadavky v súlade EN ISO 20471.
Reflexný materiál	Reflexný materiál (pásky) má šírku 5 cm, po dĺžke je v celej ploche šikmo delený (nákres), ploche je použitý na nápisy MESTSKÁ POLÍCIA
Nohavice s odopínateľnou vložkou	2.1. Popis vzhľadu výrobku
Nohavice s odopínateľnou vložkou	Nohavice sa vpredu zapínajú pomocou rázporku so 6 mm špirálovým zipsom. Dĺžka zipsu je 20 cm. Štep lišty je 1x na šírku cca 3 cm.
Nohavice s odopínateľnou vložkou	Kolenná vypuklosť je tvarovaná odševkami z oboch strán. Dĺžka odševku je cca 7 cm. Predný diel je členený nad kolenom po šírke. Nad členením je nalepená strieborná pružkovaná potlač v bočnej časti.
Nohavice s odopínateľnou vložkou	Na sedle zadného dielu – na pravej strane je jedno výpustkové vrecko s krytým 3 mm špirálovým zipsom preštepované po obvode úzko v kraji, spevnené uzávermi z dvoch strán. Šírka výpustky 1,5 cm.
Nohavice s odopínateľnou vložkou	Dolný okraj nohavíc je 2x zahnutý a preštepovaný na šírku cca 2,5 cm s podložením pútku v bočnej a krokovej časti pre prichytenie odopínateľnej vložky.
Nohavice s odopínateľnou vložkou	. Dolný okraj nohavíc, príklopky stehenných vreciek, otvor bočných vreciek, lišta rázporku a lišta zadného vrecka sú vystužené. Všetky švy sú začistené obnitkovaním.
Nohavice s odopínateľnou vložkou	Rázporek je otvorený, začistený 3,5 cm podsádkami. Pásový okraj je predšitý 3,5 cm podsádkou. Zadná strana pásovej a rázporkovej podsádky je začistená obnitkovaním.
Nohavice s odopínateľnou vložkou - vyhotovenie podľa nákresu	vid'. nákres
Nohavice s odopínateľnou vložkou - Špecifikácia materiálu	stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača 50% ± 2% Bavlna48%± 2% Polyester ,2% ± 0,5 % Elastan
Farba	modrá Pantone 19-4024 TPX Dress Blues
Štruktúra STN 80 0020,STN 80 0021,STN ISO 3572	keper 2/2
Plošná hmotnosťZmena rozmerov po 1 praní pri 40°C Pevnosť v ťahu osnova/útok	STN EN 12127 250 g/m2 ± 5%STN EN 5077STN EN ISO 6330 max 2,0 % po osnove max 2,0 % po útkuSTN EN ISO 13934-1 min 1 100 N / min 550 N
Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu osnova/útokŽmolkovanie Odolnosť proti oderu líčna vrstvaOdolnosť proti povrchovému zmáčaniu	STN EN ISO 12945-2 Min. 3-4STN EN ISO 12947-2Tlak: 9kPaAbrázivo: štandardná vlna (SM 25) min 60 000 cyklovSTN EN ISO 4920 5
Kontrastný materiál	Parametre

materiálové zloženie, Farba, Štruktúra	stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 , potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača 50% ± 2% Bavlna50%± 2% Polyesterčierna PANTONE 19-1102 TPX STN 80 0020STN 80 0021STN ISO 3572 ripstop
Materiál na odopínateľnú vložku	Parametre
Materiálové zloženie stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača	100% Polyester + membrána na báze ePTFE
- základná vrstva - funkčná vrstva Farba čiernaŠtruktúra STN 80 0020STN 80 0021STN ISO 3572	- 100 % Polyester - membrána na báze ePTFE čierna PANTONE 19-1102 TPXSTN 80 0020STN 80 0021STN ISO 3572 pletenina
Reflexný materiál	Reflexný materiál musí spĺňať požiadavky v súlade EN ISO 20471. Reflexný materiál je použitý v ploche (podľa nákresu), farba pri dennom svetle strieborná, pri odraze biela.
Značenie výrobkov, balenie, expedovanie a skladovanie	Výrobky sa označujú etiketou, ktorá je všíta u vrchnej časti nohavíc v mieste všítia pásca v strede, u vložky do nohavíc v ľavom bočnom šve cca 5 cm od hotového vrchného kraja.
Značenie výrobkov, balenie, expedovanie a skladovanie	Etiketa obsahuje tieto údaje: názov výrobcu, veľkosť výrobku, zloženie materiálu, rok výroby, symboly na ošetrovanie spĺňajúce kritéria STN EN ISO 3758.
Značenie výrobkov, balenie, expedovanie a skladovanie	Výrobky sa dodávajú v igelitových vreckách, v každom výrobku je vložený návod na údržbu a popis funkčnosti výrobkov.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Do 7 pracovných dní po uzavretí zmluvy dodávateľ predloží materiálové listy na základné použité materiály a vzorky odevov na odsúhlasenie
V prípade nesplnenia požiadaviek objednávateľ bude nútený odstúpiť od zmluvy
Z víťaznému uchádzačovi vzhľad a bünd a nohavíc bude upresnený - bude poskytnutý podrobný opis

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Nákres 1.1 a1.2.pdf	Nákres 1.1 a1.2.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec: Košice
Ulica: Tr.SNP 48/A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.08.2021 08:55:00 - 04.10.2021 08:55:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 200,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 29 000,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 34 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117236

V Bratislave, dňa 19.08.2021 10:28:00

Objednávateľ:
Mesto Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GEMOR Fashion s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska